

E^{COLOR}
EXPERT



Werken als
een prof.



Werkboek

Het programma voor
schildersgereedschap



Gewoon juist.

Met één handgreep het juiste gereedschap – en met het juiste gereedschap naar een professioneel resultaat.

Werken als een prof.

- Intuïtieve consumentenbegeleiding op het POS
- Snel en zeker naar het optimale schildersgereedschap
- Eersteklas resultaat
- Tevreden klanten



Afdekken



Afplakken en bevestigen



Ondergrond voorbereiden





Beitsen



Lakken



Wanden schilderen



Made by us.

Betrouwbare kwaliteit voor u en uw klanten – wij zorgen hiervoor met onze eigen productiefaciliteiten en logistieke centra.



Productiefaciliteiten in Europa en Azië

- Korte levertijden
- Betrouwbare levering
- Hoge leveringszekerheid
- Al meer dan 125 jaar specialist in schildersgereedschap
- Grootste Europese productie van verf- en lakrollers, kwasten en penselen
- De modernste productieprocessen
- Strenge kwaliteitscontroles
- Productontwikkeling in overleg met professionele schilders en de verfindustrie



Nr. 1 voor schilders- gereedschap in Europa

32 miljoen

kwasten en penselen

220 miljoen

rollers voor kleine
oppervlakken

60 miljoen

rollers voor grote
oppervlakken

80 miljoen

beugels

30 miljoen

CombiMaskers


480 miljoen

kunststof
onderdelen



Duurzaam - doordacht en gemaakt.

Duurzaam denken en handelen – daar draait het om en dat is ons basisprincipe. Want als een van onze bedrijfswaarden is duurzaamheid vast verankerd bij ons. We gaan behoedzaam om met onze hulpbronnen en letten bij onze leveranciers net als bij onszelf op hoge sociale normen. Bij alles wat we doen, nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus.



- **Milieuvriendelijke productontwikkeling:** gerecyclede grondstoffen, minder materiaalgebruik, duurzame producten
- **Duurzame materiaalinkoop:** FSC®-gecertificeerd hout en kunststof onderdelen van gerecyclede materialen of regranulaten
- **Energiebesparende productietechniek:** door efficiënte robotica en energietेरugwinning
- **Slimme productverpakkingen:** weinig materiaal, veel informatie



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Onze FSC®-gecertificeerde producten zijn herkenbaar aan dit label.

E COLOR[®]
EXPERT



In één oogopslag.

Pictogrammen en illustraties maken het uw klanten en medewerkers gemakkelijk – één blik toont wat het product kan.

- **Samenstelling van de ondergrond:**
glad, ruw of grof – pictogrammen geven aan wat het passende gereedschap is
- **Unieke productvoordelen:**
Xpert-pictogrammen staan voor specifieke eigenschappen van de producten
- **Snelle prijsoriëntatie:**
vier zilveren sterren voor producten van gemiddelde kwaliteit en prijsstelling, vijf gouden sterren voor de hoogste kwaliteitseisen





Gladde wand



Ruw oppervlak



Grove pleister

Glad, ruw of grof

De samenstelling van de ondergrond speelt een doorslaggevende rol bij de keuze van het ideale gereedschap. Met onze ondergrondpictogrammen maken we het de eindgebruiker gemakkelijk om het juiste product te vinden.



Binnen



Buiten



Binnen en buiten



**Zonder resten
verwijderbaar**

Binnen of buiten

De eindgebruiker wil in één oogopslag zien waar en hoe lang het product gebruikt kan worden. De pictogrammen voor het toepassingsgebied en de gebruiksduur zorgen daarvoor.



XpertErgo

... staat voor perfecte omgang.



XpertFinish

... staat voor een perfect resultaat.



XpertSpeed

... staat voor hoge werksnelheid.



XpertPlanet

... staat voor duurzame producten.

Xpert-pictogrammen

Ergonomisch geoptimaliseerde omgang, perfect oppervlakteresultaat, snel werken, duurzaam product – aan onze Xpert-pictogrammen herkent de eindgebruiker onmiddellijk wat kenmerkend is voor het betreffende product.



Better-Best-pictogrammen

Ons assortiment is op alle gebieden consequent gesorteerd op basis van de productkwaliteit. Bovenaan vindt u de hoogste kwaliteits- en prijsklasse (HPP), daaronder de middelste (MPP) en onderaan het instapsegment (OPP).

Producten met vier zilveren sterren

staan voor producten uit het middelste kwaliteits- en prijssegment.

Producten met vijf gouden sterren

laten uw klanten zien: dit zijn de producten voor de hoogste eisen.

XpertTIPS



XpertTIPS

COLOR EXPERT geeft zijn competentie voor professioneel schildersgereedschap door aan particuliere gebruikers – ook online: op het POS en op de producten vindt u QR-codes die u en uw klanten naar waardevolle XpertTIPS van COLOR EXPERT leiden. Praktische toepassingstips die het werk vergemakkelijken en de resultaten verbeteren.

Inhoud


Afdekken



Afplakken en bevestigen



Ondergrond voorbereiden



Beitsen



Lakken




Wanden schilderen



Actiesets



Professioneel schildergereedschap



Dekzeilen, stofwerende deuren, glasbeschermingsfolie
Maskeerpapier en schildersvlies
Stoffen dekzeilen

12

Plakband voor pleisterwerk
Plakband voor schilderen
Plakband voor bevestiging
Plakband voor reparaties

01

Arbeidsveiligheid en schoonmaken
Kleur verwijderen
Schuren, Opvullen en gladmaken
Behang
Meten en snijden

48

Kwasten, penselen, sets
Rollers en sets

112

Borstels, oppervlakteborstels, borstelsets
Rollers en sets

132

Borstels, oppervlakteborstels, borstelsets
Plafondborstels
Rollers en sets
Accessoires

160

Maskeer-, plamuur- en behangsets
Borstelsets
Roller sets

216

Professionele borstels, oppervlakteborstels en plafondborstels
Professionele verfröllers, rollers en sets
Professionele accessoires
Professioneel gereedschap voor de productie van gladde oppervlakken
Professionele werkhulpmiddelen

234



De module Afdekken



Alles op één plek

Of het nu gaat om kortstondige bescherming tegen verfspatten of langdurige bescherming tegen intensieve mechanische belasting – om eindklanten bij hun keuze van het juiste afdek materiaal zekerheid te bieden, vindt u alle afdek producten en de bijbehorende informatie op één plek.

Precies passende productbenaming

Wie meteen de juiste dikte en afmetingen van de afdek materialen kiest, bespaart zich tijd en moeite. De schapafdekkingen geven op dit punt snel en duidelijk informatie.



Helder gestructureerd

Om snel te beslissen

Folie, vlies, papier – de helder gestructureerde presentatie van de verschillende afdek materialen maakt de aankoopbeslissing voor de eindgebruiker eenvoudig.



Zekerheid door weten

Voor elke taak het optimale afdek materiaal: De verticale scheiding geeft informatie over de toepassing waarvoor de afdek folies, schildersdoeken en bouwzeilen geschikt zijn.





Inhoud

Dekzeilen, stofwerende deuren, glasbeschermingsfolie	14
Maskeerpapier, schildersvlies	20
Stoffen dekzeilen	22



Bouwfolie zwaar LDPE



- voor het afdekken bij werkzaamheden met hoge mechanische belasting, zoals sloop- en beitelwerkzaamheden binnen en buiten
- extreem scheurvast en beloopbaar

Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96927510	4 m	5 m	20 m ²	75 µm	LDPE	zwart	10	4 013307 438168

Bouwfolie LDPE



- voor het afdekken bij werkzaamheden met hoge mechanische belasting, zoals sloop- en beitelwerkzaamheden binnen en buiten
- zeer scheurvast en beloopbaar

Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96922010	4 m	5 m	20 m ²	40 µm	LDPE	doorzichtig	10	4 001941 039438

Schildersfolie extra LDPE



- voor het afdekken bij schilderen en pleisterwerkzaamheden binnen en buiten
- scheurvast en beloopbaar

Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96948010	4 m	5 m	20 m ²	30 µm	LDPE	transparant	10	4 013307 432524
96945010	4 m	5 m	20 m ²	30 µm	LDPE	doorzichtig	10	4 013307 479697
96946010	4 m	12,5 m	50 m ²	30 µm	LDPE	doorzichtig	10	4 013307 479703

Schildersfolie extra HDPE

- voor het afdekken bij schilder- en pleisterwerkzaamheden binnen en uiten
- scheurvast en beloopbaar



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96949910	2 m	50 m	100 m ²	30 µm	HDPE	transparant	8	4 013307 771272

Schildersfolie LDPE

- voor het afdekken van muren en objecten bij verf- en renovatiewerkzaamheden binnen en buiten
- scheurvast



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96944010	4 m	5 m	20 m ²	15 µm	LDPE	transparant	10	4 013307 479710

Schildersfolie LDPE

- voor het afdekken van muren en objecten bij verf- en renovatiewerkzaamheden binnen en buiten
- scheurvast



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96917010	2 m	50 m	100 m ²	15 µm	LDPE	transparant	6	4 013307 318415



Schilderszeil HDPE



- voor het afdekken van muren en objecten bij verf- en renovatiewerkzaamheden binnenshuis

Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96940510	4 m	5 m	20 m ²	10 µm	HDPE	transparant	20	4 013307 101499
96941210	4 m	12,5 m	50 m ²	10 µm	HDPE	transparant	10	4 013307 101505

Schildersfolie HDPE



- voor het afdekken van muren en objecten bij verf- en renovatiewerkzaamheden binnenshuis

Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96910010	2 m	50 m	100 m ²	10 µm	HDPE	transparant	10	4 013307 318361

Afdekfolie HDPE



- voor het afdekken van muren en objecten bij verf- en renovatiewerkzaamheden binnenshuis

Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96902210	4 m	5 m	20 m ²	7 µm	HDPE	transparant	50	4 013307 101468
96905210	4 m	12,5 m	50 m ²	7 µm	HDPE	transparant	10	4 013307 101482

Afdekfolie HDPE

- voor het afdekken van muren en objecten bij verf- en renovatiewerkzaamheden binnenshuis



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96907210	2 m	50 m	100 m ²	7 µm	HDPE	transparant	20	4 013307 101291

Afdekfolie HDPE

- voor het afdekken van objecten bij eenvoudig schilderwerk binnenshuis



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96901010	4 m	2,5 m	10 m ²	4 µm	HDPE	transparant	80	4 013307 322399
96902010	4 m	5 m	20 m ²	4 µm	HDPE	transparant	40	4 013307 318262
96905010	4 m	12,5 m	50 m ²	4 µm	HDPE	transparant	20	4 013307 318279

Afdekfolie HDPE

- voor het afdekken van objecten bij eenvoudig schilderwerk binnenshuis



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96906010	4 m	25 m	100 m ²	4 µm	HDPE	transparant	12	4 013307 318378



Afdekfolie HDPE



- voor het afdekken van objecten bij eenvoudig schilderwerk binnenshuis

Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96907010	2 m	50 m	100 m ²	4 µm	HDPE	transparant	10	4 013307 318408

Rekfolie LDPE



- voor het beschermen van objecten bij verhuizingen en eenvoudige schilder- en renovatiewerkzaamheden binnenshuis
- zeer rekbaar en scheurvast

Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Sterkte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96969810	50 cm	190 m	95 m ²	17 µm	LDPE	transparant	6	4 013307 438151

Beschermende folie voor deuren



- voor het afschermen van vuil, fijn stof en spuitnevel bij renovaties
- dicht foliemateriaal
- L-vormige ritssluiting

Artikelnr.	Grootte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96962215	2,20 m x 1,20 m	LDPE	doorzichtig	5	4 013307 479765

Beschermend vlies voor deuren

- voor het afschermen van vuil en grof stof bij renovaties
- ademend vliesmateriaal
- C-vormige ritssluiting



Artikelnr.	Grootte	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96962015	2,20 m x 1,20 m	Vlies	wit	10	4 013307 749608

Glasbeschermfolie

- beschermt ruiten tegen vuil en lichte mechanische belasting
- tot 30 dagen te verwijderen zonder resten



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	Kernlengte	VE	EAN
96975010	50 cm	100 m	blauw	acrylaat	50 cm	2	4 013307 320616
96979910	100 cm	100 m	blauw	acrylaat	100 cm	4	4 013307 320623
96985010	50 cm	100 m	transparant	acrylaat	50 cm	2	4 013307 320593
96989910	100 cm	100 m	transparant	acrylaat	100 cm	4	4 013307 327226



Afdekpapier



- beschermt vloeren tegen vuil tijdens renovatie-werkzaamheden binnenshuis
- bijzonder absorberend

Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Informatie	Kleur	VE	EAN
96997510	0,75 m	20 m	15 m ²	gecrept	bruin	10	4 013307 394020

Afdekpapier



- beschermt vloeren tegen vuil tijdens renovatie-werkzaamheden binnenshuis

Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Informatie	Kleur	VE	EAN
96999810	1 m	20 m	20 m ²	glad	bruin	10	4 013307 411840

Afdekmetaal



- beschermt vloeren tegen vuil tijdens renovatie-werkzaamheden binnen en buiten
- uitstekend absorptievermogen
- slipvaste onderkant

Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Gramgewicht	Kleur	VE	EAN
94261110	1 m	10 m	10 m ²	220 g/m ²	grijs	16	4 013307 431114
94262210	1 m	25 m	25 m ²	220 g/m ²	grijs	2	4 013307 484172

Afdek materiaal

- beschermt vloeren tegen vuil tijdens renovatiewerkzaamheden binnen en buiten
- sterk absorberend
- slipvaste onderkant



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Gramgewicht	Kleur	VE	EAN
94260510	1 m	5 m	5 m ²	180 g/m ²	grijs	34	4 013307 427933
94261010	1 m	10 m	10 m ²	180 g/m ²	grijs	18	4 013307 427940
94262610	1 m	25 m	25 m ²	180 g/m ²	grijs	3	4 013307 431107
94265110	1 m	50 m	50 m ²	180 g/m ²	grijs	22	4 013307 817109

Afdek materiaal

- beschermt vloeren tegen vuil tijdens renovatiewerkzaamheden binnen en buiten
- sterk absorberend
- slipvaste onderkant



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte	Gramgewicht	Informatie	Kleur	VE	EAN
94260310	1 m	3 m	3 m ²	180 g/m ²	gevouwen	grijs	10	4 013307 334026



Geweven dekzeilen



- voor het afdekken van bijv. bouwmaterialen, aanhangwagens enz.
- Zeer scheurvast en veelzijdig bruikbaar
- Ogen op een afstand van 1 m voor het bevestigen

Artikelnr.	Breedte	Lengte	Oppervlakte*	Gramgewicht	Kleur	VE	EAN
96930210	2 m	3 m	6 m ²	75 g/m ²	groen	20	4 013307 318347
96930610	1,5 m	6 m	9 m ²	75 g/m ²	groen	15	4 013307 451235
96930310	3 m	4 m	12 m ²	75 g/m ²	groen	10	4 013307 322313
96930410	4 m	6 m	24 m ²	75 g/m ²	groen	5	4 013307 322320
96930510	6 m	8 m	48 m ²	75 g/m ²	groen	3	4 013307 330349


*Afmetingen = snijmaat, bruikbare maat ca. 4-5% kleiner





De module

Afplakken en bevestigen



Voor elke arbeidsstap een module

Eén module voor vlies en folie, één module voor tapes.
De bovenkappen bieden de beste oriëntatie.


Meteen in het juiste segment

De panelen in het schap zorgen voor horizontale oriëntatie en scheiden het veelzijdige assortiment op het gebied van afplakken in de verschillende productgebieden.



Snel geïnformeerd, zeker de juiste beslissing

Op welke ondergrond? Binnen of buiten? Voor dagen of weken? Met behulp van ons oriëntatiesysteem op de verticale scheiding weet uw klant snel en eenvoudig welk afplakproduct het beste geschikt is voor de beoogde toepassing.





Inhoud

Stukadoor	26
Verf	30
Fixeren	38
Reparatie	44



Stukadoor

Robuust en scheurbestendig

Bij het pleisteren moeten kleefbanden over het algemeen hoge mechanische belastingen weerstaan wanneer de tape in contact komt met de grofkorrelige pleister of het troffelblad.


Ook voor moeilijke ondergronden

Zelfs op ruwe en zanderige gevels hechten de sterk klevende, flexibele en soepele weefselbanden zonder problemen.



Gevelband glad pleisterwerk

- voor vlakke, rechte pleisterranden
- robuust en gemakkelijk af te scheuren
- perfect voor geïsoleerde gevels




Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96153099	48 mm	25 m	blauw	acrylaat	6	4 013307 783640



Gevelband grof pleisterwerk

- voor afplakken op grove gevels
- zeer sterk klevend
- extreem hoge mechanische belastbaarheid



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96225099	50 mm	25 m	lichtblauw	natuurlijk rubber	4	4 013307 783657

KombiMask

2-in-1: afplakken en afdekken in één stap

Snel en veilig

De handige CombiMaskers bestaan uit hoogwaardige tape in combinatie met afdekfolie of afdekpapier. De tape wordt aangebracht, vervolgens wordt de folie uitgevouwen en vastgezet – klaar. Zo gebeuren afplakken en afdekken supersnel, in slechts één stap.

Scheurvaste afdekfolie

De robuuste afdekfolie beschermt de ondergrond veilig tegen kleur, stof en vuil. Hij kan eenvoudig naar buiten worden uitgevouwen en vormt zich dankzij de statische oplading automatisch naar de te beschermen ondergrond.

Diverse grootten

Verschillende standaardmaten zijn ideaal voor het afdekken van bijvoorbeeld sokkels en ramen, deuren en hele wandoppervlakken.

Zelfklevende tape van hoge kwaliteit voor verschillende toepassingen

Gemakkelijk te gebruiken



Statisch geladen folie

KombiMask Gevel – Grof pleisterwerk

- voor afdek- en afplakwerkzaamheden op grove gevels
- zeer sterk klevend
- extreem hoge mechanische belastbaarheid




Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	Kernlengte	VE	EAN
96745599	55 cm	20 m	lichtblauw	natuurlijk rubber	10 cm	10	4 013307 745136
96742799	270 cm	16 m	lichtblauw	natuurlijk rubber	20 cm	5	4 013307 783664



Betontape

Stoffige ondergrond

- voor het afplakken op slecht hechtende, zanderige oppervlakken
- zeer flexibel
- geschikt voor werkzaamheden met de hogedrukreiniger




Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96184499	44 mm	50 m	geel	natuurlijk rubber	4	4 013307 745082

KombiMask

Beton – stoffige ondergrond




- voor het afdekken en afplakken op slecht hechtende, zanderige oppervlakken
- zeer flexibel
- geschikt voor werkzaamheden met de hogedrukreiniger



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	Kernlengte	VE	EAN
96735599	55 cm	16 m	geel	natuurlijk rubber	20 cm	5	4 013307 783671

Pleisterband Gemakkelijk af te scheuren


- voor afplakken op raamkozijnen en vensterbanken
- Dwarsgroeven voor gemakkelijk afscheuren
- hoge mechanische belastbaarheid



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96145099	50 mm	33 m	wit	natuurlijk rubber	24	4 013307 745068

Pleisterband Gladde rand


- voor afplakken op raamkozijnen en vensterbanken
- Signaalkleur voor goede zichtbaarheid na het pleisteren
- hoge mechanische belastbaarheid



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96115199	50 mm	33 m	oranje	natuurlijk rubber	6	4 013307 745044

Pleisterband Herfst + winter

- voor afplakken op raamkozijnen en vensterbanken bij lage temperaturen vanaf 5 °C
- ook te gebruiken op aluminium, verzinkte oppervlakken en PVC



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96125099	50 mm	33 m	wit	acrylaat	6	4 013307 783695



Verf

Eersteklas kleurafbakening

Schilderstapes met extra dun speciaal papier zorgen voor supervlakke, scherpe kleurranden zonder trailing.

Ook voor schilder- en beglazingswerk

De tapes kunnen worden gebruikt voor schilderwerk met verf, vernis en glazuur en zijn dus veelzijdig.



Schildersafdektape extreem UV-bestendig



- weerbestendige afplaktape voor langdurige afplakwerkzaamheden buiten
- ook te gebruiken op licht vochtige ondergronden



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96072699	25 mm	50 m	rood	acrylaat	10	4 013307 810735





Afplaktapes voor schilders – de professionele oplossing voor (bijna) elk geval

Afplakwerkzaamheden zijn vaak tijdrovend en worden ervaren als een lastige verplichting voorafgaand het daadwerkelijke schilderwerk. Toch loont de zorgvuldige voorbereiding en de keuze van een hoogwaardig afdektape voor schilders uiteindelijk de moeite.

Hoogwaardige componenten

Hoogwaardig Japans rijstpapier (ook wel washi-papier genoemd) is bijzonder dun en toch scheurvast – dat maakt het perfect om superscherpe, platte verfranden bij het schilderen te realiseren. Dankzij de UV-bestendige acrylaatlijm zijn de afplaktapes voor schilders ideaal voor gebruik buitenshuis.

Rood – Extreem UV-bestendig

De rode afplaktape voor schilders is ontworpen voor echte grote projecten en langdurig gebruik. Ook bruikbaar op licht vochtige ondergronden.

Goud – voor uiterst strakke, scherpe verfranden

De allrounder voor hoogwaardige randen bij het schilderen, beitsen en lakken, zowel binnen als buiten. Voor messcherpe verfranden zonder druipers.

Paars – mild en ideaal voor behang

De specialist voor bijzonder gevoelige ondergronden zoals behang en vooral rauhfaser. Goed verwijderbaar zonder de ondergrond te beschadigen.






Afplaktape scherpe rand



- voor hoogwaardige afplakwerkzaamheden bij lak- en schilderwerk
- Speciaal papier voor supervlakke, scherpe kleurranden zonder druipers




Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96241999	18 mm	50 m	goud-geel	acrylaat	12	4 013307 788461
96243099	30 mm	50 m	goud-geel	acrylaat	32	4 013307 788478
96245099	48 mm	50 m	goud-geel	acrylaat	20	4 013307 788485

KombiMask Scherpe rand – 2-in-1 afplaktape




- voor hoogwaardige afdek- en afplakwerkzaamheden bij lak- en schilderwerk
- Speciaal papier voor supervlakke, scherpe kleurranden zonder druipers



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	Kernlengte	VE	EAN
96785099	55 cm	25 m	goud-geel	acrylaat	10 cm	5	4 013307 745112
96786099	140 cm	25 m	goud-geel	acrylaat	20 cm	5	4 013307 745129
96787099	270 cm	16 m	goud-geel	acrylaat	20 cm	10	4 013307 783688

Schildersafdektape behang

- voor hoogwaardige afplakwerk op gevoelige ondergronden zoals rauhfaser
- Speciaal papier voor supervlakke, scherpe kleurranden zonder druipers



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96093199	30 mm	50 m	paars	acrylaat	8 4	013307 810414
96093999	38 mm	50 m	paars	acrylaat	12 4	013307 810971



Correct afplakken

Tape die vanzelf loskomt, resten op de ondergrond of onzuivere verfranden – kleine of grotere ergernissen die we helaas allemaal kennen. Veel van deze problemen zijn echter vermijdbaar als we een aantal basisregels in acht nemen:



De juiste tape kiezen

Het is belangrijk dat de tape geschikt is voor de specifieke toepassing. Bekijk het soort ondergrond en het toepassingsgebied (binnen of buiten) waarop moet worden afgeplakt en vergelijk dit met de geschiktheid van de tape.

De ondergrond bewerken

De af te plakken ondergrond moet altijd vrij zijn van stof, vuil, vet en oplosmiddelen.

Tape correct aandrukken

De lijm wordt door druk geactiveerd en kan alleen door voldoende aandrukken zijn volledige lijmkracht ontplooiën. Er een beetje overheen wrijven is niet voldoende.

Tape correct verwijderen

De tape moet altijd langzaam en gelijkmatig in een hoek van 45° ten opzichte van de ondergrond worden verwijderd. Wacht niet tot het coatingmateriaal volledig gedroogd is, maar trek de tape eraf zolang de verf nog vochtig is. Dit voorkomt dat de tape scheurt en de verf afschilfert.

XpertTIPS




Testen met tape

Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op tape, die ondanks het in acht nemen van de genoemde punten tot onverwachte resultaten kunnen leiden – zoals het soort ondergrond, de opslag en de verwerkingsomstandigheden van de tape. Daarom adviseren wij altijd om voorafgaand aan het aanbrengen van de tape, op een onopvallende plaats een test uit te voeren.

Afdektape crêpe


- voor universeel schilderwerk binnen
- Natuurrubberlijm met gemiddelde hechtkracht



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96571899	18 mm	50 m	beige	natuurlijk rubber	24	4 013307 791126
96572999	29 mm	50 m	beige	natuurlijk rubber	32	4 013307 791133
96574899	48 mm	50 m	beige	natuurlijk rubber	24	4 013307 791140

Afdekband Crêpe

- voor universeel schilderwerk binnen
- Natuurrubberlijm met gemiddelde hechtkracht



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	Hoeveelheid	VE	EAN
96573399	30 mm	50 m	beige	natuurlijk rubber	3 x	12	4 013307 783763



KombiMask Folie – 2-in-1 afdektape


- voor het afdekken en afplakken bij universeel schilderwerk binnenshuis
- Natuurrubberlijm met gemiddelde hechtkracht



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	Kernlengte	VE	EAN
96805699	55 cm	33 m	beige	natuurlijk rubber	10 cm	12	4 013307 783732
96814099	140 cm	33 m	beige	natuurlijk rubber	20 cm	12	4 013307 783749
96819099	270 cm	16 m	beige	natuurlijk rubber	20 cm	5	4 013307 783756

KombiMask Papier – 2-in-1 maskeertape


- voor het afdekken en afplakken bij universeel schilderwerk binnenshuis
- perfect formaat voor vensterbanken en plinten



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	Kernlengte	VE	EAN
96691899	18 cm	20 m	beige	natuurlijk rubber	10 cm	12	4 013307 783725

Afdekbands


- voor het afplakken bij eenvoudig schilderwerk binnenshuis
- voor kortstondig afplakken



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	Hoeveelheid	VE	EAN
96003310	30 mm	50 m	beige	Hotmelt	3 x	12	4 013307 783770
96004910	48 mm	50 m	beige	Hotmelt	3 x	12	4 013307 783787

Afdekpapier zelfklevend

- voor het afplakken bij schilderwerk binnenshuis
- perfect formaat voor vensterbanken, radiatoren of trapleuningen



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Lijmsoort	Kleur	VE	EAN
96992099	22,5 cm	50 m	acrylaat	bruin	15	4 013307 779131



Fixeren

Houdt vast. Veilig.

Of het nu gaat om het voegen van gipsplaten, het leggen van tapijten of het verzegelen van pakjes - de bevestigingstapes van COLOR EXPERT houden altijd stevig.

Lijmen in plaats van boren




Montagebanden zijn een ongecompliceerd alternatief voor geschroefde bevestigingen.



Tapijtband linnen



- voor de duurzame verlijming van vloerbedekkingen
- voor vloerbedekkingen met gestructureerde rug
- dankzij weefseldrager weer gemakkelijker te verwijderen






Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96414999	50 mm	10 m	wit	synthetische harslijm	12	4 013307 783800
96415099	50 mm	25 m	wit	synthetische harslijm	6	4 013307 783817

Permanente fixatieband




- voor de duurzame verlijming van vloerbedekkingen
- voor vloerbedekkingen met gladde rug
- ook te gebruiken voor creatief knutselwerk



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96405099	50 mm	10 m	wit	synthetische harslijm	6	4 013307 783862
96405199	50 mm	25 m	wit	synthetische harslijm	6	4 013307 783879

Montageband Buiten


- voor de duurzame bevestiging van voorwerpen op glas, staal, aluminium, keramiek en kunststof
- Alternatief voor geschroefde bevestigingen



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96611999	19 mm	5 m	transparant	acrylaat	4	4 013307 783824

Montageband binnen

- voor de permanente bevestiging van objecten binnenshuis
- Alternatief voor geschroefde bevestigingen




Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96441999	19 mm	5 m	wit	natuurlijk rubber	20	4 013307 783886



Montageband plint

- voor de exacte aanbrenging van plinten
- goede hechting, ook op ruwe, vezelige en ongelijkmatige wandstructuren




Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96433899	38 mm	25 m	transparant	acrylaat	2	4 013307 783916



Afdichtingsband Aluminium


- voor thermische isolatie van buizen en voor het bevestigen en verbinden van isolatiematten
- ook voor afdichtingswerkzaamheden bijv. aan afvoerbuizen



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96624899	48 mm	25 m	zilver	acrylaat	6	4 013307 791737

Gipskarton pleisterband Voegbruggen


- elfklevende verstevigingstape voor het Pleisteren en vullen van gipsplaten
- stabiliseert het vulmiddel en voorkomt scheurvorming



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96634899	48 mm	90 m	wit	acrylaat	4	4 013307 783930

Antischeurband scheurbrug

- Zelfklevende tape voor het herstellen van kleine scheuren en voegen binnenshuis
- direct overschilderbaar en behangbaar



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96305099	50 mm	10 m	wit	acrylaat	6	4 013307 783923

Afsluit-/vlinderband

- voor het markeren, afzetten, beveiligen en begrenzen, bijvoorbeeld van bouwplaatsen
- conform ISO 3864-1:2011




Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96566199	80 mm	100 m	rood-wit	niet zelfklevend	4	4 013307 783985



Waarschuwingsband Zelfklevend




- voor het markeren, beveiligen en begrenzen van obstakels
- ook voor het markeren van breekbare verzendgoederen




Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96566099	60 mm	66 m	rood-wit	natuurlijk rubber	3	4 013307 784005

Waarschuwingsband Zelfklevend



- voor het markeren, beveiligen en begrenzen van obstakels
- ook voor het markeren van breekbare verzendgoederen



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96556099	60 mm	66 m	zwart-geel	natuurlijk rubber	3	4 013307 791843

Pakband Stille afrolfunctie



- voor het afsluiten van dozen of pakketten
- bijzonder stil af te rollen
- met de hand af te scheuren



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96514899	50 mm	66 m	transparant	acrylaat	12	4 013307 784029

Pakband Eco

- voor het afsluiten van dozen of pakketten
- met milieuvriendelijke papieren drager
- gemakkelijk met de hand te scheuren



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96524899	50 mm	50 m	bruin	natuurlijk rubber	12	4 013307 784012

Pakband

- voor het afsluiten van dozen of pakketten



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96504810	48 mm	66 m	bruin	acrylaat	24	4 013307 315520
96514810	48 mm	66 m	transparant	acrylaat	24	4 013307 315544

Verpakkingsbandafroller

- Voor het afrollen en afscheuren van standaard rollen verpakkingstape
- voor sneller en gemakkelijker verlijmen van het karton



Artikelnr.	Materiaal	Kleur	VE	EAN
96520010	Kunststof	rood-wit	5	4 013307 320548



Reparatie

Snel en ongecompliceerd

Reparatietape kan worden gebruikt om veel huishoudelijke artikelen snel en gemakkelijk te repareren - tegen lage kosten en met weinig moeite.

Universele helper in het dagelijkse doe-het-zelf-leven


Reparatietape is ook een must voor doe-het-zelfprojecten: Ze zijn ideaal voor het bevestigen van schildersvlies, het afsluiten van verpakkingen of het bundelen van bouwmaterialen.



Reparatieband Extra Sterk



- voor reparatie- en fixatiewerkzaamheden op droge ondergronden
- Robuuste weefseltape met zeer hoge leefkracht en flexibiliteit




Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96531099	50 mm	10 m	zilver	natuurlijk rubber	6	4 013307 788768
96534999	50 mm	50 m	zilver	natuurlijk rubber	6	4 013307 783848

Reparatieband Extra Sterk




- voor reparatie- en fixatiewerkzaamheden op droge ondergronden
- Robuuste weefseltape met hoge kleefkracht en flexibiliteit



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96534899	50 mm	50 m	zwart	natuurlijk rubber	6	4 013307 783831

Reparatieband Sterk


- voor reparatie- en fixatiewerkzaamheden op droge ondergronden
- Robuuste weefseltape met hoge kleefkracht en flexibiliteit



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96194999	50 mm	10 m	zilver	natuurlijk rubber	12 4	
96195099	50 mm	50 m	zilver	natuurlijk rubber	6 4	

Reparatieband Sterk

- voor reparatie- en fixatiewerkzaamheden op droge ondergronden
- Robuuste weefseltape met hoge kleefkracht en flexibiliteit




Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96284999	50 mm	10 m	zwart	natuurlijk rubber	12 4	
96285099	50 mm	50 m	zwart	natuurlijk rubber	6 4	



Reparatieband Sterk



- voor reparatie- en fixatiewerkzaamheden op droge ondergronden
- Robuuste weefseltape met hoge kleefkracht en flexibiliteit




Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96205099	50 mm	50 m	wit	natuurlijk rubber	6	4 013307 783954

Reparatieband



- voor vastzetten, verpakken en bundelen




Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96215010	48 mm	50 m	zilver	Hotmelt	6	4 013307 315643

Reparatietape weerbestendig



- voor reparaties buitenshuis
- extreem sterk en robuust
- zeer UV-, water- en weerbestendig



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Type lijm	VE	EAN
96174899	48 mm	25 m	transparant	natuurlijk rubber	6	4 013307 783893





De module

Ondergrond voorbereiden



Voor elke arbeidsstap een module

Schuren of behangen: de bovenkappen laten uw klant zien in welke module het betreffende gereedschap te vinden is.

Meten in het juiste segment

De panelen scheiden de verschillende productzones. Gereedschap voor de arbeidsstap plamuren wordt apart vermeld.

De highlights

De topproducten voor de arbeidsstappen presenteert u het beste extra via verticale scheidingen. Blikvangers die opvallen zonder in de weg te staan.





Inhoud

Arbeidsveiligheid en schoonmaken	50
Kleur verwijderen	58
Handlijpmachines, schuurmiddelen, staalborstels	63
Spatels, troffels, patroonpistolen	75
Werkhulpmiddelen, persgereedschap	93
Messen, bladen, scharen	100



Het Oppervlak voorbereiden

Arbeidsveiligheid en schoonmaken



Stofmasker

- ter bescherming van de luchtwegen bij sloop-, schuur- en isolatiewerkzaamheden
- beschermt tegen fijn stof
- met ventiel

Artikelnr.	Beschermingsklasse	Inhoud	VE	EAN
98625099	FFP2, EN 149	1x	10	4 013307 318200



Stofmasker

- ter bescherming van de luchtwegen bij lichte schuurwerkzaamheden
- beschermt tegen grof stof

Artikelnr.	Beschermingsklasse	Inhoud	VE	EAN
98614099	FFP1, EN 149	2x	5	4 013307 318194



Stofbril

- beschermt de ogen tegen stof en splinters bij lichte sloop- en slijpwerkzaamheden
- in lengte verstelbare beugel

Artikelnr.	Informatie	VE	EAN
98650099	EN 166:2001-F	6	4 013307 702726

Schildersoverall

- beschermt tegen lichte verfspatten en grof vuil bij renovatiewerkzaamheden binnenshuis
- met capuchon, elastische boorden in mouwen, pijpen en taille



Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
98680010	L 52-54	Polypropyleen	10	4 013307 334088
98680110	XL 56-58	Polypropyleen	10	4 013307 334095
98680210	XXL 60-62	Polypropyleen	10	4 013307 334101

Handschoen ,Gecko Grip'

- zeer robuuste handschoen met microschuimcoating voor een veilige grip
- hoog draagcomfort, goede pasvorm, uitstekend tastgevoel



Artikelnr.	Maat	Handschoenen coating	Beschermingsklasse	VE	EAN
98560110	8	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500490
98560210	9	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500506
98560310	10	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500513



Het Oppervlak voorbereiden

Arbeidsveiligheid en schoonmaken

Handschoen ,Top Grip'



- veilige grip op gladde oppervlakken zoals glas dankzij grove noppenstructuur
- vochtafstotende coating

Artikelnr.	Maat	Handschoenen coating	Beschermingsklasse	VE	EAN
98530110	8	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500520
98530210	9	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500537
98530310	10	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500544

Handschoen ,Aqua Grip'



- goede grip, ook op natte oppervlakken
- licht gestructureerde, vochtafstotende coating

Artikelnr.	Maat	Handschoenen coating	Beschermingsklasse	VE	EAN
98570110	8	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500551
98570210	9	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500568
98570310	10	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500575

Handschoen ,Paint Grip'

- beschermt bij het werken met verf, lakken en beitsen
- zeer duurzaam en slijtvast
- glad, vochtafstotend gecoat



Artikelnr.	Maat	Handschoenen coating	Beschermingsklasse	VE	EAN
98512210	9	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 453383
98512010	10	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 435310

Handschoen ,Senso Grip'

- voor licht schilderwerk
- uiterst flexibel
- zeer goed tastgevoel



Artikelnr.	Maat	Handschoenen coating	Beschermingsklasse	VE	EAN
98540110	8	met PU-coating	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 500469
98540210	9	met PU-coating	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 500476
98540310	10	met PU-coating	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 500483

Handschoen ,Protect Grip'

- vochtafstotende coating, licht gestructureerd
- uiterst flexibel
- veilige greep



Artikelnr.	Maat	Beschermingsklasse	VE	EAN
98523510	10	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 334507



Het Oppervlak voorbereiden

Arbeidsveiligheid en schoonmaken

Handschoen ,Work Grip'



- klassieke werkhandschoen, ideaal voor het dragen van bouwmaterialen zoals steen en hout
- Katoenen voering en splitleer

Artikelnr.	Maat	Handschoenen coating	Beschermingsklasse	VE	EAN
98581010	10	Splitleer	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 435327

Handschoen ,Easy Grip'



- voor lichte klussen rondom huis en tuin
- ademende en zweetabsorberende katoenen handschoen
- noppenoppervlak voor een goede grip

Artikelnr.	Maat	Handschoenen coating	Beschermingsklasse	VE	EAN
98551010	10	katoen	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 334569

Afvalzakken



- voor het verwijderen van licht renovatieafval en behang
- met trekkoord

Artikelnr.	Afmeting	Filmdikte	Volume	Kleur	VE	EAN
96950599	94 x 69 cm	40 µm	110 l	blauw	10	4 013307 394013

Afvalzakken

- voor het verwijderen van licht renovatieafval en behang
- bijzonder scheurvaste uitvoering tot 80 µm ook geschikt voor gemiddelde hoeveelheden bouwpuin



Artikelnr.	Afmeting	Filmdikte	Volume	Kleur	VE	EAN
96950010	105 x 70 cm	40 µm	120 l	blauw	10	4 013307 318446
96951010	105 x 70 cm	60 µm	120 l	blauw	8	4 013307 318446
96952510	105 x 70 cm	80 µm	120 l	blauw	6	4 013307 414117

Afvalzakken

- voor het verwijderen van licht renovatieafval en behang
- grote inhoud, ideaal bijvoorbeeld voor grote volumes isolatiemateriaalafval



Artikelnr.	Afmeting	Filmdikte	Volume	Kleur	VE	EAN
96956510	120 x 60 x 38 cm	65 µm	240 l	zwart	10	4 013307 716044

Behangborstel

- voor het verwijderen van stof en los vuil bij schuur- en renovatiewerkzaamheden
- uitgerust met hoogwaardige kunstharenmix



Artikelnr.	Breedte	Dikte	VE	EAN
93360110	170 mm	20 mm	12	4 013307 783084



Het Oppervlak voorbereiden

Arbeidsveiligheid en schoonmaken



Stofbinddoek

- absorbeert fijn schuurstof
- zonder siliconen

Artikelnr.	Maat	VE	EAN
9000110	80 x 50 cm	10	4 013307 333647



Schuurspons

- voor het reinigen van oppervlakken bij renovatiewerkzaamheden
- Vliesoppervlak voor het verwijderen van hardnekkig vuil en sponsoppervlak voor reiniging

Artikelnr.	Maat	VE	EAN
90320199	16 x 9 x 5 cm	4	4 013307 783046



Spons

- voor het reinigen van oppervlakken bij schilderwerk
- grof oppervlak voor het verwijderen van verfresten, zacht sponsoppervlak voor reiniging

Artikelnr.	Maat	VE	EAN
90301010	15 x 9 x 6 cm	10	4 013307 412205

Spons

- voor het reinigen van oppervlakken bij renovatiewerkzaamheden
- Viscosemateriaal voor bijzonder hoog absorptievermogen



Artikelnr.	Maat	VE	EAN
90310010	15 x 11 x 3,5 cm	5	4 013307 310495

Spons

- voor het reinigen van oppervlakken bij renovatiewerkzaamheden



Artikelnr.	Maat	VE	EAN
90340010	15 x 10 x 5 cm	10	4 013307 778134



Het Oppervlak voorbereiden

Kleur verwijderen

SolidMaster

Stevig. Stabiel.

Ergonomisch 3K handvat



Afneembare slagkap

Hoogwaardig, stijf roestvrijstalen lemmet

Hoogwaardig roestvrij stalen blad

Het hoogwaardige, stijve blad met watten is perfect voor het verwijderen van oude coatings, behang en tapijt.

Ergonomische 3K-greep

Bij het verwijderen van oude coatings wordt vaak veel kracht gebruikt. Een echte weldaad als het gereedschap daarbij goed in de hand ligt en een antislip laag heeft.

Afneembare slagkap

De achterkant van de handgreep is voorzien van een afneembare, maar stabiele slagkap. Hierdoor kan de spatel worden gebruikt met een hamer voor meer kracht en met een telescoopstang voor een groter werkbereik.



SolidMaster Plamuurmes



- voor het verwijderen van oude lagen zoals tapijt, plamuurresten, verf en lak
- ergonomische 3K-greep met afneembare slagkap
- te gebruiken met telescoopstelen



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	Flexibiliteit van het blad	VE	EAN
91203099	30 mm	Edelstalen	stijf	6	4 013307 744276
91204099	40 mm	Edelstalen	stijf	6	4 013307 744283
91206099	60 mm	Edelstalen	stijf	6	4 013307 744290
91208099	80 mm	Edelstalen	stijf	6	4 013307 744306
91209999	100 mm	Edelstalen	stijf	6	4 013307 744313

Plamuurmes

- voor het verwijderen van oude lagen zoals tapijt, plamuurresten, verf en lak
- ongelakte houten handgreep met slagkap
- doorlopend geklonken



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	Flexibiliteit van het blad	VE	EAN
91704199	40 mm	staal	stijf	12	4 013307 805014
91706199	60 mm	staal	stijf	12	4 013307 805021
91708199	80 mm	staal	stijf	12	4 013307 805038
91709899	100 mm	staal	stijf	12	4 013307 805045

Ontroestingsmes

- voor het verwijderen van oude aanslag en roest
- ongelakte houten handgreep met slagkap
- doorlopend geklonken



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	Flexibiliteit van het blad	VE	EAN
93440510	50 mm	staal	stijf	12	4 013307 324898
93440710	70 mm	staal	stijf	12	4 013307 323723



Het Oppervlak voorbereiden

Kleur verwijderen

Verfkrabber



- voor het afschrapen van oude verflagen en lakken van gladde oppervlakken
- ergonomische 2K-greep
- Vervangmes apart verkrijgbaar

Artikelnr.	Breedte	VE	EAN
93726099	50 mm	6	4 013307 318736

Vervangmes



- passend voor verfkrabber 93726099

Artikelnr.	Breedte	Inhoud	VE	EAN
93725299	50 mm	1x	10	4 013307 314691

Driehoekige verfkrabber



- voor het afschrapen van oude verf- en laklagen in combinatie met hetelucht föhn
- Driehoekig blad, ideaal voor vlakke oppervlakken en hoeken



Artikelnr.	Breedte	VE	EAN
93730710	60 mm	12	4 013307 801368

Profielkrabber

- voor het afschrapen van oude verf- en laklagen in combinatie met hetelucht föhn
- druppelvormig mes ideaal voor afgeronde oppervlakken



Artikelnr.	Breedte	VE	EAN
93771110	85 mm	12	4 013307 801375

Glaskrabber

- voor het verwijderen van lijmresten en verfspatten op ruiten
- duurzame metalen behuizing
- Inschuifbaar mes



Artikelnr.	Breedte	Materiaal	VE	EAN
93810199	40 mm	Metaal	12	4 013307 318699

Vervangmes

- passend voor glaskrabber 93810199



Artikelnr.	Hoeveelheid	Breedte	VE	EAN
93810299	10x	40 mm	10	4 013307 310594



Het Oppervlak voorbereiden

Kleur verwijderen

Glaskrabber



- voor het verwijderen van lijmresten en verfspatten op ruiten

Artikelnr.	Breedte	Materiaal	Informatie	VE	EAN
93800199	60 mm	Kunststof	incl. 3 messen	10	4 013307 719809

Handschoorapparaat met ergonomische handgreep

SandMaster

Ergonomische kogelgreep

Comfortabel schuren zonder moe te worden, ook bij hoge aandrukkrachten. Slipvast gecoat oppervlak voor een veilige geleiding van het gereedschap.


Eenvoudige bevestiging van schuurmiddelen

Snelspankleppen voor het ongecompliceerd verwisselen van het schuurmiddel. Aanzienlijk sneller in vergelijking met schroefklemmen.

Robuuste schuimrubberen coating

Zeer vormvast en duurzaam – ook bij hoge krachtinwerking.

Ergonomische balhandgreep



Kleppen met snelsluiting

Duurzame schuimrubber coating



SandMaster Handschoorapparaat



- voor handmatig schuren met schuurroosters en schuurpapier
- ergonomische, 2K-kogelgreep
- Klemlijsten voor snelle vervanging van schuurmiddelen



Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
93380299	178 x 86 mm	Kunststof	5	4 013307 701941
93380499	212 x 105 mm	Kunststof	5	4 013307 716969



Handschoorapparaat



- voor handmatig schuren met schuurroosters en schuurpapier
- met beugelgreep en schroefklemmen

Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
93330099	228 x 82 mm	Kunststof	3	4 013307 318613

Kurkschuurblok



- voor handmatig schuren met schuurpapier
- Droog en nat te gebruiken

Artikelnr.	Maat	Materiaal	Informatie	VE	EAN
93326010	115 x 60 x 25 mm	Kurk		10	4 013307 322634
93327010	120 x 60 x 40 mm	Kurk	Afgeronde randen	10	4 013307 470465

Alu-oxide schuurpapier

- voor het schuren van hout, plamuur en oude verflagen
- Aluminiumoxide, open gestrooid
- robuuste, flexibele papierdrager



Artikelnr.	Maat	Korrelgrootte	Kleur	VE	EAN
93144010	230 x 280 mm	P 40	geel	50	4 013307 488583
93146010	230 x 280 mm	P 60	geel	50	4 013307 488613
93148010	230 x 280 mm	P 80	geel	50	4 013307 488644
93141210	230 x 280 mm	P 120	geel	50	4 013307 488675
93141810	230 x 280 mm	P 180	geel	50	4 013307 488705
93142410	230 x 280 mm	P 240	geel	50	4 013307 488736



Schuren

Handlijpmachines, schuurmiddelen, staalborstels



Wetenswaardigheden over schuurpapier

Schuren is een belangrijke stap bij het bewerken van de ondergrond voor de volgende coatings. Het eindresultaat hangt sterk af van de kwaliteit van het voorbereide oppervlak. Onvoldoende voorbereiding kan leiden tot schade en kostbare nabewerkingen vereisen. De doelstellingen van het schuren zijn het verwijderen van oude coatings, vuil en roest en het vormgeven van het oppervlak, evenals het opruwen van de ondergrond om een betere hechting voor volgende coatings te garanderen.

Wat is bepalend voor de korrel?


De korrel geeft de maasopening van een zeef per inch aan, waar de korrels van het schuurpapier nog doorheen kunnen vallen. Een hogere korrelgrootte betekent dat de zeef fijnere mazen heeft, waardoor de schuurkorrels dienovereenkomstig fijner moeten zijn om erdoorheen te passen.

Van grof tot fijn

In het algemeen bestaat het schuurproces uit drie stappen. Bij het grof voorschuren (K40-80) wordt veel materiaal verwijderd. De verkregen oppervlaktestructuur is grof. Bij het tussenschuren (K100-150) wordt dit grove oppervlak al enigszins geëgaliseerd en wordt nog slechts een gemiddelde hoeveelheid materiaal verwijderd. Bij de fijne afwerking – de finishing – (vanaf K180) gaat het erom een fijne oppervlaktestructuur te creëren.

Gesloten tot open gespreid

De soort spreiding geeft aan hoeveel procent van de schuurkorrel op de schuurmiddeldrager aanwezig is. Varianten met een gesloten spreiding zijn bijna volledig bedekt met de korrel en bieden daarom een goede materiaalverwijdering. In tegenstelling daartoe bieden halfopen en open gespreide schuurmiddelen bufferruimtes om het schuurstof af te voeren. Gesloten gespreid schuurpapier is perfect voor het schuren van metaal en open gespreide varianten zijn ideaal voor de behandeling van zachtere materialen zoals kunststof of lak en hout.



XpertTIPS 





Alu-oxide schuurpapier natbestendig

- voor droog en nat schuren op hout, metaal, lakken en kunststoffen
- gesloten gestrooid
- robuuste, flexibele papierdrager

Artikelnr.	Maat	Korrelgrootte	Kleur	VE	EAN
93208010	230 x 280 mm	P 80	zwart	50	4 013307 310686
93212010	230 x 280 mm	P 120	zwart	50	4 013307 310693
93218010	230 x 280 mm	P 180	zwart	50	4 013307 310709
93224010	230 x 280 mm	P 240	zwart	50	4 013307 310716
93232010	230 x 280 mm	P 320	zwart	50	4 013307 310723
93240010	230 x 280 mm	P 400	zwart	50	4 013307 310730



Alu-oxide schuurpapier

- voor eenvoudige schuurwerkzaamheden op lak en kunststoffen
- gesloten gestrooid

Artikelnr.	Maat	Korrelgrootte	Kleur	VE	EAN
93006010	230 x 280 mm	P 60	grijs	50	4 013307 310761
93008010	230 x 280 mm	P 80	grijs	50	4 013307 310778
93010010	230 x 280 mm	P 100	grijs	50	4 013307 310785
93012010	230 x 280 mm	P 120	grijs	50	4 013307 310792
93018010	230 x 280 mm	P 180	grijs	50	4 013307 310815
93024010	230 x 280 mm	P 240	grijs	50	4 013307 310822



Alu-oxide schuurpapier

- voor eenvoudige schuurwerkzaamheden op lak en kunststoffen
- gesloten gestrooid

Artikelnr.	Maat	Korrelgrootte	Hoeveelheid	Kleur	VE	EAN
93006599	115 mm x 5 m	P 60	5x	grijs	5	4 013307 398103
93012599	115 mm x 5 m	P 120	5x	grijs	5	4 013307 398110
93024599	115 mm x 5 m	P 240	5x	grijs	5	4 013307 398127

Flint-schuurpapier

- voor eenvoudige schuurwerkzaamheden op hout en pleisterwerk
- gesloten gestrooid



Artikelnr.	Maat	Korrelgrootte	Kleur	VE	EAN
93104010	230 x 280 mm	P 40	bruin	50	4 013307 310617
93106010	230 x 280 mm	P 60	bruin	50	4 013307 310624
93108010	230 x 280 mm	P 80	bruin	50	4 013307 310631
93110010	230 x 280 mm	P 100	bruin	50	4 013307 310648
93112010	230 x 280 mm	P 120	bruin	50	4 013307 310655
93118010	230 x 280 mm	P 180	bruin	50	4 013307 310662

Flint-schuurpapier

- voor eenvoudige schuurwerkzaamheden op hout en pleisterwerk
- gesloten gestrooid



Artikelnr.	Maat	Korrelgrootte	Kleur	VE	EAN
93281010	230 x 280 mm	je 2 x P 80 / 100 / 120 / 180 / 240	bruin	20	4 013307 332848



Schuurooster

- voor het schuren van gepleisterde gipsplaten



Artikelnr.	Maat	Korrelgrootte	Hoeveelheid	VE	EAN
93130899	93 x 280 mm	P 80	5x	20	4 013307 398073
93131299	93 x 280 mm	P 120	5x	20	4 013307 398080
93131899	93 x 280 mm	P 180	5x	20	4 013307 398097

Schuurset voor gipsplaten

- voor het schuren van gepleisterde gipsplaten
- incl. beugelhandschuurmachine



Artikelnr.	Maat	Materiaal	Korrelgrootte	VE	EAN
93371099	93 x 280 mm	Kunststof	3 x P 80 / 120 / 180	5	4 013307 106531

Schuurspons

- voor handmatig schuren van objecten met rondingen en randen
- Droog en nat te gebruiken



Artikelnr.	Maat	Fijnheid	Informatie	VE	EAN
93305099	100 x 70 x 25 mm	fijn/middel		10	4 013307 318583
93305299	100 x 70 x 25 mm	middel/grof		10	4 013307 318590
93306099	100 x 70 x 25 mm	fijn	afgeschuind	10	4 013307 470458

Schuurplaten

- voor handmatig schuren van objecten met rondingen en randen
- Droog en nat te gebruiken
- uiterst flexibel



Artikelnr.	Maat	Fijnheid	VE	EAN
93169910	125 x 100 x 10 mm	fijn/middel/grof	8	4 013307 334613



Schuurschijf



- voor lichte handschuurwerkzaamheden aan objecten met rondingen en randen
- Droog en nat te gebruiken
- twee verschillende slijpoppervlakken per pad

Artikelnr.	Maat	Fijnheid	VE	EAN
93308099	150 x 100 x 30 mm	fijn/middel	4	4 013307 782995
93308199	150 x 100 x 30 mm	middel/grof	4	4 013307 782964

Schuurvliesen



- voor licht droogschuren van objecten met rondingen en randen
- perfecte aanpassing aan de vorm van het te schuren werkstuk

Artikelnr.	Maat	Fijnheid	VE	EAN
93076099	150 x 210 mm	fijn	10	4 013307 322771
93072899	150 x 210 mm	middel	10	4 013307 322764
93071099	150 x 210 mm	grof	10	4 013307 322757

Staalwol

- voor het reinigen, schuren en ontroesten van oppervlakken



Artikelnr.	Fijnheid	Gewicht	VE	EAN
93040010	00	200 g	5 4	013307 793205
93041010	0	200 g	5 4	013307 793212
93041210	2	200 g	5 4	013307 793229
93041310	3	200 g	5 4	013307 793236

Staalwol pads

- voor het reinigen, schuren en ontroesten van oppervlakken



Artikelnr.	Fijnheid	Gewicht	Hoeveelheid	VE	EAN
93040110	00	24 g	2x	8 4	013307 793243
93041110	0	24 g	2x	8 4	013307 793250



Draadborstels



- voor het reinigen, schuren en ontroesten van oppervlakken
- met robuuste, ergonomisch geslepen houten handgreep

Artikelnr.	Materiaal	Informatie	VE	EAN
93430310	staal	3 rijen	10	4 013307 467106
93430510	staal	5 rijen	10	4 013307 467120

Draadborstels



- voor het reinigen, schuren en ontroesten van oppervlakken
- met houten greep

Artikelnr.	Materiaal	Informatie	VE	EAN
93400410	staal	4 rijen	12	4 013307 310518

Multifunctionele staalborstel



- voor het reinigen, schuren en ontroesten van oppervlakken
- met kunststof handgreep

Artikelnr.	Materiaal	Kleur	VE	EAN
93410010	Staal, messing	blauw	10	4 013307 310532

Flexibel. Voor het vullen en egaliseren.

FlexMaster

Hoogwaardig roestvrij stalen blad

Het hoogwaardige, flexibele roestvrijstalen blad is ideaal voor het egaliseren en gladstrijken van scheuren, gaten en oneffenheden voor een optimale voorbereiding op latere coatingwerkzaamheden.

Ergonomische 3K-greep

Bij het vullen en egaliseren is de juiste materiaalverdeling en precisie belangrijk. Optimaal als het gereedschap daarbij goed in de hand ligt en een antislip laag heeft.

Afneembare slagkap

De achterkant van de handgreep is voorzien van een afneembare, maar stabiele slagkap. Hierdoor kan de spatel worden gebruikt met een hamer voor meer kracht en met een telescoopstang voor een groter werkbereik.

Hoogwaardig, flexibel roestvrijstalen lemnet

Afneembare slagkap

Ergonomisch 3K handvat



FlexMaster Schildersplamuurmes



- voor het vullen en egaliseren van oneffenheden
- ergonomische 3K-greep met afneembare slagkap
- te gebruiken met telescoopstaven



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	Flexibiliteit van het blad	VE	EAN
91193099	30 mm	Roestvrij staal	flexibele	6 4	013307 718918
91194099	40 mm	Roestvrij staal	flexibele	6 4	013307 719328
91196099	60 mm	Roestvrij staal	flexibele	6 4	013307 719748
91198099	80 mm	Roestvrij staal	flexibele	6 4	013307 719755
91199999	100 mm	Roestvrij staal	flexibele	6 4	013307 719762



Opvullen en gladmaken

Spatels, troffels, patroonpistolen

Schildersplamuurmes



- voor het vullen en egaliseren van oneffenheden
- ergonomische 1K-greep



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	Flexibiliteit van het blad	VE	EAN
91110410	40 mm	Roestvrij staal	semiflexibele	12	4 013307 793267
91110610	60 mm	Roestvrij staal	semiflexibele	12	4 013307 793274
91110810	80 mm	Roestvrij staal	semiflexibele	12	4 013307 793281

Schildersplamuurmes



- voor het vullen en egaliseren van oneffenheden
- Kunststof handgreep in houtlook

Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	Flexibiliteit van het blad	VE	EAN
91120299	20 mm	Staal	flexibele	12	4 013307 311805
91120499	40 mm	Staal	flexibele	12	4 013307 312505
91120699	60 mm	Staal	flexibele	12	4 013307 311836
91120899	80 mm	Staal	flexibele	12	4 013307 311850
91121099	100 mm	Staal	flexibele	12	4 013307 311874

Schildersplamuurmes standaard

- voor het vullen en egaliseren van oneffenheden
- Houten handgreep



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	Flexibiliteit van het blad	VE	EAN
91170410	40 mm	Staal	semiflexibele	12	4 013307 787259
91170610	60 mm	Staal	semiflexibele	12	4 013307 787310
91170810	80 mm	Staal	semiflexibele	12	4 013307 787341

Gipsbeker

- voor het mengen van kleine hoeveelheden pleister en plamuur



Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
94090110	Ø 120 mm	Kunststof	10	4 013307 428299

Gipsbeker

- voor het mengen van kleine hoeveelheden pleister en plamuur



Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
94091110	Ø 150 mm	Kunststof	10	4 013307 428305



Opvullen en gladmaken

Spatels, troffels, patroonpistolen

Japanse plamuurmisset



- voor fijne vul- en reparatiewerkzaamheden met gips- en pleistermassa's
- zeer flexibel blad

Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	Flexibiliteit van het blad	VE	EAN
91000199	50/75/100/120 mm	Kunststof	flexibele	10	4 013307 310976

Japanse plamuurmisset



- voor fijne vul- en reparatiewerkzaamheden met gips- en pleistermassa's
- zeer flexibel blad



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	Flexibiliteit van het blad	VE	EAN
91000399	50/80/100/120 mm	Roestvrij staal	flexibele	10	4 013307 307280

Japanse plamuurmisset



- voor fijne vul- en reparatiewerkzaamheden met gips- en pleistermassa's
- zeer flexibel blad

Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	Flexibiliteit van het blad	VE	EAN
91000599	50/80/100/120 mm	Staal	flexibele	5	4 013307 775683

Trapeziumpleister

- voor vul- en reparatiewerkzaamheden met plamuur
- Houten handgreep



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	Flexibiliteit van het blad	VE	EAN
91218110	180 mm	Staal	flexibele	10	4 013307 318965

Vierkante plamuurmes

- voor vul- en reparatiewerkzaamheden met plamuur
- Kunststof handgreep



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	Flexibiliteit van het blad	VE	EAN
91021610	160 mm	Roestvrij staal	flexibele	5	4 013307 333791
91022010	200 mm	Roestvrij staal	flexibele	5	4 013307 333807





Opvullen en gladmaken

Spatels, troffels, patroonpistolen



Gladde wanden – als van een professional.

Gladde wanden zijn trendy. De focus in woonruimten ligt momenteel op het creëren van een gezellige sfeer en een moderne look van wanden en plafonds. Om onberispelijk gladde wanden te realiseren, hebben doe-het-zelvers zowel de nodige kennis als het juiste schildersgereedschap nodig.



Wanden plamuren

De basis van de gladde muur is een vlakke, schone en hechtende ondergrond. Daarom zijn er eerst altijd plamuurwerkzaamheden nodig: eerst moeten grove oneffenheden worden gevuld: bijv. stootnaden van wanden van gipskarton, voor opengesneden oppervlakken voor leidingen, rekscheuren en boorgaten. Om een uniform oppervlak te krijgen dat gelijkmatig reageert op alle verdere stappen in het proces, moet vervolgens in principe de hele wand worden geplamuurd.

Wanden schuren

Slechts één keer schuren – ook al betreft het grondig schuren – is meestal onvoldoende. Voor een hoge oppervlaktekwaliteit is het vooral belangrijk om de wand meerdere keren afwisselend te schuren en te plamuren. Professionals onderscheiden de gladheid van een muur voor hun werk in kwaliteitsniveaus (Q1 tot Q4). Voor het aanbrengen van tegels volstaat een basisplamuur (Q1). De kwaliteitseis voor gladde wanden (Q4) wordt daarentegen alleen bereikt door het oppervlak over het hele oppervlak te plamuren en aansluitend te schuren of 'af te wrijven'.

Vliesbehang opplakken

Voorwaarde voor een gladde en gelijkmatige uitstraling van de wand is een vliesbehang, want glad vlies blijft na het aanbrengen in vorm. Het zet niet uit op een vochtige ondergrond en krimpt niet als het droog is. Het gelijkmatige zuiggedrag van overschilderbaar vlies bij het coaten zorgt voor een mooi egaal resultaat – zonder schaduwen, scheuren of andere ergerlijke details.

Wanden schilderen

De ene roller is nu eenmaal anders dan de andere. Om nu een fijne verflaag op de muur te krijgen en de bereikte oppervlaktekwaliteit niet te beïnvloeden, moet bij het schilderen het juiste schildersgereedschap worden gebruikt: een verfroller die precies is afgestemd op de gladde ondergrond en de kwaliteit van de gebruikte verf. Voor een fijne rolstructuur op een gladde wand is een roller met een lage poolhoogte speciaal voor gladde ondergronden ideaal.

**XpertTIPS**



Opvullen en gladmaken

Spatels, troffels, patroonpistolen



Gevelvlakspanen

- voor het verwijderen van grote oppervlakken van gepleisterde oppervlakken
- ergonomische 2K-greep en afgeronde bladhoeken
- voor supergladde wanden zonder pleisterbramen



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	VE	EAN
91346010	600 mm	Roestvrij staal	5	4 013307 704188



Gevelvlakspanen

- voor het plamuren en egaliseren van voegen op grote oppervlakken
- ergonomische 2K-greep en afgeronde bladhoeken
- voor perfect vlakke voegen



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	VE	EAN
91382510	250 mm	Roestvrij staal	5	4 013307 438120



Gevelvlakspanen

- voor het verwijderen van grote oppervlakken van gepleisterde oppervlakken
- Houten handgreep



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	VE	EAN
91394010	400 mm	Roestvrij staal	10	4 013307 466703

Gevelvlakspanen

- voor het verwijderen van grote oppervlakken van gepleisterde oppervlakken
- Houten handgreep



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	VE	EAN
91354010	400 mm	Staal	10	4 013307 389309
91356010	600 mm	Staal	10	4 013307 389316

Plakspaan

- voor het aanbrengen en egaliseren van pleister en plamuur
- ergonomische 2K-greep



Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	VE	EAN
92121010	280 x 130 mm	Edelstalen	5	4 013307 479789

Plakspaan

- voor het aanbrengen en egaliseren van pleister en plamuur
- ergonomische houten handgreep



Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	VE	EAN
92140910	270 x 130 mm	Edelstalen	5	4 013307 385516



Opvullen en gladmaken

Spatels, troffels, patroonpistolen

Plakspaan



- voor het aanbrengen en structureren van wrijfpleister
- robuust, slijtvast ABS-kunststofblad

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Bladdikte	VE	EAN
92110010	280 x 140 mm	Kunststof	3 mm	5	4 013307 479796

Venetiaanse plakspaan



- voor het aanbrengen, egaliseren en structureren van pleister en plamuur
- Venetiaanse bladvorm met afgeronde hoeken voor creatief werk



Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	VE	EAN
92140010	200 x 90/80 mm	Edelstalen	5	4 013307 408598

Zwitserse optrekspaan



- voor het aanbrengen en egaliseren van pleister en plamuur
- Houten handgreep






Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	VE	EAN
92150210	480 x 130 mm	Edelstalen	5	4 013307 385523

Stukadoorspaan

- voor het aanbrengen en structureren van pleister- en plamuurmassa's, alsmede voor gipswerkzaamheden
- Houten handgreep



Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
92170610	60 mm	Edelstalen	10	4  013307 385424
92170810	80 mm	Edelstalen	10	4  013307 385431
92171010	100 mm	Edelstalen	10	4  013307 385448

Stukadoorspaan

- voor het aanbrengen en structureren van pleister- en plamuurmassa's, alsmede voor metselwerk
- Houten handgreep




Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
92162610	160 mm	Edelstalen	10	4  013307 385462
92162810	180 mm	Edelstalen	10	4  013307 385479

Kattentong

- voor het aanbrengen en structureren van pleister- en plamuurmassa's, alsmede voor gipswerkzaamheden
- Houten handgreep



Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
92181910	140 mm	Edelstalen	10	4  013307 385486



Opvullen en gladmaken

Spatels, troffels, patroonpistolen



Voegenspaan

- voor het vullen, verstevigen en egaliseren van voegen
- Houten handgreep

Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
92190110	10 mm	staal	10	4 013307 385660



Hoekspaan

- voor het vullen en egaliseren van binnenliggende hoeken bij pleister- en gipswerkzaamheden
- Houten handgreep



Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	VE	EAN
92180010	80 x 60 x 60 mm	Edelstalen	10	4 013307 385493



Hoekspaan

- voor het vullen en egaliseren van buitenliggende hoeken bij pleister- en gipswerkzaamheden
- Houten handgreep



Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	VE	EAN
92180910	80 x 60 x 60 mm	Edelstalen	10	4 013307 385509

Schraapplank

- voor het afschuren en verstevigen van aangetrokken pleisteroppervlakken
- creëert een ruw oppervlak
- ideaal voor de verbinding met de volgende pleisterlaag



Artikelnr.	Maat	Materiaal handvat	Materiaal	Laagdikte	VE	EAN
92414010	280 x 140 mm	Kunststof	Sponsrubber	18 mm	5	4 013307 311096

Schraapplank

- voor het afschuren en verstevigen van aangetrokken pleisteroppervlakken
- creëert een glad oppervlak



Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
92402810	280 x 140 mm	Polyurethaanschuim	5	4 013307 325079

Schraapplank

- voor het voegen na het tegelen met voegmortel
- fijn gestructureerde schuimrubberen laag



Artikelnr.	Maat	Materiaal handvat	Materiaal	Laagdikte	VE	EAN
92214010	280 x 140 mm	Kunststof	Sponsrubber	9 mm	5	4 013307 311072



Opvullen en gladmaken

Spatels, troffels, patroonpistolen

Schraapplank



- voor het reinigen van tegeloppervlakken na het voegen
- ondergrondvriendelijke sponslaag

Artikelnr.	Maat	Materiaal handvat	Materiaal	Laagdikte	VE	EAN
92254010	280 x 140 mm	Kunststof	Hydro spons	30 mm	5	4 013307 311065



Tandspatel


- voor het aanbrengen van lijm
- verschillende vertandingen volgens TKB-norm voor verschillende viscositeiten en laagdiktes



Artikelnr.	Breedte	Plaatmateriaal	Flexibiliteit van het blad	Tanden	VE	EAN
94011210	180 mm	Staal	flexibele	A 2	10	4 013307 306375
94012110	180 mm	Staal	flexibele	B 1	10	4 013307 306382
94020110	180 mm	Staal	flexibele	B 2	10	4 013307 309642
94030110	180 mm	Staal	flexibele	B 3	10	4 013307 309659
94040110	180 mm	Staal	flexibele	C 1	10	4 013307 309666

Vulling vertanding / Dentatura di riempimento

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A2		1,30	1,70	1,40	55
B1		2,60	2,40	2,00	55
B2		2,00	3,00	2,55	55
B3		3,30	3,70	3,25	55
C1		4,00	4,00	4,00	R



- A = Tandbreedte of tandafstand
- B = Tand ruimte breedte of kerfbreedte
- C = Diepte tandruimte of kerfdiepte
- Y = Inkepingshoek



Opvullen en gladmaken

Spatels, troffels, patroonpistolen

Getande pleisterspanen



- voor het aanbrengen van lijm
- met houten greep



Artikelnr.	Afmeting	Plaatmateriaal	Tanden	VE	EAN
94056610	270 x 130 mm	Roestvrij staal	6x6 mm	5	4 013307 385530
94056810	270 x 130 mm	Roestvrij staal	8x8 mm	5	4 013307 385547

Patroonpistool



- voor de verwerking van acryl of silicone tijdens het voegen
- voor gangbare patronen
- robuuste uitvoering met hoge krachtoverbrenging

Artikelnr.	Materiaal	Vulhoeveelheid	Overdrachtsratio	VE	EAN
94105010	staal	310 ml	12 : 1	6	4 013307 388395

Patroonpistool



- voor de verwerking van acryl of silicone tijdens het voegen
- voor gangbare patronen
- Ladderhaak voor opslag tijdens werkonderbrekingen

Artikelnr.	Materiaal	Vulhoeveelheid	Overdrachtsratio	VE	EAN
94105510	staal	310 ml	7 : 1	12	4 013307 141754

Patroonpistool

- voor de verwerking van acryl of silicone tijdens het voegen
- voor gangbare patronen
- halfopen, robuuste constructie



Artikelnr.	Materiaal	Vulhoeveelheid	Overdrachtsratio	Informatie	VE	EAN
94101010	staal	310 ml	6 : 1		12	4 013307 310839
94102010	staal	310 ml	6 : 1	getande schuifstang	12	4 013307 311188

Patroonpistool

- voor de verwerking van acryl of silicone tijdens het voegen
- gesloten vorm voor de verwerking van zakgoederen
- incl. uitpersschotel en slangaansluiting



Artikelnr.	Materiaal	Vulhoeveelheid	Overdrachtsratio	VE	EAN
94104510	Aluminium	310 ml	5 : 1	6	4 013307 331797

Patroonpistool

- voor de verwerking van acryl of silicone tijdens het voegen
- voor gangbare patronen



Artikelnr.	Materiaal	Vulhoeveelheid	Overdrachtsratio	VE	EAN
94103010	staal	310 ml	5 : 1	6	4 013307 311232



Opvullen en gladmaken

Spatels, troffels, patroonpistolen



Patroonpistool

- voor de verwerking van acryl of silicone bij het voegen
- voor gangbare patronen

Artikelnr.	Materiaal	Vulhoeveelheid	Overdrachtsratio	VE	EAN
94104010	staal	310 ml	5 : 1	6	4 013307 311195



Voegenegalisator

- voor het egaliseren van afdichtmiddelen zoals acryl en silicone bij het voegen

Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
91050099	6 x 14 cm	Silicone	10	4 013307 318972

Egelroller voor het eenvoudig losmaken van alle behang.

Geharde nagels

Ideaal om behang op te krassen en te perforeren. Perfecte voorbereiding voor het eenvoudig en moeiteloos verwijderen van oud papier- en vliesbehang.

Lichtgewicht aluminium buis

Licht en robuust. Voor een groot werkbereik bij een laag gewicht.

Grote ergonomische 3K-greep

Ergonomisch gevormde meercomponentengreep met antislip dankzij GripZone.


RemoveMaster



RemoveMaster Egelroller

- voor het perforeren van oud behang
- ergonomische 3K-greep, niet uitschuifbaar
- vergemakkelijkt het losmaken van oud behang



Artikelnr.	Maat	Informatie	VE	EAN
95813099	150 mm	Lengte 56 cm	3	4  013307 719953



Opzetstuk voor druksproeier



- voor het besproeien en weken van geperforeerd oud behang
- compatibel met in de handel verkrijgbare petflessen
- vergemakkelijkt het losmaken van oud behang

Artikelnr.	Materiaal	Informatie	VE	EAN
95740010	Kunststof	voor PET-flessen	5	4 013307 793304



Kan elke oude laag aan

Superscherp mes

Superlicht, scherp mes waarmee behang en oude vloerbedekking perfect loskomt. Via de schroefbevestiging kan het mes perfect worden vervangen.

Lichtgewicht aluminium buis

Uitgerust met een lichte, robuuste aluminium buis die ook bestand is tegen grotere krachtsinspanningen.

Grote ergonomische 3K-greep

Ergonomisch gevormde meercomponentengreep met antislip dankzij GripZone.

ScrapeMaster

Lichtgewicht aluminium buis

Verwisselbaar, superscherp lemmet

Groot ergonomisch 3K handvat



ScrapeMaster Behang- en vloerschrapper



- voor het schrapen van oude wand- en vloerlagen
- ergonomische 3K-greep
- verwisselbaar mes



Artikelnr.	Maat	Informatie	VE	EAN
93728099	100 mm	Lengte 29 cm	6	4 013307 719960
93751599	150 mm	Lengte 52 cm	3	4 013307 719977



ScrapeMaster Vervangmesjes



- handige multipack, veilig opgeborgen in de kunststof box
- gemakkelijk verwisselen van mesjes

Artikelnr.	Maat	Informatie	Hoeveelheid	VE	EAN
93728299	100 mm	passend voor 93751599	10x	6	4 013307 319283
93759899	150 mm	passend voor 93751599	5x	6	4 013307 319269



Behangtafel

- voor het meten, snijden en inlijmen van behangbanen
- met opgedrukte schaalverdeling
- gecoat en gemakkelijk te reinigen oppervlak



Artikelnr.	Maat	VE	EAN
95920515	300 x 60 x 78 cm	3	4 013307 325840

Behanglijmapparaat

- voor het gelijkmatig aanbrengen van behanglijm
- instelbare laagdikte
- roestvrijstalen behuizing met rolhouder



Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
95910015	60 cm	Edelstalen	3	4 102440 006973

Behanglijmroller

- voor het gelijkmatig aanbrengen van behanglijm op de muur
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- robuuste overtrek



Artikelnr.	Breedte	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86835899	18 cm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 720027



Behanglijmspuit



- voor het vullen van luchtbellen na het behangen
- incl. canule

Artikelnr.	Vulhoeveelheid	VE	EAN
95960099	20 ml	10	4 013307 319757

Behangborstel



- voor het aandrukken van behang
- met paardenhaar
- geschikt voor vliesbehang en papieren behang



Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
95892499	235 x 60 mm	Hout	10	4 013307 718451

Behangborstel



- voor het aandrukken van behang
- Kunstborstel
- geschikt voor vliesbehang en papieren behang



Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
95891010	235 x 60 mm	Hout	10	4 013307 790068

Behangvegers

- voor het aandrukken van behang
- Kunstborstel
- geschikt voor vliesbehang en papieren behang



Artikelnr.	Maat	Materiaal	VE	EAN
95890899	300 x 25 mm	Hout	12	4 013307 718444

Aandrukspatel

- voor het aandrukken van behang
- flexibel kunststof blad
- drie aanlegranden, ideaal voor het vastzetten in hoeken en randen



Artikelnr.	Lengte	VE	EAN
95881099	28 cm	12	4 013307 319740

Aandrukspatel

- voor het aandrukken van behang
- stug kunststof blad
- ook te gebruiken als snijhulp voor plafond- en sokkelafsluitingen



Artikelnr.	Lengte	VE	EAN
95885010	23 cm	10	4 013307 141693



Zo wordt behangen heel gemakkelijk!

Behang heeft een lange traditie bij het vormgeven van binnenmuren. Van klassiek papieren behang tot rauhfaser en vliesbehang zijn er veel varianten in de handel verkrijgbaar. Van opvallend creatief tot robuust en functioneel, het behang kan daarbij aan de meest uiteenlopende eisen voldoen. Afhankelijk van het type behang zijn er verschillen in de verwerking.



Ondergrond voorbereiden

Zoals altijd moet voor een droge, draagkrachtige, absorberende, schone en voor het behangen voldoende gladde ondergrond worden gezorgd. Dit betekent dat er vooraf bijvoorbeeld plamuur- en grondverfwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en dat oude behanglagen volledig moeten worden verwijderd.

Behang op maat snijden

Behangbanen altijd voorafgaand aan het behangen op maat snijden. Wie een muur wil behangen, moet altijd een paar centimeter meer inplannen. Het overlappende deel wordt later afgesneden.

Behanglijm aanbrengen

Op dit punt is de verwerking van vlies- en papierbehang duidelijk anders: vliesbehang kan met de wandlijmtechniek worden aangebracht. D.w.z. de behanglijm wordt bijvoorbeeld met een lijmroller direct op de muur aangebracht waarna het droge behang direct op het lijmbed wordt geplaatst. Bij papierbehang moet daarentegen de achterkant van het behang met lijm worden ingesmeerd. Na ongeveer 10-15 minuten inwerken kan het behang op de muur worden aangebracht.

Behang vastzetten

Zorg ervoor dat het behang stevig op de wand vast zit. Hiervoor kunnen verschillende gereedschappen worden gebruikt. Aandrukrollers van PU-schuim zijn bijzonder geschikt voor kwetsbaar behang, terwijl het behang met een plamuurmes of naadroller behoedzaam in de hoeken kan worden vastgedrukt.

Overlap wegsnijden

Ten slotte kunnen de ingecalculerde overlappings langs plafond en vloer worden weggesneden. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een afsnijliniaal of een aandrukspaan als snijhulp.



XpertTIPS





Aandrukrol



- voor het aandrukken van behang
- ergonomische 3K-greep
- PU-schuim dat de ondergrond ontziet, ideaal voor gevoelig patroonbehang



Artikelnr.	Breedte	Buiten-Ø	Draad Ø	VE	EAN
95875099	4,5 cm	35 mm	6 mm	5	4 013307 720010

Aandrukrol



- voor het aandrukken van behang
- ergonomische 3K-greep
- PU-schuim dat de ondergrond ontziet, ideaal voor gevoelig patroonbehang



Artikelnr.	Breedte	Buiten-Ø	Draad Ø	VE	EAN
95870099	15 cm	45 mm	6 mm	5	4 013307 720188

Aandrukrol



- voor het aandrukken van behang
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- PU-schuim dat de ondergrond ontziet, ideaal voor gevoelig patroonbehang



Artikelnr.	Breedte	Buiten-Ø	Draad Ø	VE	EAN
95871099	18 cm	60 mm	8 mm	5	4 013307 720034

Aandrukrol

- voor het aandrukken van behang
- ergonomische 1K-greep
- PU-schuim dat de ondergrond ontziet, ideaal voor gevoelig patroonbehang



Artikelnr.	Breedte	Draad Ø	VE	EAN
95860110	45 mm	6 mm	10	4 013307 331872

Naadroller

- voor het aandrukken van behangnaden
- ergonomische 1K-greep
- tonvormige, gegroefde harde kunststof wals



Artikelnr.	Breedte	Draad Ø	Informatie	VE	EAN
95875010	45 mm	6 mm	gegroefd	10	4 013307 319726

Naadroller

- voor het aandrukken van behangnaden en het vastzetten van de banen in hoeken
- ergonomische 1K-greep
- conische, gladde harde kunststofwals



Artikelnr.	Breedte	Draad Ø	Informatie	VE	EAN
95860010	35 mm	6 mm	conisch	10	4 013307 319733



Driehoekige rail + aandrukprofiel

- Driehoekige rail voor het snijden van wand- en vloerbedekkingen op stoot of met variabele overlapping
- Aandrukprofiel met schaalverdeling voorkomt dat het materiaal verschuift



Artikelnr.	Maat	Informatie	VE	EAN
95839944	58,5 cm	54 cm schaalverdeling	3	4 013307 319313



Afsnijliniaal

- Snijhulp voor het op maat snijden van behang
- robuuste en duurzame roestvrijstalen snijkant
- In de handgreep gestanste maatschaal



Artikelnr.	Maat	VE	EAN
95830099	60 cm	10	4 013307 319399

Slaglijnrollerset

- voor het egaliseren en aftekenen van rechte lijnen op muren en vloeren
- incl. touw, blauw markeringspoeder en miniwaterpas



Artikelnr.	Informatie	VE	EAN
98353099	30 m touw, 115 g poeder	10	4 013307 385639

Duimstok

- voor universeel, handmatig opmeten
- van hout



Artikelnr.	Maat	VE	EAN
98130210	2 m	6	4 013307 724872

Afbreekmes

- voor universeel snijwerk bij renovaties
- robuuste 2K-behuizing
- automatische mesvergrendeling en metalen geleiding



Artikelnr.	Maat	Informatie	VE	EAN
95650999	9 mm	3 mesjes	12	4 013307 454076



Meten en snijden

Messen, bladen, scharen

Afbreekmes



- voor universeel snijwerk bij renovaties
- robuuste 2K-behuizing
- automatische mesvergrendeling en metalen geleiding

Artikelnr.	Maat	Informatie	VE	EAN
95651599	18 mm	9 mesjes	10	4 013307 329985

Afbreekmes



- voor universeel snijwerk bij renovaties
- robuuste behuizing van gegoten aluminium
- automatische mesvergrendeling en metalen geleiding

Artikelnr.	Maat	VE	EAN
95605199	9 mm	10	4 013307 324201

Afbreekmes



- voor universeel snijwerk bij renovaties
- robuuste behuizing van gegoten aluminium
- automatische mesvergrendeling en metalen geleiding

Artikelnr.	Maat	VE	EAN
95652099	18 mm	10	4 013307 330004

Afbreekmes

- voor universeel snijwerk bij renovaties
- Kunststof behuizing
- Bladvergrendeling met draaiknop en metalen geleider



Artikelnr.	Maat	VE	EAN
95650010	18 mm	24	4 013307 322665

Afbreekmes

- voor universeel snijwerk bij renovaties
- Kunststof behuizing
- automatische mesvergrendeling en metalen geleiding



Artikelnr.	Maat	VE	EAN
95653810	18 mm	24	4 013307 329664

Afbreekmes

- voor eenvoudige snijwerkzaamheden bij renovaties
- Kunststof behuizing
- automatische mesvergrendeling en metalen geleiding



Artikelnr.	Maat	VE	EAN
95611010	9 mm	24	4 013307 322689



Meten en snijden

Messen, bladen, scharen

Afbreekmes



- voor eenvoudige snijwerkzaamheden bij renovaties
- Kunststof behuizing
- automatische mesvergrendeling en metalen geleiding

Artikelnr.	Maat	Informatie	VE	EAN
95690010	18 mm	in polyzak	24	4 013307 322672

Afbreekmes



- voor eenvoudige snijwerkzaamheden bij renovaties
- Kunststof behuizing
- automatische mesvergrendeling zonder metalen geleider

Artikelnr.	Maat	VE	EAN
95620010	18 mm	48	4 013307 321989

Compatibiliteit van de messen	95500399	95650999	95651599	95605199	95652099	95650010	95653810	95611010	95690010	95620010
			✓		✓	✓	✓		✓	✓
		✓		✓				✓		
			✓		✓	✓	✓		✓	✓
	✓									
	✓									
	✓									

Mesjes

- voor universeel snijwerk bij renovaties
- in dispenser voor veilige verwijdering en opslag
- uiterst duurzaam



Artikelnr.	Maat	Hoeveelheid	VE	EAN
95676599	18 mm	10x	10	4 013307 319634

Mesjes

- voor universeel snijwerk bij renovaties
- in dispenser voor veilige verwijdering en opslag
- uiterst duurzaam



Artikelnr.	Maat	Hoeveelheid	VE	EAN
95660299	9 mm	10x	10	4 013307 303848

Mesjes

- voor eenvoudige snijwerkzaamheden bij renovaties



Artikelnr.	Maat	Hoeveelheid	VE	EAN
95670199	18 mm	10x	10	4 013307 303855



Meten en snijden

Messen, bladen, scharen

Multifunctioneel mes



- voor universeel snijwerk bij renovaties
- robuuste metalen behuizing
- incl. een trapeziumblad, compatibel met trapezium- en haakbladen

Artikelnr.	Informatie	VE	EAN
95500399	intrekbaar blad	12	4 013307 306092

Trapeziumbladen



- voor het snijden van dikke materialen zoals zwaar tapijt

Artikelnr.	Lengte	Dikte	Hoeveelheid	VE	EAN
95510099	53 mm	0,4 mm	10x	10	4 013307 303763

Trapeziumbladen



- voor het snijden van dikke materialen zoals zwaar tapijt

Artikelnr.	Lengte	Dikte	Hoeveelheid	VE	EAN
95516099	61 mm	0,6 mm	10x	10	4 013307 334644

Haakmessen

- voor het snijden van moeilijke materialen zoals vlies



Artikelnr.	Lengte	Sterkte	Hoeveelheid	VE	EAN
95527199	51 mm	0,5 mm	10x	10	4 013307 319559

Behangschaar

- voor universeel snijwerk bij renovaties
- 2K-greep voor optimale snijgeleiding



Artikelnr.	Maat	VE	EAN
95845099	28 cm	6	4 013307 756361



De module Beitsen



Beitsen

Op zoek naar beitsgereedschap? De bovenkap bevestigt uw klant in één oogopslag dat hij of zij op de juiste plek is.

Glad of geprofileerd hout?

Beitsgereedschap voor verschillende houtsoorten, elk in de kwaliteit Better of Best. De gegevens op de panelen geven de eindgebruiker onmiddellijk oriëntatie.



De highlights

De WoodStar is een meermaals bekroonde beitskwast. De smalle verticale scheiding vestigt de aandacht op het topproduct op het POS – zonder ruimte in het gangpad in beslag te nemen.





Inhoud

Kwasten, penselen, sets	114
Rollers, sets	126



Beitsen


Kwasten, penselen, sets

WoodStar

De professional voor lange afstanden voor alle soorten beitsen

Kleurentank

GripZone



Roestbestendige metalen klem

Innovatieve plaatsing van de borstels

Binnenliggende verftank van natuurborstel met de beste materiaalopnamecapaciteit. Uitwendige, fijne afwerkingsborstels voor perfecte beitsoppervlakken.

Meer bereik, minder druppels

De geïntegreerde verftank slaat het vloeibare materiaal op en geeft het gecontroleerd af waar het nodig is. Voor 30% meer materiaalbereik in vergelijking met vergelijkbare producten.

Ergonomische kwastgrepen

De ergonomisch vormgegeven kwastgrepen garanderen werken zonder moe te worden en bieden een optimale grip.



WoodStar Platte kwast



- voor hoogwaardige, universele beitswerkzaamheden
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel met GripZone
- maximaal bereik



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81543099	9.	30 mm	14 mm	roestvrij staal	6	4 013307 718222
81544099	9.	40 mm	15 mm	roestvrij staal	6	4 013307 718239
81546099	9.	60 mm	17 mm	roestvrij staal	6	4 013307 718246
81548099	9.	80 mm	18 mm	roestvrij staal	6	4 013307 718253



WoodStar Platte kwast

- voor hoogwaardige, universele beitswerkzaamheden
- ergonomische 3K-staal
- maximaal bereik



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81524099	9.	40 mm	15 mm	roestvrij staal	6	4 013307 718345
81526099	9.	60 mm	17 mm	roestvrij staal	6	4 013307 718352
81528099	9.	80 mm	18 mm	roestvrij staal	6	4 013307 718369



WoodStar Gevelkwast

- voor beitswerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen zoals wandafsluitingen, randen en hoeken
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel met GripZone



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81745099	9.	50 mm	16 mm	roestvrij staal	6	4 013307 718116
81747599	9.	80 mm	18 mm	roestvrij staal	6	4 013307 718123



Beitsen

Kwasten, penselen, sets



WoodStar Blokkwasten

- voor hoogwaardige, efficiënte beitsafwerking op grote oppervlakken
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel
- maximaal bereik



Artikelnr.	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
83121099	100 mm	30 mm	roestvrij staal	6	4 013307 743255
83121299	120 mm	30 mm	roestvrij staal	6	4 013307 743262



WoodStar Blokkwasten

- voor hoogwaardige, efficiënte beitsafwerking op grote oppervlakken
- ergonomische, gebogen 3K-staal
- maximaal bereik



Artikelnr.	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
83161099	100 mm	30 mm	roestvrij staal	6	4 013307 718376





Beitsen

Kwasten, penselen, sets

Hout correct beitsen

Of het nu gaat om de balkontafel voor het buitenseizoen klaar te maken of om een oud tuinhuisje nieuwe glans te geven: een beitslaag kan heel wat oude pronkstukken weer opfrissen en het hout beschermen tegen weersinvloeden zoals UV-straling en vocht. Bijzonder belangrijk voor liefhebbers van hout is dat beitsen die bij de houtsoort passen de karakteristieke kleur en nerfstructuur van het hout accentueren.



i

Hout voorbereiden

Ontdoe het hout grondig van grof vuil, vet en andere verontreinigingen. Schuur het oppervlak om oude lagen te verwijderen en verwijder vervolgens het ontstane schuurstof.

Grondverf aanbrengen en tussenschuren

Breng grondverf aan om onbehandeld hout in de open lucht te beschermen tegen houtrot. Vervolgens moet het oppervlak opnieuw worden geschuurd met een fijner schuurmiddel.

Beits aanbrengen

Breng de beits gelijkmatig in de richting van de houtnerf aan met een kwast of beitsroller. Herhaal het tussenschuren en breng daarna een volgende laag beits aan, afhankelijk van hoe glad en kleurintensief het resultaat moet zijn.

XpertTIPS

i





Beits-mengborstel

Hoogwaardige borstelharenmix

Echte Chinaborstel met hoge materiaalopnamecapaciteit in combinatie met hoogwaardige kunstborstel voor een zeer goede materiaalverdeling en gelijkmatige beitsresultaten.

Voor veelzijdige beits toepassingen

Of het nu gaat om het beitsen van grote oppervlakken, lastige plekken zoals sporten en lamellen of universele projecten zoals tuinmeubels – voor elke toepassing biedt de serie het juiste type kwast.

Platte kwast



- voor universele beitswerkzaamheden
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel
- zeer goede beitsresultaten



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81534099	9.	40 mm	15 mm	roestvrij staal	12	4 013307 751076
81536099	9.	60 mm	17 mm	roestvrij staal	12	4 013307 751090
81538099	9.	80 mm	18 mm	roestvrij staal	6	4 013307 751106

Hoekkwast



- voor beitswerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen zoals wandafsluitingen, randen en hoeken
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81595199	1,5.	50 mm	11 mm	roestvrij staal	12	4 013307 743200

Ronde punkwast

- voor nauwkeurige beitswerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen en snijwerkzaamheden aan ramen en deuren
- FSC[®]-gecertificeerde hardhouten steel



Artikelnr.	Maat	Diameter	Materiaal capsule	Draadleider	VE	EAN
83441299	12	21 mm	roestvrij staal	eenvoudig	12	4 013307 743965
83441499	14	24 mm	roestvrij staal	eenvoudig	12	4 013307 743972
83441699	16	27 mm	roestvrij staal	eenvoudig	12	4 013307 743989

Blokkwasten

- voor efficiënt aanbrengen van beits op grote oppervlakken
- FSC[®]-gecertificeerde hardhouten steel
- zeer goede beitsresultaten



Artikelnr.	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
83081399	120 mm	30 mm	roestvrij staal	6	4 013307 743286



Beitsen

Kwasten, penselen, sets

Afbijtkwast

Soms is het tijd voor een nieuwe verflaag, vooral als de oude lak afbladdert of de natuurlijke structuur van het hout weer zichtbaar moet worden. Afbijtmiddelen kunnen helpen om oude lagen te verwijderen door de hechting van de oude laag chemisch los te maken van de ondergrond.



- **Robuuste nylon borstel**
De robuuste nylon borstel is bestand tegen agressieve afbijtmiddelen en garandeert het veilig aanbrengen van het materiaal
- **Ideaal voor afbijtmiddelen**
In vergelijking met andere borstels onderscheidt de nylon borstel zich door een uitstekende bestendigheid tegen zuren en oplosmiddelen.
- **Hoogwaardige kunststof klem**
De volledig verlijmd kunststof klem zorgt ervoor dat de borstelharen veilig in de verankering blijven en er geen borstelharen verloren gaan.

XpertTIPS



Afbeitskwast



- voor het aanbrengen van verfverwijderaar
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel
- zeer hoge oplosmiddel- en zuurbestendigheid



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81475099	6.	50 mm	13 mm	Kunststof	12	4 013307 743248

Waskwast

Het verzegelen van hout met was is een milieuvriendelijk alternatief voor het verzegelen met lak. Was vormt een beschermende laag op het hout, maar dringt niet door in het hout zoals bij het beitsen. De natuurlijke kleur van het hout wordt benadrukt.



- **Mix van echt natuurlijke borstelharen**
De gestabiliseerde natuurlijke borstel zorgt voor een goede opname van het materiaal en blijft flexibel en soepel bij gebruik met de wassen die meestal nogal kleverig zijn.
- **Ideaal voor was**
Houtwas is heel fijn en gelijkmatig te verdelen. Voor mooie en krachtige houten oppervlakken.
- **Hoogwaardige kunststof klem**
De hoogwaardige kunststof klem is volledig verlijmd, wat een veilige verankering van de borstelharen garandeert en daardoor het verlies van borstelharen voorkomt.



Waskwast

- voor het aanbrengen van houtwas en -oliën
- FSC[®]-gecertificeerde hardhouten steel
- zeer goede materiaalopname en -afgifte



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81195199	6.	50 mm	13 mm	Kunststof	12	4 013307 743231



Beitsen

Kwasten, penselen, sets

Beitsborstel standaard

Universele borstelmix

Dankzij de uitgebalanceerde mix van borstelharen kunnen zowel dikke als dunne beitsen eenvoudig worden aangebracht. Ideaal voor eenvoudige renovatielagen, bijvoorbeeld op tuinmeubelen.



Platte kwast

- voor universele, eenvoudige beitswerkzaamheden
- ergonomische 1K-staal
- goede beitsresultaten

Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81463099	6.	30 mm	11 mm	roestvrij staal	12	4 013307 322412
81465099	6.	50 mm	13 mm	roestvrij staal	12	4 013307 322436
81467099	6.	70 mm	15 mm	roestvrij staal	12	4 013307 322443



Platte kwast

- voor universele, eenvoudige beitswerkzaamheden
- ergonomische 1K-staal
- goede beitsresultaten

Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81461199	6.	30/40/50 mm	11/12/13 mm	roestvrij staal	20	4 013307 743293

Kwastenset

- voor universele, eenvoudige beitswerkzaamheden
- inclusief platte kwast van 30 en 50 mm, hoekkwast van 35 mm en blokkwast van 30 x 100 mm



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
82641099	6.	30/50/35/100 mm	11/13/8/30 mm	Vertind	10	4 013307 743316





Beitsroller grijsgroene draad

Robuuste nylon overtrek

Optimaal voor de verwerking van viskeuze dikkelaagbeitsen, zonder daarbij te kleven.

Zeer goede beitsresultaten

Het kortpolige pluuche zorgt voor een ideale materiaalverdeling en fijne laagdiktes op gladde houten oppervlakken, zonder dat er druipeers ontstaan.



Beitsroller grijsgroene draad

- voor het aanbrengen van dikke beitslagen op grote oppervlakken
- zeer gelijkmatig beitsresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86471099	10 cm	6 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743118



Beitsroller grijsgroene draad

- voor het aanbrengen van viskeuze beitsen op grote oppervlakken
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- zeer gelijkmatig beitsresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86472799	10 cm	6 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 743095

Beitsroller grijsgroene draad

- voor het aanbrengen van dikke beitslagen op grote oppervlakken
- zeer gelijkmatig beitsresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
86471299	12 cm	6 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743125

Beitsroller grijsgroene draad

- voor het aanbrengen van viskeuze beitsen op grote oppervlakken
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- zeer gelijkmatig beitsresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86473999	12 cm	6 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 743101



Beitsroller grijsdraad

Robuuste nylon overtrek

Optimaal voor de verwerking van ook viskeuzere beitsen.

Goede beitsresultaten

Middelpolige bekleding voor een goede materiaalaanbrenging en fijne beitsoppervlakken op gladde ondergronden.



Beitsroller grijsdraad

- voor het aanbrengen van viskeuze beitsen op grote oppervlakken
- Gelijkmatic beitsresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86331199	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 116820



Beitsroller grijsdraad

- voor het aanbrengen van viskeuze beitsen op grote oppervlakken
- ergonomische 1K-greep
- Gelijkmatic beitsresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86332999	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 117575

Beitsroller wit

Absorberende bekleding

Dichte microvezelbekleding met hoog zuigvermogen, perfect voor de druppelarme verwerking van vloeibare dunnelaagbeitsen.

Goede materiaaltoepassing

Ideaal voor gelijkmatig aanbrengen op gestructureerde en sterk absorberende houten oppervlakken.

Beitsroller wit

- voor het aanbrengen van dunne beitsen op grote oppervlakken
- laag druppelgedrag



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86541099	10 cm	8 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743156

Beitsroller wit

- voor het aanbrengen van dunne beitsen op grote oppervlakken
- ergonomische 1K-greep
- laag druppelgedrag



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86522899	10 cm	8 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 743132



Beitsen

Rollers, sets



Beitsroller set wit

- voor het aanbrengen van dunne beitsen op grote oppervlakken
- ergonomische 1K-greep
- incl. 14x27,5 cm verfbak



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86547099	10 cm	8 mm	15 mm	6 mm	27 cm	14	4 013307 743187



Beitsroller set wit

- voor het aanbrengen van dunne beitsen op grote oppervlakken
- ergonomische 1K-greep
- incl. 14x27,5 cm verfbak, 40 mm WoodStar platte kwast



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86547199	10 cm	8 mm	15 mm	6 mm	27 cm	7	4 013307 792185

Beitsroller wit

- voor het aanbrengen van dunne beitsen op grote oppervlakken
- laag druppelgedrag



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
86541299	12 cm	8 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743163

Beitsroller wit

- voor het aanbrengen van dunne beitsen op grote oppervlakken
- ergonomische 1K-greep
- laag druppelgedrag



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86523999	12 cm	8 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 743149

Beitsroller wit

- voor het aanbrengen van dunne beitsen op grote oppervlakken
- ergonomische 1K-greep
- laag druppelgedrag



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
84555899	18 cm	8 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 323938



De module Lakken



Lakken

Weet waar: dankzij ons kleursysteem weet uw klant meteen waar het gereedschap voor spuitwerkzaamheden te vinden is.

Meteen in het juiste segment

Gladde ondergrond of ruw oppervlak? En welke kwaliteit? Aan de hand van de gegevens voor de betreffende ondergrond en de Better-Best-pictogrammen op de panelen vindt uw klant moeiteloos precies het benodigde gereedschap.



Eenvoudige oplossing: het 2-in-1-principe

De eindgebruiker wil eenvoudige oplossingen. COLOR EXPERT biedt ze: met universele gereedschappen die zowel geschikt zijn voor oplosmiddelhoudende als voor wateroplosbare lakken. Past mijn roller bij mijn lak? Kan ik deze verfkwast opnieuw gebruiken, hoewel ik niet meer weet voor welke verf ik hem heb gekocht? Met dergelijk vragen wil en hoeft uw klant zich niet bezig te houden – dankzij het 2-in-1-concept van COLOR EXPERT.



De highlights

Perfekte oppervlakteresultaten dankzij onze highlight-artikelen UniStar en EvoStar. Een verticale scheiding op het Point of Sale vestigt de aandacht op deze speciale producten en moedigt uw klanten aan om voor artikelen van hogere kwaliteit te kiezen.





Inhoud

Borstels, oppervlakteborstels, borstelsets	134
Rollers en sets	146



Vernissen

Borstels, oppervlakteborstels, borstelsets

UniStar

Roestbestendige metalen huls



GripZone

High-tech universeel varkenshaar

Het universele genie voor alle lakken

Een voor alles

De UniStar garandeert hoogwaardige lakresultaten, ongeacht of u een lak op oplosmiddel- of waterbasis gebruikt.

Hoogwaardige synthetische borstelsamenstelling

Flexibele borstelharen met extra fijne punten zorgen voor een goede materiaaltoepassing met een hoogwaardige afwerking.

Ergonomische kwastgrepen

Of het nu gaat om de hoogwaardige kunststof uitvoering of de houten uitvoering met GripZone: de ergonomisch gevormde kwastgrepen zorgen voor moeiteloos werken en bieden een optimale grip.



UniStar Platte kwast



- voor hoogwaardig, universeel lakwerk
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel met GripZone
- voor lakken op waterbasis en met oplosmiddelen



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81413199	9.	30 mm	14 mm	roestvrij staal	12	4 013307 718673
81414199	9.	40 mm	15 mm	roestvrij staal	12	4 013307 718680
81415199	9.	50 mm	16 mm	roestvrij staal	6	4 013307 718741
81416199	9.	60 mm	17 mm	roestvrij staal	6	4 013307 718697



UniStar Platte kwast

- voor hoogwaardig, universeel lakwerk
- ergonomische 3K-steel
- voor lakken op waterbasis en met oplosmiddelen



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81513099	9.	30 mm	14 mm	Roestvrij staal	6	4 013307 718819
81514099	9.	40 mm	15 mm	Roestvrij staal	6	4 013307 718826
81516099	9.	60 mm	17 mm	Roestvrij staal	6	4 013307 718833
81518099	9.	80 mm	18 mm	Roestvrij staal	6	4 013307 718840





Vernissen

Borstels, oppervlakteborstels, borstelsets



Professionele laklagen maken

Het bereiken van een hoogwaardige afwerking zonder druipe- en strepen blijft een veeleisende taak in de wereld van het coaten.

Met hoogwaardig gereedschap en het in acht nemen van een paar basisregels slaagt de doe-het-zelver hier echter ook goed in.



Ondergrond voorbereiden

Maak de ondergrond vrij van eventuele oude lagen, vuil, vet en stof. Schuur het oppervlak en borstel het schuurstof weg.

Grondverf aanbrengen en tussenschuren

Voor houten ondergronden wordt het aanbrengen van grondverf aanbevolen om een gelijkmatig absorberend vermogen van de ondergrond te garanderen.

Lak aanbrengen

Begin nu met het aanbrengen van de lak: eerst worden de randen met de kwast geverfd om vervolgens met de roller grote oppervlakten te coaten. Het is belangrijk dat altijd nat in nat en in horizontale en verticale bewegingen wordt gelakt.

... en nog een keer

Bij het lakken zijn in het algemeen minstens twee bewerkingen nodig om enerzijds een optimale deklaag te verkrijgen en anderzijds druijpers en strepen te voorkomen. Herhaal daarom het tussentijdse schuren en lakken tot het perfecte lakoppervlak is bereikt.



XpertTIPS





Vernissen

Borstels, oppervlakteborstels, borstelsets

UniStar Hoekkwast



- voor lakwerk op moeilijk bereikbare plaatsen zoals wandafsluitingen, randen en hoeken
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel met GripZone



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81872599	1.	25 mm	8 mm	roestvrij staal	12	4 013307 718567
81873799	1.	35 mm	8 mm	roestvrij staal	12	4 013307 719861
81875199	1.	50 mm	8 mm	roestvrij staal	12	4 013307 718574
81876199	1.	60 mm	8 mm	roestvrij staal	12	4 013307 718581

UniStar Blokkwasten



- voor kwalitatief hoogwaardige, efficiënte aanbrenging van lak op grote oppervlakken
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel
- voor lakken op waterbasis en met oplosmiddelen



Artikelnr.	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
83131099	100 mm	30 mm	roestvrij staal	6	4 013307 751052

UniStar Platte kwasten



- voor reparatiewerkzaamheden en hoogwaardig lakwerk op moeilijk bereikbare plaatsen
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel met GripZone



Artikelnr.	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
82802199	20 mm	9 mm	roestvrij staal	12	4 013307 719779

UniStar Contourpenseel

- voor nauwkeurige lijn- en bijwerkklussen
- FSC[®]-gecertificeerde hardhouten steel met GripZone



Artikelnr.	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
82822699	25 mm	6 mm	roestvrij staal	12	4 013307 719786

UniStar Ronde puntkwast



- puntige borstel voor lakwerk aan randen en profielen
- ergonomische 3K-steel
- voor lakken op waterbasis en met oplosmiddelen



Artikelnr.	Maat	Diameter	Materiaal capsule	VE	EAN
83491899	00	18 mm	roestvrij staal	6	4 013307 792239
83492199	02	21 mm	roestvrij staal	6	4 013307 792246
83492599	04	25 mm	roestvrij staal	6	4 013307 792253



Vernissen

Borstels, oppervlakteborstels, borstelsets

UniStar Ronde kwast



- voor voor hoogwaardige lakwerkzaamheden
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel
- voor lakken op waterbasis en met oplosmiddelen



Artikelnr.	Maat	Diameter	Ringmateriaal	Draadleider	VE	EAN
83470399	02	20 mm	roestvrij staal	dubbel	12	4 013307 709107
83470599	04	25 mm	roestvrij staal	dubbel	12	4 013307 709114
83470799	06	30 mm	roestvrij staal	dubbel	6	4 013307 709121

UniStar Platte kwast



- voor hoogwaardig, universeel lakwerk
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel
- voor lakken op waterbasis en met oplosmiddelen



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81183199	6.	30 mm	11 mm	roestvrij staal	12	4 013307 751113
81185199	6.	50 mm	13 mm	roestvrij staal	12	4 013307 751137
81187199	6.	70 mm	15 mm	roestvrij staal	12	4 013307 751151

De kwast voor spiegelgladde lakoppervlakken

Superzacht

De ultrafijne, puntige borstelharen zorgen voor een uitstekende materiaalverdeling en voorkomen streepvorming in het lakwerk.

Supervol

Dankzij het grote filamentvolume kan voldoende materiaal worden opgenomen en weer gecontroleerd worden afgegeven.

Solide

De filamenten zijn bijzonder vormvast en bestand tegen uitzetten. Dit garandeert een duurzaam hoogwaardig resultaat en een hoge verwerkingskwaliteit.



FinishStar



FinishStar Platte kwast



- voor hoogwaardig, universeel lakwerk
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel met GripZone
- voor spiegelgladde lakoppervlakken



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81903099	9.	30 mm	14 mm	roestvrij staal	6	4 013307 792192
81905099	9.	50 mm	16 mm	roestvrij staal	6	4 013307 792208



Zwarte lakkwast

Hoogwaardige synthetische borstel

Bronbestendige kunstborstel met puntige filamenten, voor een fijn lakresultaat.

Voor nauwkeurig lakwerk

Ideaal voor kleurafbakening, randgebieden of objecten, met rondingen.

Ronde puntkwast



- voor nauwkeurige lakwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen en snijwerkzaamheden aan ramen en deuren
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel



Artikelnr.	Maat	Diameter	Materiaal capsule	Draadleider	VE	EAN
83420899	08	13 mm	roestvrij staal	eenvoudig	12	4 013307 743859
83421099	10	18 mm	roestvrij staal	eenvoudig	12	4 013307 743866
83421299	12	21 mm	roestvrij staal	eenvoudig	12	4 013307 743873
83421499	14	25 mm	roestvrij staal	eenvoudig	12	4 013307 743880
83421699	16	29 mm	roestvrij staal	eenvoudig	12	4 013307 743897
83421899	18	32 mm	roestvrij staal	eenvoudig	12	4 013307 743903

Lakkwast standaard

Universele borstelmix

Geschikt voor alle eenvoudige laktoepassingen; zowel met lakken op waterbasis als oplosmiddelhoudende lakken.

Platte kwast

- voor universele, eenvoudige lakwerkzaamheden
- ergonomische 1K-staal
- goede lakoppervlakken



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81433099	6.	30 mm	11 mm	roestvrij staal	12	4 013307 317197
81435199	6.	50 mm	13 mm	roestvrij staal	12	4 013307 317227
81437199	6.	70 mm	15 mm	roestvrij staal	12	4 013307 317203

Platte kwastenset 3-delig

- voor universele, eenvoudige lakwerkzaamheden
- ergonomische 1K-staal
- goede lakoppervlakken



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81431199	6.	30 / 40 / 50 mm	11 / 12 / 13 mm	roestvrij staal	20	4 013307 743071



Kunstenaarskwast

Handige hulpmiddelen

De kleine universele kwasten zijn perfecte hulpmiddelen om kleine verfdruipers weg te werken of vlekken op gelakte oppervlakken af te dekken. Daarmee kunnen puntcorrecties moeiteloos worden uitgevoerd.

Kunstzinnig

Of u nu creatief op de wand werkt met sjablonen of schildert met olie- en waterverf.

We kennen en waarderen allemaal de fijne kwasten voor ons creatieve werk.



Universele kwastenset

- voor reparatie- en creatieve werkzaamheden
- zuivere Chinese borstelharen, plat-ovaal



Artikelnr.	Maat	Materiaal klem	VE	EAN
82610299	10 / 12 / 14	aluminium	20	4 013307 709145



Reparatiekwastenset

- voor reparatie- en creatieve werkzaamheden
- zeer zacht, flexibel ponyhaar



Artikelnr.	Maat	Materiaal klem	VE	EAN
82610699	4 / 6 / 8	aluminium	20	4 013307 743699

Kunstenars kwastenset

- voor creatief werk
- robuuste nylon kwast



Artikelnr.	Maat	Materiaal klem	VE	EAN
82610899	4 / 8 / 12	aluminium	10	4 013307 743705

Set olieverfkwasten

- voor creatief werk
- zuivere Chinese borstel



Artikelnr.	Grootte	Materiaal klem	VE	EAN
82612099	0 / 4 / 8 / 12 / 16	aluminium	10	4 013307 743729






Vernissen

Rollers, sets

EvoStar

De lakroller voor een perfecte afwerking

Verfijnd
schuimoppervlak



Geschikt voor
alle lakken

Concave roluiteinden

Concave walsuiteinden

Zorgen voor een optimale drukcompensatie bij het rollen en voorkomen zo de vorming van rolsproten. Daarbij wordt ten opzichte van andere walsvormen de volledige lengte efficiënt benut.

Verfijnd schuimoppervlak

Zeer dicht, fijnporig schuim met speciale behandeling zorgt voor een eersteklas oppervlakteafwerking bij een goede materiaaltoepassing.

Geschikt voor alle lakken

Eenvoudig te gebruiken voor lakken op waterbasis en oplosmiddelhoudende lakken. Gegarandeerd hoogwaardige resultaten op gladde oppervlakken.



EvoStar Lakroller



- voor de mooiste lakresultaten op kleine oppervlakken
- concave walsuiteinden voorkomen sporen van de roller



Artikelnr.	Breedte	Buiten-Ø	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86720799	7 cm	35 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 718772



EvoStar Lakroller

- voor het fraaiste lakwerk op kleine oppervlakken
- ergonomische 3K-greep
- concave walsuiteinden voorkomen sporen van de roller



Artikelnr.	Breedte	Buiten-Ø	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86721999	7 cm	35 mm	15 mm	6 mm	19 cm	5	4 013307 718611



EvoStar Lakroller

- voor de mooiste lakresultaten op middelgrote oppervlakken
- concave walsuiteinden voorkomen sporen van de roller



Artikelnr.	Breedte	Buiten-Ø	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86721199	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	2x	10	4 013307 718789



EvoStar Lakroller

- voor de mooiste lakresultaten op middelgrote oppervlakken
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- concave walsuiteinden voorkomen sporen van de roller



Artikelnr.	Breedte	Buiten-Ø	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86722799	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 718628

86723999	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 718635
----------	-------	-------	-------	------	-------	---	-----------------



Vernissen

Rollers, sets



EvoStar Set lakrollers

- voor de mooiste lakresultaten op middelgrote oppervlakken
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- incl. 14x27,5 cm verfbak, 40 mm UniStar



Artikelnr.	Breedte	Buiten-Ø	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86724999	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	27 cm	7	4 013307 792277



Hoogwaardige lakken met goede dekking

Duurzame laag met hoge dichtheid

Uiterst vormvaste vezel en daarom ook geschikt voor dikvloeiende speciale lakken zoals roestwerende lakken en parketverzegeling.

Hoge laagdikte, hoge resultaatkwaliteit

Zeer goede materiaaltoepassing zonder vorming van luchtbellens en uitlopers. Daarom ideaal voor eerste laklagen en werkzaamheden op gestructureerde ondergronden.

Eenvoudig te verwerken

Zeer gelijkmatige en snelle lakafwerking mogelijk.



CoatStar

Kortpolig,
dichte pluuche



Zeer goede laagdiktes

Voor gestructureerde oppervlakken

CoatStar Lakroller

- voor hoogwaardige lakresultaten op kleine oppervlakken
- zeer hoge laagdiktes



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86610799	6 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 718758



Vernissen

Rollers, sets

CoatStar Lakroller



- voor hoogwaardige lakresultaten op kleine oppervlakken
- ergonomische 3K-greep
- zeer hoge laagdiktes



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86611999	6 cm	5 mm	15 mm	6 mm	19 cm	5	4 013307 718642

CoatStar Lakroller



- voor hoogwaardige lakresultaten op middelgrote oppervlakken
- zeer hoge laagdiktes



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86611099	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 718796

CoatStar Lakroller

- voor hoogwaardige lakresultaten op middelgrote oppervlakken
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- zeer hoge laagdiktes



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86612799	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 718659

CoatStar Lakroller

- voor hoogwaardige lakresultaten op middelgrote oppervlakken
- zeer hoge laagdiktes



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
86613099	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 718802

CoatStar Lakroller

- voor hoogwaardige lakresultaten op middelgrote oppervlakken
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- zeer hoge laagdiktes



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86613999	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 718666



Vernissen

Rollers, sets



CoatStar Lakroller

- voor hoogwaardige lakresultaten op grote oppervlakken
- ideaal voor parketverzegelingen
- zeer hoge laagdiktes



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
86611899	18 cm	5 mm	41 mm	8 mm	10	4 013307 792222

Lakroller schuim

Terecht een klassieker

De schuimroller heeft zich al lang bewezen voor universeel schilderwerk op gladde oppervlakken. Met verschillende walsbreedtes kunnen kleine tot middelgrote oppervlakken ideaal worden gelakt.

Fijne lagen en oppervlakken

De fijne schuimstructuur zorgt voor een fijne aanbrenging van materiaal die in meerdere laklagen tot een hoogwaardig resultaat leidt.



Lakroller schuim

- voor fijn en gelijkmatig lakwerk op kleine oppervlakken
- fijne laagdiktes en oppervlakteresultaten



Artikelnr.	Breedte	Buiten-Ø	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86703099	5 cm	35 mm	15 mm	6 mm	2x	20	4 013307 317012
86705199	5 cm	35 mm	15 mm	6 mm	5x	10	4 013307 328896

Lakroller schuim

- voor fijn en gelijkmatig lakwerk op kleine oppervlakken
- ergonomische 1K-greep
- fijne laagdiktes en oppervlakteresultaten



Artikelnr.	Breedte	Buiten-Ø	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86960599	5 cm	35 mm	15 mm	6 mm	19 cm	10	4 013307 718857

Lakroller schuim

- voor fijn en gelijkmatig lakwerk op middelgrote oppervlakken
- fijne laagdiktes en oppervlakteresultaten



Artikelnr.	Breedte	Buiten-Ø	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86707199	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	2x	20	4 013307 316992
86691299	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	5x	20	4 013307 317432



Vernissen

Rollers, sets



Lakroller schuim

- voor fijn en gelijkmatig lakwerk op middelgrote oppervlakken
- ergonomische 1K-greep
- fijne laagdiktes en oppervlakteresultaten



Artikelnr.	Breedte	Buiten-Ø	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86841199	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 718864
86843999	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	37 cm	10	4 013307 327264



Lakrollerset schuim

- voor fijn en gelijkmatig lakwerk op middelgrote oppervlakken
- ergonomische 1K-greep
- incl. 14x27,5 cm verfbak



Artikelnr.	Breedte	Buiten-Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86901199	11 cm	35 mm	6 mm	27 cm	14	4 013307 742968

Lakroller vilt

Robuuste textielbekleding

De slijtvaste textielen bekleding is uiterst duurzaam en absorberend, wat een efficiënte materiaaloverdracht garandeert.

Hoogwaardige coatings

Gelijkmatige oppervlaktestructuur en hoge dekking op gestructureerde ondergronden.

Lakroller vilt

- voor goede lakresultaten op kleine oppervlakken
- hoge laagdiktes



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86602099	6 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743941

Lakroller vilt

- voor goede lakresultaten op kleine oppervlakken
- ergonomische 1K-greep
- hoge laagdiktes




Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86601899	6 cm	5 mm	15 mm	6 mm	19 cm	5	4 013307 743927



Vernissen

Rollers, sets



Lakroller vilt

- voor goede lakresultaten op middelgrote oppervlakken
- hoge laagdiktes



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86604099	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743958
86601199	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	10 x	5	4 013307 705437



Lakroller vilt

- voor goede lakresultaten op middelgrote oppervlakken
- ergonomische 1K-greep
- hoge laagdiktes



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86602799	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 509936

Lakroller geelgrijze draad

Fijnste microvezel

De fijnste microvezel bestaat uit microscopisch dunne vezels die enerzijds een hoge materiaalopname mogelijk maken en anderzijds de lak uiterst fijn verdelen.

Goede materiaaldekking

Al bij de eerste laklaag wordt een hoge materiaaldekking bereikt.

Lakroller geelgrijze draad

- voor eenvoudig lakwerk op middelgrote oppervlakken
- zuigende hoes voor een goede opname en afgifte van de lak



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86571099	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743026

Lakroller geelgrijze draad

- voor eenvoudig lakwerk op middelgrote oppervlakken
- ergonomische 1K-greep
- zuigende hoes voor een goede opname en afgifte van de lak



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86574099	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 742999



Vernissen

Rollers, sets



Lakroller geelgrijze draad

- voor eenvoudig lakwerk op middelgrote oppervlakken
- zuigende hoes voor een goede opname en afgifte van de lak



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
86573599	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743033



Lakroller geelgrijze draad

- voor eenvoudig lakwerk op middelgrote oppervlakken
- ergonomische 1K-greep
- zuigende hoes voor een goede opname en afgifte van de lak



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86575099	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	37 cm	10	4 013307 743002

Verzegelingsroller blauwgele draad

Voor speciale gevallen

Hoogwaardige nylon bekleding – speciaal ontworpen voor gebruik met viskeuze materialen, zoals vloer- en garagecoatings of vloeibaar kunststof.

Zeer robuust

Dankzij de hooggewervelde nylon bekleding met zijn vormvaste vezels blijft het oppervlak van de overtrek open, kleeft niet en garandeert zo een langdurig soepel rolproces.

Afdichtroller


- voor veeleisende vloerverzegelingen en -vernissen
- ergonomische 1K-greep
- ideaal voor zeer viskeuze lakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
84215899	18 cm	6 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 719854

Verzegelingsrol


- voor veeleisende vloerverzegelingen en -vernissen
- Bijpassende beugel afzonderlijk verkrijgbaar
- ideaal voor zeer viskeuze lakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
84313810	38 cm	6 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 484073



De module Wanden schilderen



Wanden schilderen:

uw klant weet precies wat hij of zij van plan is. Het kopbord wijst de richting naar het juiste schap.

Meteen in het juiste segment

Aan de hand van de ondergrond- en Better-Best-pictogrammen op de panelen vindt uw klant moeiteloos het benodigde gereedschap – in de gewenste kwaliteit.



Goed gesorteerd, optimale geleiding

De verschillende gereedschappen in het gedeelte 'Wanden schilderen' zijn overzichtelijk gesorteerd in de drie modules: van kwasten en rollers tot beugels en verfbakken. Voorbeelden van de ondergrond op de manden vergemakkelijken de keuze van de juiste roller. Direct ervoor: de vacht die bij de ondergrond past – om te kijken en te voelen.



De highlights

De verticale scheiding maakt de eindgebruiker op het POS attent op de bijzondere producten.



Inhoud

Borstels, oppervlakteborstels, borstelsets	162
Plafondborstels	176
Rollers en sets	178
Accessoires	199



Lichte schilderskwast

Net als natuurlijke borstelharen – maar stabiel

Synthetische borstelharen zorgen voor een permanent vormstabile borstelkop – essentieel voor nauwkeurige kleurafbakening.

De puntige borstelharen, die de structuur van de natuurlijke borstels nabootsen, voorkomen streepvorming.

Ergonomische kwastgrepen

De ergonomisch gevormde kwastgrepen, van hoogwaardige kunststof of hout met GripZone, garanderen moeiteloos werken en bieden een optimale grip.

Platte kwast



- voor hoogwaardig, universeel schilderwerk
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel met GripZone
- gecontroleerde afgifte van kleur



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81573099	9.	30 mm	14 mm	roestvrij staal	6	4 013307 719168
81574099	9.	40 mm	15 mm	roestvrij staal	6	4 013307 719175
81575099	9.	50 mm	16 mm	roestvrij staal	6	4 013307 718956
81576099	9.	60 mm	17 mm	roestvrij staal	6	4 013307 719182

Platte kwast

- voor hoogwaardig, universeel schilderwerk
- ergonomische 3K-steel
- gecontroleerde afgifte van kleur



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81504099	9.	40 mm	15 mm	Roestvrij staal	6	4 013307 719298
81506099	9.	60 mm	17 mm	Roestvrij staal	6	4 013307 719304
81508099	9.	80 mm	18 mm	Roestvrij staal	6	4 013307 719311

Hoekkwast

- voor schilderwerk op moeilijk bereikbare plaatsen zoals wandafsluitingen, randen en hoeken
- FSC[®]-gecertificeerde hardhouten steel met GripZone



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81655199	1.	50 mm	8 mm	roestvrij staal	12	4 013307 719045
81656199	1.	60 mm	8 mm	roestvrij staal	12	4 013307 719052
81657699	1.	75 mm	8 mm	roestvrij staal	12	4 013307 719069



Muren schilderen

Borstels, oppervlakteborstels, borstelsets

Gevelkwast



- voor schilderwerk op moeilijk bereikbare plaatsen zoals wandafsluitingen, randen en hoeken
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel met GripZone



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81698299	6.	80 mm	16 mm	roestvrij staal	6	4 013307 719106

Gevelkwast XXL



- voor schilderwerk op moeilijk bereikbare plaatsen zoals wandafsluitingen, randen en hoeken
- extra lange houten steel

Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81757510	6.	80 mm	16 mm	roestvrij staal	6	4 013307 480099

Blokkwasten



- voor efficiënt aanbrengen van verf op grote oppervlakken
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel
- gecontroleerde afgifte van kleur



Artikelnr.	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
83091199	100 mm	30 mm	roestvrij staal	6	4 013307 719205
83091399	120 mm	30 mm	roestvrij staal	6	4 013307 719212
83091499	140 mm	40 mm	roestvrij staal	6	4 013307 770343

Blokkwasten

- voor efficiënt aanbrengen van verf op grote oppervlakken
- ergonomische, gebogen 3K-staal
- gecontroleerde afgifte van kleur



Artikelnr.	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
83141299	120 mm	30 mm	roestvrij staal	6	4 013307 387428

Platte kwasten

- voor reparatiewerkzaamheden en hoogwaardig schilderwerk op moeilijk bereikbare plaatsen
- FSC[®]-gecertificeerde hardhouten steel met GripZone



Artikelnr.	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81821599	15 mm	8 mm	roestvrij staal	12	4 013307 792307
81822099	20 mm	9 mm	roestvrij staal	12	4 013307 792314



Muren schilderen

Borstels, oppervlakteborstels, borstelsets

Rechampir



- puntige borstel voor schilderwerk aan randen en profielen
- FSC®-gecertificeerde hardhouten steel
- voor exacte kleurafbakening



Artikelnr.	Maat	Diameter	Materiaal capsule	Draadleider	VE	EAN
83261699	n°3/0	15 mm	roestvrij staal	eenvoudig	6	4 013307 709039
83261899	00	18 mm	roestvrij staal	eenvoudig	6	4 013307 709046
83262199	02	21 mm	roestvrij staal	eenvoudig	6	4 013307 709053



Schilderborstel light

Stabiele synthetische borstel

De stabiele synthetische borstelharen zorgen voor een permanent vormvaste borstelkop, die essentieel is voor nauwkeurige kleurafbakening. De aangepaste borstelvulling in dikte 6 is ideaal voor het aanbrengen van fijne laagdiktes.

Hoogwaardige hardhouten steel

De houten steel van beukenhout ligt goed in de hand en zorgt voor een optimale penseelgeleiding.

Platte kwast

- voor universeel schilderwerk
- FSC[®]-gecertificeerde hardhouten steel
- gecontroleerde afgifte van kleur



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81193099	6.	30 mm	11 mm	roestvrij staal	12	4 013307 751175
81195099	6.	50 mm	13 mm	roestvrij staal	12	4 013307 751199
81197099	6.	70 mm	15 mm	roestvrij staal	12	4 013307 751205



Muren schilderen

Borstels, oppervlakteborstels, borstelsets

Schildersborstel standaard

Perfect voor licht schilderwerk

Standaard kunstborstelmengsel met goede materiaalopname- en afgifte-eigenschappen. Voor eenvoudig schilderwerk.

Platte kwast



- voor universeel, eenvoudig schilderwerk
- ergonomische 1K-staal
- goede schilderresultaten

Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81283099	6.	30 mm	11 mm	roestvrij staal	12	4 013307 743576
81285099	6.	50 mm	13 mm	roestvrij staal	12	4 013307 743583
81287099	6.	70 mm	15 mm	roestvrij staal	12	4 013307 743590



Spalter

Een echt natuurproduct

Zuivere natuurlijke borstelharen, zoals ze tegenwoordig zelden worden gebruikt. Meerdere keren gekookt tijdens het productieproces om de hoge stabiliteit en duurzaamheid te bereiken.

Traditioneel en veelzijdig inzetbaar

Als creatief effectgereedschap, klassiek voor het aanbrengen van lijnolieverf of ook als lijmkwast bij het behangen – de spalter overtuigt bij de meest uiteenlopende toepassingen.

Spalter

- te gebruiken als effectgereedschap voor creatieve technieken, lijmkwasten of voor het aanbrengen van lijnolieverf
- uitstekende oplosmiddelbestendigheid



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81532599	4.	25 mm	5 mm	Vertind	24	4 013307 708803
81533599	4.	40 mm	6 mm	Vertind	24	4 013307 708810
81535099	4.	50 mm	6 mm	Vertind	24	4 013307 708827



Muren schilderen

Borstels, oppervlakteborstels, borstelsets

Schildersborstel Basic Natural

Voor eenvoudig schilderwerk

Voor universeel, licht schilderwerk.
Uitgerust met natuurlijke haren.

Platte kwast

- voor eenvoudig schilderwerk



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81263510	5.	35 mm	10 mm	Vertind	24	4 013307 300533
81265010	5.	50 mm	11 mm	Vertind	24	4 013307 300540
81267510	5.	75 mm	11 mm	Vertind	24	4 013307 300564

Ronde kwast

- voor eenvoudige schilderwerk
en kleurafbakening



Artikelnr.	Maat	Diameter	Materiaal klem	Draadleider	VE	EAN
83480410	4	25 mm	Kunststof huls	eenvoudig	24	4 013307 758259
83480610	6	30 mm	Kunststof huls	eenvoudig	24	4 013307 758266
83480810	8	35 mm	Kunststof huls	eenvoudig	24	4 013307 758273

Schildersborstel Basic Plus

Versterkte uitvoering

Voor meer borstelvolumen en een hoger kleuropnamevermogen.

Voor eenvoudig schilderwerk

Voor universeel, licht schilderwerk.
Uitgerust met fijne synthetische haren.

Hoekkwast

- voor eenvoudig schilderwerk op moeilijk bereikbare plaatsen



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81674010	1,5.	40 mm	11 mm	roestvrij staal	12	4 002353 049428
81675010	1,5.	50 mm	11 mm	roestvrij staal	12	4 013307 419648
81677510	1,5.	75 mm	12 mm	roestvrij staal	12	4 013307 419655



Schildersborstel Basic

Voor eenvoudig schilderwerk

Voor universeel, licht schilderwerk.

Uitgerust met standaard synthetische borstel.

Hoekkwast

- voor eenvoudig schilderwerk op moeilijk bereikbare plaatsen



Artikelnr.	Sterkte	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
81662510	1.	25 mm	8 mm	Vertind	12	4 013307 300830
81663510	1.	35 mm	8 mm	Vertind	12	4 013307 300847
81665010	1.	50 mm	8 mm	Vertind	12	4 013307 300854
81666010	1.	60 mm	8 mm	Vertind	12	4 013307 300861
81667510	1.	75 mm	8 mm	Vertind	12	4 013307 300878

Schildersborstel Basic Pur

Voor het eenvoudigste schilderwerk

Standaard kunststof borstelharen, gestanst voor een veilige fixatie van de borstelharen en minder borstelverlies.

Ronde kwast

- voor eenvoudig schilderwerk
- afzonderlijk gefixeerde borstelbundels verminderen borstelverlies



Artikelnr.	Maat	Diameter	Materiaal klem	VE	EAN
83350210	2	20 mm	Kunststof	24	4 013307 300939
83350410	4	25 mm	Kunststof	24	4 013307 300946
83350610	6	30 mm	Kunststof	24	4 013307 300953
83350810	8	35 mm	Kunststof	24	4 013307 300960
83351010	10	40 mm	Kunststof	24	4 013307 300977
83351210	12	45 mm	Kunststof	24	4 013307 300984



Muren schilderen

Borstels, oppervlakteborstels, borstelsets



Blokkwasten

- voor eenvoudig schilderwerk
- afzonderlijk gefixeerde borstelbundels verminderen borstelverlies

Artikelnr.	Breedte	Dikte	Materiaal klem	VE	EAN
83690710	70 mm	30 mm	Kunststof	24	4 013307 309031
83691010	100 mm	30 mm	Kunststof	24	4 013307 301158
83691210	120 mm	30 mm	Kunststof	24	4 013307 301165
83691410	140 mm	40 mm	Kunststof	24	4 013307 301172
83691510	150 mm	50 mm	Kunststof	24	4 013307 301189

Plafondborstels

Verschillende vereisten

Voor taai bitumenlagen of een dunne grondverf: de meest uiteenlopende materialen kunnen met plafondborstels worden aangebracht.

Altijd de juiste kwaliteit

Het assortiment biedt voor elke toepassing de juiste uitvoering. Daarbij kenmerkt een veilige borstelverankering tegen borstelverlies en gespleten filamenten voor een goede materiaalapname alle producten.

Plafondborstel

- Hoogwaardige myhalon-borstel voor het afwassen van muren en plafonds en voor behang- en schilderwerk
- Houten behuizing en kunststof handgreep



Artikelnr.	Breedte	Dikte	VE	EAN
83838010	180 mm	80 mm	12	4 013307 309185

Plafondborstel

- robuuste synthetische vezelborstels voor het aanbrengen van bitumen en beschermende coatings
- Houten behuizing en kunststof handgreep



Artikelnr.	Breedte	Dikte	VE	EAN
83877010	170 mm	70 mm	12	4 013307 309260



Plafondborstel

- sterk absorberende Silverpren-borstel voor de verwerking van dunne grondverf en dieptegroundverf
- Kunststof behuizing en handgreep

Artikelnr.	Breedte	Dikte	VE	EAN
83867510	175 mm	75 mm	12	4 013307 316190



Plafondborstel

- voor universele grondverf- en behangwerkzaamheden
- Houten behuizing en kunststof handgreep

Artikelnr.	Breedte	Dikte	VE	EAN
83800710	170 mm	70 mm	12	4 013307 418139



Plafondborstel

- voor universele grondverf- en behangwerkzaamheden
- Kunststof behuizing en handgreep

Artikelnr.	Breedte	Dikte	VE	EAN
83827610	175 mm	75 mm	12	4 013307 767145






Muren schilderen

Rollers en sets

WallStar 2.0

Voor een superieure afwerking op gladde ondergronden

Uitstekende
verfabsorptie
en afgifte



Geoptimaliseerde
vezelmix

Pluis- en streepvrije
oppervlakken

Perfect gladde oppervlakken

...dankzij de pluisvrije speciale bekleding met afgeschuinde walsuiteinden. Dat betekent geen pluizen en rolsporen in het verfbeeld. Voor een oppervlakteafwerking zoals gespoten.

Aangename verwerking

Dankzij de uitgebalanceerde vezelsamenstelling van hoogwaardig polyester eindeloos garen en absorberende microvezels zijn een goede materiaaldekking en een fijne verdeling van de kleur in één keer mogelijk.

Voortzetting van de WallStar-succesreeks

De WallStar 2.0 is het resultaat van permanente productoptimalisatie. Zo is de al succesvolle WallStar pluiche verder ontwikkeld – voor nog betere werkresultaten.



WallStar 2.0 Verfroller



- voor het schilderen van randen en kozijnen
- voor een perfecte afwerking op gladde oppervlakken




Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
87421099	10 cm	15 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 786832

WallStar 2.0 Verfroller



- voor het schilderen van randen en kozijnen
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- perfecte afwerking op gladde oppervlakken





Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
87422999	10 cm	15 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 786849

WallStar 2.0 Verfroller



- voor het schilderen van randen en kozijnen
- voor een perfecte afwerking op gladde oppervlakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
87423099	12 cm	15 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 786856
87424699	15 cm	15 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 786870



Muren schilderen

Rollers en sets



WallStar 2.0 Verfroller

- voor het schilderen van randen en kozijnen
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- perfecte afwerking op gladde oppervlakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
87423999	12 cm	15 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 786863
87423599	15 cm	15 mm	30 mm	6 mm	25 cm	5	4 013307 786887



WallStar 2.0 Set verfrollers

- incl. 30 mm x 50 m afplaktape voor scherpe verfranden zonder druipers, 14 x 27,5 cm verfbak, 50 mm platte kwast




Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
87420099	10 cm	15 mm	15 mm	6 mm	27 cm	7	4 013307 802549



WallStar 2.0 Verfroller

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- voor een perfecte afwerking op gladde oppervlakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
85721899	18 cm	15 mm	54 mm	8 mm	12	4 013307 786795
85722599	25 cm	15 mm	54 mm	8 mm	12	4 013307 786818



WallStar 2.0 Verfroller

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- voor een perfecte afwerking op gladde oppervlakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
85725899	18 cm	15 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 786801
85727599	25 cm	15 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 786825



Muren schilderen

Rollers en sets



WallStar 2.0 Set verfrollers

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- incl. 27x29 cm rooster
- voor een perfecte afwerking op gladde oppervlakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
85720099	25 cm / 2 x 10 cm	15 mm	54 mm / 2 x 15 mm	8 mm / 2 x 6 mm	27 cm	10	4 013307 786894



WallStar 2.0 Set verfrollers

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- incl. 26x30 cm metalen rooster en 50 mm hoekkwast



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Diameter Ø	Lengte tempel	VE	EAN
85720399	25 cm / 10 cm	15 mm	54 mm / 15 mm	8 mm / 6 mm	27 cm	10	4 013307 802532



WallStar 2.0 Ultralight Verfroller

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- superlichte aluminium beugel, gebogen 3K-greep
- voor een perfecte afwerking op gladde oppervlakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
85725999	18 cm	15 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 786900



WallStar 2.0 Ultralight Set verfröllers

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- superlichte aluminium beugel, gebogen 3K-greep
- incl. 22x25 cm rooster



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
85720199	18 cm / 10 cm	15 mm	54 mm / 15 mm	8 mm / 6 mm	27 cm	10	4 013307 788492




Muren schilderen

Rollers en sets

WallStar

Zeer goede
verfabsorptie
en afgifte



Zeer slijtvast

Hoge prestaties per
vierkante meter

Beste schilderprestaties op ruwe en grove ondergronden

Ideaal voor gestructureerde en grove oppervlakken

Hoogwaardige polyamide bekleding met zeer vormvast garen. Bestand tegen mechanische belastingen bij het rollen op gestructureerde ondergronden. Voor alle wand- en gevelkleuren.

Hoge kleurdekking tot in elke uitsparing

Hoge pool en bekleding bij de gevelwals zorgen ervoor dat er voldoende kleur in elke uitsparing komt – voor een optimale materiaaldekking. Zelfs hoeken zijn gemakkelijk te schilderen dankzij de aan de zijkant ingeslagen overtrek.

Duurzaam betrouwbaar

Zelfs op grote gevels en oppervlakken behoudt de WallStar zijn hoogwaardige vezeleigenschappen. Daardoor garandeert hij een gelijkmatig en onberispelijk oppervlaktebeeld, vrij van pluizen.



WallStar Verfroller



- voor het schilderen van randen en kozijnen
- voor een perfecte afwerking op ruwe oppervlakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
86661299	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743347

WallStar Verfroller

- voor het schilderen van randen en kozijnen
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- voor een perfecte afwerking op ruwe oppervlakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86552799	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 743323
86553999	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 743330

WallStar Verfroller

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- voor een perfecte afwerking op ruwe oppervlakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
84731899	18 cm	18 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719557
84732599	25 cm	18 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719564



Muren schilderen

Rollers en sets



WallStar Verfroller

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- voor een perfecte afwerking op ruwe oppervlakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
84732099	18 cm	18 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 792901
84742799	25 cm	18 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 792383



WallStar Verfroller


- voor het verven van grote oppervlakken van grove muren en gevels
- optimale aanbrenging van de verf tot in elke uitsparing



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Informatie	VE	EAN
84741999	18 cm	18 mm	44 mm	8 mm	8 mm bekleed	10	4 013307 718963
84742699	25 cm	18 mm	44 mm	8 mm	8 mm bekleed	10	4 013307 719571

WallStar Verfroller

- voor het verven van grote oppervlakken van grove muren en gevels
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- optimale aanbrenging van de verf tot in elke uitsparing



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	Informatie	VE	EAN
84742199	18 cm	18 mm	44 mm	8 mm	27 cm	8 mm bekleed	5	4 013307 802518
84742899	25 cm	18 mm	44 mm	8 mm	27 cm	8 mm bekleed	5	4 013307 792390

Kleurroller grijsrood draad

Voor zeer goede schilderresultaten

Hoogwaardig polyester pluche voor een fijn, gelijkmatig schilderresultaat. Zeer dichte bekleding voor een goede materiaalopname en -afgifte.

Een kwaliteit voor elke ondergrond

Het productassortiment van de verfroller met grijsrooddraad dekt alle ondergrondsituaties af, van de glad gepleisterde wand en het raufaserbehang tot de grove pleistergevel.

Kleurroller grijsrood draad

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- voor een fijne afwerking op gladde oppervlakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
84751999	18 cm	12 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719601
84752699	25 cm	12 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719618



Muren schilderen

Rollers en sets




Kleurroller grijsrood draad

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- voor een gelijkmatig lakresultaat op ruwe oppervlakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
84751899	18 cm	18 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719588
84752599	25 cm	18 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719595



Kleurroller grijsrood draad

- voor het verven van grote oppervlakken van grove muren en gevels
- voor een gelijkmatige aanbrenging van verf



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Informatie	VE	EAN
84752499	25 cm	18 mm	44 mm	8 mm	8 mm bekleed	10	4 013307 742104

Verfroller grijsdraad

Voor goede schilderresultaten

Er wordt een groot aantal passende productvarianten aangeboden, van glad tot grof, kleine oppervlakte tot grote oppervlakte. Standaard polyester pluche voor alle eenvoudige schilder- en renovatiewerkzaamheden.

Verfroller grijsdraad

- voor het schilderen van randen en kozijnen
- voor een goed schilderresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86450699	6 cm	12 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 784180

Verfroller grijsdraad

- voor het schilderen van randen en kozijnen
- ergonomische 1K-greep
- voor een goed schilderresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86451999	6 cm	12 mm	15 mm	6 mm	19 cm	10	4 013307 797883



Muren schilderen

Rollers en sets

Verfroller grijsdraad



- voor het schilderen van randen en kozijnen
- voor een goed schilderresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Hoeveelheid	VE	EAN
86451099	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 719397
86455099	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	5 x	10	4 013307 719427

Verfroller grijsdraad



- voor het schilderen van randen en kozijnen
- ergonomische 1K-greep
- voor een goed schilderresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86452999	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 719335

Verfroller grijsdraad



- voor het schilderen van randen en kozijnen
- voor een goed schilderresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
86463099	12 cm	12 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 719410

Verfroller grijsdraad

- voor het schilderen van randen en kozijnen
- ergonomische 1K-greep
- voor een goed schilderresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86453999	12 cm	12 mm	30 mm	6 mm	37 cm	10	4 013307 719342

verfrollerset grijsdraad


- voor het schilderen van randen en kozijnen
- ergonomische 1K-greep
- incl. 14x27,5 cm verfbak



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86425099	12 cm	12 mm	30 mm	6 mm	27 cm	14	4 013307 743521

Verfroller grijsdraad

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- voor een goed schilderresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
85321899	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 719632
85322599	25 cm	12 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 719649



Muren schilderen

Rollers en sets



Verfroller grijsdraad

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- ergonomische 1K-greep
- voor een goed schilderresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
85335899	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 743415
85337599	25 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 770893



verfrollerset grijsdraad

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- ergonomische 1K-greep
- incl. telescoopsteel 115-200 cm



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
85335499	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	40	4 013307 781929



verfrollerset grijsdraad

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- incl. 27x29 cm rooster, 50 cm platte kwast



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
85337699	25 cm / 10 cm	12 mm	48 mm / 15 mm	8 mm / 6 mm	27 cm	10	4 013307 792376

Verfroller grijsdraad

- voor het schilderen van randen en kozijnen
- ergonomische 1K-greep
- voor een goed schilderresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86582799	10 cm	18 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 743446

Verfroller grijsdraad

- voor het schilderen van randen en kozijnen
- voor een goed schilderresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
86581299	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743477

Verfroller grijsdraad

- voor het schilderen van randen en kozijnen
- ergonomische 1K-greep
- voor een goed schilderresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86581099	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	37 cm	10	4 013307 743460



Muren schilderen

Rollers en sets



Verfroller grijsdraad

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- voor een goed schilderresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
85331899	18 cm	18 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 743422
85332599	25 cm	18 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 743439



verfrollerset grijsdraad

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- incl. 27x29 cm rooster en telescoopgreep
- uittrekbaar tot 90 cm lengte



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
85335599	25 cm	18 mm	48 mm	8 mm	44 cm	10	4 013307 743514

Verfroller grijsdraad

- voor het verven van grote oppervlakken van grove muren en gevels
- voor een goed schilderresultaat



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Informatie	VE	EAN
85341899	18 cm	18 mm	44 mm	8 mm	4 mm bekleed	10	4 013307 744450
85342599	25 cm	18 mm	44 mm	8 mm	4 mm bekleed	10	4 013307 744917



Muren schilderen

Rollers en sets

Linomat

Nauwkeurig en snel

Geavanceerde
kleurscheidingstechnologie



Speciaal pluuche voor
kleurscheiding

Ergonomisch
3K handvat

Nauwkeurige kleurscheiding zonder afplakken

Dankzij de geïntegreerde kleurscheidingstechniek, bestaande uit een opklapbare beschermplaat met een borstellijn die de ondergrond ontziet, zijn nauwkeurige kleurafbakeringen zonder afplakken mogelijk.

Een must-have voor elk schilderproject

Ideaal voor kleurafbakening op hoeken, randen, deur- en raamkozijnen. Perfect op gladde muren.

Speciaal pluuche voor kleurscheiding

Hoogwaardig polyamide pluuche met de beste kleuropname en -afgifte. Perfect voor een gelijkmatige kleurdekking op alle randgebieden.



Linomat Verfroller



- voor scherp schilderen aan randen en in hoeken
- bespaart afplakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	VE	EAN
------------	---------	-------------	--------	---------	----	-----

86831199

10 cm

12 mm

25 mm

6 mm

5





Linomat Verfverdeler

- voor scherp schilderen aan randen en in hoeken
- ergonomische 3K-greep
- bespaart afplakken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86831099	10 cm	12 mm	25 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 322191

Speciale roller

Probleemoplosser voor moeilijke gevallen

De Color Expert speciale rollers zijn praktische hulpmiddelen voor bijzondere behoeften. Hun doelstelling: optimale werkresultaten, tijdsbesparende materiaalverwerking en een hoge mate van werkergonomie.

Ze brengen elk materiaal op de muur

Of het nu gaat om een extra robuuste nylon bekleding voor rolpleister, absorberende microvezels voor dunvloeibare grondverf of een speciaal gevormde roller die in elke hoek van de ruimte terechtkomt – hiermee kan het materiaal probleemloos worden aangebracht.



Pleisterroller

- voor het aanbrengen en structureren van fijne rolpleisters
- ergonomische, gebogen 3K-greep
- sneller aan te brengen dan met de spanen



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
85881999	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 792994
85882699	25 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 803942



Muren schilderen

Rollers en sets



Grondverfroller

- voor het aanbrengen van grondverf(primer) en diepgrondverf
- ergonomische 1K-greep
- minder spatten en druppels



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	Informatie	VE	EAN
84587699	25 cm	15 mm	44 mm	8 mm	27 cm	8 mm bekleed	5	4 013307 802525



Hoekroller

- voor het optimaal uitrollen van binnenliggende ruimtehoeken
- ergonomische 1K-greep
- beste kleurdekking, ook op lastige plekken



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86803910	3,5 cm	12 mm	6 mm	34 cm	5	4 013307 451488



Verfroller Eco

Duurzaam gerecycled pluche

Duurzame bekleding met gerecyclede microvezels. De meest hoogwaardige product- en materiaaleigenschappen. Perfect schilderresultaat op gladde oppervlakken.

Duurzame complete set

Een zinvolle aanvulling op de complete set met eveneens beugelgrepen en roosters die ook van gerecycled materiaal vervaardigd zijn.

Eco-set

- voor het verven van grote oppervlakken van muren en plafonds
- 22x25 cm rooster, beugelgrepen en rolpluis van gerecycled materiaal



Artikelnr.	Breedte	Hoogte paal	Kern Ø	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
84570099	18 cm / 10 cm	9 mm	48 mm / 15 mm	8 mm / 6 mm	27 cm	10	4 013307 803157



PowerMaster

De knik maakt het verschil



Gedefinieerde knikpunten

Zorgen voor een optimaal rolgedrag en minimale krachtsinspanning bij het aanbrengen van verf. Voor bijzonder ergonomisch werken en makkelijk.

Ergonomisch ontworpen handgreep

Antislip-oppervlakken, ergonomisch greepontwerp en de GripZone-duimsteun zorgen voor een aangename geleiding van het gereedschap. Bovendien is de handgreep compatibel met alle verkrijgbare telescoopstelen.

Hoogwaardige materialen

De gegalvaniseerde staaldraad zorgt voor een lange levensduur.



PowerMaster Bevestigingsbeugel



- 3K-steekbeugel voor walsen voor klein oppervlak
- optimale krachtoverbrenging door gedefinieerde knikpunten
- perfecte geleiding met weinig krachtsinspanning



Artikelnr.	Breedte	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86042799	10-16 cm	6 mm	27 cm	10	4 013307 743613
86044099	10-16 cm	6 mm	37 cm	10	4 013307 743620



PowerMaster Bevestigingsbeugel

- 3K-steekbeugel voor walsen voor klein oppervlak
- optimale krachtoverbrenging door gedefinieerde knikpunten
- perfecte geleiding met weinig krachtsinspanning



Artikelnr.	Breedte	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86042799	10-16 cm	6 mm	27 cm	10	4 013307 743613
86044099	10-16 cm	6 mm	37 cm	10	4 013307 743620



PowerMaster Bevestigingsbeugel

- 3K-steekbeugel voor walsen met groot oppervlak
- optimale krachtoverbrenging door gedefinieerde knikpunten
- perfecte geleiding met weinig krachtsinspanning



Artikelnr.	Breedte	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
84051799	18 cm	8 mm	27 cm	10	4 013307 719793
84052699	25 cm	8 mm	27 cm	10	4 013307 720072



Bevestigingsbeugel



- 1K-steekbeugel voor walsen voor kleine oppervlakken
- ergonomische vorm
- Greep van milieuvriendelijk gerecycled materiaal



Artikelnr.	Breedte	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
86002199	5-7 cm	6 mm	19 cm	10	4 013307 756132
86003199	10-16 cm	6 mm	27 cm	10	4 013307 756187
86004199	10-16 cm	6 mm	37 cm	10	4 013307 756224

Bevestigingsbeugel



- 1K-bevestigingsbeugel voor rollen met groot oppervlak
- ergonomische vorm
- Greep van milieuvriendelijk gerecycled materiaal



Artikelnr.	Breedte	Draad Ø	Lengte tempel	VE	EAN
84001999	18 cm	8 mm	27 cm	10	4 013307 756095
84002699	25 cm	8 mm	27 cm	10	4 013307 756255

Verstelbare beugel



- Verstelbare beugel voor extra brede vloerrollen
- instelbaar op 30-61 cm lengte
- Kunststof handgreep, compatibel met telescoopstelen

Artikelnr.	Breedte	Draad Ø	VE	EAN
85056110	30-61 cm	8 mm	5	4 013307 393283

Telescoopsteel

- voor een groter werkbereik bij het verven
- Standaardkegel en buitenvergrendeling
- van robuust, superlicht aluminiumvezelglas



Artikelnr.	Lengte	Materiaal	VE	EAN
84962210	114-200 cm	Aluminium-glasvezel	6	4 013307 475262

Telescoopsteel

- voor een groter werkbereik bij het verven
- Standaardkegel en buitenvergrendeling
- van superlicht aluminium



Artikelnr.	Lengte	Materiaal	VE	EAN
84923010	80-150 cm	Aluminium	10	4 013307 480594

Telescoopsteel

- voor een groter werkbereik bij het verven
- Standaardkegel en binnenvergrendeling
- van superlicht aluminium



Artikelnr.	Lengte	Materiaal	VE	EAN
84920010	115-200 cm	Aluminium	6	4 013307 301684



Telescoopsteel



- voor een groter werkbereik bij het verven
- Standaardkegel en binnenvergrendeling
- van staal

Artikelnr.	Lengte	Materiaal	VE	EAN
84911310	80-130 cm	staal	10	4 013307 808824
84912010	115-200 cm	staal	10	4 013307 808848
84913010	165-300 cm	staal	10	4 013307 808862


Telescoopsteel



- voor een groter werkbereik bij het verven
- Standaardkegel en binnenvergrendeling
- van staal

Artikelnr.	Lengte	Materiaal	VE	EAN
84901310	80-130 cm	staal	10	4 013307 301653
84902010	115-200 cm	staal	10	4 013307 301660

Roosters



- om overtollige verf af te vegen
- verkrijgbaar voor kleine en grote rollen
- inhangbaar in de verfemmer

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Informatie	VE	EAN
84833010	12x18 cm	Kunststof	voor verfröllers van 5-7 cm	50	4 013307 309307

Schildergereedschap – maar wel duurzaam!



Een ecologisch verantwoorde levensstijl en een gezond binnenklimaat zijn al lang centrale thema's geworden bij doe-het-zelfprojecten. Geen wonder dat bewust beslissen over de aankoop niet ophoudt bij de verf. Om die reden biedt COLOR EXPERT het volledige assortiment 1K-accessoires aan van milieuvriendelijk, volledig gerecycled kunststof.

Hulpbronsparend post-consumer materiaal

Kunststof uit consumentenafval wordt in het recyclingproces weer geschikt gemaakt voor hergebruik. Dit bespaart het gebruik van extra ruwe olie en vermindert de CO₂-uitstoot tijdens de productie.

Het complete assortiment – volledig duurzaam

Of het nu gaat om verfbakken, beugelgrepen of roosters – met het hele scala aan toebehoren zijn renovatieprojecten milieuvriendelijk realiseerbaar.




XpertTIPS





Roosters




- om overtollige verf af te vegen
- verkrijgbaar voor kleine en grote rollen
- inhangbaar in de verfemmer



Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Informatie	VE	EAN
84832799	18x20 cm	Plastic, gerecycled	voor verfrillers van 10-16 cm	30	4 013307 756033
84832999	22x25 cm	Plastic, gerecycled	voor verfrillers van 18 cm	30	4 013307 743637
84833899	27x29 cm	Plastic, gerecycled	voor verfrillers van 25 cm	30	4 013307 743644

Roosters



- om overtollige verf af te vegen
- verkrijgbaar voor kleine en grote rollen
- inhangbaar in de verfemmer

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Informatie	VE	EAN
84832110	11x20 cm	gegalvaniseerd staal	voor verfrillers van 18 cm	20	4 013307 480471
84832710	26x30 cm	gegalvaniseerd staal	voor verfrillers van 25 cm	20	4 013307 308478

Verfbak



- ideaal voor rollen van 5-7 cm
- geïntegreerde schenktuit

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Informatie	VE	EAN
84801010	10x22 cm	Kunststof	voor verfrillers van 5-7 cm	10	4 013307 309277

Voor alle verf-, lak- en beitswerkzaamheden

Perfekte materiaaldosering

Dankzij de gestructureerde verfkamer en het afroloppervlak kan de roller optimaal en gelijkmatig kleur opnemen.

Stevige constructie


Veilige stand en torsiestijf ontwerp. Robuuste gerecyclede kunststof voor hoge breukvastheid.

Geïntegreerde schaalverdeling

Ideaal voor het plannen van het materiaalgebruik en het mengen van materialen.

ComfortStar

Gestructureerde
kleurkamer en
afroloppervlak



Geïntegreerde
maatverdeling

Met schenktuit



ComfortStar Verfbak

- Geïntegreerde schaalverdeling en schenktuit
- optimale materiaalopname door gestructureerd afroloppervlak



Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Informatie	VE	EAN
84801199	15x30 cm	Plastic, gerecycled	voor verfrollers van 10-12 cm	30	4 013307 743651
84801899	26x32 cm	Plastic, gerecycled	voor verfrollers van 10-12 cm	20	4 013307 743668
84802599	32x36 cm	Plastic, gerecycled	voor verfrollers van 10-12 cm	10	4 013307 743675



ComfortStar Inzetstuk voor verfbak



- Wegwerpinzetstuk voor gelijktijdig werken met meerdere kleuren
- minder kunststof in vergelijking met verfbakken
- bespaart reiniging van de bak

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Kleur	Informatie	Hoeveelheid	VE	EAN
84801410	15x30 cm	Kunststof	transparant	passend voor 84801199	3 x	10	4 013307 785477
84802610	26x32 cm	Kunststof	transparant	passend voor 84801899	3 x	10	4 013307 528258

Verfbak

- ideaal voor grote verpakkingen en walsen met groot oppervlak
- geïntegreerde schenktuit



Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	VE	EAN
84803010	34x50 cm	Kunststof	5	4 013307 334705

ExpertCup Verfbak

- om te vullen met verf en lak
- stevige kunststof handgreep
- optimale materiaalopname door gestructureerd afroloppervlak



Artikelnr.	Materiaal	Vulhoeveelheid	VE	EAN
84835199	Plastic, gerecycled	2 l	10	4 013307 743309

ExpertCup Inzetstuk voor verfblikken

- Wegwerpinzetstuk voor gelijktijdig werken met meerdere kleuren
- minder kunststof dan bij de ExpertCup
- maakt het reinigen van de ExpertCup overbodig



Artikelnr.	Materiaal	Vulhoeveelheid	Kleur	Informatie	Hoeveelheid	VE	EAN
84835110	Kunststof	2 l	transparant	passend voor 84835199	5 x	10	4 013307 792031



Verfemmer

- voor het overgieten of mengen van materialen
- geïntegreerde schaalverdeling en afstrijkvlak

Artikelnr.	Materiaal	Vulhoeveelheid	VE	EAN
84820810	Kunststof	8 l	5	4 013307 308409
84821410	Kunststof	12 l	5	4 013307 301622
84824410	Kunststof	14 l	5	4 013307 385288



Inzetstuk voor verfbak

- Wegwerpinzetstuk voor gelijktijdig werken met meerdere kleuren
- minder kunststof dan bij verfemmers
- maakt het reinigen van de emmer overbodig

Artikelnr.	Materiaal	Vulhoeveelheid	Kleur	Informatie	VE	EAN
84800810	Kunststof	8 l	transparant	passend voor 84820810	10	4 013307 528319
84801310	Kunststof	12 l	transparant	passend voor 84821410	10	4 013307 528340

Lakblikroerstaaf

- voor het roeren van kleinere lakverpakkingen
- Gereedschapshouder Ø 6 mm



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Materiaal	VE	EAN
94320010	6 cm	37 cm	Kunststof	12	4 013307 782445

Ronde roerstaaf

- voor het roeren van verpakkingen tot 15 kg
- Gereedschapshouder zeskant 8 mm



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Materiaal	VE	EAN
94301510	8,5 cm	40 cm	Staal, poedercoating	6	4 013307 419747

Spiraaltroerstaaf

- voor het roeren van verpakkingen tot 20 kg
- Gereedschapshouder zeskant 8 mm



Artikelnr.	Breedte	Lengte	Materiaal	VE	EAN
94372099	10 cm	40 cm	Staal, gegalvaniseerd	6	4 013307 470496



Roerhout



- voor het handmatig mengen van verf
- uitvoering met sleuven voor betere verfmenging



Artikelnr.	Lengte	VE	EAN
94361099	56 cm	20	4 013307 792093

Roerhout



- voor het handmatig mengen van verf



Artikelnr.	Lengte	VE	EAN
94361010	45 cm	25	4 013307 796121

Roerstaaf



- voor het handmatig mengen van verf
- van kunststof

Artikelnr.	Lengte	Materiaal	VE	EAN
94330010	28 cm	Kunststof	10	4 013307 479918
94334510	43 cm	Kunststof	50	4 013307 439257

Lakblikopener

- voor het openen van lakblikken en het handmatig roeren van lak
- Metalen uitvoering voor eenvoudige reiniging en herbruikbaarheid



Artikelnr.	Lengte	VE	EAN
94312810	28 cm	10 4	013307 760412

Opbergbox voor verfrollers

- voor het bewaren van verfrollers tijdens werkonderbrekingen tot 7 dagen
- voor verfrollers tot 27 cm lengte



Artikelnr.	Materiaal	Kleur	VE	EAN
94502510	Kunststof	transparant	10 4	013307 792178

Verfrolaftrekker

- voor het verwijderen van overtollig materiaal van gebruikte verfrollers
- Eenvoudige reiniging



Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	VE	EAN
94390010	8 x 16 cm	Kunststof	10 4	013307 792109



Zorgen voor een lange levensduur

De duurzaamheid van verfrollers is één van hun kwaliteitskenmerken. Door ze regelmatig voor en na het gebruik te onderhouden en op de juiste wijze op te bergen, kan de levensduur niet alleen worden verlengd, maar ook het verfverbruik worden verminderd.



**i**

Vóór het gebruik

Voor het eerste gebruik moet de verfroller onder schoon water worden gewassen om losse pluïsjes te verwijderen en het verfopnamevermogen van de vezels te activeren. Laat de wals vervolgens volledig aan de lucht drogen of rol hem uit op een stuk karton.



Opbergen tijdens onderbrekingen van het werk

Tijdens onderbrekingen van het werk moet de verfroller luchtdicht worden afgesloten in de herbruikbare rollerkoker. Dit voorkomt verontreiniging door vuil en het uitdrogen van de verf – tot maximaal 7 dagen.



Reiniging na het schilderen

Verwijder overtollige verf eerst met een wisser van de roller om water en tijd te besparen. Bovendien kan de verf weer in het blik worden teruggedaan om later opnieuw te gebruiken. Spoel de roller vervolgens grondig uit met lauw water en wat zeep. Laat de roller volledig aan de lucht drogen.

Aanwijzing:

volg de instructies van de fabrikant voor de correcte afvoer van oplosmiddelhoudende verf, lak en beits.

XpertTIPS**i**

Compact verpakt.

Speciaal voor populaire en gangbare projecten hebben we praktische sets met schildersgereedschap samengesteld. Met één handgreep en voor een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding hebben uw klanten alles in de wagen, alles wat ze nodig hebben voor hun huidige project. Compact verpakt en met handige uitleg. Zo maken de sets ook voor onervaren eindgebruikers professionele werkresultaten mogelijk.

Kwaliteit binnen handbereik

- Praktische complete sets
- Projectsamenstelling voor alle gangbare toepassingen
- Voor plaatsing in bepaalde seizoenen, vrije ruimtes, gangpaden en op speciale plekken
- Aantrekkelijk en zelfverklarend verpakkingsconcept
- Ideaal aanbod voor impulsaankopen



Sets

Inhoud

Maskeer-, plamuur- en behangsets	218
Borstelsets	220
Roller sets	226

Actiesets

Maskeer-, plamuur- en behangsets



Complete set tape

- Combimask voor afplakken en afdekken in één stap



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
96851015	1x combimasker papier 10 m x 18 cm 1x combimasker folie 10 m x 55 cm 1x combimasker folie 10 m x 270 cm 1x afdekfolie 4 x 4 m 1x foliesnijder	20	4 013307 785699



Plamuurmessen set

- voor alle gips- en renovatiewerkzaamheden
- semiflexibel blad



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
91170115	1x plamuurmes 25 mm 1x plamuurmes 40 mm 1x plamuurmes 60 mm	24	4 013307 785903



Gipsset

- voor alle gips- en renovatiewerkzaamheden
- semiflexibel blad



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
91179815	1x plamuurmes 25 mm 1x plamuurmes 40 mm 1x plamuurmes 60 mm 1x gipsbeker hoog 12 cm diameter	12	4 013307 787198

Vliesbehangset

- voor het verwerken van vliesbehang



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86835915	1x behanglijmroller 18 cm 1x aandrukroller 4,5 cm 1x aandrukspaan 23 cm 1x afbreekmes 18 mm	5	4 013307 789284

Set breekmessen

- voor eenvoudige snijwerkzaamheden bij renovaties



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
95639915	1x afbreekmes 9 mm 2x afbreekmes 18 mm	30	4 013307 785910

Professionele breekmessenset

- voor snijtoepassingen in de renovatie- en doe-het-zelfomgeving



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
95635015	1x afbreekmes 9 mm 1x afbreekmes 18 mm 5x vervangmesjes 9 mm 5x vervangmesjes 18 mm	15	4 013307 785927



Basic platte kwastenset

- voor eenvoudige verf-, lak- en beits toepassingen



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
81261115	1x platte kwast 20 mm 1x platte kwast 25 mm 1x platte kwast 35 mm	40	4 013307 785842



Basic hoekkwastenset

- voor eenvoudige verf-, lak- en beits toepassingen



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
81720015	1x hoekkwast 25 mm 1x hoekkwast 35 mm 1x hoekkwast 50 mm	50	4 013307 785804



Basic ringkwastenset

- voor eenvoudige verf-, lak- en beits toepassingen



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
82671315	1x ronde kwast grootte 2 2x ronde kwast grootte 4 1x ronde kwast grootte 6 1x ronde kwast grootte 8	50	4 013307 785811

Basic kwastenset

- voor eenvoudige verf-, lak- en beits toepassingen



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
82620515	1x platte kwast 20 mm 1x platte kwast 25 mm 1x platte kwast 35 mm 1x ronde kwast grootte 2 1x ronde kwast grootte 4	30	4 013307 785835

Basic kwastenset

- voor eenvoudige verf-, lak- en beits toepassingen



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
82662015	1x platte kwast 35 mm 1x platte kwast 60 mm 1x ronde kwast grootte 4 1x ronde kwast grootte 8 1x blokkwast 30 x 70 mm	40	4 013307 785828

Basic kwastenset

- voor eenvoudige verf-, lak- en beits toepassingen



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86950515	1x verfblik met deksel 1x platte kwast 20 mm 1x platte kwast 25 mm 1x platte kwast 50 mm 1x ronde kwast grootte 2 1x ronde kwast grootte 4	30	4 013307 710271



Kwastenset Basic

- voor eenvoudige verf-, lak- en beits toepassingen
- Verschillende soorten kwasten voor het bewerken van bijna alle objecten



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
82620715	1x platte kwast 20 mm 1x platte kwast 25 mm 1x platte kwast 35 mm 2x ronde kwast grootte 2 1x ronde kwast grootte 4 1x hoekkwast 25 mm 1x hoekkwast 35 mm 1x universele kwast grootte 00 1x universele kwast grootte 01	40	4 013307 785798



Universele kwastenset

- voor eenvoudige verf-, lak- en beitswerkzaamheden



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
82661410	1x platte kwast 60 mm 1x vensterkwast 40 mm 1x ronde kwast grootte 4 1x ronde kwast grootte 8	20	4 013307 418979



Professionele schilderset

- voor universele verf-, lak- en beitswerkzaamheden



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
82661552	1x platte kwast 60 mm 1x vensterkwast 40 mm 1x ronde kwast grootte 4 1x ronde kwast grootte 8 1x blokkwast 30 x 100 mm	25	4 013307 759584

Doe-het-zelf universele verfset

- universeel inzetbaar voor verf-, lak- en beitswerkzaamheden



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
82663015	1x platte kwast 30 mm 1x platte kwast 50 mm 1x blokkwast 30 x 100 mm	20	4 013307 785781

Beitskwastenset

- voor universele beitswerkzaamheden



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
82650315	1x platte kwast 30 mm 1x platte kwast 50 mm 1x platte kwast 70 mm	20	4 013307 785859

Professionele lakset

- voor universeel lakwerk



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
82664052	1x platte lakkwast 30 mm 1x platte lakkwast 40 mm 1x platte lakkwast 50 mm 1x platte lakkwast 70 mm	20	4 013307 785866

Set olieverfpenselen

- voor creatieve schilderwerk



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
82612052	1x olieverfpenseel grootte 0 1x olieverfpenseel grootte 4 1x olieverfpenseel grootte 8 1x olieverfpenseel grootte 12	20	4  013307 785880

Kunstenars penselenset

- voor creatief schilderwerk en universele reparaties



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
82615052	1x kunstenaarskwast 1/4 2x kunstenaarskwast 2 1x kunstenaarskwast 3 2x kunstenaarskwast 4 1x kunstenaarskwast 5 1x olieverfpenseel 1/2 1x olieverfpenseel 1 1x olieverfpenseel 5 1x olieverfpenseel 8	20	4  013307 785897

Professionele houtbeschermings- en beitsset

- voor het aanbrengen van houtbeschermende verf en beitsen



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86951715	1x beugel voor rollen van 10-12 cm 1x beitsroller microvezel 10 cm 1x beitsroller microvezel 12 cm 1x verfbak 14 x 27,5 cm	42	4 013307 785668

Universele rollerset

- eenvoudige complete set voor alle soorten schilderwerk op kleine en middelgrote oppervlakken



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86951615	1x beugel voor rollen van 10-12 cm 1x schuimroller 11 cm 1x verfroller microvezel 10 cm 2x verfroller PET 10 cm	20	4 013307 785651

Set lakrollers

- voor renovatielakken op grote oppervlakken



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86707210	1x beugel voor rollen van 10-12 cm 1x schuimroller 11 cm 1x verfbak 14 x 27,5 cm	14	4 002353 051414



Schuimroller-lakset

- eenvoudige schuimrolleruitrusting voor lichte lakwerkzaamheden



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86951015	1x beugel voor rollen van 10-12 cm 4x schuimroller 11 cm	10	4 013307 785613



Schuimroller-lakset

- voor renovatielakken op kleine en middelgrote oppervlakken



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86911115	1x beugel voor rollen van 5-7 cm 1x beugel voor rollen van 10-12 cm 1x schuimroller 5 cm 2x schuimroller 11 cm 1x verfbak 14 x 27,5 cm	14	4 013307 785644



Lak- en schilderset


- ideaal voor renovatieafwerkingen op kleine en middelgrote oppervlakken



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86950815	1x beugel voor rollen van 10-12 cm 2x schuimroller 11 cm 2x verfroller PET 10 cm 1x verfbak 14 x 27,5 cm	14	4 013307 785620

Lak- en verfrollerset

- uitgebreide walsuitrusting voor eenvoudige verf- en lakwerkzaamheden



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86951115	1x beugel voor rollen van 10-12 cm 4x schuimroller 11 cm 6x verfroller PET 10 cm	20	4 013307 785774

Rollerset Basic

- Verfroller met vast gemonteerde beugel voor eenvoudige renovatieverf



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
85901815	1x verfroller Vestan 18 cm 1x rooster 20 x 23 cm	20	4 013307 785583

Rollerset Basic

- voor eenvoudige renovatieafwerkingen



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
85902515	1x beugel voor rollen van 25 cm 1x verfroller Vestan 25 cm 1x rooster 27 x 29 cm	10	4 013307 785590

Verfrollerset met verlengstaaf



- voor eenvoudige renovatieafwerkingen
- Verlengstaaf niet telescopisch



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
85909015	1x verfroller Vestan 18 cm 1x verlengstaaf staal 120 cm 1x rooster 18 x 20 cm	20	4 013307 785637

Rollerset Basic



- Verfroller met vast gemonteerde beugel voor eenvoudige renovatieverf



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
85908515	1x verfroller Vestan 21 cm 1x telescoopstaaf staal 120-200 cm	20	4 013307 785675

Rollerset met telescoopsteel en rooster



- voor eenvoudige renovatieafwerkingen



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
85924815	1x beugel voor rollen van 25 cm 1x verfroller Vestan 25 cm 1x rooster 27 x 29 cm 1x telescoopsteel staal 120-200 cm	20	4 013307 785545

Doe-het-zelf verfrrollerset

- voor optimale resultaten bij schilderwerk op gladde en ruwe oppervlakken



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86954852	1x beugel voor rollen van 10-12 cm 3x verfrroller PET geeldraad 10 cm 1x rooster 18 x 20 cm	20	4 013307 759751

Doe-het-zelf schilderset

- voor optimale resultaten bij schilderwerk op gladde en ruwe oppervlakken



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86955552	1x beugel voor rollen van 10-12 cm 3x verfrroller PET geeldraad 10 cm 2x verfrroller PET wit 12 cm 1x rooster 18 x 20 cm	10	4 013307 785712

Doe-het-zelf schilderset

- voor optimale resultaten bij schilderwerk op gladde en ruwe oppervlakken



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86954552	1x beugel voor rollen van 10-12 cm 1x beugel voor rollen van 25 cm 1x verfrroller PET geeldraad 10 cm 1x verfrroller PET geeldraad 25 cm 1x rooster 27 x 29 cm	20	4 013307 785521



Doe-het-zelf renovatieset

- voor optimale resultaten bij schilderwerk op gladde en ruwe oppervlakken



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86955852	1x beugel voor rollen van 10-12 cm 1x beugel voor rollen van 18 cm 3x verfroller PET geeldraad 10 cm 1x verfroller PET geeldraad 18 cm 1x verfbak 26 x 32 cm 1x afdekfolie 10 m ²	10	4 013307 785569



Renovatieset

- voor alle stappen van afplakken en afdekken tot renovatie met verf, lak of beits



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86957015	1x beugel voor rollen van 10-12 cm 1x verfroller polyester 10 cm 1x verfroller microvezel 10 cm 1x schuimroller 11 cm 1x platte kwast 25 mm 1x hoekkwast 35 mm 1x universele kwast grootte 10 1x crêpetape 18 mm x 25 m 1x afdekfolie 10 m ²	25	4 013307 785576

Complete renovatieset

- voor alle stappen van afplakken en afdekken tot renovatiecoating



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86956515	1x beugel voor rollen van 10-12 cm 4x verfrroller PET 10 cm 1x verfrroller Vestan 18 cm 1x verfbak 32 x 36 cm 1x rooster 22 x 25 cm 1x ronde kwast grootte 02 1x platte kwast 35 mm 1x afdekfolie 10 m ² 1x schilderspatel 40 mm 1x roerstaaf 30 mm 1x crêpetape 18 mm x 25 m 1x afbreekmes 9 mm	10	 4 013307 785538

Professionele anti-spatrollerset

- extra grote kerndiameter met een korte poolhoogte voor het aanbrengen van verf met weinig spatten



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
86953252	1x beugel voor rollen van 18 cm 1x beugel voor rollen van 25 cm 1x verfrroller PET blauwdraad 18 cm 1x verfrroller PET blauwdraad 25 cm 1x rooster 27 x 29 cm	12	 4 013307 785606

Actiesets

Roller sets



Professionele gevelroller

- voor schilderwerk aan gevels



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
84535815	1x beugel voor rollen van 23 cm 1x verfroller PET/ACL 23 cm, bekleed	20	4 013307 785743



Roller Extra-Reach

- voor eenvoudig schilderwerk op gevels
- Handgreep met geïntegreerde telescoopverlenging



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
84995515	1x telescoopbeugel 25 cm, uitschuifbaar van 44 – 90 cm 1x verfroller PET/ACL 25 cm, bekleed	24	4 013307 785736



Professionele gevelroller

- voor schilderwerk aan gevels



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
84519315	1x beugel voor rollen van 25 cm 1x verfroller PET/ACL 25 cm, bekleed	20	4 013307 785729

Professionele gevelrollerzet

- voor schilderwerk aan gevels



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
84539015	1x beugel voor rollen van 25 cm 1x verfroller PET/ACL 25 cm, bekleed 1x telescoopsteel staal 120-200 cm	20	4  013307 785750

Professionele gevelrollerzet

- voor optimale resultaten bij schilderwerk op grove gevels



Artikelnr.	Inhoud instellen	VE	EAN
85914052	1x beugel voor rollen van 25 cm 1x verfroller PET/ACL 25 cm, bekleed 1x telescoopsteeralu 120-200cm	20	4  013307 785705

Professioneel schildergereed- schap


Steeds meer professionele vakmensen kopen hun gereedschap en materiaal in de bouwmarkt. Deze professionals en een groeiend aantal ambitieuze doe-het-zelvers verwachten bijzonder hoogwaardig gereedschap voor een professioneel werkresultaat.

Ons assortiment professionele schildersgereedschappen is qua vermogen, kwaliteit en duurzaamheid speciaal afgestemd op de eisen en projecten van professionals. Het biedt bijvoorbeeld hoogwaardige gereedschappen voor professionele aanbrenging van pleisters en plamuren en voor Q4-opervlakken.

Sterke prestaties. Hoogwaardig. Duurzaam.


- Speciaal assortiment voor vakmensen en ambitieuze doe-het-zelvers
- Voor de toepassingsgebieden van het lakken, schilderen en het verwerken van pleisters en plamuren
- Deels 6-, deels 8-talige verpakking voor een eenvoudige aankoopbeslissing waarbij geen verder advies nodig is
- Aantrekkelijk, professioneel ontwerp





Professioneel schildergereed

Het professionele assortiment
voor de bouwmarkt



Inhoud

Professionele borstels, oppervlakteborstels en plafondborstels	236
Professionele verfrrollers, rollers en sets	248
Professionele accessoires	260
Professioneel gereedschap voor de productie van gladde oppervlakken	264
Professionele werkhulpmiddelen	272

DAAROM PROFESSIONEEL VERFGEREEDSCHAP VAN COLOR EXPERT





Verfgereedschap voor professionele eisen

Naast de klassieke klantengroepen – hobbyisten, doe-het-zelvers, hobbytuiniers – kopen steeds meer vaklui hun gereedschap in bouwmarkten. Vooral de zogenaamde mobiele generalisten, die vaak als éénmanszaak en zonder eigen werkplaats schilder-, stukadoors- en droogbouwdiensten aanbieden. Deze klantengroep brengt nieuwe eisen met zich mee: Als professionele vakmensen verwachten zij dat hun gereedschap naar behoren functioneert en een professioneel werkresultaat oplevert. Daarbij komt nog een groeiend aantal doe-het-zelvers met professionele eisen aan de producten.

Krachtig. Hoge kwaliteit. Duurzaam.

COLOR EXPERT heeft daarom een assortiment verfgereedschap ontwikkeld dat is afgestemd op de professionele eisen en wensen op het gebied van prestaties, kwaliteit en duurzaamheid – met name voor veeleisende projecten.

Compact assortiment verfgereedschap

Van verfrrollers en verfkwasten tot speciale rollers voor het aanbrengen van pleisterwerk: gericht op de behoeften en taken van ambachtsslieden en ambitieuze doe-het-zelvers, biedt het assortiment professionele producten voor lakken, coaten en schilderen. Hoogwaardige oplossingen voor het aanbrengen van pleisterwerk en egalisatiemiddelen in verschillende kwaliteitsklassen maken het assortiment compleet. Producten voor doe-het-zelvers – ontwikkeld en geproduceerd door de nummer één in Europa voor verfgereedschap. In professionele kwaliteit.

Doelgroepgericht ontwerp

Met het verfgereedschap voor professionele eisen biedt COLOR EXPERT dus een optimale aanvulling op het doe-het-zelf-assortiment: duurzame producten voor schilder- en stukadoorswerk van hoogwaardige materialen. Maar ook als zelfstandig assortiment verrijkt de professioneel ingerichte en vormgegeven module elke bouwmarkt. In krachtige kleuren en doelgroepgericht design.

HET POS-CONCEPT VOOR PROFESSIONELE EISEN

Aantrekkelijk en intuïtief

Dankzij het aantrekkelijke design in zwart en oranje is de Profi-module een blikvanger in de winkel. Het duidelijke, intuïtieve systeem leidt klanten snel en veilig naar het juiste product: de horizontale verdelers tonen hen de productgroep. De wandpanelen leiden naar de betreffende toepassing en geven overzichtelijke informatie over materialen en oppervlakken. Zo leiden ze precies naar het juiste product voor de betreffende toepassing. Speciale pictogrammen onderstrepen de uitstekende kwaliteit van de producten.





Voor professionals en ambitieuze doe-het-zelvers

De meertalige verpakking van de producten – in zes of acht Europese talen – scheidt zekerheid en zorgt voor een snelle aankoopbeslissing zonder advies. In het schap kunnen klanten gemakkelijk en snel precies het juiste gereedschap voor hun toepassing vinden. Zo creëert het assortiment een echt voordeel voor professionele gebruikers en ambitieuze doe-het-zelvers – en voor de handel.

Blikvangers en highlights

Verticale verdelers, informatieborden en aantrekkelijke foto's dienen als blikvangers en trekken de aandacht van de klant op speciale producthighlights. Ze bieden gedetailleerde informatie over de eigenschappen, toepassingen en voordelen van de professionele producten. Lichtopvang scheidings-elementen tussen de korven trekken de aandacht van de klanten en plaatsen lichtgevende, visuele accenten.




	<input type="checkbox"/>	Gladde wand	<input checked="" type="checkbox"/>	Verven
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruw oppervlak	<input type="checkbox"/>	Coating
	<input type="checkbox"/>	Ruw pleisterwerk	<input type="checkbox"/>	Vernissen/Lakken



Onze FSC®-gecertificeerde producten kunnen worden herkend door dit label.

Non-verbaal en internationaal

De vraag van professionals: voor elk oppervlak de optimale professionele verfroller. Niet-verbaal, internationaal pictogrammen tonen de geschiktheid van de ondergrond (gladde muur, ruw oppervlak, ruw pleisterwerk) en verdere productinformatie. Foto's geven een concreet beeld van de toepassing. Zodat klanten zeker zijn van het perfecte gereedschap.



- ¹ Draaddiameter
- ² Kerndiameter
- ³ Stapelhoogte

01 PROFESSIONELE BORSTELS, OPPER- VLAKTEBORSTELS EN PLAFONDBORSTELS



Verfgereedschap voor professionals moet resultaat opleveren – snel, over een groot oppervlak, met uithoudingsvermogen. De professionele schilderskwasten van COLOR EXPERT zijn precies gemaakt. Eersteklas afwerking, hoge oppervlakteprestaties, enorme duurzaamheid en een lange levensduur – daar zijn de kwasten voor ontworpen. Of het nu gaat om dispersieverf, vernis of glazuur – het assortiment heeft penselen voor elke toepassing. Van platte borstels, hoekborstels, ringborstels en kapborstels tot gevelborstels, oppervlakteborstels en plafondborstels, het assortiment voorziet in alle behoeften voor dagelijks professioneel gebruik.

VERF- EN VERNISKWASTEN

De eersteklas allrounders en garantie voor eersteklas resultaten met alle verven en vernissen. Of het nu gaat om dispersie-, water- of oplosmiddelhoudende lakken, de penselen bereiken snel en efficiënt hoogwaardige oppervlakresultaten.

Het hoge borstelvolumen zorgt voor een goede materiaalopname en een gecontroleerde materiaalafgifte. Tegelijkertijd zorgen de fijne borstelharen voor een zeer goede afwerking van de eerste laag.

Nog een pluspunt: dankzij de hoge vormstabiliteit en de eenvoudige reiniging is het hoogwaardige synthetische borstelmengsel consequent ontworpen voor duurzaamheid en continu gebruik op de bouwplaats. De extreem robuuste borstelharen garanderen een 5x langere levensduur in vergelijking met natuurlijke borstelharen.



Verven



Coating



Vernissen/Lakken

Platte kwast 30 mm

Art.-Nr. 81 08 30 97 | VE 12x

- Voor alle verfen en lakken
- Zwelwaste plastic klem
- 12. Dikte klasse
- Voor fijn schilder- en lakwerk



Platte kwast 50 mm

Art.-Nr. 81 08 50 97 | VE 12x

- Voor alle verfen en lakken
- Zwelwaste plastic klem
- 12. Dikte klasse
- Voor fijn schilder- en lakwerk



Platte kwast 60 mm

Art.-Nr. 81 08 60 97 | VE 12x

- Voor alle verfen en lakken
- Zwelwaste plastic klem
- 12. Dikte klasse
- Voor fijn schilder- en lakwerk



01 PROFESSIONELE BORSTELS, OPPER- VLAKTEBORSTELS EN PLAFONDBORSTELS



Radiatorkwast 35 mm

Art.-Nr. 81 60 35 97 | VE 6x

- Voor alle verfen en lakken
- Zwellvaste plastic klem
- Voor hoeken, nissen en muureinden
- Voor fijn schilder- en lakwerk



Radiatorkwast 50 mm

Art.-Nr. 81 60 50 97 | VE 6x

- Voor alle verfen en lakken
- Zwellvaste plastic klem
- Voor hoeken, nissen en muureinden
- Voor fijn schilder- en lakwerk



Radiatorkwast 60 mm

Art.-Nr. 81 60 60 97 | VE 6x

- Voor alle verfen en lakken
- Zwellvaste plastic klem
- Voor hoeken, nissen en muureinden
- Voor fijn schilder- en lakwerk

BORSTELKLEMMEN: PLASTIC OF METAAL?

Het klassieke beeld van een borstel is waarschijnlijk die met een metalen huls. Maar is het vertrouwde altijd het beste? In dit geval niet: Hoogwaardige polyamidehulzen bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van metalen hulzen:

- Er is geen risico van roest en dus verkleuring van het borstelpatroon.
- Dankzij de volledig gegoten, vloeistofdichte kunststofhuls zitten de borstelharen stevig in de houder. Verlies van borstels door zwellving wordt zo vermeden.

Al met al zijn kunststofhulzen een echt teken van kwaliteit, vooral wat betreft de duurzaamheid.

Ronde kwast 2

Art.-Nr. 83 50 02 97 | VE 6x

- Voor alle verfen en lakken
- Roestbestendige ringcapsule
- Dubbele draadleider
- Voor fijn schilder- en garnituurwerk



Ronde kwast 4

Art.-Nr. 83 50 04 97 | VE 6x

- Voor alle verfen en lakken
- Roestbestendige ringcapsule
- Dubbele draadleider
- Voor fijn schilder- en garnituurwerk



Ronde kwast 8

Art.-Nr. 83 50 08 97 | VE 6x

- Voor alle verfen en lakken
- Roestbestendige ringcapsule
- Dubbele draadleider
- Voor fijn schilder- en garnituurwerk



01 PROFESSIONELE BORSTELS, OPPER- VLAKTEBORSTELS EN PLAFONDBORSTELS

AFWERKKWAST

Dunne watergedragen verven stellen door hun lage viscositeit en korte droogtijden bijzonder hoge eisen aan de verwerking en het gebruikte gereedschap. Speciaal hiervoor is het hoogwaardige finishhaar ontwikkeld:

Het wordt gekenmerkt door een hoog filamentvolume voor een hoge materiaalopnamecapaciteit bij langzame en gecontroleerde materiaalafgifte.

Extreem fijne, flexibele en conisch spitse borstelharen zorgen voor een goede verdeling van het materiaal en spiegelgladde lakoppervlakken, zonder „duwen“ en strepen.

Gemaakt voor bijzonder verfijnd schilderwerk.



Verven



Coating



Vernissen/Lakken

Platte kwast 30 mm



Art.-Nr. 81 90 30 97 | VE 12x

- Voor lakken op waterbasis
- Zwelvaste plastic klem
- 12. Dikte klasse
- Voor het fijnste lakwerk

Platte kwast 50 mm



Art.-Nr. 81 90 50 97 | VE 12x

- Voor lakken op waterbasis
- Zwelvaste plastic klem
- 12. Dikte klasse
- Voor het fijnste lakwerk

Verschlichtpinsel 75 mm



Art.-Nr. 81 91 75 97 | VE 6x

- Voor lakken op waterbasis
- Roestbestendige huls
- Minimum dikte klasse
- Voor het fijnste lakwerk



Capsule kwast 15 mm

Art.-Nr. 83 33 15 97 | VE 12x

- Voor lakken op waterbasis
- Roestbestendige capsule
- Puntig varkenshaar
- Voor het beste schilder- en garnituurwerk



Capsule kwast 21 mm

Art.-Nr. 83 33 21 97 | VE 12x

- Voor lakken op waterbasis
- Roestbestendige capsule
- Puntig varkenshaar
- Voor het beste schilder- en garnituurwerk



Capsule kwast 25 mm

Art.-Nr. 83 33 25 97 | VE 6x

- Voor lakken op waterbasis
- Roestbestendige capsule
- Puntig varkenshaar
- Voor het beste schilder- en garnituurwerk



01 PROFESSIONELE BORSTELS, OPPER- VLAKTEBORSTELS EN PLAFONDBORSTELS

GEVELKWASTS EN VLAKSTRIJKERS

Schilderwerk aan gevels belast een kwasthaar extreem door zijn grove en zanderige oppervlaktestructuur. Tegelijkertijd moet het een hoge mate van flexibiliteit hebben om alle oppervlakten optimaal met materiaal te kunnen bereiken.

Het zware borstelvlies is speciaal voor dit doel ontworpen:

Het hoogwaardige borstelmengsel heeft zeer robuuste synthetische borstelharen met een zeer goede flexibiliteit en vormvastheid – voor een optimale materiaaloverdracht en een hoge duurzaamheid.



Verven



Coating



Vernissen/Lakken

Gewelkwast 50 mm



Art.-Nr. 81 20 50 97 | VE 6x

- Voor gevelverven
- Roestbestendige huls
- 6. Dikte klasse
- Zwaar belastbaar

Gewelkwast 75 mm



Art.-Nr. 81 20 75 97 | VE 6x

- Voor gevelverven
- Roestbestendige huls
- 6. Dikte klasse
- Zwaar belastbaar

Vlakstrijker 30 x 120 mm



Art.-Nr. 83 60 12 97 | VE 6x

- Voor gevelverf en houtverduurzaming
- Roestbestendige huls
- Metalen emmerhaak
- Zwaar belastbaar



PLAFONDBORSTEL VOOR PLEISTERWERK

Steeds vaker wagen niet alleen professionele gebruikers, maar ook ambitieuze doe-het-zelvers zich aan het aanbrengen van pleisterwerk in hun eigen vier muren. Bijzonder populair zijn borstel- en rolpleisters, die gemakkelijker aan te brengen zijn met vertrouwd gereedschap zoals kwasten of rollers.

De speciale plafondborstel voor pleisterwerk met kwast biedt de optimale eigenschappen voor een professioneel resultaat:

Uitgerust met zeer dichte geïmpregneerde borstelharen zorgt hij voor een goede materiaaloverdracht en gering borstelhaarverlies voor goede laagdiktes en optimale oppervlakken. Dankzij de vormvaste synthetische filamenten is de borstel gemakkelijk te reinigen en garandeert hij een lange levensduur. Ook ideaal als effectgereedschap voor het structureren na het aanbrengen van pleisterwerk.



Verven



Coating



Vernissen/Lakken


Plafondborstel 180 x 80 mm

Art.-Nr. 83 80 75 97 | VE 2x

- Voor kwast- en rolpleisters
- Zeer dicht, geïmpregneerd varkenshaar
- Laag spatgedrag
- Kan ook worden gebruikt als effectinstrument



02 PROFESSIONELE VERFROLLERS, ROLLERS EN SETS



Muren gronden of schilderen, vernissen of coaten – professionals hebben gereedschap nodig voor hun werk dat speciaal is afgestemd op de desbetreffende toepassing, die lang gebruikt kunnen worden en die geschikt zijn voor grote oppervlakken. Zoals de professionele rollen en walsen van COLOR EXPERT: duurzame, slijtvaste en gemakkelijk slijtvaste en gemakkelijk afwasbare rollers voor professionele materiaalapplicatie.

MUURVERFROLLER LOTEX

De garantie voor hoogwaardig en langdurig schilderwerk:

De hoogwaardige bekleding van doorlopende polyamidevezel met extra LoTex afwerking combineert waardevolle materiaaleigenschappen met een hoge duurzaamheid. LoTex beschermt de vezel tegen vervilting en voorkomt dat de bekleding verstopt raakt.

Dit vergemakkelijkt de reiniging na gebruik en zorgt ervoor dat de hoogwaardige eigenschappen van de doorlopende polyamidevezel duurzaam worden beschermd.

Dit maakt een hoge en consistente materiaaloverdracht mogelijk voor hoge m² prestaties in de eerste laag en een eersteklas coatingpatroon zonder pluisjes.



Verven



Coating




Vernissen/Lakken

Muurverfroller LoTex 18 cm



Art.-Nr. 84 30 18 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven




Muurverfroller LoTex 25 cm



Art.-Nr. 84 30 25 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



Muurverfroller LoTex 25 cm met beugel



Art.-Nr. 84 30 19 97 | VE 5x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



02 PROFESSIONELE VERFROLLERS, ROLLERS EN SETS

Muurverfroller LoTex 10 cm



Art.-Nr. 84 30 11 97 | VE 10x | Aantal 2x
Art.-Nr. 86 30 15 97 | VE 10x | Aantal 5x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven

Muurverfroller LoTex 12 cm



Art.-Nr. 86 30 12 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven

Muurverfroller LoTex 15 cm



Art.-Nr. 86 30 20 97 | VE 20x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven

LOTEx: LEEFT LANGER, REIKT VERDER, SCHILDERT BETER

De speciale LoTex-afwerking biedt een permanente vezelbescherming en zorgt zo voor

- een hoge verfopname en afgifte
- een zeer goed coatingpatroon zonder pluisjes
- tijdbesparing door minder dompelbewerkingen en eenvoudiger reiniging na gebruik.


De veilige keuze voor hoogwaardig schilderwerk; verkrijgbaar voor alle ondergronden.
Gemaakt voor continu gebruik; gemaakt voor professionals.

Muurverfroller LoTex 18 cm



Art.-Nr. 86 26 18 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



Muurverfroller LoTex 25 cm



Art.-Nr. 86 26 25 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



Muurverfroller LoTex 25 cm met beugel




Art.-Nr. 86 26 26 97 | VE 5x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



02 PROFESSIONELE VERFROLLERS, ROLLERS EN SETS




Muurverfroller LoTex 12 cm



Art.-Nr. 86 26 12 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven




Muurverfroller LoTex 12 cm met beugel



Art.-Nr. 86 26 13 97 | VE 5x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



Muurverfroller LoTex 18 cm, gestoffeerd



Art.-Nr. 86 26 21 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



Muurverfroller LoTex 25 cm, gestoffeerd



Art.-Nr. 86 26 27 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



AFWERKROLLER Q4

Op bouwplaatsen en bij renovatieprojecten spelen glad getroffen wandoppervlakken met de hoogste oppervlaktekwaliteit een steeds belangrijkere rol. Vanzelfsprekend moet ook een afwerklaag voldoen aan de uitstekende vraag naar zeer gladde wanden. De hightech mengvezel van de Finish Roller Q4 voldoet probleemloos aan deze eis:

Hij zorgt voor een uitstekend lakbeeld, zelfs op plaatsen die gevoelig zijn voor strepen. Tegelijkertijd voorkomen de extra sterk afgeschuinde roleinden de vorming van rolsporen.



Verven



Coating





Vernissen/Lakken

Afwerkroller Q4 18 cm



Art.-Nr. 87 43 18 97 | VE 10x

- Muurverven
- Keramiek verven





Afwerkroller Q4 25 cm



Art.-Nr. 87 43 25 97 | VE 10x

- Muurverven
- Keramiek verven




Afwerkroller Q4 12 cm



Art.-Nr. 87 43 12 97 | VE 10x

- Muurverven
- Keramiek verven



02 PROFESSIONELE VERFROLLERS, ROLLERS EN SETS

GLAZUREN- EN PRIMERROLLER MICRO

Dunne glazuren en primer hebben één ding gemeen: een extreem lage viscositeit.

De glazuur- en primerroller Micro is bijzonder geschikt voor dergelijke laagviskeuze materialen. Zijn extreem absorberende microvezelbekleding met hoge materiaalcapaciteit vermindert druisen bij het aanbrengen en zorgt voor een efficiënte materiaalapplicatie.

Hij is bij uitstek geschikt voor voorstrijkwerkzaamheden op bijvoorbeeld gipsplaten of houtverduurzamingswerkzaamheden met glazuren of weersbestendige verven op allerlei soorten hout.



Verven



Coating



Vernissen/Lakken



Glazuren- en primerroller Micro 18 cm



Art.-Nr. 85 36 18 97 | VE 10x

- Waterige adhesiebevordersaars
- Verven tegen weersinvloeden
- Glazuren



Glazuren- en primerroller Micro 25 cm



Art.-Nr. 85 36 25 97 | VE 10x

- Waterige adhesiebevordersaars
- Verven tegen weersinvloeden
- Glazuren



Glazuren- en primerroller Micro 10 cm



Art.-Nr. 85 36 11 97 | VE 10x | Aantal 2x

- Waterige adhesiebevordersaars
- Verven tegen weersinvloeden
- Glazuren



Glazuren- en primerroller Micro 12 cm



Art.-Nr. 85 36 12 97 | VE 10x

- Waterige adhesiebevordersaars
- Verven tegen weersinvloeden
- Glazuren

LAKROLLER VILT

Bij het gebruik van lakken op solventbasis kunnen klassieke schuimrollen hun grenzen bereiken wat betreft de smeerbaarheid van het materiaal en het aanbrengen van de eerste laag. Viltrollen bieden een hoogwaardig alternatief:

Ze hebben een zwaar vervilte polyester eindeloze bekleding die zorgt voor een zeer goede materiaaloverdracht en een soepele verdeling van het materiaal. Reeds bij de eerste coating worden zeer goede laagdiktes bereikt. Als rol met een groot oppervlak is deze ideaal voor het aanbrengen van parketafwerkingen en een zinvol alternatief voor klassieke veloursrollen.



Lakroller Vilt 18 cm



Art.-Nr. 84 34 18 97 | VE 10x

- Solventlakken met lage viscositeit
- Roestwerende vernissen
- 1K parketverzegeling



Lakroller Vilt 10 cm



Art.-Nr. 86 60 11 97 | VE 10x | Aantal 2x

- Solventlakken met lage viscositeit
- Roestwerende vernissen
- 1K parketverzegeling



Lakroller Vilt 12 cm



Art.-Nr. 86 60 30 97 | VE 10x

- Solventlakken met lage viscositeit
- Roestwerende vernissen
- 1K parketverzegeling



Lakset Vilt 4 x 10 cm



Art.-Nr. 86 60 72 97 | VE 14x

- Solventlakken met lage viscositeit
- Roestwerende vernissen
- 1K parketverzegeling
- Verfbakje 14 x 27,5 cm en beugel



02 PROFESSIONELE VERFROLLERS, ROLLERS EN SETS

LAKROLLER SCHUIM

Schuimrollen hebben een lange traditie voor het aanbrengen van hoogwaardige en fijne coatings. Er zijn verschillende rolvormen ontstaan, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker.

In vergelijking met rechte schuimrollen verminderen afgeronde roleinden de vorming van rolstrepen. Concave rolvormen zorgen voor een optimale drukverdeling en daarmee voor een streeploos oppervlak met een efficiënt gebruik van de gehele rollengte.

De fijnste schuimkwaliteiten zorgen voor een gelijkmatig coatingpatroon zonder luchtbelletjes.





Verven



Coating



Vernissen/Lakken



Lakroller Flock 11 cm, concaaf

Art.-Nr. 86 77 11 97 | VE 10x | Aantal 2x




- Acryllak op waterbasis
- Polyurethaan lakken op waterbasis

FLOCK – VOOR DE MOOISTE AFWERKING

Hoogwaardig lakken met watergedragen lakken met een lage viscositeit is een van de moeilijkste taken, zelfs wanneer het met rollers wordt aangebracht. Rollen van gevlokt schuim zijn het ideale hulpmiddel, omdat hun fijne polyamideharen twee functies tegelijk vervullen:

- Ze vormen vele kleine tussenruimten, waardoor het materiaal goed wordt opgenomen en afgegeven.
- Tijdens het rollen doorprikken ze luchtbelletjes en zorgen ze voor een perfect, spiegelglad oppervlak.



Lakroller Schuim 11 cm, afgerond

Art.-Nr. 86 74 45 97 | VE 10x | Aantal 5x



- Acryllak op waterbasis
- Polyurethaan lakken op waterbasis



AFDICHTINGSROLLER NYLON

Vloercoatings voor garages, industrie- en opslaghallen moeten slijtvast en duurzaam zijn; net als het gereedschap waarmee ze worden aangebracht.

De nylon afdichtingsroller voldoet perfect aan deze extreme eisen. De superrobuuste, kortpolige polyamide doorlopende vezel zorgt voor een goede smerbaarheid van zeer viskeuze materialen zonder dat deze op den duur gaan kleven.

Daardoor is het het ideale gereedschap voor speciale toepassingen op basis van tweecomponentenlakken, harsen en vloeibare kunststoffen.

- Verven
- Coating
- Vernissen/Lakken

Afdichtingsroller Nylon 18 cm



Art.-Nr. 84 31 18 97 | VE 10x

- Viskeuze lakken op basis van oplosmiddelen
- 2 componenten lakken
- Epoxyhars



Afdichtingsroller Nylon 10 cm



Art.-Nr. 86 35 11 97 | VE 10x | Aantal 2x

- Viskeuze lakken op basis van oplosmiddelen
- 2 componenten lakken
- Epoxyhars



02 PROFESSIONELE VERFROLLERS, ROLLERS EN SETS

COATINGROLLER NYLON

De nylon coatingroller is een klassieke allrounder voor de verwerking van moeilijke materialen.

Moeilijke materialen: Dit zijn gemakkelijk viskeuze coatings, zoals structuurverf, behangplaksel, geschikte rolpleisters en pasteuze vulstoffen. De zwaar vervilte polyamide eindloze bekleding in gemiddelde poolhoogte biedt voldoende vezelelasticiteit en materiaalopnamecapaciteit bij een goede vezelstabiliteit. In vergelijking met gewone plucherollen kleeft de nylon coatingrol minder en zorgt daardoor voor duurzaam gelijkmatige en hoogwaardige coatingresultaten.




Verven



Coating



Vernissen/Lakken



Coatingroller Nylon 18 cm



Art.-Nr. 84 30 26 97 | VE 10x

- Rolpleister
- Kleuren met structuur
- Pasteuze vulstoffen
- Plakken



Coatingroller Nylon 12 cm



Art.-Nr. 86 33 12 97 | VE 10x

- Rolpleister
- Kleuren met structuur
- Pasteuze vulstoffen
- Plakken

PLEISTERROLLER NYLON

De pleisterrol nylon is speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van rolpleisters en vulmiddelen.

Uiterst robuuste, slijtvaste en toch flexibele nylon lussen zorgen voor een optimale en gelijkmatige verdeling van het materiaal. Het aanbrengen van pleister of plamuur gaat tot 3 keer sneller in vergelijking met het aanbrengen met conventionele verfrollers of vlakspanen. Ook nageschakelde werkzaamheden zoals egaliseren en structureren worden dankzij de gelijkmatige laagdikte optimaal voorbereid.



Verven



Coating




Vernissen/Lakken

Pleisterroller Nylon 18 cm



Art.-Nr. 84 20 19 97 | VE 5x

- Rolpleister
- Kleuren met structuur
- Pasteuze vulstoffen



03 PROFESSIONELE ACCESSOIRES



Handige accessoires voor het aanbrengen van verf zijn onmisbaar op de bouwplaats. Ergonomie, efficiëntie en duurzaamheid zijn de belangrijkste factoren. De professionele accessoires van COLOR EXPERT bieden optimale oplossingen: Ergonomische 2-componenten handgrepen en telescoopstokken van bijzonder lichte materialen maken vermoeidheidsvrij werken mogelijk, ook bij continu gebruik. Doordachte details, zoals de metalen perforaties van de verblikopener voor efficiënter verf mengen, zijn het resultaat van consequente productontwikkeling gericht op dagelijks professioneel gebruik.

Beugel voor 18 cm verfrullen

Art.-Nr. 84 05 18 99 | VE 10x

- Ergonomische 2K handgreep
- 27 cm lengte
- Compatibel met alle aangeboden telescoopstelen



Beugel voor 25 cm verfrullen

Art.-Nr. 84 05 25 99 | VE 10x

- Ergonomische 2K handgreep
- 27 cm lengte
- Compatibel met alle aangeboden telescoopstelen



Beugel voor 10–15 cm verfrullen

Art.-Nr. 86 04 39 99 | VE 10x

- Ergonomische 2K handgreep
- 37 cm lengte
- Compatibel met alle aangeboden telescoopstelen



Verfbak XXL 34 x 50 cm

Art.-Nr. 84 80 30 10 | VE 5x

- Voor grote bakken
- Gestructureerd afroll-oppervlak
- Met schenktuit
- Hoge stabiliteit



03 PROFESSIONELE ACCESSOIRES



Telescoopsteel aluminium-glasvezel

Art.-Nr. 84 96 22 97 | VE 6x

- 114–200 cm lengte
- Grote soft-greep
- Hoge stabiliteit bij laag gewicht
- Standaardconus



Telescoopsteel XXL aluminium

Art.-Nr. 84 93 00 97 | VE 5x

- 165–300 cm lengte
- Hoge stabiliteit bij laag gewicht
- Standaardconus



Opbergdoos voor verfrollers

Art.-Nr. 93 53 10 97 | VE 4x

- Voor rollen met een lengte van 18–27 cm
- Beschermt tot 90 dagen tegen uitdroging
- Meervoudig bruikbaar

NEEM EEN ONTSPANNEN PAUZE

Geen probleem – dankzij de professionele opbergdoos. Hij beschermt gebruikte verfrollers tegen uitdrogen – tot 90 dagen lang. Hij is geschikt voor rollen van 18–27 cm en dankzij de kleine uitsparing kunnen ook complete rollen met beugels er gemakkelijk in gehaakt worden.

De box is eenvoudig te reinigen en kan meerdere keren worden gebruikt.





Roerlat 55 cm



Art.-Nr. 94 36 56 97 | VE 10x

- Voor het mengen van grote bakken
- Met sleuf voor betere kleurmenging




Lak blikopener 28 cm

Art.-Nr. 94 31 28 10 | VE 10x

- Voor het openen van verfblikken
- Ook geschikt als roerstaaf
- Gemaakt van metaal



04 PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP VOOR DE PRODUCTIE VAN GLADDE OPPERVLAGGEN



Supergladde oppervlakken worden steeds belangrijker bij de inrichting van kamers en wanden. Steeds vaker nemen supergladde, speciaal gevulde oppervlakken (Q3/Q4) de plaats in waar vroeger vaak klassiek behang werd aangebracht. Naast basis- en standaardplamuur (Q1/Q2) wagen ook steeds meer ambitieuze doe-het-zelvers zich aan deze koninklijke klasse van de oppervlaktevormgeving. Met het professionele gereedschap van COLOR EXPERT bereiken ambachtslieden en veeleisende doe-het-zelvers perfect gladde oppervlakken.

Plamuurmes stijf 50 mm

Art.-Nr. 91 51 50 97 | VE 3x

- Stijf blad met schuine rand
- Voor het verwijderen van oud materiaal
- Met slagkapje
- Ergo handvat



Plamuurmes multifunctioneel 75 mm

Art.-Nr. 91 51 75 97 | VE 3x

- Stijf blad met schuine rand
- Voor diverse toepassingen
- Met slagkapje
- Ergo handvat



ONS MULTITALENT

Het plamuurmes multifunctioneel van COLOR EXPERT doet zijn naam eer aan:

Dankzij het stijve roestvrijstalen blad met afschuining, het spitse blad, de verschillende bladuitsparingen en de gekartelde rand kan de spatel voor de meest uiteenlopende toepassingen worden gebruikt: Hij is geschikt voor het afschrappen van oude coatings, het uitschrappen van voegen, het reinigen van verrollen, als spijkertrekker, flesopener en borstelkam.

Plamuurmes flexibel 75 mm

Art.-Nr. 91 50 75 97 | VE 3x

- Flexibel blad
- Voor het vullen en gladstrijken
- Met slagkapje
- Ergo handvat



04 PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP VOOR DE PRODUCTIE VAN GLADDE OPPERVLAKKEN



Droogbouwspatel 150 mm

Art.-Nr. 91 50 15 97 | VE 3x

- Flexibel blad
- Voor het vullen en gladmaken van droogbouwmuren
- Met slagkapje en PH2-bit
- Ergo handvat



Spatel vierkant 160 mm

Art.-Nr. 91 02 16 10 | VE 5x

- Flexibel blad



Stukadoorspaan 80 mm

Art.-Nr. 92 17 80 97 | VE 5x

- Voor het aanbrengen en structureren van pleisters en vulstoffen
- 0,7 mm bladdikte
- Ergo handvat



Troffel voor gipsplatenvoegen 305 x 120 mm

Art.-Nr. 92 13 30 97 | VE 3x

- Gebogen bladvorm
- Afgeronde bladhoeken
- 0,7 mm bladdikte
- Ergo handvat



GEBOGEN? HEEL BEWUST!

De troffel voor gipsplatenvoegen van COLOR EXPERT is speciaal ontwikkeld voor het voegen van gipskartonplaten. Hij wordt gekenmerkt door zijn gebogen bladvorm, die zorgt voor een optimale materiaalverdeling en bijzonder vlakke troffellovergangen. Dit vermindert de inspanning bij het latere schuren.

Belangrijk: vulmiddel aanbrengen in het midden van het blad en loodrecht op de voeg.

Speciale troffel in Venetiaanse vorm 240 x 110 mm

Art.-Nr. 92 14 20 97 | VE 3x

- Voor creatieve en speciale pleistertechnieken
- Radiaal geslepen bladranden
- 0,7 mm bladdikte
- Ergo handvat



04 PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP VOOR DE PRODUCTIE VAN GLADDE OPPERVLAKKEN



Q4 Plakspaan 280 x 110 mm

Art.-Nr. 92 13 20 97 | VE 3x

- Ultraflexibel dubbel blad
- Afgeschuinde bladzijden en afgeronde hoeken
- 0,3 mm bladdikte
- Ergo handvat

FLINTERDUN, ULTRAFLEXIBEL

Een plakspaan die zijn naam eer aan doet:

Met zijn extreem dunne (0,3 mm) en ultraflexibele dubbele blad is de Q4 plakspaan het perfecte gereedschap voor het meest hoogwaardige troffelwerk. Dankzij de afgeschuinde bladranden en afgeronde hoeken kan het materiaal al zonder spatelbramen worden aangebracht en verdeeld.

De optimale voorbereiding voor volgende werkstappen zoals schuren, eindvulling, strippen en afwerken.



Schuurset voor drougbow

Art.-Nr. 93 39 00 97 | VE 3x

- Zuiglijpmachine 228 x 82 mm
- Adapterstuk geschikt voor vele in de handel verkrijgbare afzuigapparaten
- Schuurrooster 3 x K80, 3 x K120, 3 x K180



Spackmes aluminium 600 mm

Art.-Nr. 91 48 60 97 | VE 2x

- Voor het gladstrijken van pleisterwerk en vulstoffen
- 0,3 mm bladdikte
- Tweehandig gereedschapsgeleiding
- Groot aluminium handvat



GLADDE OPPERVLAKKEN IN PERFECTIE

Na het aanbrengen en verspreiden van pleister of plamuur moet het materiaal worden verwijderd om een egaal, vlak oppervlak te verkrijgen. De spackmes aluminium van COLOR EXPERT richt zich volledig op ergonomie en professionele werkresultaten. De grote, superlichte aluminium handgreep maakt een moeiteloze bediening van het gereedschap met twee handen mogelijk. Hierdoor ontstaat een bijzonder vlakke contacthoek van het flexibele, afgeronde roestvrijstalen blad, waardoor zelfs de fijnste oneffenheden kunnen worden geëgaliseerd.

Spackmes 250 mm

Art.-Nr. 91 34 25 97 | VE 5x

- Voor het gladstrijken van pleisterwerk en vulstoffen
- 0,4 mm bladdikte
- Afgeronde bladhoeken
- Ergo handvat



Spackmes 600 mm

Art.-Nr. 91 34 60 97 | VE 5x

- Voor het gladstrijken van pleisterwerk en vulstoffen
- 0,4 mm bladdikte
- Afgeronde bladhoeken
- Ergo handvat



04 PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP VOOR DE PRODUCTIE VAN GLADDE OPPERVLAGGEN



Trekker gummi 250 mm

Art.-Nr. 91 34 26 97 | VE 3x

- Voor het gladstrijken van bijzonder fijne vulstoffen
- 4 mm gummiblad
- Super gladde oppervlakken
- Ergo handvat

SOEPEL. SUCCESVOL. GOED.

De COLOR EXPERT trekker gummi is speciaal ontwikkeld, zodat zelfs ambitieuze doe-het-zelvers oppervlakken superglad kunnen gladstrijken. Wat anders alleen professionals met goed gereedschap en lange ervaring kunnen, kan nu ook veilig door doe-het-zelvers worden gedaan.

Het flexibele rubberen blad, aan één kant afgerond, zorgt voor een optimale drukverdeling, die enerzijds het materiaal goed glad maakt en anderzijds de kans op spatelbramen vermindert. In vergelijking met metalen messen spant het materiaal minder, wat zorgt voor een blijvend aangename verwerking, eenvoudige reiniging en hoge duurzaamheid.



Behangborstel 300 x 25 mm

Art.-Nr. 95 89 17 97 | VE 12x

- Ideaal voor het inbedden van schildersvlies
- Hoogwaardige Chinese borstelharen, gevulkaniseerd
- Groot natuurlijk houten handvat





05 PROFESSIONELE WERKHULPMIDDELEN



Ze zijn er niet om de verf aan te brengen of om de muur te vullen; maar ze zijn net zo belangrijk voor de dagelijkse routine van de vakman: voor persoonlijke bescherming, voor netheid op de bouwplaats of gewoon als handige metgezel bij het snijden van materiaal of het openen van verpakkingen. Professionele werkhulpen van COLOR EXPERT bieden optimale ondersteuning bij de meest uiteenlopende renovatiewerkzaamheden.

Afbreekmes 18 mm

Art.-Nr. 95 65 80 97 | VE 6x

- Zwart blad met geoptimaliseerde slijptechniek
- Extreme scherppte van de snede
- Automatische bladinschakeling
- Robuuste aluminium spuitgietbehuizing



HET ZWARTE AFBREEKMES – EXTRA SCHERP

Reserve-afbreekmessen moeten in het dagelijks leven van een vakman verschillende taken vervullen: Het doorsnijden van behang en vlies, folies en plakband, het openen van verschillende soorten verpakkingen. Het is belangrijk dat ze betrouwbaar en duurzaam zijn. De Reserve-afbreekmessen met speciale zwarte coating en geoptimaliseerde speciale slijping kenmerken zich door extreme snijsharppte en een verhoogde levensduur. Ze snijden zelfs bij veeleisend werk – betrouwbaar en met uithoudingsvermogen.

Reserve-afbreekmessen 18 mm

Art.-Nr. 95 68 18 97 | VE 10x | Aantal 10x

- Zwart blad met geoptimaliseerde slijptechniek
- Extreme scherppte van de snede
- Lange levensduur
- In de veiligheidsdispenser



05 PROFESSIONELE WERKHULPMIDDELEN



Handschoenen grootte 8

Art.-Nr. 98 54 01 10 | VE 12x

- Goede tastzin
- PU materiaal
- Siliconenvrij
- Voldoet aan CE Cat I, EN 420



Handschoenen grootte 9

Art.-Nr. 98 54 02 10 | VE 12x

- Goede tastzin
- PU materiaal
- Siliconenvrij
- Voldoet aan CE Cat I, EN 420



Foliedeur 2,20 x 1,20 m

Art.-Nr. 96 96 22 15 | VE 5x

- Beschermt tegen stof en geuren tijdens renovatiewerkzaamheden
- L-vorm
- Met rits
- LDPE



Bouwfolie 4 x 5 m

Art.-Nr. 96 92 75 10 | VE 10x

- Beschermt tegen stof en vuil tijdens bouw- en renovatiewerkzaamheden
- 75 my
- Zeer duurzaam
- LDPE



Glasbeschermfolie 50 cm x 100 m

Art.-Nr. 96 97 50 10 | VE 2x

- Zelfklevend
- Acrylaatlijm, lage kleefkracht
- Voor gebruik binnen en buiten
- Kan tot 30 dagen gebruikt worden



CE
CAT 11 19978 - en/1
Ceski Ústřední úřad pro bezpečnost a
základní výrobky, Olomouč



Ciret GmbH
Divisie COLOR EXPERT

Platz der Republik 6
42107 Wuppertal
Duitsland

Telefoon: +49 202 49 19 200
Fax: +49 202 49 19 222

info@color-expert.eu
www.color-expert.eu