

PROFESSIONEEL  
VERFGEREEDSCHAP

Het professionele assortiment van  
COLOR EXPERT

2023

# INHOUD



## 01 PROFESSIONELE BORSTELS, OPPERVLAKTE-BORSTELS EN PLAFONDBORSTELS

Penselen voor verf en vernis	9
Afwerkkwast	12
Gevelkwasts en vlakstrijkers	14
Plafondborstel voor pleisterwerk	15

## 02 PROFESSIONELE VERFROLLERS, ROLLERS EN SETS

Muurverfroller LoTex	17
Afwerkroller Q4	21
Glazuren- en primerroller Micro	22
Lakroller Vilt	23
Lakroller Schuim	24
Afdichtingsroller Nylon	25
Coatingroller Nylon	26
Pleisterroller Nylon	27

## 03 PROFESSIONELE ACCESSOIRES

Beugel	29
Verfbak	29
Telescoopsteels	30
Opbergdoos	30
Roerhout	31
Verfblikopener	31

## 04 PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP VOOR DE PRODUCTIE VAN GLADDE OPPERVLAKKEN

Plamuurmes	33
Troffels	35
Schuurgereedschap	36
Spackmes	37
Behangborstel	38



## 05 PROFESSIONELE WERKHULPMIDDELEN

Afbrekmessen	41
Reserve-afbrekmessen	41
Handschoenen	42
Folie deur	42
Bouwfolie	42
Glasbeschermfolie	42

# DAAROM PROFESSIONEEL VERFGEREEDSCHAP VAN COLOR EXPERT





## Verfgereedschap voor professionele eisen

Naast de klassieke klantengroepen – hobbyisten, doe-het-zelvers, hobbytuiniers – kopen steeds meer vaklui hun gereedschap in bouwmarkten. Vooral de zogenaamde mobiele generalisten, die vaak als éénmanszaak en zonder eigen werkplaats schilder-, stukadoors- en droogbouwdiensten aanbieden. Deze klantengroep brengt nieuwe eisen met zich mee: Als professionele vakmensen verwachten zij dat hun gereedschap naar behoren functioneert en een professioneel werkresultaat oplevert. Daarbij komt nog een groeiend aantal doe-het-zelvers met professionele eisen aan de producten.

### **Krachtig. Hoge kwaliteit. Duurzaam.**

COLOR EXPERT heeft daarom een assortiment verfgereedschap ontwikkeld dat is afgestemd op de professionele eisen en wensen op het gebied van prestaties, kwaliteit en duurzaamheid – met name voor veeleisende projecten.

### **Compact assortiment verfgereedschap**

Van verfrrollers en verfkwasten tot speciale rollers voor het aanbrengen van pleisterwerk: gericht op de behoeften en taken van ambachtsslieden en ambitieuze doe-het-zelvers, biedt het assortiment professionele producten voor lakken, coaten en schilderen. Hoogwaardige oplossingen voor het aanbrengen van pleisterwerk en egalisatiemiddelen in verschillende kwaliteitsklassen maken het assortiment compleet. Producten voor doe-het-zelvers – ontwikkeld en geproduceerd door de nummer één in Europa voor verfgereedschap. In professionele kwaliteit.

### **Doelgroepgericht ontwerp**

Met het verfgereedschap voor professionele eisen biedt COLOR EXPERT dus een optimale aanvulling op het doe-het-zelf-assortiment: duurzame producten voor schilder- en stukadoorswerk van hoogwaardige materialen. Maar ook als zelfstandig assortiment verrijkt de professioneel ingerichte en vormgegeven module elke bouwmarkt. In krachtige kleuren en doelgroepgericht design.

# HET POS-CONCEPT VOOR PROFESSIONELE EISEN

## Aantrekkelijk en intuïtief

Dankzij het aantrekkelijke design in zwart en oranje is de Profi-module een blikvanger in de winkel. Het duidelijke, intuïtieve systeem leidt klanten snel en veilig naar het juiste product: de horizontale verdelers tonen hen de productgroep. De wandpanelen leiden naar de betreffende toepassing en geven overzichtelijke informatie over materialen en oppervlakken. Zo leiden ze precies naar het juiste product voor de betreffende toepassing. Speciale pictogrammen onderstrepen de uitstekende kwaliteit van de producten.





## Voor professionals en ambitieuze doe-het-zelvers

De meertalige verpakking van de producten – in zes of acht Europese talen – schiept zekerheid en zorgt voor een snelle aankoopbeslissing zonder advies. In het schap kunnen klanten gemakkelijk en snel precies het juiste gereedschap voor hun toepassing vinden. Zo creëert het assortiment een echt voordeel voor professionele gebruikers en ambitieuze doe-het-zelvers – en voor de handel.

## Blikvangers en highlights

Verticale verdelers, informatieborden en aantrekkelijke foto's dienen als blikvangers en trekken de aandacht van de klant op speciale producthighlights. Ze bieden gedetailleerde informatie over de eigenschappen, toepassingen en voordelen van de professionele producten. Lichtopvang scheidings-elementen tussen de korven trekken de aandacht van de klanten en plaatsen lichtgevende, visuele accenten.




	<input type="checkbox"/>	Gladde wand		Verven
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruw oppervlak	<input type="checkbox"/>	Coating
	<input type="checkbox"/>	Ruw pleisterwerk	<input type="checkbox"/>	Vernissen/Lakken



Onze FSC®-gecertificeerde producten kunnen worden herkend door dit label.

## Non-verbaal en internationaal

De vraag van professionals: voor elk oppervlak de optimale professionele verfvoller. Niet-verbaal, internationaal pictogrammen tonen de geschiktheid van de ondergrond (gladde muur, ruw oppervlak, ruw pleisterwerk) en verdere productinformatie. Foto's geven een concreet beeld van de toepassing. Zodat klanten zeker zijn van het perfecte gereedschap.



- <sup>1</sup> Draaddiameter
- <sup>2</sup> Kerndiameter
- <sup>3</sup> Stapelhoogte

# 01 PROFESSIONELE BORSTELS, OPPER- VLAKTEBORSTELS EN PLAFONDBORSTELS



**V**erfgereedschap voor professionals moet resultaat opleveren – snel, over een groot oppervlak, met uithoudingsvermogen. De professionele schilderskwasten van COLOR EXPERT zijn precies gemaakt. Eersteklas afwerking, hoge oppervlakteprestaties, enorme duurzaamheid en een lange levensduur – daar zijn de kwasten voor ontworpen. Of het nu gaat om dispersieverf, vernis of glazuur – het assortiment heeft penselen voor elke toepassing. Van platte borstels, hoekborstels, ringborstels en kapborstels tot gevelborstels, oppervlakteborstels en plafondborstels, het assortiment voorziet in alle behoeften voor dagelijks professioneel gebruik.



## VERF- EN VERNISKWASTEN

De eersteklas allrounders en garantie voor eersteklas resultaten met alle verven en vernissen. Of het nu gaat om dispersie-, water- of oplosmiddelhoudende lakken, de penselen bereiken snel en efficiënt hoogwaardige oppervlakresultaten.

Het hoge borstelvolumen zorgt voor een goede materiaalopname en een gecontroleerde materiaalafgifte. Tegelijkertijd zorgen de fijne borstelharen voor een zeer goede afwerking van de eerste laag.

Nog een pluspunt: dankzij de hoge vormstabiliteit en de eenvoudige reiniging is het hoogwaardige synthetische borstelmengsel consequent ontworpen voor duurzaamheid en continu gebruik op de bouwplaats. De extreem robuuste borstelharen garanderen een 5x langere levensduur in vergelijking met natuurlijke borstelharen.



Verven



Coating



Vernissen/Lakken

### Platte kwast 30 mm

Art.-Nr. 81 08 30 97 | VE 12x

- Voor alle verfen en lakken
- Zwelwaste plastic klem
- 12. Dikte klasse
- Voor fijn schilder- en lakwerk



### Platte kwast 50 mm

Art.-Nr. 81 08 50 97 | VE 12x

- Voor alle verfen en lakken
- Zwelwaste plastic klem
- 12. Dikte klasse
- Voor fijn schilder- en lakwerk



### Platte kwast 60 mm

Art.-Nr. 81 08 60 97 | VE 12x

- Voor alle verfen en lakken
- Zwelwaste plastic klem
- 12. Dikte klasse
- Voor fijn schilder- en lakwerk



# 01 PROFESSIONELE BORSTELS, OPPER- VLAKTEBORSTELS EN PLAFONDBORSTELS



## Radiatorkwast 35 mm

Art.-Nr. 81 60 35 97 | VE 6x

- Voor alle verfen en lakken
- Zwelvaste plastic klem
- Voor hoeken, nissen en muureinden
- Voor fijn schilder- en lakwerk



## Radiatorkwast 50 mm

Art.-Nr. 81 60 50 97 | VE 6x

- Voor alle verfen en lakken
- Zwelvaste plastic klem
- Voor hoeken, nissen en muureinden
- Voor fijn schilder- en lakwerk



## Radiatorkwast 60 mm

Art.-Nr. 81 60 60 97 | VE 6x

- Voor alle verfen en lakken
- Zwelvaste plastic klem
- Voor hoeken, nissen en muureinden
- Voor fijn schilder- en lakwerk

## BORSTELKLEMMEN: PLASTIC OF METAAL?

Het klassieke beeld van een borstel is waarschijnlijk die met een metalen huls. Maar is het vertrouwde altijd het beste? In dit geval niet: Hoogwaardige polyamidehulzen bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van metalen hulzen:

- Er is geen risico van roest en dus verkleuring van het borstelpatroon.
- Dankzij de volledig gegoten, vloeistofdichte kunststofhuls zitten de borstelharen stevig in de houder. Verlies van borstels door zwellen wordt zo vermeden.

Al met al zijn kunststofhulzen een echt teken van kwaliteit, vooral wat betreft de duurzaamheid.

## Ronde kwast 2

Art.-Nr. 83 50 02 97 | VE 6x

- Voor alle verfen en lakken
- Roestbestendige ringcapsule
- Dubbele draadleider
- Voor fijn schilder- en garnituurwerk



## Ronde kwast 4

Art.-Nr. 83 50 04 97 | VE 6x

- Voor alle verfen en lakken
- Roestbestendige ringcapsule
- Dubbele draadleider
- Voor fijn schilder- en garnituurwerk



## Ronde kwast 8

Art.-Nr. 83 50 08 97 | VE 6x

- Voor alle verfen en lakken
- Roestbestendige ringcapsule
- Dubbele draadleider
- Voor fijn schilder- en garnituurwerk



# 01 PROFESSIONELE BORSTELS, OPPERVLAKTEBORSTELS EN PLAFONDBORSTELS

## AFWERKKWAST

Dunne watergedragen verven stellen door hun lage viscositeit en korte droogtijden bijzonder hoge eisen aan de verwerking en het gebruikte gereedschap. Speciaal hiervoor is het hoogwaardige finishhaar ontwikkeld:

Het wordt gekenmerkt door een hoog filamentvolume voor een hoge materiaalopnamecapaciteit bij langzame en gecontroleerde materiaalafgifte.

Extreem fijne, flexibele en conisch spitse borstelharen zorgen voor een goede verdeling van het materiaal en spiegelgladde lakoppervlakken, zonder „duwen“ en strepen.

Gemaakt voor bijzonder verfijnd schilderwerk.



Verven



Coating



Vernissen/Lakken

### Platte kwast 30 mm



Art.-Nr. 81 90 30 97 | VE 12x

- Voor lakken op waterbasis
- Zwelvaste plastic klem
- 12. Dikte klasse
- Voor het fijnste lakwerk

### Platte kwast 50 mm



Art.-Nr. 81 90 50 97 | VE 12x

- Voor lakken op waterbasis
- Zwelvaste plastic klem
- 12. Dikte klasse
- Voor het fijnste lakwerk

### Verschlichtpinsel 75 mm



Art.-Nr. 81 91 75 97 | VE 6x

- Voor lakken op waterbasis
- Roestbestendige huls
- Minimum dikte klasse
- Voor het fijnste lakwerk



## Capsule kwast 15 mm

Art.-Nr. 83 33 15 97 | VE 12x

- Voor lakken op waterbasis
- Roestbestendige capsule
- Puntig varkenshaar
- Voor het beste schilder- en garnituurwerk



## Capsule kwast 21 mm

Art.-Nr. 83 33 21 97 | VE 12x

- Voor lakken op waterbasis
- Roestbestendige capsule
- Puntig varkenshaar
- Voor het beste schilder- en garnituurwerk



## Capsule kwast 25 mm

Art.-Nr. 83 33 25 97 | VE 6x

- Voor lakken op waterbasis
- Roestbestendige capsule
- Puntig varkenshaar
- Voor het beste schilder- en garnituurwerk



# 01 PROFESSIONELE BORSTELS, OPPER- VLAKTEBORSTELS EN PLAFONDBORSTELS

## GEVELKWASTS EN VLAKSTRIJKERS

Schilderwerk aan gevels belast een kwasthaar extreem door zijn grove en zanderige oppervlaktestructuur. Tegelijkertijd moet het een hoge mate van flexibiliteit hebben om alle oppervlakten optimaal met materiaal te kunnen bereiken.

Het zware borstelvlies is speciaal voor dit doel ontworpen:

Het hoogwaardige borstelmengsel heeft zeer robuuste synthetische borstelharen met een zeer goede flexibiliteit en vormvastheid – voor een optimale materiaaloverdracht en een hoge duurzaamheid.



Verven



Coating



Vernissen/Lakken

### Gevelkwast 50 mm



Art.-Nr. 81 20 50 97 | VE 6x

- Voor gevelverven
- Roestbestendige huls
- 6. Dikte klasse
- Zwaar belastbaar

### Gevelkwast 75 mm



Art.-Nr. 81 20 75 97 | VE 6x

- Voor gevelverven
- Roestbestendige huls
- 6. Dikte klasse
- Zwaar belastbaar

### Vlakstrijker 30 x 120 mm



Art.-Nr. 83 60 12 97 | VE 6x

- Voor gevelverf en houtverduurzaming
- Roestbestendige huls
- Metalen emmerhaak
- Zwaar belastbaar



## PLAFONDBORSTEL VOOR PLEISTERWERK

Steeds vaker wagen niet alleen professionele gebruikers, maar ook ambitieuze doe-het-zelvers zich aan het aanbrengen van pleisterwerk in hun eigen vier muren. Bijzonder populair zijn borstel- en rolpleisters, die gemakkelijker aan te brengen zijn met vertrouwd gereedschap zoals kwasten of rollers.

De speciale plafondborstel voor pleisterwerk met kwast biedt de optimale eigenschappen voor een professioneel resultaat:

Uitgerust met zeer dichte ge vulkaniseerde borstelharen zorgt hij voor een goede materiaaloverdracht en gering borstelhaarverlies voor goede laagdiktes en optimale oppervlakken. Dankzij de vormvaste synthetische filamenten is de borstel gemakkelijk te reinigen en garandeert hij een lange levensduur. Ook ideaal als effectgereedschap voor het structureren na het aanbrengen van pleisterwerk.



Verven



Coating



Vernissen/Lakken

### Plafondborstel 180 x 80 mm

Art.-Nr. 83 80 75 97 | VE 2x

- Voor kwast- en rolpleisters
- Zeer dicht, ge vulkaniseerd varkenshaar
- Laag spatgedrag
- Kan ook worden gebruikt als effectinstrument



## 02 PROFESSIONELE VERFROLLERS, ROLLERS EN SETS



**M**uren gronden of schilderen, vernissen of coaten – professionals hebben gereedschap nodig voor hun werk dat speciaal is afgestemd op de desbetreffende toepassing, die lang gebruikt kunnen worden en die geschikt zijn voor grote oppervlakken. Zoals de professionele rollen en walsen van COLOR EXPERT: duurzame, slijtvaste en gemakkelijk slijtvaste en gemakkelijk afwasbare rollers voor professionele materiaalapplicatie.



## MUURVERFROLLER LOTEX

De garantie voor hoogwaardig en langdurig schilderwerk:

De hoogwaardige bekleding van doorlopende polyamidevezel met extra LoTex afwerking combineert waardevolle materiaaleigenschappen met een hoge duurzaamheid. LoTex beschermt de vezel tegen vervilting en voorkomt dat de bekleding verstopt raakt.

Dit vergemakkelijkt de reiniging na gebruik en zorgt ervoor dat de hoogwaardige eigenschappen van de doorlopende polyamidevezel duurzaam worden beschermd.

Dit maakt een hoge en consistente materiaaloverdracht mogelijk voor hoge m<sup>2</sup> prestaties in de eerste laag en een eersteklas coatingpatroon zonder pluisjes.



Verven



Coating





Vernissen/Lakken

### Muurverfroller LoTex 18 cm



Art.-Nr. 84 30 18 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven





### Muurverfroller LoTex 25 cm



Art.-Nr. 84 30 25 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



### Muurverfroller LoTex 25 cm met beugel



Art.-Nr. 84 30 19 97 | VE 5x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



# 02 PROFESSIONELE VERFROLLERS, ROLLERS EN SETS

## Muurverfroller LoTex 10 cm



Art.-Nr. 84 30 11 97 | VE 10x | Aantal 2x  
Art.-Nr. 86 30 15 97 | VE 10x | Aantal 5x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



## Muurverfroller LoTex 12 cm



Art.-Nr. 86 30 12 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



## Muurverfroller LoTex 15 cm



Art.-Nr. 86 30 20 97 | VE 20x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



## LOTEx: LEEFT LANGER, REIKT VERDER, SCHILDERT BETER

De speciale LoTex-afwerking biedt een permanente vezelbescherming en zorgt zo voor

- een hoge verfpname en afgifte
- een zeer goed coatingpatroon zonder pluisjes
- tijdbesparing door minder dompelbewerkingen en eenvoudiger reiniging na gebruik.


De veilige keuze voor hoogwaardig schilderwerk; verkrijgbaar voor alle ondergronden.  
Gemaakt voor continu gebruik; gemaakt voor professionals.

## Muurverfroller LoTex 18 cm



Art.-Nr. 86 26 18 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven




## Muurverfroller LoTex 25 cm



Art.-Nr. 86 26 25 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



## Muurverfroller LoTex 25 cm met beugel




Art.-Nr. 86 26 26 97 | VE 5x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



# 02 PROFESSIONELE VERFROLLERS, ROLLERS EN SETS

## Muurverfroller LoTex 12 cm





Art.-Nr. 86 26 12 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



## Muurverfroller LoTex 12 cm met beugel




Art.-Nr. 86 26 13 97 | VE 5x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



## Muurverfroller LoTex 18 cm, gestoffeerd




Art.-Nr. 86 26 21 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



## Muurverfroller LoTex 25 cm, gestoffeerd



Art.-Nr. 86 26 27 97 | VE 10x

- Muurverven
- Latexverven
- Silicaatverven
- Silicone hars verven



## AFWERKROLLER Q4

Op bouwplaatsen en bij renovatieprojecten spelen glad getroffen wandoppervlakken met de hoogste oppervlaktekwaliteit een steeds belangrijkere rol. Vanzelfsprekend moet ook een afwerklaag voldoen aan de uitstekende vraag naar zeer gladde wanden. De hightech mengvezel van de Finish Roller Q4 voldoet probleemloos aan deze eis:

Hij zorgt voor een uitstekend lakbeeld, zelfs op plaatsen die gevoelig zijn voor strepen. Tegelijkertijd voorkomen de extra sterk afgeschuinde roleinden de vorming van rolsporen.



Verven



Coating





Vernissen/Lakken

### Afwerkroller Q4 18 cm



Art.-Nr. 87 43 18 97 | VE 10x

- Muurverven
- Keramiek verven




### Afwerkroller Q4 25 cm



Art.-Nr. 87 43 25 97 | VE 10x

- Muurverven
- Keramiek verven




### Afwerkroller Q4 12 cm



Art.-Nr. 87 43 12 97 | VE 10x

- Muurverven
- Keramiek verven



# 02 PROFESSIONELE VERFROLLERS, ROLLERS EN SETS

## GLAZUREN- EN PRIMERROLLER MICRO

Dunne glazuren en primer hebben één ding gemeen: een extreem lage viscositeit.

De glazuur- en primerroller Micro is bijzonder geschikt voor dergelijke laagviskeuze materialen. Zijn extreem absorberende microvezelbekleding met hoge materiaalcapaciteit vermindert druppen bij het aanbrengen en zorgt voor een efficiënte materiaalapplicatie.

Hij is bij uitstek geschikt voor voorstrijkwerkzaamheden op bijvoorbeeld gipsplaten of houtverduurzamingswerkzaamheden met glazuren of weersbestendige verven op allerlei soorten hout.




Verven



Coating



Vernissen/Lakken



### Glazuren- en primerroller Micro 18 cm



Art.-Nr. 85 36 18 97 | VE 10x

- Waterige adhesiebevordersaars
- Verven tegen weersinvloeden
- Glazuren



### Glazuren- en primerroller Micro 25 cm



Art.-Nr. 85 36 25 97 | VE 10x

- Waterige adhesiebevordersaars
- Verven tegen weersinvloeden
- Glazuren



### Glazuren- en primerroller Micro 10 cm



Art.-Nr. 85 36 11 97 | VE 10x | Aantal 2x

- Waterige adhesiebevordersaars
- Verven tegen weersinvloeden
- Glazuren



### Glazuren- en primerroller Micro 12 cm



Art.-Nr. 85 36 12 97 | VE 10x

- Waterige adhesiebevordersaars
- Verven tegen weersinvloeden
- Glazuren

## LAKROLLER VILT

Bij het gebruik van lakken op solventbasis kunnen klassieke schuimrollen hun grenzen bereiken wat betreft de smeerbaarheid van het materiaal en het aanbrengen van de eerste laag. Viltrollen bieden een hoogwaardig alternatief:

Ze hebben een zwaar vervilte polyester eindeloze bekleding die zorgt voor een zeer goede materiaaloverdracht en een soepele verdeling van het materiaal. Reeds bij de eerste coating worden zeer goede laagdiktes bereikt. Als rol met een groot oppervlak is deze ideaal voor het aanbrengen van parketafwerkingen en een zinvol alternatief voor klassieke veloursrollen.




### Lakroller Vilt 18 cm



Art.-Nr. 84 34 18 97 | VE 10x

- Solventlakken met lage viscositeit
- Roestwerende vernissen
- 1K parketverzegeling



### Lakroller Vilt 10 cm



Art.-Nr. 86 60 11 97 | VE 10x | Aantal 2x

- Solventlakken met lage viscositeit
- Roestwerende vernissen
- 1K parketverzegeling





### Lakroller Vilt 12 cm



Art.-Nr. 86 60 30 97 | VE 10x

- Solventlakken met lage viscositeit
- Roestwerende vernissen
- 1K parketverzegeling




### Lakset Vilt 4 x 10 cm



Art.-Nr. 86 60 72 97 | VE 14x

- Solventlakken met lage viscositeit
- Roestwerende vernissen
- 1K parketverzegeling
- Verfbakje 14 x 27,5 cm en beugel



# 02 PROFESSIONELE VERFROLLERS, ROLLERS EN SETS

## LAKROLLER SCHUIM

Schuimrollen hebben een lange traditie voor het aanbrengen van hoogwaardige en fijne coatings. Er zijn verschillende rolvormen ontstaan, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker.

In vergelijking met rechte schuimrollen verminderen afgeronde roleinden de vorming van rolstrepen. Concave rolvormen zorgen voor een optimale drukverdeling en daarmee voor een streeploos oppervlak met een efficiënt gebruik van de gehele rollengte.

De fijnste schuimkwaliteiten zorgen voor een gelijkmatig coatingpatroon zonder luchtbelletjes.




Verven



Coating



Vernissen/Lakken



### Lakroller Flock 11 cm, concaaf

Art.-Nr. 86 77 11 97 | VE 10x | Aantal 2x




- Acryllak op waterbasis
- Polyurethaan lakken op waterbasis

## FLOCK – VOOR DE MOOISTE AFWERKING

Hoogwaardig lakken met watergedragen lakken met een lage viscositeit is een van de moeilijkste taken, zelfs wanneer het met rollers wordt aangebracht. Rollen van gevlokt schuim zijn het ideale hulpmiddel, omdat hun fijne polyamideharen twee functies tegelijk vervullen:

- Ze vormen vele kleine tussenruimten, waardoor het materiaal goed wordt opgenomen en afgegeven.
- Tijdens het rollen doorprikken ze luchtbelletjes en zorgen ze voor een perfect, spiegelglad oppervlak.



### Lakroller Schuim 11 cm, afgerond

Art.-Nr. 86 74 45 97 | VE 10x | Aantal 5x



- Acryllak op waterbasis
- Polyurethaan lakken op waterbasis





## AFDICHTINGSROLLER NYLON

Vloercoatings voor garages, industrie- en opslaghallen moeten slijtvast en duurzaam zijn; net als het gereedschap waarmee ze worden aangebracht.

De nylon afdichtingsroller voldoet perfect aan deze extreme eisen. De superrobuuste, kortpolige polyamide doorlopende vezel zorgt voor een goede smerbaarheid van zeer viskeuze materialen zonder dat deze op den duur gaan kleven.

Daardoor is het het ideale gereedschap voor speciale toepassingen op basis van tweecomponentenlakken, harsen en vloeibare kunststoffen.



Verven



Coating





Vernissen/Lakken

### Afdichtingsroller Nylon 18 cm



Art.-Nr. 84 31 18 97 | VE 10x

- Viskeuze lakken op basis van oplosmiddelen
- 2 componenten lakken
- Epoxyhars




### Afdichtingsroller Nylon 10 cm



Art.-Nr. 86 35 11 97 | VE 10x | Aantal 2x

- Viskeuze lakken op basis van oplosmiddelen
- 2 componenten lakken
- Epoxyhars



# 02 PROFESSIONELE VERFROLLERS, ROLLERS EN SETS

## COATINGROLLER NYLON

De nylon coatingroller is een klassieke allrounder voor de verwerking van moeilijke materialen.

Moeilijke materialen: Dit zijn gemakkelijk viskeuze coatings, zoals structuurverf, behangplaksel, geschikte rolpleisters en pasteuze vulstoffen. De zwaar vervilte polyamide eindloze bekleding in gemiddelde poolhoogte biedt voldoende vezelelasticiteit en materiaalopnamecapaciteit bij een goede vezelstabiliteit. In vergelijking met gewone plucherollen kleeft de nylon coatingrol minder en zorgt daardoor voor duurzaam gelijkmatige en hoogwaardige coatingresultaten.

<input type="checkbox"/>	Verven
<input checked="" type="checkbox"/>	Coating
<input type="checkbox"/>	Vernissen/Lakken




### Coatingroller Nylon 18 cm



Art.-Nr. 84 30 26 97 | VE 10x

- Rolpleister
- Kleuren met structuur
- Pasteuze vulstoffen
- Plakken



### Coatingroller Nylon 12 cm



Art.-Nr. 86 33 12 97 | VE 10x

- Rolpleister
- Kleuren met structuur
- Pasteuze vulstoffen
- Plakken

## PLEISTERROLLER NYLON

De pleisterrol nylon is speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van rolpleisters en vulmiddelen.

Uiterst robuuste, slijtvaste en toch flexibele nylon lussen zorgen voor een optimale en gelijkmatige verdeling van het materiaal. Het aanbrengen van pleister of plamuur gaat tot 3 keer sneller in vergelijking met het aanbrengen met conventionele verfrollers of vlakspanen. Ook nageschakelde werkzaamheden zoals egaliseren en structureren worden dankzij de gelijkmatige laagdikte optimaal voorbereid.



Verven



Coating



Vernissen/Lakken

### Pleisterroller Nylon 18 cm



Art.-Nr. 84 20 19 97 | VE 5x

- Rolpleister
- Kleuren met structuur
- Pasteuze vulstoffen

8 mm  
16 mm 48 mm



## 03 PROFESSIONELE ACCESSOIRES



**H**andige accessoires voor het aanbrengen van verf zijn onmisbaar op de bouwplaats. Ergonomie, efficiëntie en duurzaamheid zijn de belangrijkste factoren. De professionele accessoires van COLOR EXPERT bieden optimale oplossingen: Ergonomische 2-componenten handgrepen en telescoopstokken van bijzonder lichte materialen maken vermoeidheidsvrij werken mogelijk, ook bij continu gebruik. Doordachte details, zoals de metalen perforaties van de verfblikopener voor efficiënter verf mengen, zijn het resultaat van consequente productontwikkeling gericht op dagelijks professioneel gebruik.

## Beugel voor 18 cm verfrullen

Art.-Nr. 84 05 18 99 | VE 10x

- Ergonomische 2K handgreep
- 27 cm lengte
- Compatibel met alle aangeboden telescoopstelen

8 mm



## Beugel voor 25 cm verfrullen

Art.-Nr. 84 05 25 99 | VE 10x

- Ergonomische 2K handgreep
- 27 cm lengte
- Compatibel met alle aangeboden telescoopstelen

8 mm



## Beugel voor 10–15 cm verfrullen

Art.-Nr. 86 04 39 99 | VE 10x

- Ergonomische 2K handgreep
- 37 cm lengte
- Compatibel met alle aangeboden telescoopstelen

6 mm



## Verfbak XXL 34 x 50 cm

Art.-Nr. 84 80 30 10 | VE 5x

- Voor grote bakken
- Gestructureerd afroll-oppervlak
- Met schenktuit
- Hoge stabiliteit



## 03 PROFESSIONELE ACCESSOIRES



### Telescoopsteel aluminium-glasvezel

Art.-Nr. 84 96 22 97 | VE 6x

- 114–200 cm lengte
- Grote soft-greep
- Hoge stabiliteit bij laag gewicht
- Standaardconus



### Telescoopsteel XXL aluminium

Art.-Nr. 84 93 00 97 | VE 5x

- 165–300 cm lengte
- Hoge stabiliteit bij laag gewicht
- Standaardconus



### Opbergdoos voor verfrollers

Art.-Nr. 93 53 10 97 | VE 4x

- Voor rollen met een lengte van 18–27 cm
- Beschermt tot 90 dagen tegen uitdroging
- Meervoudig bruikbaar

## NEEM EEN ONTSPANNEN PAUZE

Geen probleem – dankzij de professionele opbergdoos. Hij beschermt gebruikte verfrollers tegen uitdrogen – tot 90 dagen lang. Hij is geschikt voor rollen van 18–27 cm en dankzij de kleine uitsparing kunnen ook complete rollen met beugels er gemakkelijk in gehaakt worden.

De box is eenvoudig te reinigen en kan meerdere keren worden gebruikt.





## Roerlat 55 cm



Art.-Nr. 94 36 56 97 | VE 10x

- Voor het mengen van grote bakken
- Met sleuf voor betere kleurmenging



4 013307 798026



## Lak blikopener 28 cm

Art.-Nr. 94 31 28 10 | VE 10x

- Voor het openen van verfblikken
- Ook geschikt als roerstaaf
- Gemaakt van metaal



4 013307 760412



## 04 PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP VOOR DE PRODUCTIE VAN GLADDE OPPERVLAGGEN



**S**upergladde oppervlakken worden steeds belangrijker bij de inrichting van kamers en wanden. Steeds vaker nemen supergladde, speciaal gevulde oppervlakken (Q3/Q4) de plaats in waar vroeger vaak klassiek behang werd aangebracht. Naast basis- en standaardplamuur (Q1/Q2) wagen ook steeds meer ambitieuze doe-het-zelvers zich aan deze koninklijke klasse van de oppervlaktevormgeving. Met het professionele gereedschap van COLOR EXPERT bereiken ambachtslieden en veeleisende doe-het-zelvers perfect gladde oppervlakken.



## Plamuurmes stijf 50 mm

Art.-Nr. 91 51 50 97 | VE 3x

- Stijf blad met schuine rand
- Voor het verwijderen van oud materiaal
- Met slagkapje
- Ergo handvat



## Plamuurmes multifunctioneel 75 mm

Art.-Nr. 91 51 75 97 | VE 3x

- Stijf blad met schuine rand
- Voor diverse toepassingen
- Met slagkapje
- Ergo handvat



## ONS MULTITALENT

Het plamuurmes multifunctioneel van COLOR EXPERT doet zijn naam eer aan:

Dankzij het stijve roestvrijstalen blad met afschuining, het spitse blad, de verschillende bladuitsparingen en de gekartelde rand kan de spatel voor de meest uiteenlopende toepassingen worden gebruikt: Hij is geschikt voor het afschrappen van oude coatings, het uitschrappen van voegen, het reinigen van verrollen, als spijkertrekker, flesopener en borstelkam.

## Plamuurmes flexibel 75 mm

Art.-Nr. 91 50 75 97 | VE 3x

- Flexibel blad
- Voor het vullen en gladstrijken
- Met slagkapje
- Ergo handvat



# 04 PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP VOOR DE PRODUCTIE VAN GLADDE OPPERVLAKKEN



## Droogbouwspatel 150 mm

Art.-Nr. 91 50 15 97 | VE 3x

- Flexibel blad
- Voor het vullen en gladmaken van droogbouwmuren
- Met slagkapje en PH2-bit
- Ergo handvat



## Spatel vierkant 160 mm

Art.-Nr. 91 02 16 10 | VE 5x

- Flexibel blad



## Stukadoorspaan 80 mm

Art.-Nr. 92 17 80 97 | VE 5x

- Voor het aanbrengen en structureren van pleisters en vulstoffen
- 0,7 mm bladdikte
- Ergo handvat



## Troffel voor gipsplatenvoegen 305 x 120 mm

Art.-Nr. 92 13 30 97 | VE 3x

- Gebogen bladvorm
- Afgeronde bladhoeken
- 0,7 mm bladdikte
- Ergo handvat



## GEBOGEN? HEEL BEWUST!

De troffel voor gipsplatenvoegen van COLOR EXPERT is speciaal ontwikkeld voor het voegen van gipskartonplaten. Hij wordt gekenmerkt door zijn gebogen bladvorm, die zorgt voor een optimale materiaalverdeling en bijzonder vlakke troffellovergangen. Dit vermindert de inspanning bij het latere schuren.

**Belangrijk:** vulmiddel aanbrengen in het midden van het blad en loodrecht op de voeg.

## Speciale troffel in Venetiaanse vorm 240 x 110 mm

Art.-Nr. 92 14 20 97 | VE 3x

- Voor creatieve en speciale pleistertechnieken
- Radiaal geslepen bladranden
- 0,7 mm bladdikte
- Ergo handvat



# 04 PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP VOOR DE PRODUCTIE VAN GLADDE OPPERVLAKKEN



## Q4 Plakspaan 280 x 110 mm

Art.-Nr. 92 13 20 97 | VE 3x

- Ultraflexibel dubbel blad
- Afgeschuinde bladzijden en afgeronde hoeken
- 0,3 mm bladdikte
- Ergo handvat

## FLINTERDUN, ULTRAFLEXIBEL

Een plakspaan die zijn naam eer aan doet:

Met zijn extreem dunne (0,3 mm) en ultraflexibele dubbele blad is de Q4 plakspaan het perfecte gereedschap voor het meest hoogwaardige troffelwerk. Dankzij de afgeschuinde bladranden en afgeronde hoeken kan het materiaal al zonder spatelbramen worden aangebracht en verdeeld.

De optimale voorbereiding voor volgende werkstappen zoals schuren, einvulling, strippen en afwerken.



## Schuurset voor drougbow

Art.-Nr. 93 39 00 97 | VE 3x

- Zuiglijpmachine 228 x 82 mm
- Adapterstuk geschikt voor vele in de handel verkrijgbare afzuigapparaten
- Schuurrooster 3 x K80, 3 x K120, 3 x K180



## Spackmes aluminium 600 mm

Art.-Nr. 91 48 60 97 | VE 2x

- Voor het gladstrijken van pleisterwerk en vulstoffen
- 0,3 mm bladdikte
- Tweehandig gereedschapsgeleiding
- Groot aluminium handvat



## GLADDE OPPERVLAKKEN IN PERFECTIE

Na het aanbrengen en verspreiden van pleister of plamuur moet het materiaal worden verwijderd om een egaal, vlak oppervlak te verkrijgen. De spackmes aluminium van COLOR EXPERT richt zich volledig op ergonomie en professionele werkresultaten. De grote, superlichte aluminium handgreep maakt een moeiteloze bediening van het gereedschap met twee handen mogelijk. Hierdoor ontstaat een bijzonder vlakke contacthoek van het flexibele, afgeronde roestvrijstalen blad, waardoor zelfs de fijnste oneffenheden kunnen worden geëgaliseerd.

## Spackmes 250 mm

Art.-Nr. 91 34 25 97 | VE 5x

- Voor het gladstrijken van pleisterwerk en vulstoffen
- 0,4 mm bladdikte
- Afgeronde bladhoeken
- Ergo handvat



## Spackmes 600 mm

Art.-Nr. 91 34 60 97 | VE 5x

- Voor het gladstrijken van pleisterwerk en vulstoffen
- 0,4 mm bladdikte
- Afgeronde bladhoeken
- Ergo handvat



# 04 PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP VOOR DE PRODUCTIE VAN GLADDE OPPERVLAGGEN



## Trekker gummi 250 mm

Art.-Nr. 91 34 26 97 | VE 3x

- Voor het gladstrijken van bijzonder fijne vulstoffen
- 4 mm gummiblad
- Super gladde oppervlakken
- Ergo handvat

## SOEPEL. SUCCESVOL. GOED.

De COLOR EXPERT trekker gummi is speciaal ontwikkeld, zodat zelfs ambitieuze doe-het-zelvers oppervlakken superglad kunnen gladstrijken. Wat anders alleen professionals met goed gereedschap en lange ervaring kunnen, kan nu ook veilig door doe-het-zelvers worden gedaan.

Het flexibele rubberen blad, aan één kant afgerond, zorgt voor een optimale drukverdeling, die enerzijds het materiaal goed glad maakt en anderzijds de kans op spatelbramen vermindert. In vergelijking met metalen messen spant het materiaal minder, wat zorgt voor een blijvend aangename verwerking, eenvoudige reiniging en hoge duurzaamheid.



## Behangborstel 300 x 25 mm

Art.-Nr. 95 89 07 97 | VE 12x

- Ideaal voor het inbedden van schildersvlies
- Hoogwaardige Chinese borstelharen, gevulkaniseerd
- Groot natuurlijk houten handvat



## 05 PROFESSIONELE WERKHULPMIDDELEN



**Z**e zijn er niet om de verf aan te brengen of om de muur te vullen; maar ze zijn net zo belangrijk voor de dagelijkse routine van de vakman: voor persoonlijke bescherming, voor netheid op de bouwplaats of gewoon als handige metgezel bij het snijden van materiaal of het openen van verpakkingen. Professionele werkhulpen van COLOR EXPERT bieden optimale ondersteuning bij de meest uiteenlopende renovatiewerkzaamheden.



## Afbreekmes 18 mm

Art.-Nr. 95 65 80 97 | VE 6x

- Zwart blad met geoptimaliseerde slijptechniek
- Extreme scherppte van de snede
- Automatische bladinschakeling
- Robuuste aluminium spuitgietbehuizing



4 013307 798767



## HET ZWARTE AFBREEKMES – EXTRA SCHERP

Reserve-afbreekmessen moeten in het dagelijks leven van een vakman verschillende taken vervullen: Het doorsnijden van behang en vlies, folies en plakband, het openen van verschillende soorten verpakkingen. Het is belangrijk dat ze betrouwbaar en duurzaam zijn. De Reserve-afbreekmessen met speciale zwarte coating en geoptimaliseerde speciale slijping kenmerken zich door extreme snijsharppte en een verhoogde levensduur. Ze snijden zelfs bij veeleisend werk – betrouwbaar en met uithoudingsvermogen.


## Reserve-afbreekmessen 18 mm

Art.-Nr. 95 68 18 97 | VE 10x | Aantal 10x

- Zwart blad met geoptimaliseerde slijptechniek
- Extreme scherppte van de snede
- Lange levensduur
- In de veiligheidsdispenser



4 013307 798774



# 05 PROFESSIONELE WERKHULPMIDDELEN



## Handschoenen grootte 8

Art.-Nr. 98 54 01 10 | VE 12x

- Goede tastzin
- PU materiaal
- Siliconenvrij
- Voldoet aan CE Cat. 2, EN 388



## Handschoenen grootte 9

Art.-Nr. 98 54 02 10 | VE 12x

- Goede tastzin
- PU materiaal
- Siliconenvrij
- Voldoet aan CE Cat. 2, EN 388



## Foliedeur 2,20 x 1,20 m

Art.-Nr. 96 96 22 15 | VE 5x

- Beschermt tegen stof en geuren tijdens renovatiewerkzaamheden
- L-vorm
- Met rits
- LDPE



## Bouwfolie 4 x 5 m

Art.-Nr. 96 92 75 10 | VE 10x

- Beschermt tegen stof en vuil tijdens bouw- en renovatiewerkzaamheden
- 75 my
- Zeer duurzaam
- LDPE



## Glasbeschermfolie 50 cm x 100 m

Art.-Nr. 96 97 50 10 | VE 2x

- Zelfklevend
- Acrylaatlijm, lage kleefkracht
- Voor gebruik binnen en buiten
- Kan tot 30 dagen gebruikt worden



CE  
CAT 11 111111  
Ceski Ústav pro Zkoušky a  
Kvalitu Stavby s.r.o. - Olomouc

## **CIRET GMBH**

Platz der Republik 6  
42107 Wuppertal  
Germany

Tel. +49 202 49 19 200  
[colorexpert@ciret.eu](mailto:colorexpert@ciret.eu)  
[www.color-expert.eu](http://www.color-expert.eu)

