

WORKBOOK

Afplakken en fixeren

Masquage et fixation

*There is a pro
in everyone.*



*There is a pro
in everyone.*



Filosofie

„There is a pro in everyone.“



Eindgebruiker oriëntatie

Het bepleisteren van een binnenmuur, het schilderen van de buitenmuur van de garage, het plaatsen van een spiegel, het dichtens van een lekkende leiding. De meeste van uw klanten weten precies wat ze willen doen. Slechts weinigen weten echter welk plakbandproduct zij nodig hebben voor de verschillende projecten en afzonderlijke stappen.

Het POS-systeem is gebaseerd op deze werkstappen en ordent ze zoals ze elkaar in het project opvolgen: Pleisteren, verven, fixeren, herstellen.

Het nieuwe tape POS-systeem van COLOR EXPERT maakt het uw klanten gemakkelijk. Het kleurbegeleidingssysteem met zijn intuïtief te begrijpen elementen leidt hen snel en met zekerheid naar het optimale product voor het huidige maskeerproject. Zo wordt de aankoop van plakband en afplakband vereenvoudigd. Maximale eenvoud, maximale zekerheid.

Cross-media POS

Toegevoegde waarde door digitalisering. QR-codes op het product en op de POS leiden uw klanten naar waardevolle, digitale XpertTIPS: productinformatie, toepassingssituaties en video tutorials direct op de mobiele telefoon. Dit helpt bij de aankoopbeslissing - en bij het werk aan het project.

Duurzaamheid

Voor de productie van ons schilder-gereedschap gebruiken wij consequent gekeurd materiaal. Dit is de basis voor de hoogwaardige kwaliteit en een garantie dat de producten vrij zijn van schadelijke stoffen en beantwoorden aan alle wettelijke bepalingen en de eisen van onze klanten. Wij staan in voor een duurzame productie: van handvatten en verfroosters tot de bekleding van onze verfröllers. De stelen van onze kwasten zijn gemaakt van houtsoorten met FSC®-certificaat. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de natuur en de consument serieus.

Productiecompetentie

Met eigen productievestigingen en meer dan 125 jaar ervaring staan wij garant voor maximale competentie inzake ontwikkeling en productie van schilder-gereedschap. Wij zijn de grootste fabrikanten van verfröllers in Europa. Elke stap in de productie is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en een continu verbeteringsproces. Op die manier garanderen wij constant producten van zeer hoge kwaliteit.



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

U herkent onze producten
met FSC® certificaat aan
dit label.





Afplakken Pleisteren



Info: Afplakken van raamkozijnen voor vlakke en rechte pleisterranden. Perfect voor geïsoleerde gevels.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96153099	48 mm	25 m	blauw	6



Geveltape Glad pleisterwerk



Info: Sterk klevende pleistertape. Voor hoge mechanische belasting.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96225099	50 mm	25 m	lichtblauw	4



Geveltape Grof pleisterwerk



Info: Voor het afplakken en afdekken bij pleisterwerkzaamheden in één stap. Voor het afplakken van grote oppervlakken op grove ondergronden.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	Kern	VE
96742799	270 cm	16 m	lichtblauw/transparant	20 cm	5



KombiMask gevel Grof pleisterwerk





Betontape Stoffige ondergrond



Info: Perfect voor het afplakken op pleisterprofielen, kleeft ook op stoffige ondergronden. Zeer soepel. Ideaal voor het werken met de hogedrukreiniger.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96184499	44 mm	50 m	geel	4



KombiMask beton Stoffige ondergrond



Info: Voor het afplakken en afdekken bij bepleisteringswerkzaamheden in één stap. Geschikt voor reinigingswerkzaamheden met de hogedruk-reiniger.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	Kern	VE
96735599	55 cm	16 m	geel/transparant	20 cm	5



Pleistertape Gemakkelijk af te scheuren



Info: Ideaal voor het afplakken van rechte oppervlakken zoals raamkozijnen en vensterbanken. Voor gebruik bij hoge mechanische belastingen, zoals pleisterwerkzaamheden. Geribbeld voor gemakkelijk afscheuren.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96145099	50 mm	33 m	wit	24





Info: Ideaal voor het afplakken van rechte oppervlakken zoals raamkozijnen en vensterbanken. Voor gebruik bij hoge mechanische belastingen, zoals pleisterwerkzaamheden.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96115199	50 mm	33 m	oranje	6



Pleistertape Gladde rand



Info: Ideaal voor pleisterwerkzaamheden bij lage temperaturen vanaf 5°C. Ook geschikt op aluminium vensterbanken en verzinkt plaatstaal.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96125099	50 mm	33 m	wit	6



Pleistertape Herfst + winter





Afplakken Verven



Info: Dun speciaal papier voor hoogwaardig afplakken bij hoge temperatuur- en uv-invloed. Ook te gebruiken op licht vochtige ondergronden.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96072599	25 mm	50 m	rood	10
96073899	38 mm	50 m	rood	12



Afplaktape voor verven UV Extra



Info: Voor het afplakken van gladde en licht ruwe ondergronden tijdens lak- of schilderwerkzaamheden. Voor zeer scherpe, vlakke verfranden zonder vlekken.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96241999	18 mm	50 m	gold	12
96243099	30 mm	50 m	gold	32
96243899	38 mm	50 m	gold	24
96245099	48 mm	50 m	gold	20



Afplaktape voor verven Scherpe rand



Info: Voor het afplakken van grote oppervlakken en het afdekken van gevoelige oppervlakken in één stap. Speciale papiertape voor zeer scherpe, vlakke verfranden zonder vlekken.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	Kern	VE
96785099	55 cm	25 m	gold/transparant	10 cm	5
96786099	140 cm	25 m	gold/transparant	20 cm	5
96787099	270 cm	16 m	gold/transparant	20 cm	10



KombiMask scherpe rand 2-in-1-afplaktape voor verven




Info: Alles voor het afplakken en afdekken in een set, met tape in praktisch zakformaat. Speciale papiertape voor zeer scherpe, vlakke verfranden zonder vlekken.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	Kern	VE
96788099	2 x 30 mm 140 cm	2 x 25 m 25 m	gold gold/transparant	- 20 cm	30



Set afplaktape voor verven Scherpe rand





Afplaktape voor verven Behang



Info: Zeer dun, soepel speciaal papier, ook geschikt voor het afplakken op structuurbehang. Voor zeer scherpe, vlakke verfranden zonder vlekken.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96093099	30 mm	50 m	paars	8
96093899	38 mm	50 m	paars	12



Afplaktape Crêpe



Info: Voor het afplakken op gladde en licht ruwe ondergronden. Universeel toepasbaar voor alle schilderwerkzaamheden binnenshuis.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96571899	18 mm	50 m	beige	24
96572999	29 mm	50 m	beige	32
96574899	48 mm	50 m	beige	24
96573399	3 x 30 mm	50 m	beige	12



KombiMask folie 2-in-1-afplaktape



Info: Voor het afplakken en afdekken in één stap. Kan universeel binnenshuis worden gebruikt voor alle schilderwerkzaamheden.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	Kern	VE
96805699	55 cm	33 m	beige/transparant	10 cm	12
96814099	140 cm	33 m	beige/transparant	20 cm	12
96819099	270 cm	16 m	beige/transparant	20 cm	5





Info: Voor het afplakken en bedekken van vensterbanken en voetlijsten in één stap. Universeel toepasbaar voor alle schilderwerkzaamheden binnenshuis.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	Kern	VE
96691899	18 cm	20 m	beige/bruin	10 cm	12




KombiMask papier 2-in-1-afplaktape



Info: Voor het afdekken van kleine oppervlakken zoals vensterbanken of traparmen. Gemakkelijk en snel afdekken dankzij zelfklevende achterkant.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96992099	22,5 cm	20 m	bruin	3



Afdekpapier Zelfklevend



Info: Voor eenvoudige, snelle afplakwerkzaamheden binnenshuis.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96003310	30 mm	50 m	beige	12
96004910	48 mm	50 m	beige	12



3 x afplaktape Crêpe



Info: 3 stuks. set, incl. afdekfolie 4 x 5 m, 4 my

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96002199	2 x 30 mm	50 m	beige/transparant	10



Set afplaktape en folie





**Fixeren
Bevestigen**



Info: Optimaal voor het permanent vastplakken van bijv. vloerbedekkingen. Dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht, verwijderbaar dankzij de textieldrager.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96414999	50 mm	10 m	bruin	12
96415099	50 mm	25 m	bruin	6



Tapijtband / linnen Verwijderbaar



Info: Optimaal voor het permanent vastplakken van bijv. vloerbedekkingen. Dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht, met foliedrager.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96405099	50 mm	10 m	bruin	6
96405199	50 mm	25 m	bruin	6



Tapijtband / folie Permanent



Info: Optimaal voor permanente bevestiging op glas, staal, aluminium, keramiek en kunststof. Dubbelzijdige, transparante tape met hoge kleefkracht.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96611999	19 mm	5 m	transparant	4



Montagetape Buiten, transparant





Montagetape Binnen, wit



Info: Voor het permanent bevestigen van objecten.
Dubbelzijdige schuimdrager met zeer sterke kleeftkracht.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96441999	19 mm	5 m	wit	20



Montagetape Plint



Info: Voor de nauwkeurige bevestiging van plinten.
Ook op ruwe, vezelige en oneffen wandstructuren.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96433899	38 mm	25 m	transparant	2



Afdichttape Aluminium



Info: Optimaal voor gebruik bij isolatiewerkzaamheden dankzij
de hoge temperatuurbestendigheid. Ook geschikt voor
isolatiematten en leidingisolatie.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96624899	48 mm	25 m	zilver	6



Plamuurtape voor gipsplaten Voegbrug



Info: Optimaal voor het voegen van gipsplaten of voor het
stabiliseren van vulmiddelen. Zelfklevende, scheurbestendige
textieltape.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96634899	48 mm	90 m	wit	4





Info: Voor het herstellen van kleine scheuren en voegen binnenshuis. Kan direct overschilderd en behangen worden.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96305099	50 mm	10 m	wit	6



Anti-scheurtape Behangnadenband



Info: Voor het markeren, afzetten, beveiligen en afbakenen. Volgens ISO 3864-1: 2011.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96566199	80 mm	100 m	rood / wit	4



Afsluit-/afzetlint



Info: Voor het markeren, beveiligen en afbakenen van hindernissen. Ook voor het markeren van breekbare transportgoederen.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96556099	60 mm	66 m	zwart/geel	3
96566099	60 mm	66 m	rood/wit	3




Waarschuwinglint





Fixeren
Bevestigen






Info: Voor het sluiten van kartonnen dozen of pakketten.
Rolt bijzonder stil af en kan met de hand worden gescheurd.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96504899	50 mm	66 m	bruin	12
96514899	50 mm	66 m	transparant	12



Verpakkingstape Rolt stil af



Info: Voor het sluiten van kartonnen dozen en pakketten.
Gemaakt van milieuvriendelijk papier.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96524899	50 mm	50 m	bruin	12



Verpakkingstape Eco



Info: Voor het sluiten van kartonnen dozen en pakketten.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96504810	48 mm	66 m	bruin	24
96514810	48 mm	66 m	transparant	24



Verpakkingstape



Info: Plastic handvat.

Art.-Nr.	Kleur	VE
96520010	rood	5

Afroller voor verpakkingstape





**Fixeren
Herstellen**



Info: Voor reparatie en fixatie op droge ondergronden.
Zeer robuuste textieltape met zeer sterke kleefkracht.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96534999	50 mm	50 m	zilver	6
96534899	50 mm	50 m	zwart	6



Reparatietape Extra sterk klevend




Info: Voor reparatie en fixatie op droge ondergronden.
Zeer robuuste textieltape met gemiddelde kleefkracht.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96194999	50 mm	10 m	zilver	12
96195099	50 mm	50 m	zilver	6
96284999	50 mm	10 m	zwart	12
96285099	50 mm	50 m	zwart	6
96205099	50 mm	50 m	wit	6



Reparatietape Sterk klevend





Reparatietape Flexibel



Info: Voor het fixeren, verpakken en bundelen.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96215010	48 mm	50 m	zilver	6



Reparatietape transparant Weerbestendig



Info: Universeel inzetbaar en ideaal voor gebruik buitenshuis.
Uiterst sterk en duurzaam, zeer uv-, water- en weerbestendig.

Art.-Nr.	Breedte	Lengte	Kleur	VE
96174899	48 mm	25 m	transparant	6





*There is a pro
in everyone.*



Philosophie

„There is a pro in everyone.“



Orientation vers le consommateur

Crépir un mur intérieur, peindre le mur extérieur du garage, monter un miroir, colmater un tuyau qui fuit. La plupart de vos clients savent exactement ce qu'ils veulent faire. En revanche, peu d'entre eux savent avec quel produit adhésif ils auront besoin pour leurs différents projets et les différentes étapes.

Le système POS s'oriente sur ces étapes de travail et les ordonne de la même manière qu'elles se succèdent dans le projet : Plaffonner, Peindre, Fixer, Réparer.

Le nouveau système de POS pour rubans adhésifs de COLOR EXPERT facilite la tâche de vos clients.

Le système de guidage par couleur, avec ses éléments intuitifs et compréhensibles, les conduit rapidement et sûrement au produit optimal pour le projet de masquage en cours. L'achat de ruban adhésif et de collage sont ainsi réussis. Simplicité et sécurité maximale.

POS cross-média

Une valeur ajoutée grâce à la numérisation. Les codes QR sur le produit et le POS conduisent vos clients à de précieux XpertTIPS numériques : informations sur le produit, situations d'utilisation et tutoriels vidéo directement sur le téléphone portable. Cela aide à la décision d'achat - et au travail sur le projet.

Durabilité

Dans la production de nos outils de peindre, nous utilisons de façon cohérente, des matériaux sévèrement testés, qui sont à la base de la haute qualité de nos produits. L'absence de substances nocives, toujours en conformité avec les exigences légales, garanti les souhaits spécifiques du client. Qu'il s'agisse de poignées, de grilles essoreuses, voire de rouleaux à peindre, nous veillons au caractère durable de la production. Nos manches de pinceau sont fabriqués en bois certifié FSC®, tout en respectant la nature et l'utilisateur.

Compétences du fabricant

Avec nos propres sites de production et forts de nos plus de 125 années d'expérience, nous possédons la plus haute compétence pour développer et fabriquer des outils de peindre. Notre production de rouleaux à peindre est la plus grande d'Europe. À la fin de chaque étape de la production, tous les produits font l'objet de contrôles de qualité sévères suivi d'un processus d'amélioration continu. De cette manière, nous vous garantissons un niveau de qualité élevé et constant.



La marque de la
gestion forestière
responsable

Vous pouvez reconnaître
nos produits certifiés FSC®
par cette étiquette.






Masquage Plafonnage



Info: Masquage des châssis de fenêtres pour obtenir des bords de plâtre plats et droits. Parfait pour les façades isolées.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96153099	48 mm	25 m	bleu	6




Bande de façade Plâtre lisse



Info: Bande hautement adhésive pour plâtre. Pour des contraintes mécaniques élevées.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96225099	50 mm	25 m	bleu clair	4



Bande de façade Plâtre grossier



Info: Pour le masquage et le recouvrement en une seule étape lors des travaux de plâtrage. Pour le masquage de grandes surfaces sur des supports grossiers.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	Noyau	VE
96742799	270 cm	16 m	bleu clair/transparent	20 cm	5



KombiMask façade Plâtre grossier





Bande de béton Support poussiéreux



Info: Parfait pour le masquage des profilés en plâtre, il adhère également aux supports poussiéreux. Idéal pour travailler avec le nettoyeur haute pression.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96184499	44 mm	50 m	jaune	4



KombiMask béton Support poussiéreux



Info: Pour le masquage et le recouvrement en une seule étape lors des travaux de plâtrage. Convient pour les travaux de nettoyage avec le nettoyeur haute pression.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	Noyau	VE
96735599	55 cm	16 m	jaune/transparent	20 cm	5



Bande de plâtrage Facile à déchirer



Info: Idéale pour masquer les surfaces droites telles que les cadres et les rebords de fenêtre. Pour une utilisation avec des charges mécaniques élevées, comme les travaux de plâtrage. Rainures transversales pour faciliter la déchirabilité.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96145099	50 mm	33 m	blanc	24





Info: Idéale pour masquer les surfaces droites telles que les cadres et les rebords de fenêtre. Pour une utilisation avec des charges mécaniques élevées, comme les travaux de plâtrage.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96115199	50 mm	33 m	orange	6



Bande de plâtrage Bord lisse



Info: Idéale pour les travaux de plâtrage à basse température à partir de 5°C. Convient également aux rebords de fenêtre en aluminium et aux tôles galvanisées.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96125099	50 mm	33 m	blanc	6



Bande de plâtrage Automne et hiver





Masquage Peindre



Info: Papier spécial fin pour les sérigraphies difficiles à haute température et exposées aux UV. Également utilisable sur des supports légèrement humides.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96072599	25 mm	50 m	rouge	10
96073899	38 mm	50 m	rouge	12



Ruban de masquage de peintre UV Extra



Info: Pour le masquage de supports lisses et légèrement rugueux lors de travaux de peinture ou de revêtement. Pour des bords peints super nets et plats sans traînées.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96241999	18 mm	50 m	or	12
96243099	30 mm	50 m	or	32
96243899	38 mm	50 m	or	24
96245099	48 mm	50 m	or	20



Ruban de masquage de peintre Bord droit



Info: Pour masquer de grandes surfaces et couvrir les surfaces sensibles en une seule étape. Ruban de papier spécial pour des bords peints très nets et plats sans traînées.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	Noyau	VE
96785099	55 cm	25 m	or/transparent	10 cm	5
96786099	140 cm	25 m	or/transparent	20 cm	5
96787099	270 cm	16 m	or/transparent	20 cm	10



KombiMask bord droit Ruban de masquage pour peintre 2 en 1




Info: Tout ce qu'il faut pour masquer et recouvrir en un seul kit, avec ruban adhésif en format de poche pratique. Ruban de papier spécial pour des bords peints très nets et plats sans traînées.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	Noyau	VE
96788099	2 x 30 mm 140 cm	2 x 25 m 25 m	or or/transparent	- 20 cm	30



Set de ruban de masquage de peintre Bord droit





Ruban de masquage de peintre Papier peint



Info: Papier spécial très fin et flexible, convenant également pour le masquage sur papier à reliefs. Pour des bords peints super nets et plats sans traînées.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96093099	30 mm	50 m	lilas	8
96093899	38 mm	50 m	lilas	12



Ruban de masquage Crêpe



Info: VPour le masquage des supports lisses et légèrement rugueux. Applicable universellement pour tous les travaux de peinture intérieure.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96571899	18 mm	50 m	beige	24
96572999	29 mm	50 m	beige	32
96574899	48 mm	50 m	beige	24
96573399	3 x 30 mm	50 m	beige	12



KombiMask feuille Ruban de masquage 2 en 1



Info: Pour masquer et recouvrir en une seule étape. Peut être utilisé universellement à l'intérieur pour tous les travaux de peinture.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	Noyau	VE
96805699	55 cm	33 m	beige/transparent	10 cm	12
96814099	140 cm	33 m	beige/transparent	20 cm	12
96819099	270 cm	16 m	beige/transparent	20 cm	5





Info: Pour masquer et recouvrir les rebords de fenêtre et les plinthes en une seule étape. Applicable universellement pour tous les travaux de peinture intérieure.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	Noyau	VE
96691899	18 cm	20 m	beige/marron	10 cm	12




KombiMask papier

Ruban de masquage 2 en 1



Info: Pour couvrir de petites surfaces telles que les rebords de fenêtres ou les escaliers. Recouvrement facile et rapide grâce au dos autocollant.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96992099	22,5 cm	20 m	marron	3



Papier de couverture

Autocollant



Info: Pour des travaux de masquage simples et de courte durée à l'intérieur.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96003310	30 mm	50 m	beige	12
96004910	48 mm	50 m	beige	12



3 rubans de masquage

Crêpe



Info: Set de 3 pièces. Avec la feuille de couverture 4 x 5 m, 4 my

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96002199	2 x 30 mm	50 m	beige/transparent	10



Set de ruban de masquage





Fixation Attacher



Info: Optimale pour le collage permanent des revêtements de sol. Ruban adhésif double face à fort pouvoir adhésif, amovible grâce au support en tissu.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96414999	50 mm	10 m	marron	12
96415099	50 mm	25 m	marron	6



Bande d'installation / tissu Amovible



Info: Optimale pour le collage permanent des revêtements de sol. Ruban adhésif double face à fort pouvoir adhésif, avec support sur feuille.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96405099	50 mm	10 m	marron	6
96405199	50 mm	25 m	marron	6



Bande de fixation Permanente



Info: Optimale pour une fixation permanente sur le verre, l'acier, l'aluminium, la céramique et les plastiques. Ruban adhésif double face transparent à fort pouvoir adhésif.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96611999	19 mm	5 m	transparent	4



Bande d'assemblage Extérieure, transparente





Bande d'assemblage Intérieure, blanche



Info: Pour la fixation permanente d'objets. Support en mousse double face à très fort pouvoir adhésif.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96441999	19 mm	5 m	blanc	20



Bande d'assemblage Plinthe



Info: Pour la fixation précise des plinthes. Également sur des structures murales rugueuses, fibreuses et irrégulières.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96433899	38 mm	25 m	transparent	2



Bande d'isolation Aluminium



Info: Optimal pour une utilisation dans les travaux d'isolation en raison de sa résistance à la température élevée. Convient également pour les matelas isolants et l'isolation des tuyaux.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96624899	48 mm	25 m	argent	6



Bande de remplissage pour plaques de plâtre Pont de jointoiment



Info: Optimal pour le jointoiment des plaques de plâtre ou pour la stabilisation des mastics. Ruban de tissu auto-adhésif et résistant à la déchirure.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96634899	48 mm	90 m	blanc	4





Info: Pour réparer les petites fissures et les joints dans les espaces intérieurs. Peut être peint et tapissé directement.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96305099	50 mm	10 m	blanc	6



Ruban antifissures Pontage des fissures



Info: Pour le marquage, la délimitation et la sécurisation. Selon la norme ISO 3864-1: 2011.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96566199	80 mm	100 m	rouge / blanc	4



Ruban pour délimiter



Info: Pour marquer, sécuriser et délimiter les obstacles. Également pour le marquage des marchandises d'expédition fragiles.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96556099	60 mm	66 m	noir/jaune	3
96566099	60 mm	66 m	rouge / blanc	3




Bande d'avertissement





Fixation
Attacher






Info: Pour la fermeture de cartons ou de colis. Particulièrement silencieux, il peut être déroulé et déchiré à la main.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96504899	50 mm	66 m	marron	12
96514899	50 mm	66 m	transparent	12



Ruban d'emballage Déroulement silencieux



Info: Pour la fermeture de cartons ou de colis. En papier respectueux de l'environnement.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96524899	50 mm	50 m	marron	12



Ruban d'emballage Eco



Info: Pour la fermeture des colis.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96504810	48 mm	66 m	marron	24
96514810	48 mm	66 m	transparent	24



Ruban d'emballage



Info: Poignée en plastique.

Art.-Nr.	Couleur	VE
96520010	rouge	5



Distributeur de ruban d'emballage






Fixation Réparer



Info: Pour la réparation et la fixation sur des supports secs.
Ruban de tissu très robuste à très fort pouvoir adhésif.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96534999	50 mm	50 m	argent	6
96534899	50 mm	50 m	noir	6



Ruban de réparation Adhésif extra fort




Info: Pour la réparation et la fixation sur des supports secs.
Ruban de tissu très robuste à pouvoir adhésif moyen.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96194999	50 mm	10 m	argent	12
96195099	50 mm	50 m	argent	6
96284999	50 mm	10 m	noir	12
96285099	50 mm	50 m	noir	6
96205099	50 mm	50 m	blanc	6



Ruban de réparation Fortement adhésif





Ruban de réparation Flexible



Info: Pour la fixation, l'emballage et l'assemblage.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96215010	48 mm	50 m	argent	6



Ruban de réparation transparent Résistant aux intempéries



Info: Applicable universellement et idéal pour une utilisation en extérieur. Extrêmement solide et durable, très résistant aux UV, à l'eau et aux intempéries.

Art.-Nr.	Largeur	Longueur	Couleur	VE
96174899	48 mm	25 m	transparent	6







Ciret GmbH
Business Unit COLOR EXPERT

Platz der Republik 6
42107 Wuppertal
Deutschland

Fon: +49 202 49 19 200
Fax: +49 202 49 19 222

colorexpert@ciret.eu
www.color-expert.eu

Ciret BENELUX

Kanunnik Peetersstraat 133 bus 1
2600 Berchem (Antwerpen)
Tel: +32 15 24 55 55
info@ciret.be

