

WORKBOOK

Abkleben und Befestigen

*In jedem steckt
ein Profi.*



In jedem steckt
ein Profi.



Philosophie

„In jedem steckt ein Profi“



Endverbraucherorientierung

Eine Innenwand verputzen, die Außenwand der Garage streichen, einen Spiegel montieren, ein leckendes Rohr abdichten. Die meisten Ihrer Kunden wissen genau, was sie vorhaben. Welches Klebebandprodukt sie für die unterschiedlichen Projekte und einzelnen Schritte brauchen, wissen dagegen die wenigsten.

Das POS-System orientiert sich an diesen Arbeitsschritten und ordnet sie so an, wie sie im Projekt aufeinanderfolgen: Verputzen, Streichen, Fixieren, Reparieren.

Das neue Klebeband-POS-System von COLOR EXPERT macht es Ihren Kunden leicht.

Das Farbleitsystem mit seinen intuitiv verständlichen Elementen führt sie schnell und sicher zum optimalen Produkt für das aktuelle Abklebe-Projekt. So gelingen der Klebeband-Kauf und das Abkleben. Maximal einfach, maximal sicher.

Crossmedialer POS

Mehrwert durch Digitalisierung. QR-Codes am Produkt und am POS führen Ihre Kunden zu wertvollen, digitalen XpertTIPS: Produktinformationen, Anwendungssituationen und Video-Tutorials direkt aufs Handy. Das hilft bei der Kaufentscheidung – und bei der Arbeit am Projekt.

Nachhaltigkeit

Für die Produktion unseres Maler-Werk-Zeugs verwenden wir konsequent geprüfte Materialien. Sie bilden die Basis für die hohe Qualität und garantieren schadstofffreie Produkte, die allen gesetzlichen und kundenspezifischen Anforderungen entsprechen. Von Griffen über Farbgitter bis zu Bezügen für Walzen achten wir auf nachhaltige Produktion. Unsere Pinselstiele fertigen wir aus FSC®-zertifizierten Hölzern. Aus Verantwortung gegenüber der Natur und dem Verbraucher.

Herstellerkompetenz

Mit eigenen Produktionsstätten und mehr als 125 Jahren Erfahrung stehen wir für höchste Kompetenz in der Entwicklung und Herstellung von Maler-Werk-Zeug. Unsere Farbröllerfertigung ist die größte in Europa. Alle Produktionsabläufe unterliegen strengen Qualitätskontrollen und einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. So garantieren wir ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Unsere FSC®-zertifizierten
Produkte erkennen Sie
an diesem Label.





Abkleben Verputzen




Info: Abklebung auf Fensterrahmen für flache und schnurgerade Putzkanten. Perfekt für gedämmte Fassaden.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96153099	48 mm	25 m	blau	6



Fassadenband Glatter Putz



Info: Stark klebendes Putzerband. Für hohe mechanische Beanspruchung.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96225099	50 mm	25 m	hellblau	4



Fassadenband Grober Putz



Info: Zum Abkleben und Abdecken bei Putzerarbeiten in einem Arbeitsschritt. Zum flächigen Abkleben auf groben Untergründen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE
96745599	55 cm	20 m	hellblau/transparent	10 cm	10
96742799	270 cm	16 m	hellblau/transparent	20 cm	5



KombiMask Fassade Grober Putz





Betonband Staubiger Untergrund



Info: Perfekt zum Abkleben auf Putzprofilen, klebt auch auf staubigen Untergründen. Sehr anschmiegsam. Ideal bei Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96184499	44 mm	50 m	gelb	4



KombiMask Beton Staubiger Untergrund



Info: Zum Abkleben und Abdecken bei Verputzarbeiten in einem Arbeitsschritt. Geeignet bei Reinigungsarbeiten mit dem Hochdruckreiniger.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE
96735599	55 cm	16 m	gelb / transparent	20 cm	5



Verputzband Leicht abreißbar



Info: Ideal zum Abkleben gerader Flächen wie Fensterrahmen und -bänke. Zur Anwendung bei hoher mechanischer Belastung wie Putzarbeiten. Quervergüt für leichte Abreißbarkeit.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96145099	50 mm	33 m	weiß	24





Info: Ideal zum Abkleben gerader Flächen wie Fensterrahmen und -bänke. Zur Anwendung bei hoher mechanischer Belastung wie Putzarbeiten.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96115199	50 mm	33 m	orange	6



Verputzband Glatte Kante



Info: Ideal für Putzarbeiten bei niedrigen Temperaturen ab 5°C. Auch geeignet auf Aluminium-Fensterbänken und verzinktem Blech.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96125099	50 mm	33 m	weiß	6



Verputzband Herbst + Winter





Abkleben Streichen



Info: Zum Abkleben von glatten und leicht rauen Untergründen bei Lackier- oder Streicharbeiten. Spezialpapier für super scharfe, flache Farbkanten ohne Hinterlaufen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96241999	18 mm	50 m	gold	12
96243099	30 mm	50 m	gold	32
96245099	48 mm	50 m	gold	20



Maler-Abdeckband Scharfe Kante



Info: Zum großflächigen Abkleben und Abdecken von sensiblen Flächen in einem Arbeitsschritt. Spezielles Papierband für super scharfe, flache Farbkanten ohne Hinterlaufen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE
96785099	55 cm	25 m	gold/transparent	10 cm	5
96786099	140 cm	25 m	gold/transparent	20 cm	5
96787099	270 cm	16 m	gold/transparent	20 cm	10



KombiMask Scharfe Kante 2in1 Maler-Abdeckband



Info: Alles zum Abkleben und Abdecken in einem Set, mit Klebeband im praktischen Taschenformat. Spezielles Papierband für super scharfe, flache Farbkanten ohne Hinterlaufen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE
96788099	2 x 30 mm 140 cm	2 x 25 m 25 m	gold gold/transparent	- 20 cm	30



Set Maler-Abdeckband Scharfe Kante





Maler-Abdeckband Tapete



Info: Sehr dünnes anschmiegsames Spezialpapier, auch für Abklebungen auf Raufaser geeignet. Für super scharfe, flache Farbkanten ohne Hinterlaufen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96093099	30 mm	50 m	lila	8



Abdeckband Krepp



Info: Für Abklebungen auf glatten und leicht rauen Untergründen. Universell einsetzbar bei allen Streicharbeiten im Innenbereich.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96571899	18 mm	50 m	beige	24
96572999	29 mm	50 m	beige	32
96574899	48 mm	50 m	beige	24
96573399	3x 30 mm	50 m	beige	12



KombiMask Folie 2in1 Abdeckband



Info: Zum Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsschritt. Universell innen einsetzbar bei allen Streicharbeiten.



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE
96805699	55 cm	33 m	beige/transparent	10 cm	12
96814099	140 cm	33 m	beige/transparent	20 cm	12
96819099	270 cm	16 m	beige/transparent	20 cm	5





Info: Zum Abkleben und Abdecken von Fensterbänken und Fußleisten in einem Arbeitsschritt. Universell einsetzbar bei allen Streicharbeiten im Innenbereich.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Kern	VE
96691899	18 cm	20 m	beige/braun	10 cm	12



KombiMask Papier 2in1 Abdeckband



Info: Zum Abdecken von kleinen Flächen wie Fensterbänken oder Treppenläufen. Leichtes und schnelles Abdecken durch selbstklebende Rückseite.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96992099	22,5 cm	20 m	braun	3



Abdeckpapier Selbstklebend

Info: Für einfache, kurzfristige Abklebarbeiten im Innenbereich.					
Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	
96003310	30 mm	50 m	beige	12	
96004910	48 mm	50 m	beige	12	




3x Abdeckband Krepp



Info: 3-tlg. Set, inkl. Abdeckfolie 4 x 5 m, 4 my					
Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	
96002199	2 x 30 mm	50 m	beige	10	



Abdeckband-Set





Befestigen Fixieren



Info: Optimal für die dauerhafte Verklebung z.B. von Bodenbelägen. Doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebkraft, wieder entfernbar durch Gewebeträger.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96414999	50 mm	10 m	braun	12
96415099	50 mm	25 m	braun	6



Verlegeband / Gewebe Wieder entfernbar



Info: Optimal für die dauerhafte Verklebung z.B. von Bodenbelägen. Doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebkraft, mit Folienträger.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96405099	50 mm	10 m	braun	6
96405199	50 mm	25 m	braun	6



Fixierband Permanent



Info: Optimal zur dauerhaften Befestigung auf Glas, Stahl, Aluminium, Keramik und Kunststoff. Doppelseitiges, transparentes Klebeband mit hoher Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96611999	19 mm	5 m	transparent	4



Montageband Außen, transparent





Montageband Innen, weiß



Info: Zur dauerhaften Befestigung von Objekten. Doppelseitiger Schaumträger mit sehr starker Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96441999	19 mm	5 m	weiß	20



Montageband Sockelleiste



Info: Zum passgenauen Fixieren von Sockelleisten. Auch auf rauen, faserigen und unebenen Wandstrukturen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96433899	38 mm	25 m	transparent	2



Dichtband Aluminium



Info: Optimal zur Anwendung bei Isoliarbeiten durch hohe Temperaturbeständigkeit. Auch für Isoliermatten und Rohrisolierungen geeignet.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96624899	48 mm	25 m	silber	6



Gipskarton-Spachtelband Fugenbrücke



Info: Optimal zum Verfugen von Gipskartonplatten oder zur Stabilisierung von Füllmassen. Selbstklebendes, reißfestes Gewebeband.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96634899	48 mm	90 m	weiß	4





Info: Zum Ausbessern kleiner Risse und Fugen im Innenbereich. Direkt überstreich- und tapezierbar.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96305099	50 mm	10 m	weiß	6



Antirissband Rissbrücke



Info: Zum Markieren, Absperren, Sichern und Begrenzen. Gemäß ISO 3864-1: 2011.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96566199	80 mm	100 m	rot / weiß	4



Absperr-/ Flutterband



Info: Zum Markieren, Sichern und Begrenzen von Hindernissen. Auch zur Kennzeichnung von zerbrechlichem Versandgut.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96556099	60 mm	66 m	schwarz/gelb	3
96566099	60 mm	66 m	rot/weiß	3



Warnband Schwarz / Gelb





Befestigen

Fixieren

ECOLOR[®]
EXPERT





Info: Zum Verschließen von Kartons oder Paketen. Besonders leise abrollbar und von Hand einreißbar.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96504899	50 mm	66 m	braun	12
96514899	50 mm	66 m	transparent	12



Packband Leise abrollend



Info: Zum Verschließen von Kartons oder Paketen. Mit umweltfreundlicherem Papierträger.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96524899	50 mm	50 m	braun	12



Packband Öko



Info: Zum Verschließen von Kartons oder Paketen.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96504810	48 mm	66 m	braun	24
96514810	48 mm	66 m	transparent	24



Packband



Info: Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Farbe	VE
96520010	rot	5



Packband-Abroller





**Befestigen
Reparieren**




Info: Zum Reparieren und Fixieren auf trockenen Untergründen.
Sehr robustes Gewebeband mit sehr starker Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96531099	50 mm	10 m	silber	6
96534999	50 mm	50 m	silber	6
96534899	50 mm	50 m	schwarz	6



Reparaturband Extra stark klebend



Info: Zum Reparieren und Fixieren auf trockenen Untergründen.
Sehr robustes Gewebeband mit mittlerer Klebkraft.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96194999	50 mm	10 m	silber	12
96195099	50 mm	50 m	silber	6
96284999	50 mm	10 m	schwarz	12
96285099	50 mm	50 m	schwarz	6
96205099	50 mm	50 m	weiß	6




Reparaturband Stark klebend





Reparaturband silber Flexibel



Info: Zum Fixieren, Verpacken und Bündeln.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96215010	48 mm	50 m	silber	6



Reparaturband transparent Witterungsbeständig



Info: Universell einsetzbar und ideal für den Außenbereich.
Extrem stark und widerstandsfähig, sehr UV-, wasser- und witterungsbeständig.

Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE
96174899	48 mm	25 m	transparent	6







Ciret GmbH
Geschäftsbereich COLOR EXPERT

Platz der Republik 6
42107 Wuppertal
Deutschland

Fon: +49 202 49 19 200
Fax: +49 202 49 19 222

colorexpert@ciret.eu
www.color-expert.eu