

KATALOG

Narzędzia malarskie

*W każdym z nas jest
profesjonalista.*



W każdym z nas jest
profesjonalista.



Nasza filozofia

„W każdym z nas jest profesjonalista.”



Orientacja na użytkownika końcowego

COLOR EXPERT zna potrzeby użytkowników końcowych w zakresie narzędzi malarskich i na ich podstawie opracowuje swoje produkty. Nasze badania preferencji pokazały, że użytkownicy oczekują możliwie najlepszych wyników pracy; przykładają wagę do tego, aby produkty były atrakcyjne i bezawaryjne, a także nieszkodliwe dla środowiska i ludzi; oczekują intuicyjnej prezentacji POS, która naprowadzi ich na właściwe narzędzie. Konsekwentnie kierujemy się tymi wymaganiami - zarówno w zakresie naszych produktów, jak i prezentacji regałowej.

Innowacje produktowe

Stale rozwijamy nasze narzędzia malarskie. Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie efektów pracy godnych profesjonalisty. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z profesjonalnymi malarzami i farbiarzami. Nasze produkty są zawsze dostosowane do aktualnego asortymentu farb. Podczas opracowywania naszych produktów, przywiązujemy także dużą wagę do nowoczesnego i ergonomicznego wzornictwa oraz wysokiej jakości materiałów.

Zrównoważony rozwój

Do produkcji naszych narzędzi malarskich, używamy sprawdzonych materiałów. Stanowią one podstawę wysokiej jakości i gwarantują, że nasze produkty są nieszkodliwe oraz spełniają wszelkie wymagania - zarówno prawne, jak i te płynące od naszych Klientów. Przykładamy wagę do zrównoważonej produkcji: od rączek do krtek malarskich. Trzonki naszych pędzli produkujemy z certyfikowanego drewna FSC® - jest to nasza odpowiedzialność wobec środowiska i konsumentów.


Kompetencje produkcyjne

Posiadając własne zaplecze produkcyjne i ponad 125-letnie doświadczenie, prezentujemy najwyższy poziom kompetencji w zakresie rozwoju i produkcji narzędzi malarskich. Nasz zakład produkcyjny wałków malarskich jest największy w Europie. Wszystkie procesy produkcyjne podlegają ścisłej kontroli jakości oraz procesom ciągłego doskonalenia. W ten sposób gwarantujemy niezmiennie wysoki poziom jakości.



Sign of responsible
forest management

Nasze produkty z
certyfikatem FSC® są
łatwe do
zidentyfikowania dzięki
temu logotypowi.



Index

Oklejanie, okrywanie, ochrona

18

Oklejanie przed malowaniem ścian, lakierowaniem i bejcowaniem	19
Oklejanie przed tynkowaniem i malowaniem ścian	23
Oklejanie przed montażem wykładzin i dywanów	25
Pozostałe materiały oklejające i akcesoria	26
Włókniny ochronne, folie i papiery	29

Szpachlowanie, szlifowanie, tapetowanie

32

Szlifierki ręczne i pozostałe materiały ściernie	34
Szczotki druciane i skrobaki do starych powłok malarskich	36
Szpachle, pace, kielnie	38
Wyciskacze, miski do tynków, wiadra i pojemniki	46
Narzędzia do suchej zabudowy, izolacji i tapetowania	48
Nożyki, nożyczki i ostrza zamienne	51
Akcesoria i narzędzia do czyszczenia	54
Ochrona przy pracy	56
Pozostałe narzędzia	59

Ochrona drewna

60

Wałki, rolki i zestawy	61
Pędzle malarskie, zestawy pędzli i miniławkowce	63

Lakierowanie

66

Wałki, rolki i zestawy	67
Pędzle malarskie, zestawy pędzli i miniławkowce	73
Pędzle artystyczne	77

Malowanie ścian i fasad

78

Wałki, rolki i zestawy	79
Pędzle, zestawy pędzli i miniławkowce	88
Rączki do wałków	90
Kratki, kuwety i wiadra malarskie, teleskopy	94
Mieszadła do farb	94
Pędzle malarskie, zestawy pędzli i miniławkowce	95
Pozostałe narzędzia malarskie	101

Produkty promocyjne

102

Wydajność

Narzędzia malarskie - jak od profesjonalisty

Rozwijając nasze produkty i tworząc definicję zakresu naszego asortymentu, konsekwentnie koncentrujemy się na potrzebach naszych Klientów - naszych partnerów w handlu detalicznym, a także użytkowników końcowych. Jesteśmy w bliskim kontakcie z przemysłem lakierniczym, dostawcami surowców (np. filamentów) oraz profesjonalnymi malarzami. Najnowsze regulacje dotyczące lakierów, a także doświadczenia pracy profesjonalistów, mają bezpośredni wpływ na rozwój naszych produktów. Dlatego użytkownicy końcowi pracują z naszymi narzędziami malarskimi jak profesjonaliści.

Własne zaplecze produkcyjne

Produkujemy we własnych zakładach produkcyjnych. Nasza produkcja wałków malarskich w Pelhřimov (CZ) jest największą w Europie. Posiadamy najnowocześniejsze, automatyczne systemy produkcyjne, które gwarantują efektywną produkcję.

Grupa Storch-Ciret w liczbach

Pracownicy ~ 1.400

Powierzchnia produkcyjna
i magazynowa 40.000 m²

Roczna produkcja:


- > 10 milionów pędzli
- > 160 milionów wałków / rolek malarskich
- > 225 milionów produktów z tworzywa sztucznego
- > 25 milionów rączek malarskich
- > 8 milionów produktów CoverQuick

Supernowoczesne procesy produkcyjne

Produkujemy wałki malarskie wszystkich wymagań i zastosowań, najnowocześniejszymi metodami produkcji. Nasze maszyny wytłaczające produkują rocznie 12,75 mln. metrów rdzeni do wałków. Nasza linia produkcji pędzli malarskich pracuje z maksymalną wydajnością. Ponadto, komponenty i produkty z tworzyw sztucznych produkujemy w pełni zautomatyzowanych wtryskarkach. Stała kontrola, gwarantuje niezmiennie wysoki poziom jakości.

Niezawodne terminy dostaw

Dzięki naszym lokalizacjom logistycznym i handlowym w Europie i Azji, jesteśmy zawsze blisko naszych Klientów. Posiadamy centra logistyczne w całej Europie: od Łotwy po Hiszpanię, od Wielkiej Brytanii po Rosję. W ten sposób zapewniamy najwyższą jakość i krótkie terminy dostaw.





Zakłady produkcyjne

Struth, Niemcy
Pelhřimov, Czechy
Uście na Łabą, Czechy
Zhejiang, Chiny



Unikalna koncepcja prezentacji na regale

Intuicyjne wskazówki dla Klienta.

Bezpieczna decyzja. Optymalne prowadzenie = zadowoleni Klienci. Testy wykazały: bezpiecznie prowadzeni konsumenci kupują do 15% więcej oraz wybierają produkty wyższej jakości. COLOR EXPERT zapewnia klientom końcowym łatwą orientację w sklepie i szybkie podejmowanie decyzji. Koncepcja POS łatwo prowadzi każdego - począwszy od wstępnie zdefiniowanych obszarów zastosowań, poprzez konkretne prace, aż po końcowy produkt.

Szybka orientacja. Optymalna prezentacja.

Bezpieczne wskazówki dla konsumenta znajdują się również na opakowaniu i na samym produkcie. Czytelne piktogramy i nowoczesne oznakowanie w intuicyjny sposób dostarczają informacji o możliwościach zastosowania i cechach produktu. Klient końcowy szybko znajdzie odpowiednie narzędzie do doskonałych rezultatów pracy.

Mniejsze koszty. Wysoka rentowność

Nasze intuicyjne wskazówki dla Klientów i materiały informacyjne POS odciążają dział sprzedaży w sklepie. Klienci sami znajdują odpowiedni produkt na półce. Odciążenie pracowników = niższe koszty, przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji Klienta.

System prowadzenia kolorem od COLOR EXPERT

System prowadzenia kolorem określa konkretne kolory do różnych rodzajów prac. Dobór kolorów jest oparty na naszej znanej bazie kolorystycznej: kolorze fioletowym, niebieskim, zielonym, żółtym i czerwonym. Dany obszar zastosowania jest odpowiednio oznaczony kolorystycznie. Piktogramy dotyczące aplikacji, odpowiedniej dla danego narzędzia, wspierają strukturyzację różnych obszarów zastosowania na poszczególnych etapach pracy.



Funkcja elementów POS

W każdym z nas jest profesjonalista.

Im bliżej produktów, znajduje się użytkownik końcowy, tym większą wiedzę na ich temat uzyskuje. Przemysłane rozmieszczenie powiązanych ze sobą produktów wzmacnia efekt sprzedaży krzyżowej.

Tablice górne



Kolor, tekst i kluczowe elementy wizualizacji na tablicach górnych identyfikują dany zakres produktowy

Oznaczenia pionowe

Oznaczenia pionowe o odpowiedniej kolorystyce kierują Klientów końcowych na właściwie obszary zastosowań, nawet w wąskich alejkach. Ekspozują również produkty wysokiej jakości. Z korzyścią dla samego Klienta, jak i sprzedawcy.

Oznaczenia poziome

Oznaczenia poziome porządkują asortyment poszczególnych etapów pracy. Produkty podzielone są na logiczne segmenty, dzięki którym Klient łatwo orientuje się w asortymencie.





Wände streichen



Grip-Zone



Wände streichen



PowerMaster

- Spezielle Kugelporestruktur mit definierten Kratz-Punkten
- Kraft wirkt optimal im 90°-Winkel auf die zu beschichtende Fläche
- Mehrkomponenten-Lösung aus 70% Weichkomponente und verstärktem Kantholz



UltraLight

- 10% Gewichtsparcels durch ultralichtes Aluminiumbügel im Vergleich zu herkömmlichen Stahlbügeln
- Superleichtes Antriebsrad
- Spezial-Polymer-Mischung für hochdehnende Premium-Linienfarben



- ... für ergonomische Vorteile
- ... für perfekte Beschichtungsergebnisse
- ... für mehr Zeit und schnelleren Arbeitsfortschritt
- ... für nachhaltige Vorteile



XpertErgo



XpertFinish



XpertSpeed



XpertPlanet

Bezpieczeństwo przy podejmowaniu decyzji zakupowej



Z COLOR EXPERT Klient końcowy jest bezpiecznie prowadzony do właściwych decyzji zakupowych i w pełni wspierany w realizacji swoich projektów odpowiednimi narzędziami malarskimi.



1. Zastosowanie

- Dzięki pionowym oznaczeniom zakres zastosowania jest dobrze widoczny, nawet w wąskich alejkach.
- Przezroczyste przyporządkowanie narzędzi do farb i powierzchni jest potwierdzeniem dla Klienta, że ma rację co do wyboru narzędzia
- Tablice górne identyfikują zakres produktów na każdym module
- Kluczowym elementem wizualnym jest postać, z którą identyfikuje się Klient końcowy



2. Powierzchnia

- Poziome oznaczenia prowadzą Klienta końcowego do narzędzi malarskich odpowiednich do powierzchni, na których on / ona pracuje (gładka, strukturalna, szorstka)
- Wzornik powierzchni umieszczony przy każdym wałku daje pewność właściwego wyboru
- Klient końcowy jest odpowiednio naprowadzony - bez konieczności dalszych wskazówek



3. Jakość

- Ikonki „Lepszy - Najlepszy”
- Rozłożenie asortymentu z góry do dołu, zgodnie z podziałem jakościowym: Podstawowy - Lepszy - Najlepszy

Regał „Malowanie ścian”



Malowanie ścian

Klient dokładnie wie, co zamierza zrobić: pomalować ściany. Górne oznaczenia pokierują Go do odpowiedniego regału.

Od razu przy właściwej półce

W oparciu o oznaczenia powierzchni i ikon „lepszy-najlepszy”, Klient łatwo znajdzie narzędzie, którego potrzebuje, w jakości jakiej chce

Łatwy wybór

Jaki wałek powinien być użyty na danej powierzchni? Dzięki oznaczeniom poziomym Klient zostanie poprowadzony do odpowiednich narzędzi malarskich, zgodnie z dedykowanym im powierzchniom (gładka, strukturalna, szorstka) i otrzyma informacje istotne do podjęcia właściwych decyzji zakupowych. Wzorniki powierzchni i ekspozycja wałków bez opakowania ułatwiają wybór najlepszego narzędzia.



Właściwe posortowanie. Optymalne prowadzenie

Różne narzędzia z zakresu „Malowania ścian” są przejrzystie posortowane w trzech modułach: od pędzli i wałków poprzez rączki, skończywszy na kuwetach malarskich. Wzorniki powierzchni zamocowane na koszach do wałków, czynią wybór łatwiejszym. Przykładowe wałki umieszczone na przodzie koszy umożliwiają Klientom dotknięcie i poczucie produktu przed zakupem.



Regał „Lakierowanie”



Lakierowanie

Wiedzieć gdzie: dzięki systemowi prowadzenia kolorem Klient od razu wie, gdzie znajdzie narzędzie do swojej pracy z lakierem.

Od razu przy właściwej półce

Do powierzchni gładkiej czy szorstkiej? I w jakiej jakości? Korzystając z informacji na temat powierzchni i ikon „lepszy-najlepszy” Klient łatwo odszuka potrzebne narzędzie.



Proste rozwiązanie: zasada 2 w 1

Klienci chcą prostych rozwiązań. COLOR EXPERT to ma - dzięki narzędziom, które są odpowiednie zarówno do farb rozpuszczalnikowych, jak i wodorozcieńczalnych. Czy ten wałek będzie właściwy do mojej farby? Czy mogę użyć tego pędzla ponownie, chociaż nie pamiętam już, z myślą o jakiej farbie go kupiłem? Dzięki koncepcji COLOR EXPERT 2 w 1 Klient nie musi już szukać odpowiedzi na te pytania.



Banery

Znakomite efekty wykończenia powierzchni dzięki unikalnym produktom UniStar i EvoStar: pionowy banner zwraca uwagę Klienta na produkty specjalne w sklepie, zachęcając do zakupu narzędzia wysokiej jakości.

Regał „Ochrona drewna”



Ochrona drewna

Szukasz narzędzia do konserwacji drewna? Górne oznaczenia kierują Klienta od razu do właściwego miejsca.



Drewno gładkie czy nierówne?

Narzędzia do różnych rodzajów powłok do drewna, każde w lepszej i najlepszej jakości. Informacje na oznaczeniach dostarczają natychmiastowych odpowiedzi.



Banery

WoodStar to wielokrotnie nagradzany pędzel do powłok do drewna. Pionowy banner zwraca uwagę Klienta na ten topowy produkt w punkcie sprzedaży - bez zajmowania miejsca w przejściu.

Regał „Mocowanie, ścieranie, szlifowanie”



Regał do każdego etapu pracy

Ścieranie, mocowanie czy szlifowanie: górne oznaczenia informują Klienta, na którym regale może znaleźć odpowiednie narzędzia.

Od razu przy właściwej półce

Oznaczenia górne oddzielają różne obszary produktowe. Narzędzia do wypełniania prezentowane są oddzielnie.




Banery

Najlepszym sposobem do zaprezentowania produktów top do różnych etapów pracy są banery pionowe. Przyciągają wzrok i nie ograniczają miejsca.



Regał „Oklejanie i okrywanie”



Regał do każdego etapu pracy

Jeden regał z włókniną i folią, jeden regał z taśmami malarskimi. Górne oznaczenia zapewnią najlepszą orientację.

Od razu przy właściwej półce

Poziome oznaczenia rozdzielają szeroki asortyment całego działu na różne grupy produktów.

Covering & Masking

Szybka informacja, pewna decyzja

Jaka powierzchnia? W domu czy na zewnątrz? Do użycia w ciągu kilku dni czy tygodni? Z pomocą naszego systemu nawigacyjnego na pionowym oznaczeniu Klient może szybko i łatwo dowiedzieć się, który produkt maskujący najlepiej odpowiada planowanym zastosowaniom.



Ikony Xpert

Ikony Xpert: co potrafi dane narzędzie

Ergonomia użytkowania, doskonałe rezultaty wykończenia powierzchni, szybka praca, wytrzymały produkt - nasze ""ikony Xpert"" umożliwiają Klientowi natychmiastowe sprawdzenie, jakimi cechami wyróżniają się poszczególne produkty.



XpertErgo

XpertErgo oznacza doskonały komfort obsługi. Ergonomiczny kształt jest optymalnie dopasowany do potrzeb wykonywanej pracy. Użytkownik może dzięki temu pracować z minimalnym wysiłkiem, bez obciążania stawów.



XpertSpeed

XpertSpeed gwarantuje najszybsze tempo pracy. Narzędzia z tą ikoną oferują użytkownikom łatwą i szybką pracę.



XpertFinish

XpertFinish oznacza perfekcyjny efekt pracy. Narzędzia oznaczone tą ikoną oferują znakomity efekt wykończenia powierzchni.



XpertPlanet

XpertPlanet oznacza zrównoważone produkty, gdzie np. użyto drewna pochodzącego z zasobów zrównoważonego leśnictwa.





Oklejanie
Okrywanie
Mocowanie




1



Taśma GoldLine

- ekstra cienka, specjalna taśma papierowa, umożliwiająca wykonywanie bardzo ostrych krawędzi
- wysokiej jakości klej akrylowy o średniej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 60 dni
- odporność na promieniowanie UV do 60 dni
- odporność na temperaturę do 80 °C (max. 60 min.)

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 24 19 99	18 mm	50 m	CE	12
96 24 30 99	29 mm	50 m	CE	8
96 24 50 99	48 mm	50 m	CE	5



2



Żółta taśma



- cienka, specjalna taśma papierowa do wykonywania ostrych krawędzi
- usunąć maksymalnie w ciągu 14 dni
- odporność na promieniowanie UV do 7 dni
- odporność na temperaturę do 110 °C (max. 60 min.)

Nr art.	Szer.	Długość	Rodzaj	Etyk.	PU
97 05 41 10	24 mm	40 m	cert. źródło papieru FSC®	EAN	9
97 05 42 10	29 mm	40 m	cert. źródło papieru FSC®	EAN	9
97 05 43 10	36 mm	40 m	cert. źródło papieru FSC®	EAN	6
97 05 45 10	48 mm	40 m	cert. źródło papieru FSC®	EAN	6




3



Taśma PurpleLine

- cienka, specjalna taśma papierowa do tapet
- klej akrylowy o niskiej sile klejenia
- odporność na promieniowanie UV do 90 dni
- odporność na temperaturę do 100 °C (max. 60 min.)

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 09 30 99	30 mm	50 m	CE	8



4




Niebieska taśma papierowa



- gruba, specjalna taśma papierowa do uniwersalnego użycia
- także do użycia przy pracach z preparatami do ochrony drewna
- klej akrylowy o średniej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 14 dni
- odporność na promieniowanie UV do 14 dni
- odporność na temperaturę do 70 °C (max. 60 min.)

Nr art.	Szer.	Długość	Rodzaj	Etyk.	PU
96 04 91 10	25 mm	50 m	cert. źródło papieru FSC®	EAN	9
96 04 92 10	30 mm	50 m	cert. źródło papieru FSC®	EAN	8
96 04 93 10	38 mm	50 m	cert. źródło papieru FSC®	EAN	6
96 04 94 10	50 mm	50 m	cert. źródło papieru FSC®	EAN	5
96 04 50 10	50 mm	25 m	cert. źródło papieru FSC®	EAN	6






1



Płaska taśma krepowa

- średniej grubości taśma papierowa do standardowych prac malarskich
- naturalny klej kauczukowy o średniej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 7 dni
- odporność na temperaturę do 60 °C (max. 60 min.)

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 01 18 99	18 mm	50 m	CE	12
96 01 24 99	24 mm	50 m	CE	9
96 01 29 99	29 mm	50 m	CE	32
96 01 36 99	36 mm	50 m	CE	24
96 01 48 99	48 mm	50 m	CE	24




2



Płaska taśma krepowa

- średniej grubości taśma papierowa do standardowych prac malarskich
- naturalny klej kauczukowy o średniej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 3 dni
- odporność na temperaturę do 60 °C (max. 60 min.)

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
97 00 42 99	24 mm	40 m	CE	36
97 00 43 99	29 mm	40 m	CE	32
97 00 44 99	36 mm	40 m	CE	24
97 00 45 99	48 mm	40 m	CE	24




3



Płaska taśma krepowa

- średniej grubości taśma papierowa do prostych prac malarskich
- klej hotmelt o średniej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 3 dni
- odporność na temperaturę do 40 °C (max. 60 min.)

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 00 03 10	29 mm	25 m	EAN	8
96 00 04 10	36 mm	25 m	EAN	6
96 00 05 10	48 mm	25 m	EAN	6
96 00 41 10	18 mm	40 m	EAN	12
96 00 42 10	24 mm	40 m	EAN	9
96 00 43 10	29 mm	40 m	EAN	8
96 00 44 10	36 mm	40 m	EAN	6
96 00 45 10	48 mm	40 m	EAN	6




4



Gruba taśma krepowa

- super gruba taśma papierowa do zakrzywionych konturów
- klej hotmelt o średniej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 12 godzin
- odporność na temperaturę do 70 °C (max. 60 min.)

Nr art.	Szer.	Długość	Rodzaj	Etyk.	PU
96 03 30 99	30 mm	50 m		CE	8
96 03 30 10	30 mm	50 m	cert. źródło papieru FSC®	EAN	8








1



CoverGold

- bardzo cienka, specjalna taśma papierowa z folią ochronną PE, umożliwiającą wykonywanie bardzo ostrych odcięć
- naładowana elektrostatycznie folia PE przylega do okrywanych powierzchni
- wysokiej jakości klej akrylowy o średniej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 60 dni
- odporność na promieniowanie UV do 60 dni
- odporność na temperaturę do 60 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Rdzeń	Rodzaj	Etyk.	PU
96 78 50 99	55 cm	25 m	10 cm	* z odcinaczem	CE	5
96 78 60 99	140 cm	25 m	20 cm	* z odcinaczem	CE	5
96 78 70 99	270 cm	16 m	20 cm	* z odcinaczem	CE	5




2



Zestaw GoldLine

- taśma GoldLine & CoverGold w zestawie, do wykonywania bardzo precyzyjnych i ostrych odcięć
- elektrostatyczna folia PE przylega do okrywanych powierzchni
- wysokiej jakości klej akrylowy o średniej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 60 dni
- odporność na promieniowanie UV do 60 dni
- odporność na temperaturę do 80 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Rodzaj	Etyk.	PU
96 78 80 99	140 cm	25 m	wraz z 2 rol. taśmy 30mm×20m	CE	5




3



Cover-mask z papierem

- taśma malarska średniej grubości połączona z papierem
- klej kauczukowy o średniej sile klejenia
- usunąć w ciągu 7 dni
- odporność na temperaturę do 60 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Rdzeń	Etyk.	PU
96 69 10 10	10 cm	20 m	6 cm	EAN	5
96 69 18 10	18 cm	20 m	10 cm	EAN	6
96 69 30 10	30 cm	20 m	16 cm	EAN	6




1



Taśma dwustronna

- do okrywania dużych powierzchni papierem/folią
- wysokiej jakości klej akrylowy o wysokiej sile klejenia
- z wąskim paskiem pozbawionym kleju: precyzyjne malowanie, łatwe odrywanie
- usunąć w ciągu 30 dni
- odporność na promieniowanie UV do 30 dni
- odporność na temperaturę do 60 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 25 25 99	25 mm	25 m	CE	6



2



Cover-mask

- średniej grubości taśma maskująca z folią maskującą
- elektrostatyczna folia PE przylega do okrywanych powierzchni
- klej kauczukowy o średniej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 3 dni
- odporność na temperaturę do 60 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Rdzeń	Rodzaj	Etyk.	PU
96 80 57 99	55 cm	25 m	10 cm	* z odcinaczem	CE	5
96 80 56 99	55 cm	33 m	10 cm	-	CE	6
96 81 10 99	110 cm	33 m	20 cm	-	CE	5
96 81 41 99	140 cm	20 m	20 cm	* z odcinaczem	CE	5
96 81 40 99	140 cm	33 m	20 cm	-	CE	6
96 82 10 99	210 cm	20 m	20 cm	-	CE	5
96 81 90 99	270 cm	16 m	20 cm	-	CE	5




3



Taśma tynkarska Yellow

- bardzo gruba i mocna taśma tkaninowa z pokryciem z PE, do użycia na szorstkich powierzchniach
- klej kauczukowy o bardzo dużej sile klejenia
- usunąć w ciągu 14 dni
- odporność na promieniowanie UV do 14 dni
- odporność na temperaturę do 45 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 18 44 99	44 mm	50 m	CE	4




4



CoverMask tynkarska

- bardzo gruba taśma tkaninowa z folią maskującą PE do szorstkich powierzchni
- klej kauczukowy o dużej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 14 dni
- odporność na promieniowanie UV do 14 dni
- odporność na temperaturę do 45 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Rdzeń	Etyk.	PU
96 73 55 99	55 cm	16 m	20 cm	CE	5






1



Taśma tkaninowa Orange

- tynkarska taśma tkaninowa średniej grubości z pokryciem z PE, do użycia na szorstkich powierzchniach
- klej hotmelt o dużej sile klejenia
- usunąć w ciągu 3 dni
- odporność na temperaturę do 100 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 26 49 19	50 mm	25 m	EAN	6
96 26 50 19	50 mm	50 m	EAN	4




2



Taśma tkaninowa Blue

- tynkarska taśma tkaninowa średniej grubości z pokryciem z PE, do użycia na gładkich powierzchniach
- wysokiej jakości klej akrylowy o dużej sile klejenia
- usunąć w ciągu 14 dni
- odporność na promieniowanie UV do 14 dni
- odporność na temperaturę do 100 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 15 30 99	48 mm	25 m	CE	6




3



Taśma tkaninowa LightBlue

- bardzo gruba taśma tynkarska tkaninowa z pokryciem z PE, do użycia na szorstkich powierzchniach
- klej kauczukowy o dużej sile klejenia
- usunąć w ciągu 21 dni
- odporność na promieniowanie UV do 21 dni
- odporność na temperaturę do 45 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 22 50 99	50 mm	25 m	CE	4




4



CoverMask Light Blue

- bardzo gruba taśma tynkarska tkaninowa z folią maskującą PE do szorstkich powierzchni
- klej kauczukowy o dużej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 21 dni
- odporność na promieniowanie UV do 21 dni
- odporność na temperaturę do 45 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Rdzeń	Rodzaj	Etyk.	PU
96 74 55 99	55 cm	20 m	10 cm	-	CE	5
96 74 11 99	110 cm	20 m	10 cm	-	CE	5
96 74 14 99	140 cm	20 m	16 cm	-	CE	5
96 74 21 99	210 cm	20 m	16 cm	-	CE	5
96 74 24 99	240 cm	16 m	20 cm	-	CE	5
96 74 27 99	270 cm	16 m	20 cm	-	CE	5



W każdym z nas jest profesjonalista.

Oklejanie

Taśmy z tw. sztucznego – okrywanie & oklejanie





1



Taśma tynkarska PE Winter

- cienka, polietylenowa taśma, która pozostaje elastyczna również w niższych temperaturach
- wysokiej jakości klej akrylowy o średniej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 45 dni
- odporność na promieniowanie UV do 45 dni
- odporność na temperaturę do 60 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 12 50 99	50 mm	33 m	CE	6





2




Taśma tynkarska PVC Smooth

- średniej grubości, gładka taśma PVC
- klej kauczukowy o średniej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 14 dni
- odporność na promieniowanie UV do 14 dni
- odporność na temperaturę do 60 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 11 50 99	50 mm	33 m	CE	6





3



Taśma tynkarska PVC rowkowana

- gruba, rowkowana taśma PVC
- klej kauczukowy o średniej sile klejenia
- łatwe i precyzyjne odrywanie
- usunąć maksymalnie w ciągu 14 dni
- odporność na promieniowanie UV do 14 dni
- odporność na temperaturę do 60 °C (max. 1 godzina)

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 10 30 99	30 mm	33 m	CE	8
96 10 38 99	38 mm	33 m	CE	6
96 10 50 99	50 mm	33 m	CE	6






1



Folia okrywająca LDPE

- LDPE z re-granulatem
- transparentna
- złożona lub zawinięta na rolce



Nr art.	Wymiary	Grubość	Pakowanie	Etyk.	PU
96 92 12 10	4x12,5 m	~0,050 mm	złożona	EAN	5
96 91 90 10	2x50 m	~0,050 mm	na rolce	EAN	2
96 92 20 10	4x5 m	~0,040 mm	złożona	EAN	10
96 94 50 10	4x5 m	~0,030 mm	złożona	EAN	10
96 94 60 10	4x12,5 m	~0,030 mm	złożona	EAN	10
96 89 03 10	4x5 m	~0,025 mm	złożona	EAN	10
96 94 18 10	4x5 m	~0,018 mm	złożona	EAN	30

2



Folia okrywająca LDPE

- LDPE z re-granulatem
- czarna / szara
- złożona lub zawinięta na rolce




Nr art.	Wymiary	Grubość	Pakowanie	Etyk.	PU
96 91 92 10	2x50 m	~0,080 mm	na rolce	EAN	1
96 92 75 10	4x5 m	~0,075 mm	złożona	EAN	10
96 96 35 10	4x5 m	~0,035 mm	złożona	EAN	10

3



Folia okrywająca HDPE

- HDPE
- transparentna / przepuszczająca światło
- złożona lub zawinięta na rolce



Nr art.	Wymiary	Grubość	Pakowanie	Etyk.	PU
96 91 00 10	2x50 m	~0,010 mm	na rolce	EAN	10
96 94 05 10	4x5 m	~0,010 mm	złożona	EAN	20
96 94 12 10	4x12,5 m	~0,010 mm	złożona	EAN	10
96 90 21 10	4x5 m	~0,007 mm	złożona	EAN	20
96 90 70 10	2x50 m	~0,0045 mm	na rolce	EAN	5
96 90 50 10	4x12,5 m	~0,0045 mm	złożona	EAN	20
96 90 16 10	4x4 m	~0,0045 mm	złożona	EAN	40
96 90 10 10	4x2,5 m	~0,0045 mm	złożona	EAN	80

4



Folia stretch na rolce

- nienaruszony materiał: nierozciągnięty wstępnie
- transparentna / czarna
- na mocnej rolce papierowej



Nr art.	Wymiary	Grubość	Wersja	Etyk.	PU
96 96 97 10 *	0,1x150 m	~0,017 mm	transparentna	EAN	5
96 96 98 10	0,5x190 m	~0,017 mm	transparentna	EAN	3
96 96 95 10	0,5x190 m	~0,017 mm	czarna	EAN	3

* z papierowym rdzeniem „uchwytem”




1



Plandeka

- mocna siatka, laminowana PE
- oczkowanie co 1 m
- grubość 75 g/m²
- rzeczywista wielkość ~4% mniejsza od wielkości nominalnej



Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
96 93 02 10	2x3 m	EAN	2
96 93 03 10	3x4 m	EAN	2
96 93 04 10	4x6 m	EAN	5
96 93 07 10	5x12 m	EAN	2

2



Włóknina okrywająca

- powierzchnia z włókniny
- antypoślizgowy, wodoodporny spód z folii
- uniwersalne użycie
- grubość 220 g/m²




Nr art.	Wymiary	Pakowanie	Etyk.	PU
94 26 10 17	1x10 m	na rolce	EAN	2
94 26 20 17	1x20 m	na rolce	EAN	2
94 26 50 10	1x50 m	na rolce	EAN	2

3



Włóknina okrywająca

- powierzchnia z włókniny
- antypoślizgowy, wodoodporny spód z folii
- uniwersalne użycie
- grubość 180 g/m²



Nr art.	Wymiary	Pakowanie	Etyk.	PU
94 26 03 19	1x3 m	złożona	EAN	5

4



Papier okrywający

- mocny, brązowy papier
- do okrywania dużych powierzchni
- grubość 90 g/m²



Nr art.	Wymiary	Pakowanie	Etyk.	PU
96 99 99 19	1x50 m	na rolce	EAN	3

1 warstwa

5



Papier karbowany

- brązowy papier karbowany
- do okrywania dużych powierzchni



Nr art.	Wymiary	Pakowanie	Etyk.	PU
96 99 15 19	1,05x10 m	na rolce	EAN	3
96 99 25 19	1,05x20 m	na rolce	EAN	2




2 warstwy

**1**

Folia ochronna do szyb Blue

- samoprzylepna, niebieska folia do szybkiego okrywania powierzchni szklanych
- LDPE
- wysokiej jakości klej akrylowy o niskiej sile klejenia
- usunąć maksymalnie w ciągu 30 dni
- odporność na promieniowanie UV do 30 dni
- odporność na temperaturę do 45 °C (max. 1 godzina)



Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
96 97 25 10	0,25×100 m	EAN	4
96 97 50 10	0,50×100 m	EAN	2
96 97 99 10	1,00×100 m	EAN	1

2

Folia ochronna na drzwi LDPE

- z zamkiem w kształcie litery L
- ekstra mocna folia (100 mikr.) gwarantująca wytrzymałość i wielorazowe użycie
- zapewnia izolację pomieszczenia i nie rozprzestrzenia się kurzu, pyłów budowlanych itp.

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
96 96 22 17	220×120 cm	EAN	5



W każdym z nas jest profesjonalista.

Mocowanie

Pozostałe materiały okrywające



1



Taśma naprawcza XTR

- średniej grubości, bardzo mocna, wzmocniona tkaniną, taśma z tworzywa sztucznego
- uniwersalna do mocowania, łączenia, uszczelniania
- klej kauczukowy o bardzo dużej sile klejenia

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 53 48 99	50 mm	50 m	CE	6




2



Taśma naprawcza Strong

- średniej grubości, bardzo mocna, wzmocniona tkaniną, taśma z tworzywa sztucznego
- uniwersalna do mocowania, łączenia, uszczelniania
- klej kauczukowy o dużej sile klejenia

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 20 50 99	50 mm	50 m	CE	6




3



Taśma naprawcza

- średniej grubości, wzmocniona tkaniną taśma z tworzywa sztucznego
- uniwersalna do mocowania, łączenia, uszczelniania
- klej hotmelt o średniej sile klejenia

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 21 48 10	48 mm	10 m	EAN	4
96 21 50 19	48 mm	50 m	EAN	4






1



Taśma do wykładzin - mocna

- dwustronna taśma klejąca na bazie tkaniny
- klej na bazie żywicy syntetycznej o dużej sile klejenia
- do trwałego montażu wykładzin podłogowych ze wzmocnionym spodem

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 41 50 10	50 mm	25 m	EAN	6



2



Taśma do wykładzin

- dwustronna taśma klejąca na bazie folii
- klej na bazie żywicy syntetycznej o dużej sile klejenia
- do trwałego montażu wykładzin podłogowych ze wzmocnionym spodem

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 40 48 10	38 mm	25 m	EAN	6
96 40 50 10	50 mm	10 m	EAN	6
96 40 51 10	50 mm	25 m	EAN	6



3



Taśma naprawcza na każdą pogodę

- średniej grubości, super mocna taśma PE o uniwersalnym zastosowaniu
- klej kauczukowy, duża siła klejenia

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 17 48 99	48 mm	25 m	CE	6



4



Taśma pakowa

- gruba taśma PP do prostego oklejania paczek
- klej akrylowy, duża siła klejenia

Nr art.	Szer.	Długość	Rodzaj	Etyk.	PU
96 50 48 10	48 mm	66 m	brązowa	EAN	24
96 51 48 10	48 mm	66 m	transparentna	EAN	24



5



Dyspenser do taśmy pakowej

- do użytku z taśmami o maksymalnej szerokości 50 mm
- metalowy korpus, uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Rodzaj	Etyk.	PU
96 52 00 10 *	* na zapytanie	EAN	5






1



Taśma PP powlekana aluminium

- taśma aluminiowa powlekana PP do prac izolacyjnych
- klej akrylowy o średniej sile klejenia

Nr art.	Szer.	Długość	Odporność na temp.	Etyk.	PU
96 48 50 19	50 mm	50 m	max. 100 °C	EAN	12



2




Taśma aluminiowa

- gruba, całkowicie aluminiowa taśma do stosowania przy pracach izolacyjnych
- wysokiej jakości klej akrylowy o dużej sile klejenia

Nr art.	Szer.	Długość	Odporność na temp.	Etyk.	PU
96 46 50 19	50 mm	50 m	max. 100 °C	EAN	2
96 44 25 19*	50 mm	50 m	max. 110 °C	EAN	2

* odporność na płomienie i wysokie temperatury zgodnie z normą DIN-4102-B1




3



Taśma piankowa

- dwustronna, piankowa taśma PE
- wysokiej jakości klej akrylowy o dużej sile klejenia
- do trwałego mocowania płaskich przedmiotów

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 45 19 19	19 mm	5 m	EAN	10




4



Taśma ostrzegawcza

- samoprzylepna taśma ostrzegawcza w czarno-żółte pasy

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 54 33 10	60 mm	33 m	EAN	5



5



Taśma separacyjna

- taśma PE w czerwono-białe pasy, bez kleju

Nr art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
96 53 00 10	75 mm	200 m	EAN	6





Szpachlowanie
Szlifowanie
Tapetowanie



SandMaster

Szlifierka ręczna z uchwytem Ergo


- solidne klipsy z tworzywa sztucznego do łatwego mocowania papieru
- optymalne rezultaty szlifowania również na powierzchniach profilowanych
- ergonomiczna rączka z gałką zapewniająca idealną siłę nacisku
- stabilne, wzmocnione tworzywo sztuczne gwarantujące długą żywotność

Ergonomiczna okrągła rączka

Ergonomiczny, okrągły uchwyt, zapewnia szlifowanie bez wysiłku, również przy użyciu większej siły nacisku.

Proste mocowanie

Solidne klipsy z tworzywa sztucznego umożliwiają mocowanie suchego i mokrego papieru ściernego łatwo i stabilnie.



SandMaster	Wymiary
• ergonomiczne, miękkie elementy wykonane z TPE • wytrzymałe komponenty z twardego tworzywa sztucznego • spód pokryty wytrzymałą warstwą z gumy	8,5×18,0 cm
	10,5×21,0 cm



XpertSpeed



XpertErgo



Przygotowanie podłoża

Szlifierki ręczne

E COLOR[®]
EXPERT



1



SandMaster

- profesjonalna szlifierka ręczna
- z okrągłym uchwytem ergo dla łatwiejszej pracy
- wykonana z komponentów z tworzywa sztucznego najwyższej jakości
- optymalny efekt ścierania



XpertErgo



XpertSpeed

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
93 38 02 99	178×86 mm	CE	5
93 38 04 99	212×105 mm	CE	5

2



Szlifierka ręczna

- łukowaty uchwyt umożliwiający ergonomiczną pracę
- korpus z tworzywa sztucznego
- metalowe zaciski śrubowe

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
93 33 00 10	228×82 mm	EAN	3

3



Szlifierka ręczna

- łukowaty uchwyt umożliwiający ergonomiczną pracę
- korpus z tworzywa sztucznego
- metalowe zaciski śrubowe

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
93 33 01 10	225×100 mm	EAN	5

4



Szlifierka teleskopowa

- do standardowych teleskopów
- z metalowymi zaciskami śrubowymi
- z ruchomym przegubem

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
93 34 02 10	228×82 mm	EAN	2





1



Tkanina ścierna

- ziarno z tlenku aluminium
- wodoodporna
- do ciężkich warunków pracy na mokro i sucho oraz do uniwersalnego użycia

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etyk.	PU
93 19 04 10	230×280 mm	P40	EAN	50
93 19 06 10	230×280 mm	P60	EAN	50
93 19 08 10	230×280 mm	P80	EAN	50
93 19 10 10	230×280 mm	P100	EAN	50
93 19 12 10	230×280 mm	P120	EAN	50
93 19 18 10	230×280 mm	P180	EAN	50
93 19 24 10	230×280 mm	P240	EAN	50

2



Papier ścierny

- ziarno z tlenku aluminium, otwarte, powlekane
- elastyczny papier
- szczególnie do lakierów wodorozcieńczalnych, drewna, tynków wykończeniowych

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etyk.	PU
93 14 40 10	230×280 mm	P40	EAN	50
93 14 60 10	230×280 mm	P60	EAN	50
93 14 80 10	230×280 mm	P80	EAN	50
93 14 12 10	230×280 mm	P120	EAN	50
93 14 18 10	230×280 mm	P180	EAN	50
93 14 24 10	230×280 mm	P240	EAN	50

3



Gąbka ścierna

- gąbka EVA
- ziarno z tlenku aluminium
- idealna do pracy na profilach, zakrzywionych powierzchniach

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etyk.	PU
93 30 50 99	100×70×25 mm	drobna/średnia	CE	10
93 30 52 99	100×70×25 mm	śred./gruba	CE	10

4



Gąbka ścierna

- średnio-twarda
- ziarno z tlenku aluminium
- idealna do pracy na profilach, zakrzywionych powierzchniach

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etyk.	PU
93 30 51 10	100×70×25 mm	P40	EAN	5
93 30 53 10	100×70×25 mm	P60	EAN	5
93 30 57 10	100×70×25 mm	P80	EAN	5
93 30 54 10	100×70×25 mm	P100	EAN	5
93 30 58 10	100×70×25 mm	P120	EAN	5
93 30 59 10	100×70×25 mm	P150	EAN	5
93 30 55 10	100×70×25 mm	P220	EAN	5

5



Gąbka ścierna profilowana

- średnio-twarda gąbka o specjalnym kształcie
- ziarno z tlenku aluminium
- idealna do pracy na profilach, mocno zakrzywionych i złożonych powierzchniach

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etyk.	PU
93 30 73 10	100×68×26 mm	P80	EAN	5
93 30 75 10	100×68×26 mm	P120	EAN	5
93 30 77 10	100×68×26 mm	P180	EAN	5

**1**

Gąbka ścierna

- miękka
- ziarno z tlenku aluminium
- idealna do szlifowania większych profili i zakrzywionych powierzchni

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etyk.	PU
93 30 63 10	125×100×13 mm	P60	EAN	5
93 30 64 10	125×100×13 mm	P100	EAN	5
93 30 65 10	125×100×13 mm	P220	EAN	5

**2**

Siatka ścierna - 5 szt.

- węgiel krzemowy
- siatka z włókna szklanego zapobiega zapychaniu przez pył ścierny
- szczególnie dobre efekty przy szlifowaniu drobnego tynku gipsowego

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etyk.	PU
93 13 08 10	93×280 mm	P80	EAN	10
93 13 10 10	93×280 mm	P100	EAN	10
93 13 12 10	93×280 mm	P120	EAN	10
93 13 18 10	93×280 mm	P180	EAN	10
93 15 08 10	115×280 mm	P80	EAN	10
93 15 10 10	115×280 mm	P100	EAN	10
93 15 12 10	115×280 mm	P120	EAN	10
93 15 18 10	115×280 mm	P180	EAN	10

3

Szlifierka ręczna - zestaw

- łukowaty uchwyt umożliwiający ergonomiczną pracę
- korpus z tworzywa sztucznego
- z metalowymi zaciskami śrubowymi
- z siatkami ściernymi: 3× P80, 3× P120, 3× P180

Nr art.	Wymiary	Gęstość	Etyk.	PU
93 37 10 99	93×280 mm	3× P80/3× P120 / 3× P180	CE	4

4

Szczotka druciana pro

- 5 rzędowy drut stalowy
- rączka z twardego drewna

Nr art.	Rzędy	Etyk.	PU
93 43 05 10	5-rzędowa	EAN	10

W każdym z nas jest profesjonalista.

Przygotowanie podłoża

Usuwanie starych powłok malarskich



1



Szczotka druciana

- 6 rzędowy drut stalowy
- drewniana rączka

Nr art.	Rzędy	Etyk.	PU
93 40 06 10	6-rzędowa	EAN	12

2



Szczotka druciana 1K

- 6 rzędowy drut stalowy
- 1-komponentowa rączka z tworzywa sztucznego

Nr art.	Rzędy	Etyk.	PU
93 42 04 10	4-rzędowa	EAN	12

3



Szczotka druciana uni

- drut stalowy pokryty mosiądzem
- korpus metalowy, 1-komponentowa rączka z tworzywa sztucznego

Nr art.	Rzędy	Etyk.	PU
93 41 00 10	1-rzędowa	EAN	10

4



Skrobak do farb

- w zestawie z 4 prostymi, dwustronnymi ostrzami
- korpus aluminiowy
- 2-komponentowy, ergonomiczny, miękki uchwyt z tworzywa sztucznego
- do usuwania starych powłok i korygowania nierówności tynku

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
93 72 61 99	50 mm	CE	6



XpertErgo

5



SolidMaster

- sztywne ostrze ze stali nierdzewnej szlifowanej
- ergonomiczny, 3-komponentowy uchwyt
- ze zdejmowanym kapsłem na końcu rączki - do użycia z teleskopem
- do usuwania rdzy, starych powłok, resztek wykładzin i korygowania nierówności tynku

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 20 40 99	40 mm	CE	6
91 20 60 99	60 mm	CE	6
91 20 80 99	80 mm	CE	6
91 20 99 99	100 mm	CE	6



XpertErgo

6



Szpachelka wielofunkcyjna

- sztywne ostrze ze stali nierdzewnej szlifowanej
- ergonomiczny 2-komponentowy, miękki uchwyt
- znitowane ostrze odpowiednie do pracy z młotkiem
- do czyszczenia wałków malarskich, ścian, usuwania gwoździ, rdzy, starych powłok, resztek wykładzin, korygowania nierówności tynku, do otwierania puszek z farbą

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 51 75 99	75 mm	CE	2



XpertErgo



Przygotowanie podłoża

Wypełnianie, wygładzanie

E COLOR[®]
EXPERT



1



Skrobak do farby i rdzy

- sztywne ostrze ze stali nierdzewnej szlifowanej
- znitowane ostrze
- do usuwania rdzy, starych powłok, do korygowania nierówności tynku

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
93 44 05 10	50 mm	EAN	12

2



FlexMaster

- pół-elastyczne, walcowane ostrze ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny 3-komponentowy uchwyt
- ze zdejmowanym kapsłem na końcu rączki - do użycia z teleskopem
- optymalna do prac wypełniających, wygładzających



XpertErgo

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 19 40 99	40 mm	CE	6
91 19 60 99	60 mm	CE	6
91 19 80 99	80 mm	CE	6
91 19 99 99	100 mm	CE	6

3



Szpachelka

- pół-elastyczne, walcowane ostrze ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 71 20 10	20 mm	EAN	12
91 71 40 10	40 mm	EAN	12
91 71 60 10	60 mm	EAN	12
91 71 80 10	80 mm	EAN	12
91 71 99 10	100 mm	EAN	12
91 71 12 10	120 mm	EAN	12
91 71 15 10	150 mm	EAN	12

4



Szpachelka

- pół-elastyczne, walcowane ostrze ze stali
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 13 04 99	40 mm	CE	12
91 13 06 99	60 mm	CE	12
91 13 08 99	80 mm	CE	12
91 13 10 99	100 mm	CE	12

5



Szpachelka

- pół-elastyczne ostrze ze stali nierdzewnej
- cienka rączka z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 09 04 10	40 mm	EAN	12
91 09 06 10	60 mm	EAN	12
91 09 08 10	80 mm	EAN	12
91 09 10 10	100 mm	EAN	12

FlexMaster

Pół-elastyczne, walcowane ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałe rezultaty pracy

- ergonomiczny 3-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego zapewnia wygodę pracy
- powierzchnia na kciuk GripZone gwarantuje pewny uchwyt oraz precyzję i kontrolę pracy
- do zastosowania również z teleskopem

Ergonomiczny 3 komponentowy uchwyt

Z powierzchnią na kciuk GripZone dla precyzyjnej kontroli i bezpieczeństwa dzięki antypoślizgowej powierzchni

Wysokiej jakości stalowe ostrze

Pół-elastyczne walcowane ostrze ze stali nierdzewnej

Zdejmowana końcówka

Zdejmowana końcówka zapewnia alternatywne użycie z teleskopem

1.

2.



Wszystko pod kontrolą!



XpertErgo



1



Szpachelka

- pół-elastyczne ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt z naturalnego drewna z certyfikatem FSC[®]

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 17 02 10	25 mm	EAN	12
91 17 04 10	40 mm	EAN	12
91 17 06 10	60 mm	EAN	12
91 17 08 10	80 mm	EAN	12
91 17 10 10	100 mm	EAN	12

2



Szpachla do suchej zabudowy

- pół-elastyczne, walcowane ostrze ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny 2-komponentowy, miękki uchwyt z tworzywa sztucznego
- ze śrubokrętem krzyżowym na końcu trzonka

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 50 85 99	150 mm	CE	3



XpertErgo

3



Zestaw szpachelek japońek

- 4 szt. w zestawie
- elastyczne ostrza z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 00 01 99	50/75/100/120 mm	CE	10

4



Zestaw szpachelek japońek

- 4 szt. w zestawie
- elastyczne ostrza stalowe

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 00 05 99	50/80/100/120 mm	CE	5

5



Zestaw szpachelek japońek

- 4 szt. w zestawie
- elastyczne ostrza ze stali nierdzewnej

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 00 04 99	50/80/100/120 mm	CE	10



1



Szpachla kwadratowa

- elastyczne ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 02 16 10	160 mm	EAN	5
91 02 20 10	200 mm	EAN	5

2



Szpachla fasadowa AluStar

- ostrze ze stali nierdzewnej
- lekki, aluminiowy korpus
- specjalnie zaprojektowany, ergonomiczny uchwyt
- optymalna do prac tynkarskich

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 48 60 19	600 mm	EAN	1

3



Szpachla fasadowa

- ostrze ze stali nierdzewnej
- zaokrąglone brzegi
- wzmocniony profil aluminiowy
- 3-komponentowy, ergonomiczny, miękki uchwyt

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 34 25 10	250 mm	EAN	5
91 34 40 10	400 mm	EAN	5
91 34 60 10	600 mm	EAN	2

4



Szpachla fasadowa

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 33 15 10	150 mm	EAN	5
91 33 25 10	250 mm	EAN	5
91 33 35 10	350 mm	EAN	5
91 33 45 10	450 mm	EAN	5
91 33 60 10	600 mm	EAN	5

5



Kielnia wygładzająca

- ostrze z tworzywa sztucznego ABS
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
92 11 00 10	280×140×3 mm	EAN	5
92 11 01 10	280×140×2 mm	EAN	10

**1**

Kielnia wygładzająca

- ostrze ze stali nierdzewnej
- część mocująca ze stopu aluminium
- ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
92 12 10 10	280×130 mm	EAN	5

2

Kielnia wygładzająca

- ostrze ze stali nierdzewnej
- część mocująca ze stopu aluminium
- uchwyt z naturalnego drewna

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
92 14 10 99	280×130 mm	CE	5

3

Kielnia wygładzająca

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
92 13 05 10	270×130 mm	EAN	5

4

Kielnia wygładzająca wenecjanka

- ostrze ze stali nierdzewnej
- część mocująca ze stopu aluminium
- uchwyt z naturalnego drewna

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
92 14 00 10	200×90×80 mm	EAN	5

5

Kielnia wygładzająca szwajcarka

- ostrze ze stali nierdzewnej
- ostrze przymocowane w 7 punktach
- uchwyt z naturalnego drewna

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
92 15 02 10	480×130 mm	EAN	5

6

Kielnia wygładzająca szwajcarka

- ostrze ze stali nierdzewnej
- 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
92 20 36 10	360×130 mm	EAN	5
92 20 48 10	480×130 mm	EAN	5
92 20 60 10	600×130 mm	EAN	5

W każdym z nas jest profesjonalista.

Przygotowanie podłoża

Kielnie sztukatorskie



1



Kielnia sztukatorska

- ostrze ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt



XpertErgo

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
92 17 21 10	80 mm	EAN	5
92 17 22 10	100 mm	EAN	5

2



Kielnia sztukatorska

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt z naturalnego drewna

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
92 17 60 99	60 mm	CE	5
92 17 80 99	80 mm	CE	5
92 17 99 99	100 mm	CE	5

3



Kielnia trapezowa

- ostrze ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
92 16 66 10	160 mm	EAN	5

4



Kielnia trapezowa

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt z naturalnego drewna

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
92 16 16 99	160 mm	CE	5

5



Kielnia trapezowa

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt z naturalnego drewna

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
92 16 24 10	140 mm	EAN	5

6



Kielnia trapezowa

- stalowe ostrze
- uchwyt z naturalnego drewna

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
92 16 03 10	180 mm	EAN	6

**1**

Kielnia koci język

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt z naturalnego drewna

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
92 18 19 10	140 mm	EAN	10

2

Kielnia kątowna

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt z naturalnego drewna

Nr art.	Wymiary	Rodzaj	Etyk.	PU
92 18 00 10	80×60×60 mm	kąt wewnętrzny	EAN	10

3

Paca z pianki

- poliuretanowy korpus i uchwyt
- do rozprowadzania i wygładzania tynków

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
92 40 26 10	260×140 mm	EAN	5
92 40 32 10	320×180 mm	EAN	2
92 40 36 10	420×220 mm	EAN	3

4

Paca z tworzywa sztucznego

- z okładziną z gumy
- do fugowania płytek

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etyk.	PU
92 21 40 10	280×140 mm	9 mm	EAN	5

5

Paca z tworzywa sztucznego

- z okładziną z białego filcu
- do wygładzania mokrych tynków

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etyk.	PU
92 31 30 10	280×140 mm	10 mm	EAN	5

6

Paca z tworzywa sztucznego

- z okładziną z gąbki gumowej
- do wygładzania mokrych tynków

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etyk.	PU
92 41 30 10	280×140 mm	9 mm	EAN	3
92 41 40 10	280×140 mm	18 mm	EAN	5



1



Paca z tworzywa sztucznego

- z okładziną z hydro gąbki
- do czyszczenia płytek po fugowaniu

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etyk.	PU
92 25 40 10	280×140 mm	30 mm	EAN	5

2



Paca z tworzywa sztucznego

- z grubą powłoką z gąbki
- do czyszczenia płytek po fugowaniu

Nr art.	Wymiary	Grubość	Etyk.	PU
92 44 00 10	280×140 mm	30 mm	EAN	3

3



Zdzierak do tynku i betonu komórkowego

- stalowe ostrze z ostrymi zębami
- polecany do betonu komórkowego, takiego jak Ytong
- do usuwania i korygowania nierówności powierzchni

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
93 71 45 10	450×85 mm	EAN	1

4



Kielnia zębata

- stalowe ostrze z zębami zgodnymi z normami EN / DIN
- drewniany uchwyt

Nr art.	Szerokość	Ząb	Etyk.	PU
94 01 12 10	180 mm	A2	EAN	10
94 02 01 10	180 mm	B2	EAN	10
94 04 01 10	180 mm	C1	EAN	10



5



Kielnia zębata

- ostrze ze stali nierdzewnej
- część mocująca ze stopu aluminium
- uchwyt z naturalnego drewna

Nr art.	Wymiary	Ząb	Etyk.	PU
94 07 66 10	280×130 mm	6×6 mm	EAN	5
94 07 68 10	280×130 mm	8×8 mm	EAN	5
94 07 70 10	280×130 mm	10×10 mm	EAN	5
94 07 72 10	280×130 mm	12×12 mm	EAN	5

6



Kielnia zębata

- ostrze ze stali nierdzewnej
- część mocująca z tworzywa sztucznego
- uchwyt plastikowy

Nr art.	Wymiary	Ząb	Etyk.	PU
94 06 04 10	270×130 mm	4×4 mm	EAN	5
94 06 06 10	270×130 mm	6×6 mm	EAN	5
94 06 08 10	270×130 mm	8×8 mm	EAN	5
94 06 10 10	270×130 mm	10×10 mm	EAN	5

**1**

Wyciskacz

- profesjonalny
- korpus ze stali lakierowanej

Nr art.	Pojemność	Etyk.	PU
94 10 35 10	310 ml	EAN	5

2

Wyciskacz

- profesjonalna jakość o dużej wytrzymałości
- korpus ze stali lakierowanej
- wyjątkowo długie ramię ułatwiające użytkowanie
- do standardowych wkładów

Nr art.	Pojemność	Etyk.	PU
94 10 42 10	310 ml	EAN	3

3

Wyciskacz

- solidna, a zarazem lekka konstrukcja
- korpus ze stali lakierowanej
- do standardowych wkładów

Nr art.	Pojemność	Etyk.	PU
94 10 30 10	310 ml	EAN	6

4

Wyciskacz

- uzębiony trzpień
- korpus ze stali lakierowanej
- do standardowych wkładów

Nr art.	Pojemność	Etyk.	PU
94 10 20 10	310 ml	EAN	6

5

Wyciskacz

- uzębiony trzpień
- korpus ze stali ocynkowanej
- do standardowych wkładów

Nr art.	Pojemność	Etyk.	PU
94 10 80 10	310 ml	EAN	6

6

Wyciskacz

- zdejmowany korpus ze stopu aluminium
- do wkładów i worków
- dysza z tworzywa sztucznego
- część uchwytu ze stali lakierowanej, śruby z tworzywa sztucznego

Nr art.	Pojemność	Etyk.	PU
94 10 63 10	600 ml	EAN	1



1



Pistolet do pianki

- elementy stalowe ocynkowane
- uchwyt z tworzywa sztucznego
- z tubą i końcówką z tworzywa sztucznego
- z pokrętką do regulacji ilości pianki
- do standardowych wkładów z pianki PU

Nr art.	Etyk.	PU
94 10 90 10	EAN	1

2



Miska do gipsu

- wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego dla łatwego czyszczenia
- płaska lub wysoki kształt
- optymalna do prac tynkarskich

Nr art.	Rodzaj	Etyk.	PU
94 09 01 10	wysoka	EAN	10
94 09 11 10	płaska	EAN	10

3



Czerpak

- stalowy
- uchwyt drewniany

Nr art.	Średnica	Etyk.	PU
92 16 99 10	180 mm	EAN	5

4



Wiadro budowlane

- elastyczny korpus z tworzywa sztucznego z recyklingu
- metalowy uchwyt

Nr art.	Pojemność	Etyk.	PU
84 81 20 10	~20 lit.	EAN	5
84 82 99 10	~12 lit.	EAN	5

5



Kastra budowlana

- elastyczny korpus z tworzywa sztucznego z recyklingu

Nr art.	Pojemność	Wymiary	Etyk.	PU
84 81 04 10	~45 lit.	58×38×30 cm	EAN	3
84 81 06 10	~60 lit.	75×43×30 cm	EAN	3
84 81 09 10	~90 lit.	80×50×31 cm	EAN	3



1



Zdzierak do płyt styropianowych i GK

- korpus metalowy, lakierowany
- zdzierak metalowy

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
92 61 00 10	250×40 mm	EAN	2

2



Szlifierka do styropianu

- obudowa HDF
- uchwyt z tworzywa sztucznego
- z papierem ściernym P16

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
93 38 35 10	350×200 mm	EAN	3

3



Paca do szlifowania styropianu

- korpus i uchwyt z tworzywa sztucznego
- zdzierak metalowy

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
93 35 40 10	400×180 mm	EAN	1
93 35 72 10	270×130 mm	EAN	5

4



Otwornica

- wyjątkowo mocne ostrze stalowe
- zaostrome zęby
- uchwyt z naturalnego drewna

Nr art.	Długość	Etyk.	PU
92 62 15 10	150 mm	EAN	3

5



Taśma siateczkowa

- samoprzylepna
- neutralny klej akrylowy

Nr art.	Szerok.	Długość	Etyk.	PU
96 31 20 10	48 mm	20 m	EAN	6
96 31 40 10	48 mm	45 m	EAN	6
96 31 50 10	48 mm	90 m	EAN	6
96 31 45 10	100 mm	45 m	EAN	6
96 31 23 10	150 mm	23 m	EAN	6

6



Taśma z włókna szklanego

- idealna do suchej zabudowy oraz naprawy pęknięć

Nr art.	Szerok.	Długość	Etyk.	PU
96 32 50 10	50 mm	25 m	EAN	10



1



Skrobak do tapet / podłóg

- ostrze stalowe
- długość rączki: 290 mm, ergonomiczny 3-komponentowy uchwyt
- optymalny do zdzierania starych tapet, pozostałości tynku na podłodze, itp.

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
93 72 80 99	100 mm	CE	3

2



Skrobak do tapet / podłóg

- stalowe ostrze
- długość rączki: 300 mm, uchwyt z tworzywa sztucznego
- optymalny do zdzierania starych tapet, pozostałości tynku na podłodze, itp.

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
93 72 83 99	100 mm	CE	5

3



Ostrza zapasowe do skrobaka do tapet

- do użycia ze skrobakiem do tapet / podłóg
- odpowiednie do art. nr 93728099 i 93728399

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
93 72 82 99	100 mm	CE	6

4



Szpachelka dociskowa pro

- elastyczne tworzywo sztuczne
- gruby i wygodny uchwyt

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
95 88 10 99	28 cm	CE	12

5



Szpachelka dociskowa

- elastyczna, z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
95 88 00 10	28 cm	EAN	10

6



Szczotka do tapet

- syntetyczna szczecina PP
- uchwyt z naturalnego drewna
- przydatna do każdego rodzaju prac związanych z tapetowaniem

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
95 89 00 10	300x25 mm	EAN	4

7



Linijka odcinająca

- ostrze ze stali nierdzewnej
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
95 83 00 99	60 cm	CE	10

**1**

Rolka dociskowa

- wałek z pianki PU
- ergonomiczna 3-komponentowa miękka rączka
- do dociskania tapet

Nr art.	Szerok.	Średnica	Etyk.	PU
95 87 50 99	45 mm	35 mm	CE	5
95 87 00 99	150 mm	45 mm	CE	5

**2**

Zestaw traserski

- 3-elementowy
- z tworzywa sztucznego
- z butelką (115 g) niebieskiego proszku traserskiego i mini poziomnicą


Nr art.	Etyk.	PU
98 35 30 99	CE	10

3

Proszek traserski

- kolor proszku: niebieski
- 180 g

Nr art.	Etyk.	PU
98 35 05 10	EAN	10

4

Zestaw ołówków budowlanych

- 3 sztuki
- idealne zarówno do prac DIY, jak i profesjonalnego użycia

Nr art.	Etyk.	PU
98 20 03 10	EAN	10

5

Miarka

- stalowa żółta taśma ze skalą metryczną
- ergonomiczny korpus z tworzywa sztucznego

Nr art.	Długość	Etyk.	PU
98 11 50 99	5 m	CE	6



1



Nożyczki do tapet

- super długie ostrza ze stali nierdzewnej
- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
95 84 50 99	28 cm	CE	6

2



Nóż z ostrzem łamanym - ekstra szeroki

- ergonomiczna, miękka 2 komponentowa obudowa
- metalowa prowadnica
- mocowanie ostrza manualne za pomocą pokrętła
- ekstra szerokie, 25 mm ostrze

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
95 64 00 10	25 mm	EAN	6

3



Nóż z ostrzem łamanym

- aluminiowa obudowa
- metalowa prowadnica
- z mechanizmem zatrzymującym

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
95 65 20 99	18 mm	CE	10
95 65 20 10	18 mm	EAN	24

4



Nóż z ostrzem łamanym

- 2 komponentowa obudowa
- metalowa prowadnica
- z mechanizmem zatrzymującym

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
95 65 10 99	18 mm	CE	10
95 65 10 10	18 mm	EAN	24

5



Nóż z ostrzem łamanym

- obudowa z tworzywa sztucznego
- metalowa prowadnica
- manualne mocowanie ostrza za pomocą pokrętła

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
95 65 00 99	18 mm	EAN	10

6



Nóż z ostrzem łamanym

- obudowa z tworzywa sztucznego
- metalowa prowadnica
- manualne mocowanie ostrza

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
95 69 00 10	18 mm	EAN	24



1



Nóż z ostrzem łamanym

- obudowa z tworzywa sztucznego
- manualne mocowanie ostrza

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
95 62 00 10	18 mm	EAN	48

2



Nóż wielofunkcyjny

- aluminiowa obudowa
- chowane ostrze
- wyposażony w ostrza trapezowe, do stosowania wymiennie z ostrzami hakowymi
- optymalny do cięcia twardych materiałów, wykładzin, płyt KG, itp.

Nr art.	Etyk.	PU
95 50 03 99	CE	12

3



Nóż wielofunkcyjny

- aluminiowa obudowa
- chowane ostrze
- do stosowania z ostrzami trapezowymi
- optymalny do cięcia twardych materiałów, wykładzin, płyt KG, itp.
- wraz z 10 ostrzami zamiennymi

Nr art.	Etyk.	PU
95 72 00 99	CE	12

4



Ostrza GoldCut

- 10 szt. w plastikowym opakowaniu
- ekstra grube
- z tytanową powłoką dla bardzo długiej żywotności

Nr art.	Szerok.	Grubość	Etyk.	PU
95 67 90 99	18 mm	0,5 mm	CE	10

5



Ostrza wymienne

- 10 szt. w plastikowym opakowaniu
- ekstra grube

Nr art.	Szerok.	Grubość	Etyk.	PU
95 67 65 99	18 mm	0,5 mm	CE	10

W każdym z nas jest profesjonalista.

Przygotowanie podłoża

Ostrza zapasowe



1



Ostrza wymienne

- 10 szt. w plastikowym opakowaniu

Nr art.	Szerok.	Grubość	Etyk.	PU
95 67 01 99	18 mm	0,4 mm	CE	10

2



Ostrza wymienne

- 10 szt. w plastikowym opakowaniu
- ekstra szerokie i grube ostrze
- odpowiednie do 956400..

Nr art.	Szerok.	Grubość	Etyk.	PU
95 67 80 10	25 mm	0,7 mm	EAN	10

3



Ostrza trapezowe

- 10 szt. w plastikowym opakowaniu

Nr art.	Szerok.	Grubość	Etyk.	PU
95 51 00 99	61 mm	0,4 mm	CE	10

4



Ostrza wymienne hakowe

- 10 szt. w plastikowym opakowaniu

Nr art.	Szerok.	Grubość	Etyk.	PU
95 52 71 99	51 mm	0,5 mm	CE	10





1



Skrobak do szyb

- korpus z tworzywa sztucznego
- w zestawie z 3 wymiennymi ostrzami

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
93 80 01 99	60 mm	CE	10

2




Skrobak do szyb

- uchwyt z tworzywa sztucznego
- stalowe ostrze

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
93 80 50 10	100 mm	EAN	10

3



Skrobak do farb i szyb

- uchwyt z tworzywa sztucznego
- wymienne ostrze

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
93 80 05 99	100 mm	CE	10

4



Gąbka do czyszczenia

- gąbka wiskozowa
- również do czyszczenia płytek po fugowaniu

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
90 33 00 10	165×110×60 mm	EAN	10

5



Gąbka do czyszczenia

- gąbka syntetyczna
- do czyszczenia

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
90 34 00 10	150×100×50 mm	EAN	10

6



Gąbka do czyszczenia

- gąbka syntetyczna
- do czyszczenia

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
90 31 00 10	150×110×35 mm	EAN	5



1




Miotła z tworzywa sztucznego

- włókna syntetyczne
- drobny gwint

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
93 50 01 10	280 x 45 / 60 mm	EAN	10

2



Teleskop

- teleskop ze stali lakierowanej do mioteł i rolek malarskich
- mocowanie rolek malarskich za pomocą adapteru stożkowego

Nr art.	Długość	Etyk.	PU
84 90 14 10	83-137 cm	EAN	20

3



Zmiotka

- syntetyczne włókna
- korpus z naturalnego drewna

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
660 415	282 x 42 / 60 mm	EAN	4

4



Szufelka

- stal ocynkowana

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
660 422	215 x 370 mm	EAN	5

5



Worki na śmieci

- LDPE z granulatem

Nr art.	Pojemn.	Grubość	Opakowanie	Etyk.	PU
96 95 00 10	120 lit.	~0,034 mm	25 szt./rol.	EAN	2
96 95 10 10	120 lit.	~0,053 mm	25 szt./rol.	EAN	2
96 95 25 10	120 lit.	~0,080 mm	25 szt./rol.	EAN	2
96 95 24 10	120 lit.	~0,080 mm	10 szt./rol.	EAN	2
96 95 40 10	120 lit.	~0,150 mm	10 szt./rol.	EAN	2
96 95 65 10	240 lit.	~0,065 mm	10 szt./rol.	EAN	10

6



Worki na śmieci

- LDPE z granulatem

Nr art.	Pojemn.	Grubość	Opakowanie	Etyk.	PU
96 95 90 10	120 lit.	~0,090 mm	3 szt./rol.	EAN	15



1



Rękawice lateksowe

- lekko szorstkie
- certyfikat CE: cat.1 / EN420

Nr art.	Rozmiar	Etyk.	PU
98 52 02 10	L / 9"	EAN	10

2



Rękawice lateksowe SuperGrip

- pewny uchwyt
- szorstka powierzchnia
- wodoodporna powłoka na palcach
- certyfikat CE: cat.2 / EN388

Nr art.	Rozmiar	Etyk.	PU
98 52 40 10	XL / 10"	EAN	12

3



Rękawice lateksowe WinterGrip

- pewny uchwyt
- doskonała ochrona przed niskimi temperaturami (akrylowa powłoka)
- dobra wrażliwość dotykowa
- certyfikat CE: cat.2 / EN388

Nr art.	Rozmiar	Etyk.	PU
98 59 02 10	L / 9"	EAN	12
98 59 03 10	XL / 10"	EAN	12

4



Rękawice bawełniane

- bawełniane rękawice nakrapiane powłoką lateksową dla lepszego uchwytu
- certyfikat CE: cat.1 / EN420

Nr art.	Rozmiar	Etyk.	PU
98 55 10 10	XL / 10"	EAN	12

5



Rękawice malarskie SensoGrip

- oddychające rękawice poliestrowe z powłoką poliuretanową
- certyfikat CE: cat.2 / EN388

Nr art.	Rozmiar	Etyk.	PU
98 54 02 10	L / 9"	EAN	12
98 54 03 10	XL / 10"	EAN	12
98 54 04 10	XXL / 11"	EAN	12



1



Rękawice nitrylowe AquaGrip

- pewny uchwyt w pracy z płynami
- odporne na wilgoć
- certyfikat CE: cat.2 /EN388

Nr art.	Rozmiar	Etyk.	PU
98 57 01 10	M / 8"	EAN	12
98 57 02 10	L / 9"	EAN	12
98 57 03 10	XL / 10"	EAN	12

2



Rękawice nitrylowe PaintGrip

- do pracy z farbami, lakierami itp.
- certyfikat CE: cat.2 /EN388

Nr art.	Rozmiar	Etyk.	PU
98 51 22 10	L / 9"	EAN	12
98 51 20 10	XL / 10"	EAN	12

3



Rękawice nitrylowe GeckoGrip

- pewny uchwyt dzięki powłoce z mikro pianki
- znakomita wrażliwość dotykowa
- certyfikat CE: cat.2 /EN388

Nr art.	Rozmiar	Etyk.	PU
98 56 01 10	M / 8"	EAN	12
98 56 02 10	L / 9"	EAN	12
98 56 03 10	XL / 10"	EAN	12

4



Rękawice nitrylowe TopGrip

- pewny uchwyt
- odporne na wilgoć
- certyfikat CE: cat.2 /EN388

Nr art.	Rozmiar	Etyk.	PU
98 53 01 10	M / 8"	EAN	12
98 53 02 10	L / 9"	EAN	12
98 53 03 10	XL / 10"	EAN	12

5



Rękawice bawełniane WorkGrip

- do ciężkich prac
- bawełniana podszewka
- certyfikat CE: cat.2 /EN388

Nr art.	Rozmiar	Etyk.	PU
98 58 10 10	XL / 10"	EAN	12



1



Maska przeciwpylowa FFP2

- z zaworkiem ułatwiającym oddychanie
- certyfikat CE: EN149:2001 + A1:2009

Nr art.	Opakowanie	Etik.	PU
98 62 50 99	1 szt.	CE	10
50 50 02 000	10 szt.	EAN	1

2



Maska przeciwpylowa FFP1

- certyfikat CE: EN149:2001 + A1:2009

Nr art.	Opakowanie	Etik.	PU
98 61 40 99	2 szt.	CE	5
50 50 01 000	20 szt.	EAN	1

3



Okulary ochronne CRAFTSMAN

- regulowane
- transparentne osłony boczne
- certyfikat CE: EN166:2001

Nr art.	Etyk.	PU
98 65 00 99	CE	6

4



Okulary ochronne

- z gumowym paskiem
- zawór wentylacyjny
- z ochroną przeciwmgielną
- certyfikat CE: EN166:2001

Nr art.	Etyk.	PU
98 64 00 17	EAN	6

5



Kombinezon malarski

- materiał PE
- z kapturem ochronnym
- z gumką przy kostkach, nadgarstkach i w talii
- produkt PSE, nie posiadający certyfikatu CE

Nr art.	Rozmiar	Etyk.	PU
98 68 01 10	XL / 56-58	EAN	10
98 68 02 10	XXL / 60-62	EAN	10



1



Rolka do odpowietrzania

- z 11 mm igłami z tworzywa sztucznego
- rączka z tworzywa sztucznego przymocowana na stałe
- eliminuje pęcherzyki powietrza w powłokach podłogowych

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
86 94 24 99	24 cm	EAN	2

2



Podeszwy z kolcami

- z 11 kolcami z hartowanej stali
- do łatwego i bezpiecznego przemieszczania się po mokrych powłokach podłogowych

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
92 65 00 10	135×310 mm	EAN	1

3



Zestaw do mycia płytek

- korpus i uchwyt z tworzywa sztucznego
- w zestawie dolna kratka i 2 rolki czyszczące

Nr art.	Pojemność	Etyk.	PU
90 29 01 10	20 lit.	EAN	1

4



Kielnia fugowa

- silikonowa powłoka
- z zaokrąglonymi krawędziami

Nr art.	Wymiary	Etyk.	PU
92 19 25 10	100×250 mm	EAN	5

5



Fugownik

- pół-elastyczne ostrze gumowe
- uchwyt drewniany

Nr art.	Szerokość	Etyk.	PU
94 08 18 10	180 mm	EAN	10

6



Szczotka do smołowania

- naturalna szczecina
- odporna na wysokie temperatury
- z otworem na rączkę / teleskop

Nr art.	Etyk.	PU
88 02 20 10	EAN	10



**Ochrona
drewna**

W każdym z nas jest profesjonalista.

Ochrona drewna

Wałki, rolki i zestawy




1



Zielony pasek - mikrofibra

- plusz z włókien z mikrofibry o wysokich właściwościach chłonnych, do perfekcyjnych rezultatów
- do powłok do drewna o niskiej lepkości (rzadkich)

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 52 09 99	10 cm		CE	10
86 52 10 99	2× 10 cm		CE	10
86 52 27 99	10 cm	z 27 cm rączką ergo-knick 3K	CE	5




2



Zielony pasek - mikrofibra

- plusz z włókien z mikrofibry o wysokich właściwościach chłonnych, do perfekcyjnych rezultatów
- do powłok do drewna o niskiej lepkości (rzadkich)

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 52 70 99	10 cm	zestaw z kuwetą malarską 14×29 cm	CE	7




3



Zielony pasek - mikrofibra

- plusz z włókien z mikrofibry o wysokich właściwościach chłonnych, do perfekcyjnych rezultatów
- do powłok do drewna o niskiej lepkości (rzadkich)

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 52 71 99	2× 10 cm	zestaw z rączką 3K i kuwetą 14×29 cm	CE	7




4



Zielony pasek - mikrofibra

- plusz z włókien z mikrofibry o wysokich właściwościach chłonnych, do perfekcyjnych rezultatów
- do powłok do drewna o niskiej lepkości (rzadkich)

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 52 30 99	12 cm		CE	10
86 52 35 99	12 cm	z 37 cm rączką ergo-knick 3K	CE	5





Ochrona drewna

Wałki, rolki i zestawy




1



Biała mikrofibra

- plusz z włókien mikrofibry do dobrych rezultatów
- do powłok do drewna o niskiej lepkości (rzadkich)

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 54 09 99	10 cm		CE	10
86 52 28 99	10 cm	z 27 cm rączką 1K	CE	5




2



Biała mikrofibra

- plusz z włókien mikrofibry do dobrych rezultatów
- do powłok do drewna o niskiej lepkości (rzadkich)

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 54 70 99	10 cm	z rączką 1K, kuwetą 14x29 cm	CE	14




3



Biała mikrofibra

- plusz z włókien mikrofibry do dobrych rezultatów
- do powłok do drewna o niskiej lepkości (rzadkich)

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 54 12 99	12 cm		CE	10
86 52 39 99	12 cm	z 37 cm rączką 1K	CE	5




4



Biała mikrofibra

- plusz z włókien mikrofibry do dobrych rezultatów
- do powłok do drewna o niskiej lepkości (rzadkich)

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
84 55 58 99	18 cm	z rączką 1K	CE	5




5



Szaro-Zielony pasek - nylon

- plusz o długiej żywotności
- do powłok do drewna o wysokiej lepkości (gęstych)

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 47 09 99	10 cm		CE	10
86 47 27 99	10 cm	z 27 cm rączką ergo-knick 3K	CE	5



6



Szaro-Zielony pasek - nylon

- plusz o długiej żywotności
- do powłok do drewna o wysokiej lepkości (gęstych)

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 47 12 99	12 cm		CE	10
86 47 39 99	12 cm	z 37 cm rączką ergo-knick 3K	CE	5



W każdym z nas jest profesjonalista.

Ochrona drewna

Pędzle, zestawy pędzli



1




Pędzel płaski WoodStar

- specjalnie zaprojektowana główka pędzla z rewolucyjnym miksem szczeciny
- trzonek z naturalnego drewna z certyfikatem FSC® oraz strefą GripZone dla lepszego uchwytu i kontroli
- ekstra właściwości chłonne i znakomite wykończenie
- do każdego rodzaju powłok do drewna

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 54 30 99	30 mm	14 mm	54 mm	CE	6
81 54 40 99	40 mm	15 mm	63 mm	CE	6
81 54 60 99	60 mm	17 mm	70 mm	CE	6
81 54 80 99	80 mm	18 mm	70 mm	CE	6

PLASKI 9th



- XpertSpeed
- XpertPlanet
- XpertFinish

2




Pędzel płaski WoodStar

- specjalnie zaprojektowana główka pędzla z rewolucyjnym miksem szczeciny
- z 3-komponentowym miękkim trzonkiem z tworzywa sztucznego dla lepszej ergonomii
- ekstra właściwości chłonne i znakomite wykończenie
- do każdego rodzaju powłok do drewna

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 52 40 99	40 mm	15 mm	63 mm	CE	6
81 52 60 99	60 mm	17 mm	70 mm	CE	6
81 52 80 99	80 mm	18 mm	70 mm	CE	6

PLASKI 9th



- XpertSpeed
- XpertErgo
- XpertFinish

3




Pędzel kątowy WoodStar

- specjalnie zaprojektowana główka pędzla z rewolucyjnym miksem szczeciny
- trzonek z naturalnego drewna z certyfikatem FSC® oraz strefą GripZone dla lepszego uchwytu i kontroli
- ekstra właściwości chłonne i znakomite wykończenie
- do każdego rodzaju powłok do drewna

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 74 50 99	50 mm	17 mm	70 mm	CE	6
81 74 75 99	80 mm	18 mm	70 mm	CE	6

KĄTOWY 9th



- XpertSpeed
- XpertPlanet
- XpertFinish

4




Pędzel płaski

- miks szczeciny naturalnej i syntetycznej dla dobrego efektu wykończenia, trzonek z tworzywa sztucznego
- do każdego rodzaju powłok do drewna

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 46 30 99	30 mm	12 mm	51 mm	CE	12
81 46 40 99	40 mm	13 mm	51 mm	CE	12
81 46 50 99	50 mm	14 mm	51 mm	CE	12
81 46 70 99	70 mm	16 mm	51 mm	CE	12
81 46 99 99	100 mm	18 mm	57 mm	CE	6

PLASKI 6th



5




Zestaw pędzli - 3 cz.

- miks szczeciny naturalnej i syntetycznej dla dobrego efektu wykończenia, trzonek z tworzywa sztucznego
- do każdego rodzaju powłok do drewna

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 46 11 99	30/40/50 mm	12/13/14 mm	51 mm	CE	20

PLASKI 6th





Ochrona drewna

Pędzle, zestawy pędzli




1



Miniławkowiec WoodStar

- specjalnie zaprojektowana główka pędzla z rewolucyjnym miksem szczeciny
- z 3-komponentowym miękkim trzonkiem z tworzywa sztucznego dla lepszej ergonomii
- wyprofilowany wewnątrz trzonek do użytku również z teleskopem
- ekstra właściwości chłonne i znakomite wykończenie
- do każdego rodzaju powłok do drewna

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 16 10 99	100 mm	30 mm	76 mm	CE	6
83 16 12 99	120 mm	30 mm	76 mm	CE	6



2



Miniławkowiec

- miks szczeciny naturalnej i syntetycznej dla dobrego efektu wykończenia, trzonek z tworzywa sztucznego
- do każdego rodzaju powłok do drewna

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 15 10 99	100 mm	30 mm	44 mm	CE	6
83 15 12 99	120 mm	30 mm	51 mm	CE	6




3



Zestaw pędzli

- miks szczeciny syntetycznej
- trzonek z tworzywa sztucznego
- do każdego rodzaju powłok do drewna

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
82 64 10 99	30/50/35/100 mm	12/13/8/30 mm	51 mm	CE	10



WoodStar

Długodystansowy profesjonalista do każdego rodzaju powłok do drewna

- Do 30% większa efektywność dzięki zintegrowanemu zbiornikowi na farbę
- Opatentowana produkcja własna, wykonana na potrzeby profesjonalnego rynku
- Nowa konstrukcja szczeciny - dla ekskluzywnych rezultatów pracy

W każdym z nas jest profesjonalista

Miks szczeciny syntetycznej

Wysokiej jakości szczecina syntetyczna dla pierwszorzędných efektów i długiej żywotności



Certyfikat FSC® drewniany trzonek

Komfortowy, pewny uchwyt dzięki drewnianej powierzchni.
Drewno pochodzące z zasobów zrównoważonego leśnictwa

Skuwka ze stali nierdzewnej

Wydłużona żywotność dzięki nierdzewnym elementom

Wewnętrzny zbiornik na farbę wykonany z naturalnych włókien

30% lepsza efektywność malowania w porównaniu do innych pędzli do lazurów

**PLUS
30 %
efektywniej**

Zasięg standardowy

Zasięg WoodStar



XpertFinish



XpertPlanet



XpertSpeed



Lakierowanie

W każdym z nas jest profesjonalista.

Lakierowanie

Wałki, rolki i zestawy




1



CoatStar

- plusz filt jakości premium, gwarantujący jednolity transfer farby i znakomite wykończenie

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
84 25 18 99	18 cm		CE	5
84 25 25 99	25 cm		CE	5



XpertSpeed


2



CoatStar

- plusz filt jakości premium, gwarantujący jednolity transfer farby i znakomite wykończenie

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
84 75 15 99	15 cm	z rączką 1K przymocowaną na stałe	CE	5



XpertSpeed


3



CoatStar

- plusz filt jakości premium, gwarantujący jednolity transfer farby i znakomite wykończenie

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 61 07 99	2 x 6 cm		CE	10
86 61 19 99	6 cm	z 19 cm rączką 3K	CE	5



XpertSpeed

XpertErgo





Lakierowanie

Wałki, rolki i zestawy




1



CoatStar

- plusz filt jakości premium, gwarantujący jednolity transfer farby i znakomite wykończenie

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 61 10 99	2x 10 cm		CE	10
86 61 27 99	10 cm	z 27 cm rączką ergo-knick 3K	CE	5





2



CoatStar

- plusz filt jakości premium, gwarantujący jednolity transfer farby i znakomite wykończenie

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 61 30 99	12 cm		CE	10
86 61 39 99	12 cm	z 37 cm rączką ergo-knick 3K	CE	5




3



CoatStar

- plusz filt jakości premium, gwarantujący jednolity transfer farby i znakomite wykończenie
- 4 cz. zestaw z kuwetą 14x29 cm z 27 cm rączką 3K

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
86 94 12 99	2x 10 cm	CE	7




4



EvoStar

- pianka jakości premium z udoskonaloną powierzchnią dla efektywniejszego wchłaniania lakieru
- opatentowane wklęsłe boki dla wykończenia bez smug

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 72 07 99	2x 7 cm		CE	10
86 72 19 99	7 cm	z 19 cm rączką 3K	CE	5




5



EvoStar

- pianka jakości premium z udoskonaloną powierzchnią dla efektywniejszego wchłaniania lakieru
- opatentowane wklęsłe boki dla wykończenia bez smug

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 72 10 99	11 cm		CE	10
86 72 27 99	11 cm	z 27 cm rączką ergo-knick 3K	CE	5
86 72 39 99	11 cm	z 37 cm rączką ergo-knick 3K	CE	5



EvoStar

Wałek do perfekcyjnego wykończenia powierzchni

- Specjalnie uszlachetniona poliestrowa pianka
- Wklęsłe boki*
- Łatwe i bezsmugowe malowanie
- Odpowiedni do każdego rodzaju lakierów
- Produkcja własna dla najwyższych standardów jakościowych

Uszlachetniona, specjalna pianka

- Gwarancja gładkiego wykończenia
- Lepsze wchłanianie farby
- Równomierne oddawanie farby

Wklęsłe boki

- Mniejsza presja na powierzchnię
- Brak smug i śladów wałka
- Precyzyjne odcięcia i malowanie w rogach
- Większy obszar roboczy w porównaniu ze standardowymi wałkami zaokrąglonymi

Każdy rodzaj lakierów

do lakierów wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych

W każdym z nas jest profesjonalista



Nasza całkowicie zautomatyzowana produkcja w Uście nad Łabą (CZ)



XpertFinish

* DuPont Patent Application WO 2005/007302 A2



Lakierowanie

Wałki, rolki i zestawy




1



Wałki piankowe

- drobna pianka do standardowych prac lakierniczych

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 70 05 10	5 cm		EAN	20
86 70 30 99	2× 5 cm		CE	20
86 96 05 99	5 cm	z 19 cm rączką 1K z tw.sztucznego	CE	10




2



Zestaw z wałkiem piankowym

- drobna pianka do standardowych prac lakierniczych

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 91 05 99	5 cm	3 cz. zestaw z kuwetą 10×22 cm	CE	10




3



Wałki piankowe

- drobna pianka do standardowych prac lakierniczych

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 70 11 10	11 cm		EAN	10
86 70 71 99	2× 11 cm		CE	10
86 84 11 99	11 cm	z 27 cm rączką 1K z tw.sztucznego	CE	5
86 84 39 99	11 cm	z 37 cm rączką 1K z tw.sztucznego	CE	10



4




Zestaw rolek piankowych

- drobna pianka do standardowych prac lakierniczych

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 90 11 99	11 cm	3 cz. zestaw z kuwetą 14×29 cm	CE	7

86 94 11 99	5, 11, 16 cm	6 cz. zestaw z kuwetą 14×29 cm	CE	7
-------------	--------------	--------------------------------	----	---




5



Wałek piankowy SuperFine

- super drobna pianka do znakomitych efektów lakierowania

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
86 74 11 99	11 cm / ø 35 mm	CE	10
86 78 16 99	16 cm / ø 45 mm	CE	10



W każdym z nas jest profesjonalista.

Lakierowanie

Wałki, rolki i zestawy




1



Wałek Flock

- drobna pianka z flokowanym pokryciem
- zaokrąglone boki
- do standardowych prac lakierniczych

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 76 07 99	7 cm		CE	10
86 76 07 01	7 cm		CE	10
86 76 11 99	11 cm		CE	10
86 76 16 99	16 cm		CE	10
86 76 29 99	11 cm	z 27 cm rączką 1K z tw.sztucznego	CE	10




2



Zestaw z wałkiem Flock

- drobna pianka z flokowanym pokryciem
- zaokrąglone boki
- do standardowych prac lakierniczych

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 92 11 99	11 cm	3 cz. zestaw z kuwetą 14x29 cm	CE	10




3



Wałek do lakierów

- specjalnie obrabiany, wytrzymały plusz nylonowy
- do materiałów o wysokiej lepkości (gęstych), lakierów oraz lakierów wodorozcieńczalnych do podłóg

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 31 18 99	18 cm	CE	5
84 31 25 99	25 cm	CE	5




4



Wałek do lakierów

- specjalnie obrabiany, wytrzymały plusz nylonowy
- do materiałów o wysokiej lepkości (gęstych), lakierów oraz lakierów wodorozcieńczalnych do podłóg

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 35 09 99	10 cm		CE	10
86 29 29 99	10 cm	z 27 cm rączką 1K z tw.sztucznego	CE	5




5



Wałek do lakierów

- specjalnie obrabiany, wytrzymały plusz
- do materiałów o wysokiej lepkości (gęstych), lakierów oraz lakierów wodorozcieńczalnych do podłóg

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 35 30 99	12 cm		CE	10





Lakierowanie

Wałki, rolki i zestawy




1



Wałek do lakierów

- specjalnie obrabiany, wytrzymały plusz nylonowy
- do materiałów o wysokiej lepkości (gęstych) oraz 2-komponentowych powłok epoksydowych

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
84 30 19 99	18 cm	CE	5
84 30 26 99	25 cm	CE	5




2



Wałek do lakierów

- specjalnie obrabiany, wytrzymały plusz nylonowy
- do materiałów o wysokiej lepkości (gęstych) oraz 2-komponentowych powłok epoksydowych

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
86 33 09 99	10 cm	CE	10




3



Wałek do lakierów

- specjalnie obrabiany, wytrzymały plusz nylonowy
- do materiałów o wysokiej lepkości (gęstych) oraz 2-komponentowych powłok epoksydowych

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
86 33 13 99	12 cm	CE	10



W każdym z nas jest profesjonalista.

Lakierowanie

Pędzle, zestawy pędzli



1





Pędzel płaski FinishStar

- specjalnie zaprojektowana, bardzo cienka szczecina dla perfekcyjnego wykończenia powierzchni
- trzonek z naturalnego drewna z certyfikatem FSC® oraz strefą GripZone dla lepszego uchwytu i kontroli

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 90 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	CE	6
81 90 50 99	50 mm	15 mm	51 mm	CE	6

PLASKI 9"



FinishStar

Doskonały pędzel do malowania

- Nowo opracowana linia pędzli do prac wykończeniowych
- Specjalnie opracowana, bardzo drobna mieszanka szczeciny własnej produkcji
- Najwyższe standardy jakości podczas produkcji

W każdym z nas jest profesjonalista.



Specjalny miks włókien syntetycznych

- Doskonałe wykończenie powierzchni dzięki bardzo drobnym, elastycznym włóknom
- Wyjątkowo gęsta szczecina zapewnia wchłanianie większej ilości farby
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej powierzchni włókien
- Nie pęcznieje podczas pracy z materiałami na bazie wody

Skuwka ze stali nierdzewnej

Zwiększona żywotność, dzięki komponentom ze stali nierdzewnej



Trzonek z naturalnego drewna z certyfikatem FSC®

- Komfortowa praca, dzięki drewnianej powierzchni pochłaniającej wilgoć
- Drewniany trzonek pochodzący z zasobów zrównoważonego leśnictwa



XpertFinish



XpertPlanet



Lakierowanie

Pędzle, zestawy pędzli



1




Pędzel płaski UniStar

- specjalnie zaprojektowana, ekskluzywna szczecina dla perfekcyjnego wykończenia powierzchni
- trzonek z naturalnego drewna z certyfikatem FSC® oraz strefą GripZone dla lepszego uchwytu i kontroli

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 41 31 99	30 mm	14 mm	51 mm	CE	6
81 41 41 99	40 mm	15 mm	57 mm	CE	6
81 41 51 99	50 mm	15 mm	63 mm	CE	6
81 41 61 99	60 mm	17 mm	63 mm	CE	6

PLASKI 9^h



XpertFinish
XpertPlanet

2




Pędzel płaski UniStar

- specjalnie zaprojektowana, ekskluzywna szczecina dla perfekcyjnego wykończenia powierzchni
- z 3-komponentowym miękkim trzonkiem z tworzywa sztucznego dla lepszej ergonomii z uchwytem do zawieszenia

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 51 30 99	30 mm	14 mm	51 mm	CE	6
81 51 40 99	40 mm	15 mm	57 mm	CE	6
81 51 60 99	60 mm	17 mm	63 mm	CE	6
81 51 80 99	80 mm	18 mm	69 mm	CE	6

PLASKI 9^h



XpertFinish
XpertErgo

3



Pędzel płaski UniStar

- specjalnie zaprojektowana, ekskluzywna szczecina dla perfekcyjnego wykończenia powierzchni

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 17 30 99	30 mm	12 mm	51 mm	CE	12
81 17 40 99	40 mm	13 mm	51 mm	CE	12
81 17 50 99	50 mm	14 mm	51 mm	CE	12
81 17 70 99	70 mm	16 mm	57 mm	CE	12

PLASKI 6^h



XpertFinish

4




Miniławkowiec UniStar

- specjalnie zaprojektowana, ekskluzywna szczecina dla perfekcyjnego wykończenia powierzchni
- trzonek z naturalnego drewna z certyfikatem FSC®

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 13 10 99	100 mm	30 mm	72 mm	CE	6

ŁAWKOWIEC



XpertFinish
XpertPlanet

5




Pędzel do ram okiennych UniStar

- specjalnie zaprojektowana, ekskluzywna szczecina dla perfekcyjnego wykończenia powierzchni
- ścięta główka pędzla do precyzyjnych prac na wąskich powierzchniach, jak np. ramy okienne
- trzonek z naturalnego drewna

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 16 35 99	40 mm	12 mm	41-51 mm	CE	6

PLASKI 6^h



XpertFinish
XpertErgo

UniStar

Pędzle najwyższej klasy

- Jeden pędzel do lakierów wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
- Specjalnie zaprojektowana ekskluzywna szczecina własnej produkcji
- Najwyższe standardy jakościowe produkcji



Naturalny trzonek drewniany z certyfikatem FSC®

- Komfortowy, pewny uchwyt dzięki drewnianej powierzchni
- Drewno pochodzące z zasobów zrównoważonego leśnictwa

Skuwka ze stali nierdzewnej

Wydłużona żywotność dzięki nierdzewnym elementom

Specjalny miks syntetycznych włókien

- Długa żywotność dzięki wytrzymałej szczecinie odpornej na ścieranie
- Gładkie wykończenie powierzchni dzięki elastycznym włóknom o małej średnicy
- Łatwe czyszczenie dzięki gładkiej strukturze włókien
- Szczecina nie ślizga się nawet przy pracy z wodorozcieńczalnymi materiałami



XpertFinish



XpertPlanet



XpertSpeed

W każdym z nas jest profesjonalista.





Lakierowanie

Pędzle, zestawy pędzli



1




Pędzel płaski

- miks szczeciny syntetycznej
- do podstawowych prac malarskich

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 43 30 99	30 mm	12 mm	51 mm	CE	12
81 43 40 99	40 mm	13 mm	51 mm	CE	12
81 43 51 99	50 mm	14 mm	51 mm	CE	12
81 43 71 99	70 mm	16 mm	57 mm	CE	12

PLASKI 6^h



2



Zestaw pędzli płaskich

- miks szczeciny syntetycznej
- do podstawowych prac malarskich

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 43 11 99	30, 40, 50 mm	11/12/13 mm	51/51/51 mm	CE	20

PLASKI 6^h



3



Pędzel płaski

- miks szczeciny syntetycznej i naturalnej
- znakomite wykończenie

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 31 30 19	30 mm	12 mm	38 mm	EAN	12
81 31 40 19	40 mm	13 mm	44 mm	EAN	12
81 31 50 19	50 mm	14 mm	51 mm	EAN	12
81 31 70 19	70 mm	16 mm	57 mm	EAN	12
81 31 99 19	100 mm	17 mm	63 mm	EAN	12

PLASKI 6^h



W każdym z nas jest profesjonalista.

Lakierowanie

Pędzle, zestawy pędzli



1




Zestaw pędzli artystycznych

- szczecina naturalna, zaokrąglona
- trzonek drewniany z certyfikatem FSC®
- do drobnych prac malarskich

Nr Art.	Szerokość	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
82 61 02 99	10, 12, 14 mm	5/5/6 mm	28/29/30 mm	CE	20

ARTYSTYCZNY



XpertPlanet

2




Zestaw pędzli artystycznych

- szczecina naturalna, prosta
- trzonek drewniany z certyfikatem FSC®
- do drobnych prac malarskich

Nr Art.	Szerokość	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
82 61 06 99	4, 6, 8 mm	3/5/5 mm	14/16/17 mm	CE	20

ARTYSTYCZNY



XpertPlanet

3




Zestaw pędzli artystycznych

- szczecina naturalna, prosta
- trzonek drewniany z certyfikatem FSC®
- do drobnych prac malarskich

Nr Art.	Szerokość	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
82 61 08 99	4, 8, 12 mm	4/6/7 mm	11/14/16 mm	CE	10

ARTYSTYCZNY



XpertPlanet





Malowanie ścian

W każdym z nas jest profesjonalista.

Malowanie ścian

Wałki, rolki i zestawy




1



WallStar

- specjalnie procesowany plusz dla dobrego transferu farby i łatwego czyszczenia
- ciągłe włókna poliamidowe - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości
- do gładkich powierzchni

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 72 18 99	18 cm	CE	12
84 72 25 99	25 cm	CE	12



XpertFinish


2



WallStar

- specjalnie procesowany plusz dla dobrego transferu farby i łatwego czyszczenia
- ciągłe włókna poliamidowe - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości
- do gładkich powierzchni

Nr Art.	Szerok.	Rodzaj	Etyk.	PU
84 72 75 99	25 cm	z rączką ergo-knick 3K	CE	5



XpertFinish

XpertErgo


3



WallStar

- specjalnie procesowany plusz dla dobrego transferu farby i łatwego czyszczenia
- ciągłe włókna poliamidowe - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości
- do gładkich powierzchni

Nr Art.	Szerok.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 42 09 99	10 cm		CE	10
86 42 29 99	10 cm	z 27 cm rączką ergo-knick 3K	CE	5



XpertFinish

XpertErgo


4



WallStar

- specjalnie procesowany plusz dla dobrego transferu farby i łatwego czyszczenia
- ciągłe włókna poliamidowe - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości
- do gładkich powierzchni

Nr Art.	Szerok.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 42 30 99	12 cm		CE	10
86 42 46 99	15 cm		CE	10
86 42 39 99	12 cm	z 37 cm rączką ergo-knick 3K	CE	5
86 42 35 99	15 cm	z rączką ergo-knick 3K	CE	5



XpertFinish

XpertErgo





Malowanie ścian

Wałki, rolki i zestawy




1



WallStar

- specjalnie procesowany plusz dla dobrego transferu farby i łatwego czyszczenia
- ciągłe włókna poliamidowe - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 73 18 99	18 cm	CE	10
84 73 25 99	25 cm	CE	10




2



WallStar

- specjalnie procesowany plusz dla dobrego transferu farby i łatwego czyszczenia
- ciągłe włókna poliamidowe - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości
- wyścielany

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 74 19 99	18 cm	CE	10
84 74 26 99	25 cm	CE	10




3



WallStar

- specjalnie procesowany plusz dla dobrego transferu farby i łatwego czyszczenia
- ciągłe włókna poliamidowe - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości
- wyścielany

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 74 76 99	25 cm	CE	5




4



WallStar

- specjalnie procesowany plusz dla dobrego transferu farby i łatwego czyszczenia
- ciągłe włókna poliamidowe - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości
- z ekstra grubą wyściółką, optymalny także do fasad

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 74 24 99	25 cm	CE	5




5



WallStar

- specjalnie procesowany plusz dla dobrego transferu farby i łatwego czyszczenia
- ciągłe włókna poliamidowe - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 66 12 99	12 cm		CE	10
86 55 27 99	12 cm	z 27 cm rączką ergo-knick 3K	CE	5
86 55 39 99	12 cm	z 37 cm rączką ergo-knick 3K	CE	5



WallStar

Perfekcyjne wałki malarskie do każdej powierzchni

- Perfekcyjne wykończenie powierzchni
- Nie strzępią się
- Specjalnie procesowany, stabilizowany plusz poliamidowy
- Bardzo dobre wchłanianie i oddawanie farby

W każdym z nas jest profesjonalista.



Do gładkiej ściany

- Perfekcyjne wykończenie
- Praktycznie nie rozpryskuje farby przy malowaniu



Do strukturalnej ściany

- Ekstremalnie wytrzymały
- Wysoka wydajność na m.kw.



Do tynków

- Wysokie wchłanianie i oddawanie farby
- Wyściełany, do użycia również w narożnikach



XpertFinish




1



Szaro-Czerwony pasek

- specjalny plusz polymix zapewniający jednolity transfer farby i krycie
- do gładkich powierzchni

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 75 19 99	18 cm	CE	10
84 75 26 99	25 cm	CE	10




2




Szaro-Czerwony pasek

- specjalny plusz polymix zapewniający jednolity transfer farby i krycie

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 75 18 99	18 cm	CE	10
84 75 25 99	25 cm	CE	10




3



Szaro-Czerwony pasek

- specjalny plusz polymix zapewniający jednolity transfer farby i krycie
- wyścielany

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 75 24 99	25 cm	CE	10




W każdym z nas jest profesjonalista.

Malowanie ścian

Wałki, rolki i zestawy




1



Srebrny pasek

- plusz poliesterowy dla dobrego transferu farby
- ciągłe włókna - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości
- do gładkich ścian

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
85 32 18 99	18 cm	CE	10
85 32 25 99	25 cm	CE	10




2



Rolka srebrny pasek

- plusz poliesterowy dla dobrego transferu farby
- ciągłe włókna - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości
- z rączką 1K z tworzywa sztucznego
- do szorstkich ścian

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
85 33 58 99	18 cm	CE	5
85 33 75 99	25 cm	CE	5
85 33 90 99	25 cm	z 200 cm teleskopem	CE 10




3



Srebrny pasek

- plusz poliesterowy dla dobrego transferu farby
- ciągłe włókna - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości
- do gładkich ścian

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 45 06 99	2x 6 cm		CE	10
86 45 09 99	10 cm		CE	10
86 45 10 99	2x 10 cm		CE	10
86 45 29 99	10 cm	z 27 cm rączką 1K przymocowaną na stałe	CE	5




4



Srebrny pasek

- plusz poliesterowy dla dobrego transferu farby
- ciągłe włókna - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości
- do gładkich ścian

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 46 30 99	12 cm		CE	10
86 45 39 99	12 cm	z 37 cm rączką 1K przymocowaną na stałe	CE	5




5



Srebrny pasek

- plusz poliesterowy dla dobrego transferu farby
- ciągłe włókna - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 42 50 99	12 cm	3 cz. zestaw z kuwetą 14x29 cm	CE	14





Malowanie ścian

Wałki, rolki i zestawy




1



Srebrny pasek

- plusz poliestrowy dla dobrego transferu farby
- ciągłe włókna - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
85 33 18 99	18 cm	CE	10
85 33 25 99	25 cm	CE	10




2



Srebrny pasek

- plusz poliestrowy dla dobrego transferu farby
- ciągłe włókna - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości
- wyścielany

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
85 34 18 99	18 cm	CE	10
85 34 25 99	25 cm	CE	10




3



Set Srebrny pasek

- plusz poliestrowy dla dobrego transferu farby
- ciągłe włókna - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości
- z ekstra grubą wyściółką

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
85 34 90 99	25 cm	z 200 cm teleskopem	CE	10




4



Srebrny pasek

- plusz poliestrowy dla dobrego transferu farby
- ciągłe włókna - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
85 38 25 99	25 cm	CE	5




5



Srebrny pasek

- plusz poliestrowy dla dobrego transferu farby
- ciągłe włókna - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 58 09 99	10 cm		CE	10
86 58 27 99	10 cm	z 27 cm rączką 1K przymocowaną na stałe	CE	10




6



Srebrny pasek

- plusz poliestrowy dla dobrego transferu farby
- ciągłe włókna - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości


Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 58 12 99	12 cm		CE	10
86 58 10 99	12 cm	z 37 cm rączką 1K przymocowaną na stałe	CE	5



ComfortStar

Odpowiednia do każdego rodzaju prac malarskich i lakierniczych

- Wytrzymała konstrukcja profesjonalnej jakości
- Ze specjalną strukturą dla optymalnego wchłaniania farby
- Łatwa i szybka praca



XpertErgo



XpertSpeed



Malowanie ścian

Wałki, rolki i zestawy




1



Czerwony pasek

- plusz mikrofibra dla dobrego wykończenia powierzchni
- włókna ciągle - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 56 18 99	18 cm	CE	5
84 56 25 99	25 cm	CE	5




2



Czerwony pasek

- plusz mikrofibra dla dobrego wykończenia powierzchni
- włókna ciągle - nie strzępi się, zapewniając wykończenie bez pozostałości

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
84 56 75 99	25 cm	z rączką 1K przymocowaną na stałe	CE	5




3



Pomarańczowy pasek

- specjalny plusz mikrofibra, optymalny do gruntów
- do materiałów o niskiej lepkości (rzadkich)
- wyścielany

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 58 27 19	25 cm	EAN	5




4



Pomarańczowy pasek

- specjalny plusz mikrofibra, optymalny do gruntów
- do materiałów o niskiej lepkości (rzadkich)
- wyścielany

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
84 58 75 19	25 cm	z rączką 1K przymocowaną na stałe	EAN	5




5



Pomarańczowy pasek

- specjalny plusz mikrofibra, optymalny do gruntów
- do materiałów o niskiej lepkości (rzadkich)

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
86 58 10 10	10 cm	EAN	10



W każdym z nas jest profesjonalista.

Malowanie ścian

Wałki, rolki i zestawy




1




Wałek wełniany

- plusz wełniany dla dobrego wykończenia

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
84 47 18 99	18 cm		CE	5
84 47 25 99	25 cm		CE	5




3



Czarny pasek

- specjalnie procesowany plusz dla dobrego transferu farby i łatwego czyszczenia

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 42 18 10	18 cm	EAN	5
84 42 25 10	25 cm	EAN	6




3



Czarny pasek

- specjalnie procesowany plusz dla dobrego transferu farby i łatwego czyszczenia

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
86 40 11 10	10 cm	EAN	10





Malowanie ścian

Wałki i rolki specjalne




1



Rolka do narożników

- miks włókien poliestrowych do uniwersalnego użycia
- do każdego rodzaju farb do ścian i fasad

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 80 39 99	-		CE	5
86 80 40 99	-	wałek zapasowy do rolki do narożników	CE	10




2



Rolka do malowania rur

- składająca się z 3 mini wałków poliamidowych
- odpowiednia także do lakierów

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
86 82 99 10	-	EAN	5




3



Rolka do odcinania kolorów

- plusz poliamidowy
- do szybkiego i perfekcyjnego wykonywania odcięć
- do każdego rodzaju farb do ścian

Nr Art.	Szer.	Rodzaj	Etyk.	PU
86 83 11 19	10 cm		EAN	2
86 83 12 10	10 cm	wał. zap. do rolki do odcinania kolorów	EAN	5




4



Rolka do tynków

- specjalna pianka o szorstkiej strukturze
- do efektywnego nakładania i wykonywania tynków strukturalnych

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
85 88 18 99	18 cm	CE	5



PowerMaster

Kąt nachylenia wszystko zmienia !

- Optymalny nacisk rolki
- Znakomite prowadzenie przy minimalnym wysiłku
- Szybka praca
- Bardzo dobre efekty malowania

Nowa geometria drutu rączki do wałków

Zapewnia optymalny kąt nachylenia
wałka podczas malowania



*W każdym z nas jest
profesjonalista*

Nowa rolka malarska PowerMaster

- Nowa geometria drutu
- Wykonana z wysokiej jakości
stali ocynkowanej
- 3-komponentowa rączka ze
zintegrowaną powierzchnią
na kciuk
- Pasuje do teleskopów

3-komponentowa rączka ze zintegrowaną powierzchnią na kciuk

Opracowana zgodnie z zasadami
ergonomii



XpertErgo



Malowanie ścian

Rączki do wałków



1



PowerMaster

- wyposażony w drut o specjalnej geometrii oraz ergonomiczny 3-komponentowy uchwyt
- powlekany drut stalowy
- do dużych wałków malarskich

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 05 17 99	18 cm	CE	10
84 05 26 99	25 cm	CE	10



XpertErgo

2



PowerMaster

- wyposażony w drut o specjalnej geometrii oraz ergonomiczny 3-komponentowy uchwyt
- powlekany drut stalowy
- do małych wałków malarskich

Nr Art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
86 04 27 99	10-12 cm	27 cm	CE	10
86 04 40 99	10-12 cm	37 cm	CE	10



XpertErgo

3



Rączka

- powlekany drut stalowy
- do dużych wałków malarskich

Nr Art.	Szer.	Etyk.	PU
84 00 18 99	18 cm	CE	10
84 00 25 99	25 cm	CE	10



4



Rączka

- powlekany drut stalowy
- do małych wałków malarskich

Nr Art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
86 00 29 99	10-12cm	27 cm	CE	10
86 00 39 99	10-12cm	37 cm	CE	10
86 00 56 99	10-12cm	56 cm	CE	10
86 00 16 99	15 cm	-	CE	10



5



Rączka

- powlekany drut stalowy
- do małych wałków malarskich
- z uchwytem DIY

Nr Art.	Szer.	Długość	Etyk.	PU
86 01 19 10	5-7 cm	19 cm	EAN	10
86 01 29 10	10-12cm	27 cm	EAN	10
86 01 39 10	10-12cm	37 cm	EAN	10




W każdym z nas jest profesjonalista.

Malowanie ścian

Kratki, kuwety, wiadra



1



Kratka

- z odpornego plastiku
- do usuwania nadmiaru farby z wałka

Nr Art.	Wymiary	Etyk.	PU
84 83 28 10	27 × 29 cm	EAN	15
84 83 29 10	22 × 25 cm	EAN	10

2



Kratka metalowa

- metal ocynkowany
- z metalowymi uchwytami do mocowania
- do usuwania nadmiaru farby z wałka

Nr Art.	Wymiary	Etyk.	PU
84 83 21 10	21 × 11 cm	EAN	20
84 83 22 10	22 × 30 cm	EAN	10
84 83 27 10	26 × 30 cm	EAN	20

3



Kuweta malarska

- z odpornego plastiku

Nr Art.	Wymiary	Etyk.	PU
84 80 11 10	14 × 29 cm	EAN	15
84 80 18 10	26 × 32 cm	EAN	10
84 80 25 10	32 × 36 cm	EAN	10

4



Wkłady do kuwet

- podstawowe wkłady jednorazowego użycia

Nr Art.	Wymiary	Rodzaj	Etyk.	PU
84 80 14 10	14 × 29 cm	3 szt. / op.	EAN	10
84 80 26 10	26 × 32 cm	3 szt. / op.	EAN	10

5



Kuweta malarska Extra

- ekstra duża i mocna kuweta malarska

Nr Art.	Wymiary	Etyk.	PU
84 80 30 10	34 × 50 cm	EAN	5

6



ExpertCup

- praktyczny pojemnik umożliwiający lepszą mobilność w trakcie pracy
- ze zintegrowaną powierzchnią do odsączania
- z praktycznym lejkiem do zlewania farby
- wielofunkcyjne użycie

Nr Art.	Wymiary	Etyk.	PU
84 83 52 10	2 lit.	EAN	5

7



Wkłady do ExpertCup

- podstawowe wkłady jednorazowego użycia

Nr Art.	Wymiary	Rodzaj	Etyk.	PU
84 83 51 10	2 lit.	5 szt. / op.	EAN	10



1



Wiadro malarskie

- plastikowe, metalowy uchwyt

Nr Art.	Wymiary	Etyk.	PU
84 82 08 10	8 lit.	EAN	5
84 82 14 10	12 lit.	EAN	5
84 82 44 10	14 lit.	EAN	5

2



Wiadro malarskie PentaPro

- plastikowe, z metalowym uchwytem
- ze zintegrowaną powierzchnią do odsączania
- ze zintegrowanym uchwytem na pędzle
- stabilny 5-kątny kształt

Nr Art.	Wymiary	Etyk.	PU
84 82 80 99	20 lit.	CE	3



W każdym z nas jest profesjonalista.

Malowanie ścian

Teleskopy



1

Teleskop stalowy

- stal powlekana
- wewnętrzny zatrzask
- z końcówką FIA

Nr Art.	Długość	Etyk.	PU
84 90 13 10	80-130 cm	EAN	10
84 90 20 10	115-200 cm	EAN	10
84 90 30 10	165-300 cm	EAN	10

2

Teleskop Alu

- aluminium
- wewnętrzny zatrzask
- z końcówką FIA

Nr Art.	Długość	Etyk.	PU
84 92 00 10	115-200 cm	EAN	6
84 93 00 10	165-300 cm	EAN	6

3

Teleskop Alu

- aluminium
- zewnętrzny klips zatrzaskujący
- z końcówką FIA

Nr Art.	Długość	Etyk.	PU
84 92 31 10	100-200 cm	EAN	10

4

Teleskop składany

- aluminium i włókno szklane
- wewnętrzny zatrzask
- z końcówką FIA

Nr Art.	Długość	Etyk.	PU
84 96 22 10	114-200 cm	EAN	6

5

Teleskop składany

- aluminium i włókno szklane
- mechanizm mocowania ręczki typu click-fix
- wymienne końcówki: FIA i FIA click dla bezpiecznego mocowania rolek

Nr Art.	Długość	Etyk.	PU
84 96 62 10	130-238 cm	EAN	5



końcówka FIA:

- pasuje do wszystkich ręczek do wałków Color Expert
- specjalnie rowkowany kształt zapewnia stabilne mocowanie ręczek

końcówka FIA click:

- z mechanizmem FIA-Click, zapewniającym bezpieczne mocowanie małych i standardowych ręczek Color Expert



1



Mieszadło "stick" do farb

- plastikowe

Nr Art.	Długość	Etyk.	PU
94 33 00 10	27 cm	EAN	10
94 33 45 10	43 cm	EAN	50

2



Mieszadło "stick" do farb

- drewniane

Nr Art.	Długość	Etyk.	PU
94 36 00 99	45 cm	CE	50

3



Mieszadło

- do farb i klejów niskiej lepkości
- stal powlekana

Nr Art.	Wymiary	Do	Etyk.	PU
94 30 10 17	6×40 cm	10 kg	EAN	6
94 30 15 17	8,5×40 cm	15 kg	EAN	3
94 30 20 17	10×54 cm	20 kg	EAN	3

4



Mieszadło

- ekstra mocne do farb, klejów
- stal powlekana

Nr Art.	Wymiary	Do	Etyk.	PU
94 37 15 17	8×40 cm	10 kg	EAN	6
94 37 20 17	10×48 cm	20 kg	EAN	6

5



Mieszadło do gipsów

- do tynków gipsowych
- stal powlekana

Nr Art.	Wymiary	Do	Etyk.	PU
94 38 15 17	10×40 cm	15 kg	EAN	6

W każdym z nas jest profesjonalista.

Malowanie ścian

Pędzle płaskie, miniławkowce, zestawy



1




Pędzel płaski

- miks szczeciny syntetycznej - odpornej na pęcznienie
- naturalny trzonek drewniany
- skuwka ze stali nierdzewnej

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 05 30 99	30 mm	18 mm	44 mm	CE	6
81 05 40 99	40 mm	19 mm	50 mm	CE	6
81 05 50 99	50 mm	20 mm	57 mm	CE	6
81 05 60 99	60 mm	21 mm	57 mm	CE	6
81 05 80 99	70 mm	21 mm	60 mm	CE	6

PLASKI 12th



2




Pędzel płaski

- stabilizowany miks szczeciny chińskiej, odpornej na pęcznienie
- trzonek z naturalnego drewna z certyfikatem FSC®
- ergonomiczny kształt trzonka z powierzchnią GripZone
- skuwka ze stali nierdzewnej

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 57 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	CE	6
81 57 40 99	40 mm	15 mm	51 mm	CE	6
81 57 50 99	50 mm	17 mm	57 mm	CE	6
81 57 60 99	60 mm	17 mm	57 mm	CE	6

PLASKI 9th



XpertPlanet

3




Pędzel płaski

- miks szczeciny syntetycznej, odpornej na pęcznienie
- ergonomiczny trzonek 3-komponentowy
- z uchwytem do zawieszenia
- skuwka ze stali nierdzewnej

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 50 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	CE	6
81 50 40 99	40 mm	15 mm	44 mm	CE	6
81 50 60 99	60 mm	17 mm	51 mm	CE	6
81 50 80 99	80 mm	18 mm	57 mm	CE	6

PLASKI 9th



XpertErgo

4




Pędzel płaski

- miks szczeciny syntetycznej, odpornej na pęcznienie
- trzonek plastikowy
- skuwka ze stali nierdzewnej

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 08 30 99	30 mm	14 mm	44 mm	CE	6
81 08 40 99	40 mm	15 mm	51 mm	CE	6
81 08 50 99	50 mm	16 mm	57 mm	CE	6
81 08 60 99	60 mm	17 mm	57 mm	CE	6
81 08 80 99	80 mm	18 mm	63 mm	CE	6
81 08 99 99	100 mm	19 mm	63 mm	CE	6

PLASKI 9th





Malowanie ścian

Pędzle płaskie, miniławkowce, zestawy



1




Pędzel płaski

- miks szczeciny syntetycznej, odpornej na pęcznienie
- trzonek plastikowy
- skuwka ze stali nierdzewnej

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 28 20 99	20 mm	11 mm	38 mm	CE	12
81 28 30 99	30 mm	12 mm	44 mm	CE	12
81 28 40 99	40 mm	13 mm	44 mm	CE	12
81 28 50 99	50 mm	14 mm	48 mm	CE	12
81 28 70 99	70 mm	16 mm	51 mm	CE	12
81 28 99 99	100 mm	18 mm	57 mm	CE	6

PLASKI 6th



2




Zestaw pędzli płaskich

- miks szczeciny syntetycznej, odpornej na pęcznienie
- trzonek plastikowy
- skuwka ze stali nierdzewnej

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 28 11 99	30/40/50 mm	11/12/13 mm	44/44/48 mm	CE	20

PLASKI 6th



W każdym z nas jest profesjonalista.

Malowanie ścian

Pędzel kątowy



1




Pędzel kątowy

- stabilizowany miks szczeciny chińskiej, odpornej na pęcznienie
- trzonek z naturalnego drewna z certyfikatem FSC®
- ergonomiczny kształt trzonka z powierzchnią GripZone
- skuwka ze stali nierdzewnej

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 65 51 99	50 mm	8 mm	57 mm	CE	12
81 65 61 99	60 mm	8 mm	69 mm	CE	12
81 65 76 99	75 mm	8 mm	69 mm	CE	12

KĄTOWY 1st



2




Pędzel kątowy

- miks szczeciny syntetycznej, odpornej na pęcznienie
- elastyczny trzonek plastikowy
- skuwka ze stali nierdzewnej ocynkowanej

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 62 30 10	30 mm	13 mm	51 mm	EAN	12
81 62 40 10	40 mm	13 mm	51 mm	EAN	12
81 62 50 10	50 mm	13 mm	51 mm	EAN	12
81 62 60 10	60 mm	13 mm	57 mm	EAN	12
81 62 70 10	70 mm	13 mm	57 mm	EAN	6

KĄTOWY 1st



3




Pędzel kątowy

- miks szczeciny syntetycznej, odpornej na pęcznienie
- trzonek z naturalnego drewna
- skuwka ze stali nierdzewnej

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 67 40 99	40 mm	11 mm	49 mm	CE	12
81 67 50 99	50 mm	12 mm	51 mm	CE	12
81 67 65 99	65 mm	13 mm	57 mm	CE	12
81 67 75 99	75 mm	13 mm	63 mm	CE	12

KĄTOWY 1½



4




Pędzel kątowy

- szczecina naturalna 60% tops
- elastyczny trzonek plastikowy
- skuwka ze stali nierdzewnej ocynkowanej

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 80 25 10	25 mm	11 mm	41 mm	EAN	12
81 80 40 10	40 mm	11 mm	41 mm	EAN	12
81 80 50 10	50 mm	12 mm	41 mm	EAN	12
81 80 65 10	65 mm	13 mm	48 mm	EAN	12
81 80 76 10	75 mm	13 mm	48 mm	EAN	6

KĄTOWY 1st



5




Pędzel kątowy

- miks szczeciny syntetycznej, odpornej na pęcznienie
- trzonek z naturalnego drewna
- skuwka ze stali nierdzewnej ocynkowanej

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 66 35 10	35 mm	9 mm	38 mm	EAN	12
81 66 50 10	50 mm	9 mm	45 mm	EAN	12
81 66 60 10	60 mm	9 mm	45 mm	EAN	12
81 66 75 10	75 mm	9 mm	51 mm	EAN	12

KĄTOWY 1st





Malowanie ścian

Pędzle kątowe & Pędzle okrągłe



1




Pędzel kątowy

- miks stabilizowanej szczeciny chińskiej, odpornej na pęcznienie
- całkowicie plastikowy korpus, pozbawiony metalu - nie przewodzi prądu
- skuwka plastikowa

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 68 50 10	50 mm	10 mm	44 mm	EAN	12

KĄTOWY 1st



2




Pędzel fasadowy

- stabilizowany miks szczeciny chińskiej, odpornej na pęcznienie
- trzonek z naturalnego drewna z certyfikatem FSC® z powierzchnią GripZone
- skuwka ze stali nierdzewnej

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 69 82 99	80 mm	17 mm	64 mm	CE	6

FASADA 6th



3




Pędzel fasadowy

- stabilizowany miks szczeciny chińskiej, odpornej na pęcznienie
- plastikowy trzonek z możliwością regulacji kąta zakrzywienia
- skuwka ze stali nierdzewnej

Nr Art.	Szer.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 75 60 99	60 mm	18 mm	57 mm	CE	6

FASADA 9th



4



Pędzel okrągły

- szczecina naturalna 60% tops
- trzonek z tworzywa sztucznego
- skuwka plastikowa

Nr Art.	Rozmiar	Średnica	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 20 04 10	#4	25 mm	38 mm	EAN	12
83 20 06 10	#6	30 mm	38 mm	EAN	12
83 20 08 10	#8	35 mm	44 mm	EAN	12
83 20 10 10	#10	40 mm	44 mm	EAN	12
83 20 12 10	#12	45 mm	50 mm	EAN	6
83 20 14 10	#14	50 mm	50 mm	EAN	6
83 20 16 10	#16	55 mm	50 mm	EAN	6

OKRĄGŁY



W każdym z nas jest profesjonalista.

Malowanie ścian

Miniławkowce & Ławkowce




1



Miniławkowiec

- stabilizowany miks szczeciny chińskiej, odpornej na pęcznienie
- trzonek z naturalnego drewna z certyfikatem FSC®
- skuwka ze stali nierdzewnej

Nr Art.	Wymiary	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 09 13 99	3 × 10 cm	54 mm	CE	6




2



Miniławkowiec

- stabilizowany miks szczeciny chińskiej, odpornej na pęcznienie
- trzonek plastikowy
- skuwka ze stali nierdzewnej

Nr Art.	Wymiary	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 10 12 99	3 × 12 cm	54 mm	CE	6
83 10 14 99	4 × 14 cm	61 mm	CE	6




3



Miniławkowiec

- stabilizowany miks szczeciny syntetycznej, odpornej na pęcznienie
- trzonek plastikowy
- skuwka ze stali nierdzewnej ocynkowanej

Nr Art.	Wymiary	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 68 07 10	3 × 7 cm	44 mm	EAN	12
83 68 10 10	3 × 10 cm	44 mm	EAN	12
83 68 12 10	3 × 12 cm	44 mm	EAN	12
83 68 14 10	4 × 14 cm	50 mm	EAN	6
83 68 15 10	5 × 15 cm	50 mm	EAN	6




4



Ławkowiec

- stabilizowany miks szczeciny syntetycznej, odpornej na pęcznienie
- stała elastyczność / sztywność włosia
- korpus plastikowy, trzonek z naturalnego drewna

Nr Art.	Wymiary	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 80 75 99	8 × 18 cm	90 mm	CE	2




5



Ławkowiec

- stabilizowany miks szczeciny chińskiej, odpornej na pęcznienie
- korpus i trzonek drewniany

Nr Art.	Wymiary	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 84 17 99	7 × 17 cm	65 mm	CE	3
83 84 18 99	8 × 18 cm	70 mm	CE	2
83 84 19 99	8 × 19 cm	80 mm	CE	2






1



Ławkowiec okrągły

- stabilizowany miks szczeciny chińskiej, odpornej na pęcznienie
- korpus i trzonek drewniany

Nr Art.	Średnica	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 85 08 10	12 cm	97 mm	EAN	1
83 85 10 10	13 cm	100 mm	EAN	1
83 85 12 10	13 cm	120 mm	EAN	1
83 85 14 10	13,5 cm	122 mm	EAN	1




2



Ławkowiec

- szczecina syntetyczna
- korpus drewniany, trzonek plastikowy
- do cięższych prac, klejów, itp.

Nr Art.	Wymiary	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 80 07 10	7 × 17 cm	70 mm	EAN	12




3



Ławkowiec

- szczecina syntetyczna
- plastikowy korpus i trzonek przymocowany na stałe
- do cięższych prac, klejów, itp.

Nr Art.	Wymiary	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 82 76 10	7 × 17 cm	70 mm	EAN	6




4



Ławkowiec Fibre

- miks włókien syntetycznych
- drewniany korpus, trzonek plastikowy
- odporny na rozpuszczalniki
- do ciężkich prac

Nr Art.	Wymiary	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 87 70 19	7 × 17 cm	70 mm	EAN	6




5



Ławkowiec

- szczecina syntetyczna Silverpren
- trzonek i korpus z tworzywa sztucznego
- polecany do gruntów, odporny na rozpuszczalniki

Nr Art.	Wymiary	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 86 75 19	7,5 × 17,5 cm	75 mm	EAN	6



W każdym z nas jest profesjonalista.

Malowanie ścian

Ławkowce




1



Ławkowiec okrągły

- włókna syntetyczne
- plastikowy korpus i trzonek przymocowany na stałe
- do ciężkich prac

Nr Art.	Średnica	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
83 85 40 10	11 cm	70 mm	EAN	6




2



Narzędzie do imitacji drewna

- specjalnie wyprofilowana, gumowa powierzchnia
- trzonek plastikowy
- do tworzenia realistycznych tekstur drewnianych 2D lub 3D
- do użytku z emulsjami, lakierami, tynkami

Nr Art.	Wymiary	Etyk.	PU
80 13 01 04	10 cm	EAN	2



3



Specjalny pędzel okrągły

- szczecina naturalna
- trzonek drewniany
- skuwka aluminiowa
- do drobnych prac korekcyjnych

Nr Art.	Rozmiar	Średnica	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
82 75 08 10	#8	8 mm	20 mm	EAN	12
82 75 12 10	#12	12 mm	24 mm	EAN	12





**Produkty
promocyjne**




1



Zestaw z rolką

- plusz poliestrowy
- rączka zamocowana na stałe
- kratka z tworzywa sztucznego
- do prostych prac

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
85 90 19 10	18 cm	EAN	10
85 90 23 10	21 cm	EAN	12




2



Biały wałek poliestrowy

- plusz poliestrowy
- do prostych prac

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
84 15 25 10	25 cm	EAN	5




3



Zestaw z rolką

- plusz poliestrowy
- kratka z tworzywa sztucznego
- do prostych prac

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
85 91 37 10	18 cm	EAN	5
85 91 35 10	25 cm	EAN	5




4



Kompletny zestaw remontowy - 15 elementów

- kuweta malarska 26x32 cm, kratka malarska 22x25 cm, rączka do wałka 10 cm, 4 x wałek 10 cm poliestrowy 9, 1 x rolka 18 cm poliestrowa 18 z 6mm rączką przymocowaną na stałe, mieszadło do farb 26 cm, pędzel okrągły #2, pędzel płaski 30 mm, szpachelka 40 mm, taśma papierowa 18mmx25m, folia ochronna 2,5x4 m, nóż 9 mm

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
86 95 65 15	18 cm	EAN+i	10





Produkty promocyjne

Wałki, rolki i zestawy




1



Zestaw z rolką

- plusz poliestrowy
- rączka zamocowana na stałe
- kratka z tworzywa sztucznego

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
85 92 45 15	25 cm	EAN+i	20




2



Rolka

- plusz poliestrowy wykonany z włókna ciągłego, zapewniający gładkie wykończenie powierzchni

Nr Art.	Szerok.	Rodzaj	Etyk.	PU
84 66 48 15	18 cm	z rączką 1K przymocowaną na stałe	EAN+i	20
84 49 75 15	25 cm	z rączką 1K przymocowaną na stałe	EAN+i	20




3



Zestaw z rolką

- plusz poliestrowy
- wyścielany
- z kratką z tworzywa sztucznego

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
85 94 75 10	25 cm	EAN	5




4



Zestaw remontowy - 6 elementowy

- plusz poliestrowy wykonany z włókna ciągłego, zapewniający gładkie wykończenie powierzchni
- kuweta malarska 30x33cm, wałek 25 cm poliestrowy 12 C44, rączka do wałka, folia ochronna 4x4m, pędzel płaski 50mm, taśma malarska 29mmx40m

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
85 99 16 15	25 cm	EAN+i	10




5



Zestaw remontowy - 5 elementowy

- plusz poliestrowy wykonany z włókna ciągłego, zapewniający gładkie wykończenie powierzchni
- kuweta malarska 26x29cm, wałek 18 cm poliestrowy 12 C41, rączka do wałka, folia ochronna 4x4m, pędzel płaski 30mm, taśma malarska 29mmx40m

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
85 99 18 15	18 cm	EAN+i	10






1



Zestaw remontowy - 8 elementowy

- z wytrzymałym pluszem poliamidowym zapewniającym gładkie wykończenie powierzchni
- kuweta malarska 26x32cm, wałek 18cm poliamid 12 C48, rączka do wałka, wałek poliamidowy 12 3x10 cm C1, rączka do wałka, folia ochronna 2,5x4m

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
86 95 58 52	18 cm/10 cm	Epro	10




2



Zielony wałek PET-mix

- z pluszem z mieszanką poliestrową dla dobrych rezultatów
- szyty, zawinięty na końcach

Nr Art.	Szerok.	Wyściełany	Etyk.	PU
84 52 25 10	25 cm	-	EAN	10
84 50 25 10	25 cm	8 mm	EAN	10
84 51 18 10	18 cm	12 mm	EAN	10
84 51 25 10	25 cm	12 mm	EAN	10




3



Wałek akrylowy niebieski pasek

- z drobnym pluszem poliakrylowym do farb ściennych i lakierów na bazie wody

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
84 41 25 10	25 cm	EAN	10




4



Zestaw z rolką

- z pluszem z mieszanką poliestrową dla dobrych rezultatów
- szyty, zawinięty na końcach
- kratka z tworzywa sztucznego

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
85 95 45 10	25 cm	EAN	5




5



Zestaw z rolką

- z pluszem z mieszanką poliestrową dla dobrych rezultatów
- szyty, zawinięty na końcach
- teleskop stalowy 200 cm

Nr Art.	Szerok.	Wyściełany	Etyk.	PU
84 53 87 15	25 cm	-	EAN+i	10
84 53 89 15	25 cm	4 mm	EAN+i	10





Produkty promocyjne

Wałki, rolki i zestawy




1



Zestaw z rolką

- z pluszem z mieszanką poliestrową dla dobrych rezultatów
- szyty, zawinięty na końcach
- teleskop stalowy 200 cm

Nr Art.	Szerok.	Wyścielany	Etyk.	PU
84 53 91 15	25 cm	8 mm	EAN+i	10




2



Zestaw remontowy - 4 elementowy

- z pluszem z mieszanką poliestrową dla dobrych rezultatów
- szyty, zawinięty na końcach
- z kratką z tworzywa sztucznego i folią ochronną 4x4 m

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
85 90 31 15	25 cm	EAN+i	5




3



Rolka fasadowa

- z pluszem z mieszanką poliestrową dla dobrych rezultatów
- szyty, zawinięty na końcach

Nr Art.	Szerok.	Wyścielany	Etyk.	PU
84 51 93 15	25 cm	8 mm	EAN+i	20




4



Zestaw z rolką

- z pluszem z mieszanką poliestrową dla dobrych rezultatów
- szyty, zawinięty na końcach
- kratka z tworzywa sztucznego

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
85 95 35 15	18 cm	EAN+i	5
85 95 37 15	25 cm	EAN+i	5




5



Zestaw z rolką

- z pluszem z mieszanką poliestrową dla dobrych rezultatów
- szyty, zawinięty na końcach
- teleskop stalowy 200 cm

Nr Art.	Szerok.	Wyścielany	Etyk.	PU
85 93 35 15	25 cm	4 mm	EAN+i	10
85 93 45 15	2x 25 cm	4 mm	EAN+i	10






1



Wałek welur

- z pluszem welurowym do gładkiego wykończenia powierzchni
- do lakierów na bazie rozpuszczalnika

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
86 50 10 10	10 cm	EAN	50
86 50 40 10	10× 10 cm	EAN	5
86 50 80 10	20× 5 cm	EAN	5




2



Wałek welur

- z pluszem welurowym do gładkiego wykończenia powierzchni
- do lakierów na bazie rozpuszczalnika

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
86 51 10 10	10 cm	EAN	20




3




Wałek poliestrowy żółty pasek

- niestrzępiący się, poliestrowy plusz ciągły
- do farb do ścian i lakierów

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
86 67 10 10	10 cm	EAN	50



4




Zestaw do lakierowania


- 3 elementowy

- z wałkiem z drobnej pianki dla dobrych efektów lakierowania
- kuweta z tworzywa sztucznego
- do lakierów na bazie rozpuszczalnika

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
86 91 35 15	5 cm	EAN+i	10
86 91 41 15	11 cm	EAN+i	7



5




Zestaw do lakierowania

- 5 elementowy

- z wałkiem z drobnej pianki dla dobrych efektów lakierowania
- kuweta z tworzywa sztucznego
- do lakierów na bazie rozpuszczalnika

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
86 91 21 15	5 cm/11 cm	EAN+i	7






1



Zestaw do drewna - 4 elementowy

- ze specjalnym pluszem z mikrofibry zapewniającym doskonałe wchłanianie i oddawanie farby
- szczególnie dobry do materiałów do drewna o wysokiej płynności
- kuweta z tworzywa sztucznego

Nr Art.	Szerokość	Etyk. PU
86 95 17 15	10 cm	EAN+i 42



2



Zestaw do lakierowania - 5 elementowy

- z wałkami: z drobnej pianki, z pluszem poliestrowym i nylonem
- kuweta z tworzywa sztucznego

Nr Art.	Szerokość	Etyk. PU
86 91 23 15	10 cm	EAN+i 7





1




Pędzel płaski

- naturalna szczecina chińska
- trzonek z tworzywa sztucznego
- do każdego rodzaju farb

Nr Art.	Szerok.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 20 25 10	25 mm	8 mm	38 mm	EAN	24
81 20 35 10	35 mm	8 mm	38 mm	EAN	24
81 20 50 10	50 mm	9 mm	38 mm	EAN	24
81 20 60 10	60 mm	9 mm	44 mm	EAN	24
81 20 75 10	75 mm	10 mm	44 mm	EAN	24
81 20 99 10	98 mm	10 mm	44 mm	EAN	24

PLASKI 4th



2




Pędzel płaski

- naturalna szczecina chińska
- trzonek drewniany, lakierowany
- do każdego rodzaju farb

Nr Art.	Szerok.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 26 20 10	20 mm	9 mm	38 mm	EAN	24
81 26 25 10	25 mm	10 mm	38 mm	EAN	24
81 26 35 10	35 mm	11 mm	38 mm	EAN	24
81 26 50 10	50 mm	11 mm	38 mm	EAN	24
81 26 60 10	60 mm	11 mm	38 mm	EAN	24
81 26 75 10	75 mm	11 mm	38 mm	EAN	24
81 26 99 10	100 mm	11 mm	44 mm	EAN	24

PLASKI 5th



3




Pędzel płaski

- z miksem włókien naturalnych i syntetycznych
- trzonek drewniany, lakierowany
- do każdego rodzaju farb

Nr Art.	Szerok.	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 12 30 10	30 mm	15 mm	44 mm	EAN	12
81 12 40 10	40 mm	15 mm	44 mm	EAN	12
81 12 50 10	50 mm	16 mm	44 mm	EAN	12
81 12 60 10	60 mm	17 mm	51 mm	EAN	12
81 12 80 10	80 mm	18 mm	51 mm	EAN	12
81 12 99 10	100 mm	19 mm	57 mm	EAN	6

PLASKI 9th



4




Zestaw pędzli płaskich

- ze szczecina syntetyczną odporną na pęcznienie
- stabilizowana szczecina zapobiegająca wypadaniu włókien
- trzonek drewniany z drewna certyfikowanego FSC
- do każdego rodzaju farb

Nr Art.	Szerokość	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
81 26 11 15	20/25/35 mm	12/12/ 12 mm	30/38/38 mm	EAN+	40

PLASKI





Produkty promocyjne

Pędzle płaskie i zestawy



1




Zestaw pędzli płaskich

- ze szczecią syntetyczną odporną na pęcznienie
- trzonek drewniany

Nr Art.	Szerokość	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
82 63 08 15 *	20/25/35/50 mm	10 mm	44 mm	EAN+i	10
82 67 03 15 **	20/35/50 mm	10 mm	44 mm	EAN+i	20

PLASKI



2



Zestaw pędzli do lakierowania

- z miękką, syntetyczną szczecią, zapewniającą dobre wchłanianie i oddawanie farby
- z trzonkiem z tworzywa sztucznego
- do użycia także z innymi farbami

Nr Art.	Szerokość	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
82 65 03 15	30/50/70 mm	12/13/16 mm	51 mm	EAN+i	20

PLASKI



3



Zestaw pędzli płaskich

- z naturalną szczecią chińską
- trzonek drewniany, lakierowany
- do każdego rodzaju farb

Nr Art.	Szerokość	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
82 66 45 10	20/30/40/50	10/11/12/13	37/37/44/44	EAN	10

PLASKI 4th



4



Zestaw pędzli uniwersalnych

- z miksem włókien naturalnych i syntetycznych
- trzonek z tworzywa sztucznego
- uniwersalne użycia z każdym rodzajem farb

Nr Art.	Szerokość	Grubość	Dł. szczeciny	Etyk.	PU
82 66 30 15	30/50/100 mm	12/13/28 mm	52 mm	EAN+i	20

PLASKI 4th

ŁAWKOWIEC



5



Zestaw pędzli - 5 elementowych

- ze szczecią syntetyczną odporną na pęcznienie
- stabilizowana szczecina zapobiegająca wypadaniu włókien
- trzonek drewniany z drewna certyfikowanego FSC (zarówno w pędzłach płaskich, jak i okrągłych)
- do każdego rodzaju farb
- zawiera:
 - pędzle płaskie 35/60 mm
 - pędzle okrągłe #4/#8
 - miniławkowiec 30 x 70 mm

Nr Art.	Etyk.	PU
82 66 20 15	EAN+i	40

PLASKI

ŚCIĘTY

OKRĄGŁY

ŁAWKOWIEC






1



Zestaw pędzli uniwersalnych - 10 elementowych

- ze szczecina syntetyczną odporną na pęcznienie
- stabilizowana szczecina zapobiegająca wypadaniu włókien
- trzonek drewniany z drewna certyfikowanego FSC
- do każdego rodzaju farb
- zawiera:
 - pędzle płaskie 20/25/35 mm
 - pędzle okrągłe #2/#2/#4
 - pędzle do emalii #0/#1
 - pędzle kątowe 25/35 mm



Nr Art.	Etyk. PU
82 62 07 15	EAN+1 40

2



Zestaw pędzli artystycznych - 4 elementowy

- z delikatną szczecina naturalną
- trzonek drewniany lakierowany




Nr Art.	Etyk. PU
82 61 20 52	Epro 20

3



Zestaw pędzli artystycznych - 5 elementowy

- z delikatną szczecina naturalną
- trzonek drewniany lakierowany



Nr Art.	Etyk. PU
82 61 15 52	Epro 25

4



Zestaw pędzli artystycznych - 11 elementowy

- z delikatną szczecina naturalną
- trzonek drewniany lakierowany



Nr Art.	Etyk. PU
82 61 50 52	Epro 20



1




Zestaw do okrywania - 5 elementowy

- kompletny zestaw do profesjonalnego okrywania i maskowania
- 2 x kombi-mask: folia ochronna z taśmą papierową 55cm x 10m, 270cm x 10m
- 1 x kombi-mask: papier okrywający z taśmą papierową 18cm x 10m
- 1 x folia ochronna 4x4m
- 1 x mini odcinacz do kombi-mask

Nr Art.	Etyk.	PU
96 85 10 15		EAN+i 20

2



Zestaw szpachelek - 3 elementowy

- z pół elastycznym ostrzem stalowym
- rączka drewniana z certyfikatem FSC

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
91 17 01 15	25/40/60 mm		EAN+i 24

3



Zestaw nożyków - 3 elementowy

- do 9 i 18 mm ostrzy
- korpus z tworzywa sztucznego
- manualne blokowanie ostrza

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
95 63 99 15	9/18/18 mm		EAN+i 10

4



Zestaw nożyków - 4 elementowy

- do 9 i 18 mm ostrzy
- 2-komponentowy korpus z tworzywa sztucznego
- manualne blokowanie ostrza

Nr Art.	Szerokość	Etyk.	PU
95 63 50 15	9/18 mm		EAN+i 15



1



Profilowana ochrona przeciwpylowa

- zapewnia wyłącznie własny komfort pracy
- nie stanowi produktu ochrony przy pracy, bez certyfikatu CE
- brak ochrony przed lotnymi związkami chemicznymi

Nr Art.	Rodzaj	Etyk.	PU
98 60 06 15	5 szt./opak.	EAN+1	10

Indeks

Nr Art.	Strona / Poz.	Nr Art.	Strona / Poz.	Nr Art.	Strona / Poz.	Nr Art.	Strona / Poz.	Nr Art.	Strona / Poz.	Nr Art.	Strona / Poz.
50 ..		81 43 30 99	76 / 1	82 62 07 15	111 / 1	84 51 18 10	105 / 2	85 33 25 99	84 / 1	86 52 30 99	61 / 4
505 00 10 00	58 / 2	81 43 40 99	76 / 1	82 63 08 15	110 / 1	84 51 25 10	105 / 2	85 33 58 99	83 / 2	86 52 35 99	61 / 4
505 00 20 00	58 / 1	81 43 51 99	76 / 1	82 64 10 99	64 / 3	84 51 93 15	106 / 3	85 33 75 99	83 / 2	86 52 39 99	62 / 3
		81 43 71 99	76 / 1	82 65 03 15	110 / 2	84 52 25 10	105 / 2	85 33 90 99	83 / 2	86 52 70 99	61 / 2
66 ..		81 46 11 99	63 / 5	82 66 20 15	110 / 5	84 53 87 15	105 / 5	85 34 18 99	84 / 2	86 52 71 99	61 / 3
66 04 15	55 / 3	81 46 30 99	63 / 4	82 66 30 15	110 / 4	84 53 89 15	105 / 5	85 34 25 99	84 / 2	86 54 09 99	62 / 1
66 04 22	55 / 4	81 46 40 99	63 / 4	82 66 45 10	110 / 3	84 53 91 15	106 / 1	85 34 90 99	84 / 3	86 54 12 99	62 / 3
		81 46 50 99	63 / 4	82 67 03 15	110 / 1	84 55 58 99	62 / 4	85 38 25 99	84 / 4	86 54 70 99	62 / 2
80 ..		81 46 70 99	63 / 4	82 75 08 10	101 / 3	84 56 18 99	86 / 1	85 88 18 99	88 / 4	86 55 27 99	80 / 5
80 13 01 04	101 / 2	81 46 99 99	63 / 4	82 75 12 10	101 / 3	84 56 25 99	86 / 1	85 90 19 10	103 / 1	86 55 39 99	80 / 5
		81 50 30 99	95 / 3			84 56 75 99	86 / 2	85 90 23 10	103 / 1	86 58 09 99	84 / 5
81 ..		81 50 40 99	95 / 3	83 ..		84 58 27 19	86 / 3	85 90 31 15	106 / 2	86 58 10 10	86 / 5
81 05 30 99	95 / 1	81 50 60 99	95 / 3	83 09 13 99	99 / 1	84 58 75 19	86 / 4	85 91 35 10	103 / 3	86 58 10 99	84 / 6
81 05 40 99	95 / 1	81 50 80 99	95 / 3	83 10 12 99	99 / 2	84 66 48 15	104 / 2	85 91 37 10	103 / 3	86 58 12 99	84 / 6
81 05 50 99	95 / 1	81 51 30 99	74 / 2	83 10 14 99	99 / 2	84 72 18 99	79 / 1	85 92 45 15	104 / 1	86 58 27 99	84 / 5
81 05 60 99	95 / 1	81 51 40 99	74 / 2	83 13 10 99	74 / 4	84 72 25 99	79 / 1	85 93 35 15	106 / 5	86 61 07 99	67 / 3
81 05 80 99	95 / 1	81 51 60 99	74 / 2	83 15 10 99	64 / 2	84 72 75 99	79 / 2	85 93 45 15	106 / 5	86 61 19 99	67 / 3
81 08 30 99	95 / 4	81 51 80 99	74 / 2	83 15 12 99	64 / 2	84 73 18 99	80 / 1	85 94 75 10	104 / 3	86 61 27 99	68 / 1
81 08 40 99	95 / 4	81 52 40 99	63 / 2	83 16 10 99	64 / 1	84 73 25 99	80 / 1	85 95 35 15	106 / 4	86 61 30 99	68 / 2
81 08 50 99	95 / 4	81 52 60 99	63 / 2	83 16 12 99	64 / 1	84 74 19 99	80 / 2	85 95 37 15	106 / 4	86 61 39 99	68 / 2
81 08 60 99	95 / 4	81 52 80 99	63 / 2	83 20 04 10	98 / 4	84 74 24 99	80 / 4	85 95 45 10	105 / 4	86 66 12 99	80 / 5
81 08 80 99	95 / 4	81 54 30 99	63 / 1	83 20 06 10	98 / 4	84 74 26 99	80 / 2	85 99 16 15	104 / 4	86 67 10 10	107 / 3
81 08 99 99	95 / 4	81 54 40 99	63 / 1	83 20 08 10	98 / 4	84 74 76 99	80 / 3	85 99 18 15	104 / 5	86 70 05 10	70 / 1
81 12 30 10	109 / 3	81 54 60 99	63 / 1	83 20 10 10	98 / 4	84 75 15 99	67 / 2			86 70 11 10	70 / 3
81 12 40 10	109 / 3	81 54 80 99	63 / 1	83 20 12 10	98 / 4	84 75 18 99	82 / 2	86 ..		86 70 30 99	70 / 1
81 12 50 10	109 / 3	81 57 30 99	95 / 2	83 20 14 10	98 / 4	84 75 19 99	82 / 1	86 00 16 99	90 / 4	86 70 71 99	70 / 3
81 12 60 10	109 / 3	81 57 40 99	95 / 2	83 20 16 10	98 / 4	84 75 24 99	82 / 3	86 00 29 99	90 / 4	86 72 07 99	68 / 4
81 12 80 10	109 / 3	81 57 50 99	95 / 2	83 68 07 10	99 / 3	84 75 25 99	82 / 2	86 00 39 99	90 / 4	86 72 10 99	68 / 5
81 12 99 10	109 / 3	81 57 60 99	95 / 2	83 68 10 10	99 / 3	84 75 26 99	82 / 1	86 00 56 99	90 / 4	86 72 19 99	68 / 4
81 16 35 99	74 / 5	81 62 30 10	97 / 2	83 68 12 10	99 / 3	84 80 11 10	91 / 3	86 01 19 10	90 / 5	86 72 27 99	68 / 5
81 17 30 99	74 / 3	81 62 40 10	97 / 2	83 68 14 10	99 / 3	84 80 14 10	91 / 4	86 01 29 10	90 / 5	86 72 39 99	68 / 5
81 17 40 99	74 / 3	81 62 50 10	97 / 2	83 68 15 10	99 / 3	84 80 18 10	91 / 3	86 01 39 10	90 / 5	86 74 11 99	70 / 5
81 17 50 99	74 / 3	81 62 60 10	97 / 2	83 80 07 10	100 / 2	84 80 25 10	91 / 3	86 04 27 99	90 / 2	86 76 07 01	71 / 1
81 17 70 99	74 / 3	81 62 70 10	97 / 2	83 80 75 99	99 / 4	84 80 26 10	91 / 4	86 04 40 99	90 / 2	86 76 07 99	71 / 1
81 20 25 10	109 / 1	81 65 51 99	97 / 1	83 82 76 10	100 / 3	84 80 30 10	91 / 5	86 29 29 99	71 / 4	86 76 11 99	71 / 1
81 20 35 10	109 / 1	81 65 61 99	97 / 1	83 84 17 99	99 / 5	84 81 04 10	47 / 5	86 33 09 99	72 / 2	86 76 16 99	71 / 1
81 20 50 10	109 / 1	81 65 76 99	97 / 1	83 84 18 99	99 / 5	84 81 06 10	47 / 5	86 33 13 99	72 / 3	86 76 29 99	71 / 1
81 20 60 10	109 / 1	81 66 35 10	97 / 5	83 84 19 99	99 / 5	84 81 09 10	47 / 5	86 35 09 99	71 / 4	86 78 16 99	70 / 5
81 20 75 10	109 / 1	81 66 50 10	97 / 5	83 85 08 10	100 / 1	84 81 20 10	47 / 4	86 35 30 99	71 / 5	86 80 39 99	88 / 1
81 20 99 10	109 / 1	81 66 60 10	97 / 5	83 85 10 10	100 / 1	84 82 08 10	92 / 1	86 40 11 10	87 / 3	86 80 40 99	88 / 1
81 26 11 15	109 / 4	81 66 75 10	97 / 5	83 85 12 10	100 / 1	84 82 14 10	92 / 1	86 42 09 99	79 / 3	86 82 99 10	88 / 2
81 26 20 10	109 / 2	81 67 40 99	97 / 3	83 85 14 10	100 / 1	84 82 44 10	92 / 1	86 42 29 99	79 / 3	86 83 11 19	88 / 3
81 26 25 10	109 / 2	81 67 50 99	97 / 3	83 85 40 10	101 / 1	84 82 80 99	92 / 2	86 42 30 99	79 / 4	86 83 12 10	88 / 3
81 26 35 10	109 / 2	81 67 65 99	97 / 3	83 86 75 19	100 / 5	84 82 99 10	47 / 4	86 42 35 99	79 / 4	86 84 11 99	70 / 3
81 26 50 10	109 / 2	81 67 75 99	97 / 3	83 87 70 19	100 / 4	84 83 21 10	91 / 2	86 42 39 99	79 / 4	86 84 39 99	70 / 3
81 26 60 10	109 / 2	81 68 50 10	98 / 1			84 83 22 10	91 / 2	86 42 46 99	79 / 4	86 90 11 99	70 / 4
81 26 75 10	109 / 2	81 69 82 99	98 / 2	84 ..		84 83 27 10	91 / 2	86 42 50 99	83 / 5	86 91 05 99	70 / 2
81 26 99 10	109 / 2	81 74 50 99	63 / 3	84 00 18 99	90 / 3	84 83 28 10	91 / 1	86 45 06 99	83 / 3	86 91 21 15	107 / 5
81 28 11 99	96 / 2	81 74 75 99	63 / 3	84 00 25 99	90 / 3	84 83 29 10	91 / 1	86 45 09 99	83 / 3	86 91 23 15	108 / 2
81 28 20 99	96 / 1	81 75 60 99	98 / 3	84 05 17 99	90 / 1	84 83 51 10	91 / 7	86 45 10 99	83 / 3	86 91 35 15	107 / 4
81 28 30 99	96 / 1	81 80 25 10	97 / 4	84 05 26 99	90 / 1	84 83 52 10	91 / 6	86 45 29 99	83 / 3	86 91 41 15	107 / 4
81 28 40 99	96 / 1	81 80 40 10	97 / 4	84 15 25 10	103 / 2	84 90 13 10	93 / 1	86 45 39 99	83 / 4	86 92 11 99	71 / 2
81 28 50 99	96 / 1	81 80 50 10	97 / 4	84 25 18 99	67 / 1	84 90 14 10	55 / 2	86 46 30 99	83 / 4	86 94 11 99	70 / 4
81 28 70 99	96 / 1	81 80 65 10	97 / 4	84 25 25 99	67 / 1	84 90 20 10	93 / 1	86 47 09 99	62 / 5	86 94 12 99	68 / 3
81 28 99 99	96 / 1	81 80 76 10	97 / 4	84 30 19 99	72 / 1	84 90 30 10	93 / 1	86 47 12 99	62 / 6	86 94 24 99	59 / 1
81 31 30 19	76 / 3	81 90 30 99	73 / 1	84 30 26 99	72 / 1	84 92 00 10	93 / 2	86 47 27 99	62 / 5	86 95 17 15	108 / 1
81 31 40 19	76 / 3	81 90 50 99	73 / 1	84 31 18 99	71 / 3	84 92 31 10	93 / 3	86 47 39 99	62 / 6	86 95 58 52	105 / 1
81 31 50 19	76 / 3			84 31 25 99	71 / 3	84 93 00 10	93 / 2	86 50 10 10	107 / 1	86 95 65 15	103 / 4
81 31 70 19	76 / 3	82 ..		84 41 25 10	105 / 3	84 96 22 10	93 / 4	86 50 40 10	107 / 1	86 96 05 99	70 / 1
81 31 99 19	76 / 3	82 61 02 99	77 / 1	84 42 18 10	87 / 2	84 96 62 10	93 / 5	86 50 80 10	107 / 1		
81 41 31 99	74 / 1	82 61 06 99	77 / 2	84 42 25 10	87 / 2			86 51 10 10	107 / 2	88 ..	
81 41 41 99	74 / 1	82 61 08 99	77 / 3	84 47 18 99	87 / 1	85 ..		86 52 09 99	61 / 1	88 02 20 10	59 / 6
81 41 51 99	74 / 1	82 61 15 52	111 / 3	84 47 25 99	87 / 1	85 32 18 99	83 / 1	86 52 10 99	61 / 1		
81 41 61 99	74 / 1	82 61 20 52	111 / 2	84 49 75 15	104 / 2	85 32 25 99	83 / 1	86 52 27 99	61 / 1	90 ..	
81 43 11 99	76 / 2	82 61 50 52	111 / 4	84 50 25 10	105 / 2	85 33 18 99	84 / 1	86 52 28 99	62 / 1	90 29 01 10	59 / 3

Indeks

Nr Art.	Strona / Poz.	Nr Art.	Strona / Poz.	Nr Art.	Strona / Poz.	Nr Art.	Strona / Poz.	Nr Art.	Strona / Poz.	Nr Art.	Strona / Poz.
90 31 00 10	54 / 6	92 17 22 10	43 / 1	93 35 72 10	48 / 3	95 65 10 99	51 / 4	96 40 51 10	30 / 2	96 96 97 10	26 / 4
90 33 00 10	54 / 4	92 17 60 99	43 / 2	93 37 10 99	36 / 3	95 65 20 10	51 / 3	96 41 50 10	30 / 1	96 96 98 10	26 / 4
90 34 00 10	54 / 5	92 17 80 99	43 / 2	93 38 02 99	34 / 1	95 65 20 99	51 / 3	96 44 25 19	31 / 2	96 97 25 10	28 / 1
91 ..		92 17 99 99	43 / 2	93 38 04 99	34 / 1	95 67 01 99	53 / 1	96 45 19 19	31 / 3	96 97 50 10	28 / 1
91 00 01 99	40 / 3	92 18 00 10	44 / 2	93 38 35 10	48 / 2	95 67 65 99	52 / 5	96 46 50 19	31 / 2	96 97 99 10	28 / 1
91 00 04 99	40 / 5	92 18 19 10	44 / 1	93 40 06 10	37 / 1	95 67 80 10	53 / 2	96 48 50 19	31 / 1	96 99 15 19	27 / 5
91 00 05 99	40 / 4	92 19 25 10	59 / 4	93 41 00 10	37 / 3	95 67 90 99	52 / 4	96 50 48 10	30 / 4	96 99 25 19	27 / 5
91 02 16 10	41 / 1	92 20 36 10	42 / 6	93 42 04 10	37 / 2	95 69 00 10	51 / 6	96 51 48 10	30 / 4	96 99 99 19	27 / 4
91 02 20 10	41 / 1	92 20 48 10	42 / 6	93 43 05 10	36 / 4	95 72 00 99	52 / 3	96 52 00 10	30 / 5	97 ..	
91 09 04 10	38 / 5	92 20 60 10	42 / 6	93 44 05 10	38 / 1	95 83 00 99	49 / 7	96 53 00 10	31 / 5	97 00 42 99	20 / 2
91 09 06 10	38 / 5	92 21 40 10	44 / 4	93 71 45 10	45 / 3	95 84 50 99	51 / 1	96 53 48 99	29 / 1	97 00 43 99	20 / 2
91 09 08 10	38 / 5	92 25 40 10	45 / 1	93 72 61 99	37 / 4	95 87 00 99	50 / 1	96 54 33 10	31 / 4	97 00 44 99	20 / 2
91 09 10 10	38 / 5	92 31 30 10	44 / 5	93 72 80 99	49 / 1	95 87 50 99	50 / 1	96 69 10 10	22 / 3	97 00 45 99	20 / 2
91 13 04 99	38 / 4	92 40 26 10	44 / 3	93 72 82 99	49 / 3	95 88 00 10	49 / 5	96 69 18 10	22 / 3	97 05 41 10	19 / 2
91 13 06 99	38 / 4	92 40 32 10	44 / 3	93 72 83 99	49 / 2	95 88 10 99	49 / 4	96 69 30 10	22 / 3	97 05 42 10	19 / 2
91 13 08 99	38 / 4	92 40 36 10	44 / 3	93 80 01 99	54 / 1	95 89 00 10	49 / 6	96 73 55 99	23 / 4	97 05 43 10	19 / 2
91 13 10 99	38 / 4	92 41 30 10	44 / 6	93 80 05 99	54 / 3	96 ..		96 74 11 99	24 / 4	97 05 45 10	19 / 2
91 13 10 99	38 / 4	92 41 40 10	44 / 6	93 80 50 10	54 / 2	96 00 03 10	20 / 3	96 74 14 99	24 / 4	98 ..	
91 17 01 15	112 / 2	92 44 00 10	45 / 2	94 ..		96 00 04 10	20 / 3	96 74 21 99	24 / 4	98 11 50 99	50 / 5
91 17 02 10	40 / 1	92 61 00 10	48 / 1	94 01 12 10	45 / 4	96 00 05 10	20 / 3	96 74 24 99	24 / 4	98 20 03 10	50 / 4
91 17 04 10	40 / 1	92 62 15 10	48 / 4	94 02 01 10	45 / 4	96 00 41 10	20 / 3	96 74 27 99	24 / 4	98 35 05 10	50 / 3
91 17 06 10	40 / 1	92 65 00 10	59 / 2	94 04 01 10	45 / 4	96 00 42 10	20 / 3	96 74 55 99	/	98 35 30 99	50 / 2
91 17 08 10	40 / 1	93 ..		94 06 04 10	45 / 6	96 00 43 10	20 / 3	96 78 50 99	22 / 1	98 51 20 10	57 / 2
91 17 10 10	40 / 1	93 50 01 10	55 / 1	94 06 06 10	45 / 6	96 00 44 10	20 / 3	96 78 60 99	22 / 1	98 51 22 10	57 / 2
91 19 40 99	38 / 2	93 13 08 10	36 / 2	94 06 08 10	45 / 6	96 00 45 10	20 / 3	96 78 70 99	22 / 1	98 52 02 10	56 / 1
91 19 60 99	38 / 2	93 13 10 10	36 / 2	94 06 10 10	45 / 6	96 01 18 99	20 / 1	96 78 80 99	22 / 2	98 52 40 10	56 / 2
91 19 80 99	38 / 2	93 13 12 10	36 / 2	94 07 66 10	45 / 5	96 01 24 99	20 / 1	96 80 56 99	23 / 2	98 53 01 10	57 / 4
91 19 99 99	38 / 2	93 13 18 10	36 / 2	94 07 68 10	45 / 5	96 01 29 99	20 / 1	96 80 57 99	23 / 2	98 53 02 10	57 / 4
91 20 40 99	37 / 5	93 14 12 10	35 / 2	94 07 70 10	45 / 5	96 01 36 99	20 / 1	96 81 10 99	23 / 2	98 53 03 10	57 / 4
91 20 60 99	37 / 5	93 14 18 10	35 / 2	94 07 72 10	45 / 5	96 01 48 99	20 / 1	96 81 40 99	23 / 2	98 54 02 10	56 / 5
91 20 80 99	37 / 5	93 14 24 10	35 / 2	94 08 18 10	59 / 5	96 03 30 10	20 / 4	96 81 41 99	23 / 2	98 54 03 10	56 / 5
91 20 99 99	37 / 5	93 14 40 10	35 / 2	94 09 01 10	47 / 2	96 03 30 99	20 / 4	96 81 90 99	23 / 2	98 54 04 10	56 / 5
91 33 15 10	41 / 4	93 14 60 10	35 / 2	94 09 11 10	47 / 2	96 04 50 10	19 / 4	96 82 10 99	23 / 2	98 55 10 10	56 / 4
91 33 25 10	41 / 4	93 14 80 10	35 / 2	94 10 20 10	46 / 4	96 04 91 10	19 / 4	96 85 10 15	112 / 1	98 56 01 10	57 / 3
91 33 35 10	41 / 4	93 14 80 10	35 / 2	94 10 20 10	46 / 4	96 04 92 10	19 / 4	96 89 03 10	26 / 1	98 56 02 10	57 / 3
91 33 45 10	41 / 4	93 15 08 10	36 / 2	94 10 30 10	46 / 3	96 04 93 10	19 / 4	96 90 10 10	26 / 3	98 56 03 10	57 / 3
91 33 60 10	41 / 4	93 15 10 10	36 / 2	94 10 35 10	46 / 1	96 04 94 10	19 / 4	96 90 16 10	26 / 3	98 57 01 10	57 / 1
91 34 25 10	41 / 3	93 15 12 10	36 / 2	94 10 42 10	46 / 2	96 09 30 99	19 / 3	96 90 21 10	26 / 3	98 57 02 10	57 / 1
91 34 40 10	41 / 3	93 15 18 10	36 / 2	94 10 63 10	46 / 6	96 10 30 99	25 / 3	96 90 50 10	26 / 3	98 57 03 10	57 / 1
91 34 60 10	41 / 3	93 19 04 10	35 / 1	94 10 80 10	46 / 5	96 10 38 99	25 / 3	96 90 70 10	26 / 3	98 58 10 10	57 / 5
91 48 60 19	41 / 2	93 19 06 10	35 / 1	94 10 90 10	47 / 1	96 10 50 99	25 / 3	96 91 00 10	26 / 3	98 59 02 10	56 / 3
91 50 85 99	40 / 2	93 19 08 10	35 / 1	94 26 03 19	27 / 3	96 11 50 99	25 / 2	96 91 90 10	26 / 1	98 59 03 10	56 / 3
91 51 75 99	37 / 6	93 19 10 10	35 / 1	94 26 10 17	27 / 2	96 12 50 99	25 / 1	96 92 10 10	26 / 1	98 60 06 15	113 / 1
91 71 12 10	38 / 3	93 19 12 10	35 / 1	94 26 20 17	27 / 2	96 15 30 99	24 / 2	96 92 12 10	26 / 1	98 61 40 99	58 / 2
91 71 15 10	38 / 3	93 19 18 10	35 / 1	94 26 50 10	27 / 2	96 17 48 99	30 / 3	96 92 20 10	26 / 1	98 62 50 99	58 / 1
91 71 20 10	38 / 3	93 19 24 10	35 / 1	94 30 10 17	94 / 3	96 18 44 99	23 / 3	96 92 75 10	26 / 2	98 64 00 17	58 / 4
91 71 40 10	38 / 3	93 30 50 99	35 / 3	94 30 15 17	94 / 3	96 20 50 99	29 / 2	96 93 02 10	27 / 1	98 65 00 99	58 / 3
91 71 60 10	38 / 3	93 30 51 10	35 / 4	94 30 20 17	94 / 3	96 21 48 10	29 / 3	96 93 03 10	27 / 1	98 68 01 10	58 / 5
91 71 80 10	38 / 3	93 30 52 99	35 / 3	94 33 00 10	94 / 1	96 22 50 99	24 / 3	96 93 04 10	27 / 1	98 68 02 10	58 / 5
91 71 99 10	38 / 3	93 30 53 10	35 / 4	94 33 45 10	94 / 1	96 24 19 99	19 / 1	96 93 07 10	27 / 1		
92 ..		93 30 54 10	35 / 4	94 36 00 99	94 / 2	96 24 30 99	19 / 1	96 94 05 10	26 / 3		
92 11 00 10	41 / 5	93 30 55 10	35 / 4	94 37 15 17	94 / 4	96 25 50 99	23 / 1	96 94 12 10	26 / 3		
92 11 01 10	41 / 5	93 30 57 10	35 / 4	94 37 20 17	94 / 4	96 26 49 19	24 / 1	96 94 18 10	26 / 1		
92 12 10 10	42 / 1	93 30 58 10	35 / 4	94 38 15 17	94 / 5	96 26 50 19	24 / 1	96 94 50 10	26 / 1		
92 13 05 10	42 / 3	93 30 59 10	35 / 4	95 ..		96 31 20 10	48 / 5	96 94 60 10	26 / 1		
92 14 00 10	42 / 4	93 30 63 10	36 / 1	95 50 03 99	52 / 2	96 31 23 10	48 / 5	96 95 00 10	55 / 5		
92 14 10 99	42 / 2	93 30 64 10	36 / 1	95 51 00 99	53 / 3	96 31 40 10	48 / 5	96 95 10 10	55 / 5		
92 15 02 10	42 / 5	93 30 65 10	36 / 1	95 52 71 99	53 / 4	96 31 45 10	48 / 5	96 95 24 10	55 / 5		
92 16 03 10	43 / 6	93 30 73 10	35 / 5	95 62 00 10	52 / 1	96 32 50 10	48 / 6	96 95 25 10	55 / 5		
92 16 16 99	43 / 4	93 30 75 10	35 / 5	95 63 50 15	112 / 4	96 40 48 10	30 / 2	96 95 40 10	55 / 5		
92 16 24 10	43 / 5	93 30 77 10	35 / 5	95 63 99 15	112 / 3	96 40 50 10	30 / 2	96 95 65 10	55 / 5		
92 16 66 10	43 / 3	93 33 00 10	34 / 2	95 64 00 10	51 / 2			96 95 90 10	55 / 6		
92 16 99 10	47 / 3	93 33 01 10	34 / 3	95 65 00 99	51 / 5			96 96 22 17	28 / 2		
92 17 21 10	43 / 1	93 34 02 10	34 / 4	95 65 10 10	51 / 4			96 96 35 10	26 / 2		
		93 35 40 10	48 / 3					96 96 95 10	26 / 4		



Ciret Sp. z o.o.

Ul. Starogardzka 42
83-010 Straszyn

NIP: 593 21 53 199
REGON: 191750477

tel.: +48 58 683 40 53
e-mail: biuro@ciret.pl

www.ciret.pl



STORCH-CIRET GROUP
PAINTING TOOL SYSTEMS