

**E** COLOR<sup>®</sup>  
**EXPERT**



*In jedem steckt  
ein Profi.*



# Workbook

Das Malerwerkzeug-Programm



# Einfach richtig.

Mit einem Griff zum richtigen Werkzeug – und mit dem richtigen Werkzeug zu einem Ergebnis wie vom Profi.

*In jedem steckt ein Profi.*

- Intuitive Verbraucherausführung am POS
- Schnell und sicher zum optimalen Malerwerkzeug
- Erstklassiges Ergebnis
- Zufriedene Kunden



**Abdecken**



**Abkleben und Befestigen**



**Untergrund vorbereiten**





Lasieren



Lackieren



Wände streichen



# Made by us.

Zuverlässige Qualität für Sie und Ihre Kunden –  
dafür sorgen wir mit eigenen Produktionsstätten und  
Logistik-Zentren.



## Produktionsstätten in Europa und Asien

- Kurze Lieferzeiten
- Zuverlässige Lieferfähigkeit
- Höchste Versorgungssicherheit
- Seit über 125 Jahren Malerwerkzeug-Spezialist
- Größte europäische Farbroller- und Pinselfertigung
- Modernste Produktionsverfahren
- Strenge Qualitätskontrollen
- Produktentwicklung im Austausch mit Profi-Malern und Farbenindustrie

# Nr. 1 für Maler- werkzeug in Europa

**32 Mio.**

Pinsel

**220 Mio.**

Kleinflächenwalzen

**60 Mio.**

Großflächenwalzen

**80 Mio.**

Bügel

**30 Mio.**

KombiMask

**480 Mio.**

Kunststoffteile



# Nachhaltig - gedacht und gemacht.

Nachhaltig denken und handeln – darauf kommt es an und das ist bei uns Prinzip. Denn als einer unserer Unternehmenswerte ist Nachhaltigkeit bei uns fest verankert. Wir gehen schonend mit unseren Ressourcen um und achten bei unseren Lieferanten ebenso wie bei uns auf hohe Sozialstandards. Bei allem, was wir tun, nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung ernst.



- **Umweltschonende Produktentwicklung:**  
recycelte Rohstoffe, reduzierter Materialeinsatz, langlebige Produkte
- **Nachhaltige Materialbeschaffung:**  
FSC®-zertifizierte Hölzer und Kunststoffteile aus Recyclaten oder Regranulaten
- **Energiesparende Fertigungstechnik:**  
durch effiziente Robotik und Energie-Rückgewinnung
- **Intelligente Produktverpackungen:**  
wenig Material, viel Information



Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

Unsere FSC®-zertifizierten Produkte erkennen Sie an diesem Label.



# Mit einem Blick.

Icons und Illustrationen machen es Ihren Kunden und Mitarbeitern leicht – ein Blick zeigt, was das Produkt kann.

- **Beschaffenheit des Untergrunds:**  
glatt, rau oder grob – Untergrund-Icons zeigen das richtige Werkzeug an
- **Einzigartige Produktvorteile:**  
Xpert-Icons stehen für spezifische Eigenschaften der Produkte
- **Schnelle Preisorientierung:**  
vier Sterne in Silber für Produkte des mittleren Qualitäts- und Preissegments, fünf Sterne in Gold für höchste Qualitätsansprüche





### Glatte Wand



### Raue Fläche



### Grober Putz

### Glatt, rau oder grob

Die Beschaffenheit des Untergrunds spielt bei der Auswahl des idealen Werkzeugs eine entscheidende Rolle. Mit unseren Untergrund-Icons machen wir es dem Endverbraucher leicht, das richtige Produkt zu finden.



### Innen



### Außen



### Innen und außen



(Hier z. B. 45 Tage)

### Rückstandslos entfernbar

### Innen oder außen

Die Endverbraucher möchten mit einem Blick erkennen, wo und wie lang sie das Produkt anwenden können. Die Icons zu Einsatzbereich und Anwendungsdauer sorgen dafür.



### XpertErgo

... steht für perfekte Handhabung.



### XpertFinish

... steht für ein perfektes Arbeitsergebnis.



### XpertSpeed

... steht für hohe Arbeitsgeschwindigkeit.



### XpertPlanet

... steht für nachhaltige Produkte.

### Xpert-Icons

Ergonomisch optimierte Handhabung, perfektes Oberflächenergebnis, schnelles Arbeiten, nachhaltiges Produkt – an unseren „Xpert-Icons“ erkennt der Endverbraucher augenblicklich, was das jeweilige Produkt auszeichnet.



### Better-Best-Icons

Unser Sortiment ist in allen Bereichen entsprechend der Produktqualität konsequent sortiert. Oben findet sich die höchste Qualitäts- und Preisklasse (HPP), darunter die mittlere (MPP) und unten das Einstiegssegment (OPP).

### Vier-Sterne-Produkt in Silber

stehen für Produkte aus dem mittleren Qualitäts- und Preissegment.

### Fünf-Sterne-Produkt in Gold

zeigen Ihren Kunden: Hier finden sich die Produkte für höchste Ansprüche.

### XpertTIPS



### XpertTIPS

COLOR EXPERT gibt seine Kompetenz für professionelles Malerwerkzeug an den privaten Anwender weiter – auch online: Am POS und auf den Produkten finden sich QR-Codes, die Sie und Ihre Kunden zu wertvollen XpertTIPS von COLOR EXPERT führen. Hilfreiche Anwendungstipps, die die Arbeit erleichtern und die Ergebnisse verbessern.

# Inhalt

Abdecken



Abkleben und Befestigen



Untergrund vorbereiten



Lasieren



Lackieren




Wände streichen



Aktionssets



Profi-Malerwerkzeug



Abdeckplanen, Staubschutztüren,  
Glasschutzfolie  
Abdeckpapier und Malervlies  
Gewebeplanen

**12**

Klebebänder zum Verputzen  
Klebebänder zum Streichen  
Klebebänder zum Fixieren  
Klebebänder zum Reparieren

**24**

Arbeitsschutz und Säubern  
Farbe entfernen  
Schleifen, Füllen und Glätten  
Tapezieren  
Messen und Schneiden

**48**

Pinsel, Flächenstreicher, Sets  
Walzen, Roller, Sets

**112**

Pinsel, Flächenstreicher, Pinselsets  
Walzen, Roller, Sets

**132**

Pinsel, Flächenstreicher, Pinselsets  
Deckenbürsten  
Walzen, Roller, Sets  
Zubehör

**160**

Abklebe-, Spachtel-, Tapezier-Sets  
Pinsel-Sets  
Roller-Sets

**216**

Profi-Pinsel, -Flächenstreicher und -Deckenbürsten  
Profi-Farbwalzen, -Roller und -Sets  
Profi-Zubehör  
Profi-Werkzeug zur Herstellung glatter Oberflächen  
Profi-Arbeitshilfen

**234**



# Das Modul Abdecken



## Alles an einem Ort

Egal, ob es darum geht, kurzzeitig vor Farbspritzern zu schützen oder längerfristig vor intensiver mechanischer Belastung – damit die Endkunden bei ihrer Wahl des richtigen Abdeckmaterials sicher sein können, finden sie sämtliche Abdeckprodukte und dazugehörigen Informationen gebündelt an einem Ort.

## Passgenaue Produktbezeichnung

Wer die Stärke und Maße der Abdeckmaterialien richtig wählt, spart Zeit und Aufwand. Die Regalblenden geben darüber schnell und eindeutig Auskunft.



## Klar strukturiert. Schnell entschieden

Folien, Vlies, Papier – die klar strukturierte Präsentation der unterschiedlichen Abdeckmaterialien macht den Endverbrauchern die Kaufentscheidung einfach.



## Gewusst was

Für jede Aufgabe das optimale Abdeckmaterial: Der Vertikaltrenner unterrichtet über die Anwendung, für die die Abdeckfolien, Malerplanen und Bauplatten geeignet sind.





## Inhalt

Abdeckplanen, Staubschutztüren, Glasschutzfolie	14
Abdeckpapier, Malervlies	20
Gewebeplanen	22



# Abdecken

## Abdeckplanen, Staubschutztüren, Glasschutzfolie

### Bauplane schwer LDPE



- zum Abdecken bei Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung wie Abriss- und Stemmarbeiten im Innen- und Außenbereich
- extrem reißfest und begehbar

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96927510	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	75 µm	LDPE	schwarz	10	4 013307 438168

### Bauplane LDPE



- zum Abdecken bei Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung wie Abriss- und Stemmarbeiten im Innen- und Außenbereich
- sehr reißfest und begehbar

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96922010	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	40 µm	LDPE	transluzent	10	4 001941 039438

### Malerplane extra LDPE



- zum Abdecken bei Maler- und Putzerarbeiten im Innen- und Außenbereich
- reißfest und begehbar

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96948010	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	30 µm	LDPE	transparent	10	4 013307 432524
96945010	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	30 µm	LDPE	transluzent	10	4 013307 479697
96946010	4 m	12,5 m	50 m <sup>2</sup>	30 µm	LDPE	transluzent	10	4 013307 479703

## Malerplane extra HDPE

- zum Abdecken bei Maler- und Putzerarbeiten im Innen- und Außenbereich
- reißfest und begehbar



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96949910	2 m	50 m	100 m <sup>2</sup>	30 µm	HDPE	transparent	8	4 013307 771272

## Malerplane LDPE

- zum Abdecken von Wänden und Objekten bei Streich- und Renovierarbeiten im Innen- und Außenbereich
- reißfest



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96944010	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	15 µm	LDPE	transparent	10	4 013307 479710

## Malerplane LDPE

- zum Abdecken von Wänden und Objekten bei Streich- und Renovierarbeiten im Innen- und Außenbereich
- reißfest



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96917010	2 m	50 m	100 m <sup>2</sup>	15 µm	LDPE	transparent	6	4 013307 318415



# Abdecken

## Abdeckplanen, Staubschutztüren, Glasschutzfolie

### Malerplane HDPE



- zum Abdecken von Wänden und Objekten bei Streich- und Renovierarbeiten im Innenbereich

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96940510	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	10 µm	HDPE	transparent	20	4 013307 101499
96941210	4 m	12,5 m	50 m <sup>2</sup>	10 µm	HDPE	transparent	10	4 013307 101505

### Malerplane HDPE



- zum Abdecken von Wänden und Objekten bei Streich- und Renovierarbeiten im Innenbereich

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96910010	2 m	50 m	100 m <sup>2</sup>	10 µm	HDPE	transparent	10	4 013307 318361

### Abdeckfolie HDPE



- zum Abdecken von Wänden und Objekten bei Streich- und Renovierarbeiten im Innenbereich

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96902210	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	7 µm	HDPE	transparent	50	4 013307 101468
96905210	4 m	12,5 m	50 m <sup>2</sup>	7 µm	HDPE	transparent	10	4 013307 101482

## Abdeckfolie HDPE

- zum Abdecken von Wänden und Objekten bei Streich- und Renovierarbeiten im Innenbereich



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96907210	2 m	50 m	100 m <sup>2</sup>	7 µm	HDPE	transparent	20	4 013307 101291

## Abdeckfolie HDPE

- zum Abdecken von Objekten bei einfachen Streifarbeiten im Innenbereich



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96901010	4 m	2,5 m	10 m <sup>2</sup>	4 µm	HDPE	transparent	80	4 013307 322399
96902010	4 m	5 m	20 m <sup>2</sup>	4 µm	HDPE	transparent	40	4 013307 318262
96905010	4 m	12,5 m	50 m <sup>2</sup>	4 µm	HDPE	transparent	20	4 013307 318279

## Abdeckfolie HDPE

- zum Abdecken von Objekten bei einfachen Streifarbeiten im Innenbereich



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96906010	4 m	25 m	100 m <sup>2</sup>	4 µm	HDPE	transparent	12	4 013307 318378



# Abdecken

## Abdeckplanen, Staubschutztüren, Glasschutzfolie

### Abdeckfolie HDPE



- zum Abdecken von Objekten bei einfachen Streicharbeiten im Innenbereich

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96907010	2 m	50 m	100 m <sup>2</sup>	4 µm	HDPE	transparent	10	4 013307 318408

### Stretchfolie LDPE



- zum Schützen von Objekten bei Umzügen und einfachen Streich- und Renovierungsarbeiten im Innenbereich
- sehr dehnbar und reißfest

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Stärke	Material	Farbe	VE	EAN
96969810	50 cm	190 m	95 m <sup>2</sup>	17 µm	LDPE	transparent	6	4 013307 438151

### Staubschutztür Folie



- zum Abschirmen von Schmutz, feinem Staub und Sprühnebel bei Renovierungen
- dichtes Folienmaterial
- Reißverschluss in L-Form

Art.-Nr.	Größe	Material	Farbe	VE	EAN
96962215	2,20 m x 1,20 m	LDPE	transluzent	5	4 013307 479765

## Staubschutztür Vlies

- zum Abschirmen von Schmutz und grobem Staub bei Renovierungen
- atmungsaktiver Vlies-Stoff
- Reißverschluss in C-Form



Art.-Nr.	Größe	Material	Farbe	VE	EAN
96962015	2,20 m x 1,20 m	Vlies	weiß	10	4 013307 749608

## Glasschutzfolie

- schützt Fensterscheiben vor Schmutz und leichter mechanischer Beanspruchung
- bis zu 30 Tage rückstandsfrei entfernbar



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	Kernlänge	VE	EAN
96975010	50 cm	100 m	blau	Acrylat	50 cm	2	4 013307 320616
96979910	100 cm	100 m	blau	Acrylat	100 cm	4	4 013307 320623
96985010	50 cm	100 m	transparent	Acrylat	50 cm	2	4 013307 320593
96989910	100 cm	100 m	transparent	Acrylat	100 cm	4	4 013307 327226



# Abdecken

## Abdeckpapier, Malervlies

### Abdeckpapier



- schützt Fußböden vor Schmutz während Renovierarbeiten im Innenbereich
- besonders saugfähig

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Information	Farbe	VE	EAN
96997510	0,75 m	20 m	15 m <sup>2</sup>	gekreppt	braun	10	4 013307 394020

### Abdeckpapier



- schützt Fußböden vor Schmutz während Renovierarbeiten im Innenbereich

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Information	Farbe	VE	EAN
96999810	1 m	20 m	20 m <sup>2</sup>	glatt	braun	10	4 013307 411840

### Abdeckvlies



- schützt Fußböden vor Schmutz während Renovierarbeiten im Innen- und Außenbereich
- exzellente Saugfähigkeit
- rutschhemmende Unterseite

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Flächengewicht	Farbe	VE	EAN
94261110	1 m	10 m	10 m <sup>2</sup>	220 g/m <sup>2</sup>	grau	16	4 013307 431114
94262210	1 m	25 m	25 m <sup>2</sup>	220 g/m <sup>2</sup>	grau	2	4 013307 484172

## Abdeckvlies

- schützt Fußböden vor Schmutz während Renovierarbeiten im Innen- und Außenbereich
- sehr saugfähig
- rutschhemmende Unterseite



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Flächengewicht	Farbe	VE	EAN
94260510	1 m	5 m	5 m <sup>2</sup>	180 g/m <sup>2</sup>	grau	34	4 013307 427933
94261010	1 m	10 m	10 m <sup>2</sup>	180 g/m <sup>2</sup>	grau	18	4 013307 427940
94262610	1 m	25 m	25 m <sup>2</sup>	180 g/m <sup>2</sup>	grau	3	4 013307 431107
94265110	1 m	50 m	50 m <sup>2</sup>	180 g/m <sup>2</sup>	grau	22	4 013307 817109

## Abdeckvlies

- schützt Fußböden vor Schmutz während Renovierarbeiten im Innen- und Außenbereich
- sehr saugfähig
- rutschhemmende Unterseite



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Flächengewicht	Information	Farbe	VE	EAN
94260310	1 m	3 m	3 m <sup>2</sup>	180 g/m <sup>2</sup>	gefaltet	grau	10	4 013307 334026



# Abdecken

## Gewebeplanen

### Gewebeplanen



- zum Abdecken von z.B. Baumaterialien, Anhängern usw.
- sehr reißfest und vielfältig einsetzbar
- Ösen im Abstand von je 1 m zum Festzurren

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche*	Flächengewicht	Farbe	VE	EAN
96930210	2 m	3 m	6 m <sup>2</sup>	75 g/m <sup>2</sup>	grün	20	4 013307 318347
96930610	1,5 m	6 m	9 m <sup>2</sup>	75 g/m <sup>2</sup>	grün	15	4 013307 451235
96930310	3 m	4 m	12 m <sup>2</sup>	75 g/m <sup>2</sup>	grün	10	4 013307 322313
96930410	4 m	6 m	24 m <sup>2</sup>	75 g/m <sup>2</sup>	grün	5	4 013307 322320
96930510	6 m	8 m	48 m <sup>2</sup>	75 g/m <sup>2</sup>	grün	3	4 013307 330349

\*Maße = Schnittmaße, Nutzmaße ca. 4-5% geringer





Das Modul

# Abkleben und Befestigen



## Für jeden Arbeitsschritt ein Modul


Ein Modul für Vliese und Folien, ein Modul für Klebbänder. Die Kopfblenden bieten beste Orientierung.

## Sofort im richtigen Segment

Die Blenden im Regal sorgen für horizontale Orientierung und trennen das vielfältige Sortiment im Bereich Abkleben in die unterschiedlichen Produktbereiche.

## Schnell informiert, sicher entscheiden

Auf welchem Untergrund? Innen oder außen? Für Tage oder Wochen? Mithilfe unseres Orientierungssystems auf dem Vertikaltrenner erfährt Ihr Kunde schnell und einfach, welches Abklebe-Produkt für die geplante Anwendung am besten geeignet ist.





## Inhalt

Verputzen	26
Streichen	30
Fixieren	38
Reparieren	44



## Verputzen

### Robust und reißfest

Beim Verputzen müssen Klebebänder in der Regel hohen mechanischen Belastungen standhalten; immer dann, wenn das Band in Berührung mit dem grobkörnigen Putz oder dem Kellenblatt kommt.


### Auch für schwierige Untergründe

Selbst auf groben und sandenden Fassaden haften die stark klebenden und flexiblen sowie anschmiegsamen Gewebebänder problemlos.



### Fassadenband Glatter Putz

- für flache, schnurgerade Putzkanten
- robust und leicht abreißbar
- perfekt für gedämmte Fassaden




Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96153099	48 mm	25 m	blau	Acrylat	6	4 013307 783640



### Fassadenband Grober Putz

- für Abklebungen auf groben Fassaden
- sehr stark klebend
- extrem hohe mechanische Belastbarkeit



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96225099	50 mm	25 m	hellblau	Naturkautschuk	4	4 013307 783657

## 2in1: Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsschritt

# KombiMask

### Schnell und sicher

Die praktischen KombiMasks bestehen aus hochwertigem Klebeband in Kombination mit Abdeckfolie oder Abdeckpapier. Das Klebeband wird angebracht, anschließend die Folie ausgefaltet und fixiert - fertig. So gelingen Abdecken und Abkleben super schnell, in nur einem Arbeitsschritt.

### Reißfeste Abdeckfolie

Die robuste Abdeckfolie schützt den Untergrund sicher vor Farbe, Staub und Schmutz. Sie lässt sich einfach nach außen ausfalten und schmiegt sich aufgrund ihrer statischen Aufladung automatisch an den zu schützenden Untergrund an.

### Verschiedene Größen

Unterschiedliche Standardgrößen eignen sich ideal für das Abdecken von zum Beispiel Sockeln und Fenstern, Türen und ganzen Wandflächen.

Hochwertiges Klebeband für verschiedene Anwendungen

Einfache Anwendung



Statisch aufgeladene Folie

## KombiMask Fassade - Grober Putz

- für Abdeck- und Abklebearbeiten auf groben Fassaden
- sehr stark klebend
- extrem hohe mechanische Belastbarkeit



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	Kernlänge	VE	EAN
96745599	55 cm	20 m	hellblau	Naturkautschuk	10 cm	10	4 013307 745136
96742799	270 cm	16 m	hellblau	Naturkautschuk	20 cm	5	4 013307 783664



## Betonband Staubiger Untergrund

- für Abklebungen auf schlecht haftenden, sandigen Flächen
- sehr anschmiegsam
- geeignet für Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger




Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96184499	44 mm	50 m	gelb	Naturkautschuk	4	4 013307 745082



## KombiMask Beton - Staubiger Untergrund


- für Abdeck- und Abklebearbeiten auf schlecht haftenden, sandigen Flächen
- sehr anschmiegsam
- geeignet für Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	Kernlänge	VE	EAN
96735599	55 cm	16 m	gelb	Naturkautschuk	20 cm	5	4 013307 783671

## Verputzband Leicht abreißbar


- für Abklebungen auf Fensterrahmen und -bänken
- Querrillung für leichte Abreißbarkeit
- hohe mechanische Belastbarkeit



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96145099	50 mm	33 m	weiß	Naturkautschuk	24	4 013307 745068

## Verputzband Glatte Kante


- für Abklebungen auf Fensterrahmen und -bänken
- Signal-Farbe für gute Sichtbarkeit nach dem Putzauftrag
- hohe mechanische Belastbarkeit



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96115199	50 mm	33 m	orange	Naturkautschuk	6	4 013307 745044

## Verputzband Herbst + Winter

- für Abklebungen auf Fensterrahmen und -bänken bei niedrigen Temperaturen ab 5°C
- auch auf Aluminium, verzinkten Oberflächen und PVC einsetzbar



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96125099	50 mm	33 m	weiß	Acrylat	6	4 013307 783695



## Streichen

### Erstklassige Farbabgrenzungen

Malerbänder mit extra dünnem Spezialpapier sorgen für superflache, scharfe Farbkanten ohne Hinterläufer.


### Auch für Lackierungen und Lasierarbeiten

Die Bänder lassen sich für Streicharbeiten mit Farben, Lacken und Lasuren verwenden und sind damit vielfältig einsetzbar.



## Maler-Abdeckband Extrem UV-beständig

- witterungsbeständiges Maler-Abdeckband für längerfristige Abklebungen im Außenbereich
- auch auf leicht feuchten Untergründen einsetzbar



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96072699	25 mm	50 m	rot	Acrylat	10	4 013307 810735





## Maler-Abdeckbänder - die Profi-Lösung für (fast) jeden Fall

Ablebearbeiten sind oftmals aufwändig und werden als lästige Pflicht vor dem eigentlichen Streichen empfunden. Dennoch zahlt sich die sorgfältige Vorbereitung und die Wahl eines hochwertigen Maler-Abdeckbandes am Ende aus.

### Hochwertige Komponenten

Hochwertiges japanisches Reispapier (auch Washi-Papier genannt) ist besonders dünn und dennoch reißfest - das macht es perfekt für die Erzielung superscharfer, flacher Farbkanten beim Streichen. Dank des UV-beständigen Acrylat-Klebers sind die Maler-Abdeckbänder ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

### Rot - Extrem UV-beständig

Das rote Maler-Abdeckband ist für echte Großprojekte und Dauereinsätze ausgelegt. Auch auf leicht feuchten Untergründen einsetzbar.

### Gold - Für superflache, scharfe Farbkanten

Der Allrounder für hochwertige Farbabgrenzungen beim Streichen, Lasieren und Lackieren im Innen- und Außenbereich. Für messerscharfe Farbkanten ohne Hinterläufer.

### Lila - Schonend und ideal für Tapeten

Der Spezialist für besonders empfindliche Untergründe wie Tapeten und speziell Raufaser. Gute Wiederentfernbarkeit, ohne den Untergrund zu beschädigen.






## Maler-Abdeckband Scharfe Kante



- für hochwertige Abklebungen bei Lackier- und Streicharbeiten
- Spezial-Papier für superflache, scharfe Farbkanten ohne Hinterlaufen




Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96241999	18 mm	50 m	gold-gelb	Acrylat	12	4 013307 788461
96243099	30 mm	50 m	gold-gelb	Acrylat	32	4 013307 788478
96245099	48 mm	50 m	gold-gelb	Acrylat	20	4 013307 788485

## KombiMask Scharfe Kante - 2in1 Maler-Abdeckband




- für hochwertige Abdeck- und Abklebarbeiten bei Lackier- und Streicharbeiten
- Spezial-Papier für superflache, scharfe Farbkanten ohne Hinterlaufen



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	Kernlänge	VE	EAN
96785099	55 cm	25 m	gold-gelb	Acrylat	10 cm	5	4 013307 745112
96786099	140 cm	25 m	gold-gelb	Acrylat	20 cm	5	4 013307 745129
96787099	270 cm	16 m	gold-gelb	Acrylat	20 cm	10	4 013307 783688

## Maler-Abdeckband Tapete

- für hochwertige Abklebungen auf sensiblen Untergründen wie Raufaser
- Spezial-Papier für superflache, scharfe Farbkanten ohne Hinterlaufen



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96093199	30 mm	50 m	lila	Acrylat	8	4 013307 810414
96093999	38 mm	50 m	lila	Acrylat	12	4 013307 810971



# Richtig abkleben

Klebeband, das von selbst abfällt, Rückstände auf dem Untergrund oder unsaubere Farbkanten - diese Schadensbilder sind leider allzu bekannt. Jedoch lassen sich viele dieser Probleme vermeiden, wenn einige grundlegende Regeln beachtet werden:



## Die Auswahl des passenden Klebebands

Es ist wichtig, dass das Klebeband zur spezifischen Anwendungssituation passt. Beachte die Beschaffenheit des Untergrunds, sowie den Anwendungsbereich (Innen- oder Außenbereich), auf dem abgeklebt werden soll und gleiche dies mit der Eignung des Klebebands ab.

## Den Untergrund vorbereiten

Der abzulebende Untergrund muss immer frei von Staub, Schmutz, Fett und Trennmitteln sein.

## Klebeband richtig andrücken

Der Klebstoff wird durch Druck aktiviert und kann nur durch ausreichendes Andrücken seine volle Klebkraft entfalten. Leichtes Darüberstreichen reicht nicht aus.

## Klebeband richtig abziehen

Das Klebeband sollte immer langsam und gleichmäßig in einem 45°-Winkel zum Untergrund abgezogen werden. Warte nicht bis das Beschichtungsmaterial vollständig durchgetrocknet ist, sondern ziehe das Klebeband ab, solange die Farbe noch feucht ist. Das beugt dem Einreißen des Klebebandes und Abplatzen der Farbe vor.

**XpertTIPS** 




## Probeklebung durchführen

Es gibt viele Einflussfaktoren bei Klebebändern, die trotz Berücksichtigung der genannten Punkte zu unerwarteten Ergebnissen führen können - wie die Beschaffenheit des Untergrunds, die Lagerung und die Verarbeitungsbedingungen des Klebebands. Daher empfehlen wir stets, vor der Anwendung eine Probeklebung an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.

## Abdeckband Krepp


- für universelle Streicharbeiten im Innenbereich
- Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebkraft



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96571899	18 mm	50 m	beige	Naturkautschuk	24	4  013307 791126
96572999	29 mm	50 m	beige	Naturkautschuk	32	4  013307 791133
96574899	48 mm	50 m	beige	Naturkautschuk	24	4  013307 791140

## Abdeckband Krepp

- für universelle Streicharbeiten im Innenbereich
- Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebkraft



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	Anzahl	VE	EAN
96573399	30 mm	50 m	beige	Naturkautschuk	3 x	12	4  013307 783763



## KombiMask Folie - 2in1 Abdeckband



- für Abdeck- und Abklebarbeiten bei universellen Streicharbeiten im Innenbereich
- Naturkautschukkleber mit mittlerer Klebkraft



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	Kernlänge	VE	EAN
96805699	55 cm	33 m	beige	Naturkautschuk	10 cm	12	4 013307 783732
96814099	140 cm	33 m	beige	Naturkautschuk	20 cm	12	4 013307 783749
96819099	270 cm	16 m	beige	Naturkautschuk	20 cm	5	4 013307 783756

## KombiMask Papier - 2in1 Abdeckband




- für Abdeck- und Abklebarbeiten bei universellen Streicharbeiten im Innenbereich
- perfektes Format für Fensterbänke und Sockelleisten



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	Kernlänge	VE	EAN
96691899	18 cm	20 m	beige	Naturkautschuk	10 cm	12	4 013307 783725

## Abdeckband


- für Abklebungen bei einfachen Streifarbeiten im Innenbereich
- für kurzfristige Abklebungen



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	Anzahl	VE	EAN
96003310	30 mm	50 m	beige	Hotmelt	3 x	12	4  013307 783770
96004910	48 mm	50 m	beige	Hotmelt	3 x	12	4  013307 783787

## Abdeckpapier Selbstklebend

- für Abklebungen bei Streifarbeiten im Innenbereich
- perfektes Format für Fensterbänke, Heizkörper oder Treppenläufe



Art.-Nr.	Breite	Länge	Klebstoffart	Farbe	VE	EAN
96992099	22,5 cm	50 m	Acrylat	braun	15	4  013307 779131



## Fixieren

### Hält. Sicher.

Ob beim Verfugen von Gipskartonplatten, Verlegen von Teppichen oder Verschließen von Paketen - die Fixierbänder von COLOR EXPERT halten stets fest und sicher.

### Kleben statt bohren

Montagebänder stellen eine unkomplizierte Alternative zu geschraubten Befestigungen dar.



## Verlegeband Gewebe



- für die dauerhafte Verklebung von Bodenbelägen
- für Bodenbeläge mit strukturiertem Rücken
- dank Gewebeträger wieder leichter entfernbar



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96414999	50 mm	10 m	weiß	Kunsthartzkleber	12	4 013307 783800
96415099	50 mm	25 m	weiß	Kunsthartzkleber	6	4 013307 783817

## Fixierband Permanent




- für die dauerhafte Verklebung von Bodenbelägen
- für Bodenbeläge mit glattem Rücken
- auch für kreative Bastelarbeiten einsetzbar



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96405099	50 mm	10 m	weiß	Kunsthartzkleber	6	4 013307 783862
96405199	50 mm	25 m	weiß	Kunsthartzkleber	6	4 013307 783879

## Montageband Außen


- für die dauerhafte Befestigung von Objekten auf Glas, Stahl, Aluminium, Keramik und Kunststoff
- Alternative zu geschraubten Befestigungen



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96611999	19 mm	5 m	transparent	Acrylat	4	4 013307 783824

## Montageband Innen

- für die dauerhafte Befestigung von Objekten im Innenbereich
- Alternative zu geschraubten Befestigungen




Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96441999	19 mm	5 m	weiß	Naturkautschuk	20	4 013307 783886



### Montageband Sockelleiste



- für die passgenaue Fixierung von Sockelleisten
- gute Haftung auch auf rauen, faserigen und unebenen Wandstrukturen




Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96433899	38 mm	25 m	transparent	Acrylat	2	4 013307 783916

### Dichtband Aluminium




- für thermische Isolierungen an Rohren und zur Fixierung und Verbindung von Isoliermatten
- auch für Abdichtungsarbeiten z.B. an Fallrohren



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96624899	48 mm	25 m	silber	Acrylat	6	4 013307 791737

## Gipskarton-Spachtelband Fugenbrücke


- selbstklebendes Armierungsband für das Verspachteln von Gipskartonfugen
- stabilisiert die Füllmasse und beugt Rissbildungen vor



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96634899	48 mm	90 m	weiß	Acrylat	4	4 013307 783930

## Antirissband Rissbrücke

- selbstklebendes Band zum Ausbessern kleiner Risse und Fugen im Innenbereich
- direkt überstreich- und tapezierbar



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96305099	50 mm	10 m	weiß	Acrylat	6	4 013307 783923

## Absperr- / Flutterband

- zum Markieren, Absperrn, Sichern und Begrenzen, zum Beispiel von Baustellen
- gemäß ISO 3864-1:2011




Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96566199	80 mm	100 m	rot-weiß	nicht selbstklebend	4	4 013307 783985



### Warnband Selbstklebend

- zum Markieren, Sichern und Begrenzen von Hindernissen
- auch zur Kennzeichnung von zerbrechlichem Versandgut




Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96566099	60 mm	66 m	rot-weiß	Naturkautschuk	3	4 013307 784005



### Warnband Selbstklebend

- zum Markieren, Sichern und Begrenzen von Hindernissen
- auch zur Kennzeichnung von zerbrechlichem Versandgut



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96556099	60 mm	66 m	schwarz-gelb	Naturkautschuk	3	4 013307 791843



### Packband Leise abrollend

- zum Verschließen von Kartons oder Paketen
- besonders leise abrollbar
- von Hand einreißbar



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96514899	50 mm	66 m	transparent	Acrylat	12	4 013307 784029

## Packband Öko

- zum Verschließen von Kartons oder Paketen
- mit umweltfreundlichem Papierträger
- leicht von Hand einreißbar



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96524899	50 mm	50 m	braun	Naturkautschuk	12	4 013307 784012

## Packband

- zum Verschließen von Kartons oder Paketen



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96504810	48 mm	66 m	braun	Acrylat	24	4 013307 315520
96514810	48 mm	66 m	transparent	Acrylat	24	4 013307 315544

## Packband-Abroller

- zum Abrollen und Abreißen handelsüblicher Packbandrollen
- für schnellere und leichtere Verklebung der Kartonage



Art.-Nr.	Material	Farbe	VE	EAN
96520010	Kunststoff	rot-weiß	5	4 013307 320548



## Reparieren

### Schnell und unkompliziert

Mit Reparaturbändern lassen sich viele Dinge im Haushalt einfach und schnell reparieren - und das ganz kostengünstig und mit geringem Aufwand.

### Universalhelfer im DIY-Alltag


Auch bei DIY-Projekten dürfen Reparaturbänder nicht fehlen: Zum Fixieren von Malervlies, Verschließen von Verpackungen oder Bündeln von Baumaterialien sind sie bestens geeignet.



## Reparaturband Extra stark



- für Reparatur- und Fixierarbeiten auf trockenen Untergründen
- robustes Gewebeband mit sehr hoher Klebkraft und Flexibilität




Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96531099	50 mm	10 m	silber	Naturkautschuk	6	4 013307 788768
96534999	50 mm	50 m	silber	Naturkautschuk	6	4 013307 783848

## Reparaturband Extra stark




- für Reparatur- und Fixierarbeiten auf trockenen Untergründen
- robustes Gewebeband mit hoher Klebkraft und Flexibilität



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96534899	50 mm	50 m	schwarz	Naturkautschuk	6	4 013307 783831

## Reparaturband Stark


- für Reparatur- und Fixierarbeiten auf trockenen Untergründen
- robustes Gewebeband mit hoher Klebkraft und Flexibilität



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96194999	50 mm	10 m	silber	Naturkautschuk	12	4 013307 783909
96195099	50 mm	50 m	silber	Naturkautschuk	6	4 013307 320470

## Reparaturband Stark

- für Reparatur- und Fixierarbeiten auf trockenen Untergründen
- robustes Gewebeband mit hoher Klebkraft und Flexibilität




Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96284999	50 mm	10 m	schwarz	Naturkautschuk	12	4 013307 783961
96285099	50 mm	50 m	schwarz	Naturkautschuk	6	4 013307 791805



### Reparaturband Stark



- für Reparatur- und Fixierarbeiten auf trockenen Untergründen
- robustes Gewebeband mit hoher Klebkraft und Flexibilität




Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96205099	50 mm	50 m	weiß	Naturkautschuk	6	4 013307 783954

### Reparaturband



- zum Fixieren, Verpacken und Bündeln




Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96215010	48 mm	50 m	silber	Hotmelt	6	4 013307 315643

### Reparaturband Witterungsbeständig



- für Reparaturen im Außenbereich
- extrem stark und widerstandsfähig
- sehr UV-, wasser- und witterungsbeständig



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	Klebstoffart	VE	EAN
96174899	48 mm	25 m	transparent	Naturkautschuk	6	4 013307 783893





## Das Modul

# Untergrund vorbereiten



### Für jeden Arbeitsschritt ein Modul

Schleifen oder Tapezieren: Die Kopfblenden zeigen Ihrem Kunden an, in welchem Modul er das entsprechende Werkzeug findet.

### Sofort im richtigen Segment

Die Blenden trennen die unterschiedlichen Produktbereiche. Werkzeug für den Arbeitsschritt Spachteln wird eigens ausgewiesen.

### Die Highlights

Die Top-Produkte für die Arbeitsschritte präsentieren Sie am besten zusätzlich über Vertikaltrenner. Hingucker, die ins Auge fallen, ohne im Weg zu stehen.





## Inhalt

Arbeitsschutz und Säubern	50
Farbe entfernen	58
Handschleifer, Schleifmittel, Drahtbürsten	63
Spachtel, Kellen, Kartuschenpressen	75
Arbeitshilfen, Andrückwerkzeuge	102
Messer, Klingen, Scheren	105



# Untergrund vorbereiten

## Arbeitsschutz und Säubern



### Staubschutzmaske

- zum Schutz der Atemwege bei Abriss-, Schleif- und Dämmarbeiten
- schützt vor feinem Staub
- mit Ventil

Art.-Nr.	Schutzklasse	Anzahl	VE	EAN
98625099	FFP2, EN 149	1x	10	4 013307 318200



### Staubschutzmaske

- zum Schutz der Atemwege bei leichten Schleifarbeiten
- schützt vor grobem Staub

Art.-Nr.	Schutzklasse	Inhalt	VE	EAN
98614099	FFP1, EN 149	2x	5	4 013307 318194



### Staubschutzbrille

- schützt die Augen vor Staub und Splintern bei leichten Abriss- und Schleifarbeiten
- längenverstellbare Bügel

Art.-Nr.	Information	VE	EAN
98650099	EN 166:2001-F	6	4 013307 702726

## Maleroverall

- schützt vor leichten Farbspritzern und grobem Schmutz bei Renovierungsarbeiten im Innenbereich
- mit Kapuze, Fuß-, Arm- und Taillengummi



Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
98680010	L 52-54	Polypropylen	10	4 013307 334088
98680110	XL 56-58	Polypropylen	10	4 013307 334095
98680210	XXL 60-62	Polypropylen	10	4 013307 334101

## Handschuh „Gecko Grip“

- sehr robuster Handschuh mit Mikroschaumbeschichtung für sicheren Griff
- hoher Tragekomfort, gute Passform, bestes Tastgefühl



Art.-Nr.	Größe	Beschichtung Handschuhe	Schutzklasse	VE	EAN
98560110	8	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500490
98560210	9	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500506
98560310	10	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500513



# Untergrund vorbereiten

## Arbeitsschutz und Säubern



### Handschuh „Top Grip“

- sicherer Griff auf glatten Flächen wie Glas dank grober Noppenstruktur
- feuchtigkeitsabweisend beschichtet

Art.-Nr.	Größe	Beschichtung Handschuhe	Schutzklasse	VE	EAN
98530110	8	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500520
98530210	9	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500537
98530310	10	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500544



### Handschuh „Aqua Grip“

- gute Griffigkeit auch bei nassen Oberflächen
- leicht strukturierte, feuchtigkeitsabweisende Beschichtung

Art.-Nr.	Größe	Beschichtung Handschuhe	Schutzklasse	VE	EAN
98570110	8	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500551
98570210	9	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500568
98570310	10	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500575

## Handschuh „Paint Grip“

- schützt beim Streichen mit Farben, Lacken und Lasuren
- sehr langlebig und abriebfest
- glatt, feuchtigkeitsabweichend beschichtet



Art.-Nr.	Größe	Beschichtung Handschuhe	Schutzklasse	VE	EAN
98512210	9	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 453383
98512010	10	Nitril	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 435310

## Handschuh „Senso Grip“

- für leichte Streifarbeiten
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tastempfinden



Art.-Nr.	Größe	Beschichtung Handschuhe	Schutzklasse	VE	EAN
98540110	8	PU-beschichtet	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 500469
98540210	9	PU-beschichtet	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 500476
98540310	10	PU-beschichtet	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 500483

## Handschuh „Protect Grip“

- feuchtigkeitsabweisend beschichtet, leicht strukturiert
- hohe Flexibilität
- sicherer Griff



Art.-Nr.	Größe	Schutzklasse	VE	EAN
98523510	10	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 334507



# Untergrund vorbereiten

## Arbeitsschutz und Säubern



### Handschuh „Work Grip“

- klassischer Arbeitshandschuh, ideal zum Tragen von Baumaterialien wie Stein und Holz
- Baumwollfutter und Spaltleder

Art.-Nr.	Größe	Beschichtung Handschuhe	Schutzklasse	VE	EAN
98581010	10	Spaltleder	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 435327



### Handschuh „Easy Grip“

- für leichte Arbeiten rund um Haus und Garten
- atmungsaktiver und schweißabsorbierender Baumwollhandschuh
- genoppte Oberfläche für gute Griffigkeit

Art.-Nr.	Größe	Beschichtung Handschuhe	Schutzklasse	VE	EAN
98551010	10	Baumwolle	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 334569



### Abfallsäcke

- zum Entsorgen von leichten Renovierabfällen und Tapeten
- mit Zugband

Art.-Nr.	Abmessung	Stärke	Volumen	Farbe	VE	EAN
96950599	94 x 69 cm	40 µm	110 l	blau	10	4 013307 394013

## Abfallsäcke

- zum Entsorgen von leichten Renovierabfällen und Tapeten
- besonders reißfeste Ausführung mit bis zu 80 µm auch für moderate Bauschuttmengen geeignet



Art.-Nr.	Abmessung	Stärke	Volumen	Farbe	VE	EAN
96950010	105 x 70 cm	40 µm	120 l	blau	10	4 013307 315070
96951010	105 x 70 cm	60 µm	120 l	blau	8	4 013307 318446
96952510	105 x 70 cm	80 µm	120 l	blau	6	4 013307 414117

## Abfallsäcke

- zum Entsorgen von leichten Renovierabfällen und Tapeten
- hohes Fassungsvermögen, ideal zum Beispiel für großvolumige Dämmstoffabfälle



Art.-Nr.	Abmessung	Stärke	Volumen	Farbe	VE	EAN
96956510	120 x 60 x 38 cm	65 µm	240 l	schwarz	10	4 013307 716044

## Abstauber

- zum Abfegen von Staub und losem Schmutz bei Schleif- und Renovierarbeiten
- ausgestattet mit hochwertiger Kunstborstenmischung



Art.-Nr.	Breite	Dicke	VE	EAN
93360110	170 mm	20 mm	12	4 013307 783084



### Staubbindetuch

- absorbiert feinen Schleifstaub
- silikonfrei

Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
90000110	80 x 50 cm	10	4 013307 333647



### Malerschwamm

- zum Reinigen von Oberflächen bei Renovierarbeiten
- Vliesoberfläche zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz und Schwammoberfläche zur Reinigung

Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
90320199	16 x 9 x 5 cm	4	4 013307 783046



### Schwamm

- zum Reinigen von Oberflächen bei Streicharbeiten
- grobe Oberfläche zum Entfernen von Farbresten, weiche Schwammoberfläche zur Reinigung

Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
90301010	15 x 9 x 6 cm	10	4 013307 412205

## Schwamm

- zum Reinigen von Oberflächen bei Renovierarbeiten
- Viskosematerial für besonders hohe Saugfähigkeit



Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
90310010	15 x 11 x 3,5 cm	5	4 013307 310495

## Schwamm

- zum Reinigen von Oberflächen bei Renovierarbeiten



Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
90340010	15 x 10 x 5 cm	10	4 013307 778134



# Untergrund vorbereiten

Farbe entfernen

## SolidMaster

Solide. Stabil.

Ergonomischer  
3K-Griff



Abnehmbare  
Schlagkappe

Hochwertiges,  
steifes Edelstahlblatt

### Hochwertiges Edelstahlblatt

Das hochwertige, steife Blatt mit Wate eignet sich perfekt zum Entfernen von Altbeschichtungen, Tapeten und Teppichen.

### Ergonomischer 3K-Griff

Beim Abtragen von Altbeschichtungen kommt nicht selten eine Menge Kraft zum Einsatz. Eine echte Wohltat, wenn das Werkzeug dabei gut in der Hand liegt und rutschhemmend beschichtet ist.

### Abnehmbare Schlagkappe

Die Griff-Rückseite ist mit einer abnehmbaren, aber stabilen Schlagkappe ausgestattet. Dadurch kann der Spachtel sowohl mit einem Hammer für mehr Krafteinwirkung als auch mit einem Telestab für gesteigerte Arbeitsreichweite verwendet werden.



## SolidMaster Spachtel

- zum Entfernen von Altbelägen wie Teppichen, Spachtelresten, Farbe
- ergonomischer 3K-Griff mit abnehmbarer Schlagkappe
- anwendbar mit Telestäben



Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	Blattflexibilität	VE	EAN
91203099	30 mm	Edelstahl	steif	6	4 013307 744276
91204099	40 mm	Edelstahl	steif	6	4 013307 744283
91206099	60 mm	Edelstahl	steif	6	4 013307 744290
91208099	80 mm	Edelstahl	steif	6	4 013307 744306
91209999	100 mm	Edelstahl	steif	6	4 013307 744313

## Spachtel

- zum Entfernen von Altbelägen wie Teppichen, Spachtelresten, Farbe
- unlackierter Holzgriff mit Schlagkappe
- durchgehend vernietet



Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	Blattflexibilität	VE	EAN
91704199	40 mm	Stahl	steif	12	4 013307 805014
91706199	60 mm	Stahl	steif	12	4 013307 805021
91708199	80 mm	Stahl	steif	12	4 013307 805038
91709899	100 mm	Stahl	steif	12	4 013307 805045



# Untergrund vorbereiten

## Farbe entfernen

### Entrostungsspachtel



- zum Entfernen von Altbelägen und Rost
- unlackierter Holzgriff mit Schlagkappe
- durchgehend vernietet

Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	Blattflexibilität	VE	EAN
93440510	50 mm	Stahl	steif	12	4 013307 324898
93440710	70 mm	Stahl	steif	12	4 013307 323723

### Farbschaber



- zum Abschaben von alten Anstrichen und Lackierungen
- ergonomischer 2K-Griff
- Ersatzklinge separat erhältlich

Art.-Nr.	Breite	VE	EAN
93726099	50 mm	6	4 013307 318736

### Ersatzklinge



- passend für Farbschaber 93726099

Art.-Nr.	Breite	Inhalt	VE	EAN
93725299	50 mm	1x	10	4 013307 314691

## Dreikantschaber

- zum Abschaben von Altanstrichen und -lackierungen in Kombination mit Heißluftföhnen
- Dreikant-Klinge ideal für plane Oberflächen und Ecken



Art.-Nr.	Breite	VE	EAN
93730710	60 mm	12	4 013307 801368

## Profilschaber


- zum Abschaben von Altanstrichen und -lackierungen in Kombination mit Heißluftföhnen
- tropfenförmige Klinge ideal für gerundete Oberflächen



Art.-Nr.	Breite	VE	EAN
93771110	85 mm	12	4 013307 801375

## Glasschaber

- zum Entfernen von Kleberrückständen und Farbspritzern auf Glasscheiben
- langlebiges Metallgehäuse
- Klinge einziehbar



Art.-Nr.	Breite	Material	VE	EAN
93810199	40 mm	Metall	12	4 013307 318699



# Untergrund vorbereiten

## Farbe entfernen

### Ersatzklinge



- passend für Glasschaber 93810199

Art.-Nr.	Anzahl	Breite	VE	EAN
93810299	10x	40 mm	10	4 013307 310594

### Glasschaber



- zum Entfernen von Kleberrückständen und Farbspritzern auf Glasscheiben

Art.-Nr.	Breite	Material	Information	VE	EAN
93800199	60 mm	Kunststoff	inkl. 3 Klingen	10	4 013307 719809

# Handschleifer mit Ergo-Griff

# SandMaster

## Ergonomischer Kugelgriff

Bequemes und ermüdungsfreies Schleifen auch bei hohen Andrückkräften. Rutschhemmend beschichtete Oberfläche für sichere Werkzeugführung.

## Einfache Schleifmittelfixierung

Schnellspannklappen für den unkomplizierten Wechsel des Schleifmittels. Deutlich schneller gegenüber Schraubklemmungen.

## Widerstandsfähige Moosgummi-Beschichtung

Sehr formstabil und langlebig - auch bei hohen Kräfteinwirkungen.



## SandMaster Handschleifer



- für manuelle Schleifarbeiten mit Schleifgittern und -papieren
- ergonomischer, 2K-Kugelgriff
- Klemmleisten für schnellen Schleifmittelwechsel



Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
93380299	178 x 86 mm	Kunststoff	5	4 013307 701941
93380499	212 x 105 mm	Kunststoff	5	4 013307 716969



# Schleifen

## Handschleifer, Schleifmittel, Drahtbürsten

### Handschleifer



- für manuelle Schleifarbeiten mit Schleifgittern und -papieren
- mit Bügelgriff und Schraubklappen

Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
93330099	228 x 82 mm	Kunststoff	3	4 013307 318613

### Kork-Schleifklotz



- für manuelle Schleifarbeiten mit Schleifpapieren
- trocken und nass einsetzbar

Art.-Nr.	Größe	Material	Information	VE	EAN
93326010	115 x 60 x 25 mm	Kork		10	4 013307 322634
93327010	120 x 60 x 40 mm	Kork	Kanten abgerundet	10	4 013307 470465

## Alu-Oxyd-Schleifpapier

- zum Schleifen von Holz, Spachtel-  
massen und Altanstrichen
- Alu-Oxyd, offen gestreut
- robuster, flexibler Papierträger



Art.-Nr.	Größe	Körnung	Farbe	VE	EAN
93144010	230 x 280 mm	P 40	gelb	50	4 013307 488583
93146010	230 x 280 mm	P 60	gelb	50	4 013307 488613
93148010	230 x 280 mm	P 80	gelb	50	4 013307 488644
93141210	230 x 280 mm	P 120	gelb	50	4 013307 488675
93141810	230 x 280 mm	P 180	gelb	50	4 013307 488705
93142410	230 x 280 mm	P 240	gelb	50	4 013307 488736



### Alu-Oxyd-Schleifpapier nassfest

- für Trocken- und Nassschliffarbeiten auf Holz, Metall, Lacken und Kunststoffen
- geschlossen gestreut
- robuster, flexibler Papierträger

Art.-Nr.	Größe	Körnung	Farbe	VE	EAN
93208010	230 x 280 mm	P 80	schwarz	50	4 013307 310686
93212010	230 x 280 mm	P 120	schwarz	50	4 013307 310693
93218010	230 x 280 mm	P 180	schwarz	50	4 013307 310709
93224010	230 x 280 mm	P 240	schwarz	50	4 013307 310716
93232010	230 x 280 mm	P 320	schwarz	50	4 013307 310723
93240010	230 x 280 mm	P 400	schwarz	50	4 013307 310730



## Wissenswertes über Schleifpapier

Schleifen ist ein wesentlicher Schritt zur Vorbereitung des Untergrunds für nachfolgende Beschichtungen. Das Endergebnis hängt maßgeblich von der Qualität der vorbereiteten Fläche ab. Eine unzureichende Vorbereitung kann zu Schäden führen und aufwändige Nacharbeiten erfordern. Die Ziele des Schleifens sind das Entfernen alter Beschichtungen, von Schmutz und Rost sowie das Gestalten der Oberfläche und Aufrauen des Untergrunds, um eine bessere Haftung für nachfolgende Beschichtungen zu gewährleisten.

### Was sagt die Körnung aus?

Die Körnung gibt die Maschenweite eines Siebs pro Zoll an, durch das die Körner des Schleifpapiers gerade durchfallen können. Eine höhere Körnung bedeutet, dass das Sieb feinere Maschen hat, wodurch die Schleifkörner entsprechend feiner sein müssen, um hindurchzupassen.

### Von grob bis fein

In der Regel erfolgt das Schleifen in drei Schritten. Beim Vorschleiff (K40-80) wird ein hoher Materialabtrag erzielt. Die erzielte Oberflächenstruktur ist grob. Beim Zwischenschleiff (K100-150) wird die grobe Oberfläche bereits etwas geglättet und nur noch moderat Material abgetragen. Beim Feinschleiff - dem Finishing - (ab K180) kommt es darauf an, eine feine Oberflächenstruktur zu schaffen.

### Geschlossen bis offen gestreut

Die Art der Streuung gibt an, wie hoch der prozentuale Anteil des Schleifkorns auf dem Schleifmittelträger ist. Geschlossen gestreute Varianten sind fast vollständig mit Korn bedeckt und bieten daher einen guten Materialabtrag. Im Gegensatz dazu bieten halboffen und offen gestreute Schleifmittel Pufferräume für den Abtransport des Schleifstaubs. Geschlossen gestreute Schleifpapiere sind perfekt für das Schleifen von Metall und offener gestreute Varianten ideal für die Behandlung von weicheren Materialien wie Kunststoff oder Lack und Holz.





### Alu-Oxyd-Schleifpapier



- für einfache Schleifarbeiten auf Lacken und Kunststoffen
- geschlossen gestreut

Art.-Nr.	Größe	Körnung	Farbe	VE	EAN
93006010	230 x 280 mm	P 60	grau	50	4 013307 310761
93008010	230 x 280 mm	P 80	grau	50	4 013307 310778
93010010	230 x 280 mm	P 100	grau	50	4 013307 310785
93012010	230 x 280 mm	P 120	grau	50	4 013307 310792
93018010	230 x 280 mm	P 180	grau	50	4 013307 310815
93024010	230 x 280 mm	P 240	grau	50	4 013307 310822

### Alu-Oxyd-Schleifpapier



- für einfache Schleifarbeiten auf Lacken und Kunststoffen
- geschlossen gestreut

Art.-Nr.	Größe	Körnung	Anzahl	Farbe	VE	EAN
93006599	115 mm x 5 m	P 60	5x	grau	5	4 013307 398103
93012599	115 mm x 5 m	P 120	5x	grau	5	4 013307 398110
93024599	115 mm x 5 m	P 240	5x	grau	5	4 013307 398127

## Flint-Schleifpapier

- für einfache Schleifarbeiten auf Holz und Spachtelmassen
- geschlossen gestreut



Art.-Nr.	Größe	Körnung	Farbe	VE	EAN
93104010	230 x 280 mm	P 40	braun	50	4 013307 310617
93106010	230 x 280 mm	P 60	braun	50	4 013307 310624
93108010	230 x 280 mm	P 80	braun	50	4 013307 310631
93110010	230 x 280 mm	P 100	braun	50	4 013307 310648
93112010	230 x 280 mm	P 120	braun	50	4 013307 310655
93118010	230 x 280 mm	P 180	braun	50	4 013307 310662

## Flint-Schleifpapier

- für einfache Schleifarbeiten auf Holz und Spachtelmassen
- geschlossen gestreut



Art.-Nr.	Größe	Körnung	Farbe	VE	EAN
93281010	230 x 280 mm	je 2 x P 80 / 100 / 120 / 180 / 240	braun	20	4 013307 332848



### Schleifgitter



- zum Schleifen verspachtelter Trockenbauwände

Art.-Nr.	Größe	Körnung	Anzahl	VE	EAN
93130899	93 x 280 mm	P 80	5x	20	4 013307 398073
93131299	93 x 280 mm	P 120	5x	20	4 013307 398080
93131899	93 x 280 mm	P 180	5x	20	4 013307 398097

### Trockenbau-Schleif-Set



- zum Schleifen verspachtelter Trockenbauwände
- inkl. Bügelhandschleifer

Art.-Nr.	Größe	Material	Körnung	VE	EAN
93371099	93 x 280 mm	Kunststoff	3 x P 80 / 120 / 180	5	4 013307 106531

## Schleifschwamm

- für Handschleifarbeiten an Objekten mit Rundungen und Kanten
- trocken und nass einsetzbar



Art.-Nr.	Größe	Feinheitsgrad	Information	VE	EAN
93305099	100 x 70 x 25 mm	fein/mittel		10	4 013307 318583
93305299	100 x 70 x 25 mm	mittel/grob		10	4 013307 318590
93306099	100 x 70 x 25 mm	fein	angeschrägt	10	4 013307 470458

## Schleifplatten

- für Handschleifarbeiten an Objekten mit Rundungen und Kanten
- trocken und nass einsetzbar
- sehr flexibel



Art.-Nr.	Größe	Feinheitsgrad	VE	EAN
93169910	125 x 100 x 10 mm	fein/mittel/grob	8	4 013307 334613



### Schleifpad



- für leichte Handschleifarbeiten an Objekten mit Rundungen und Kanten
- trocken und nass einsetzbar
- zwei verschiedene Schleifoberflächen je Pad

Art.-Nr.	Größe	Feinheitsgrad	VE	EAN
93308099	150 x 100 x 30 mm	fein/mittel	4	4 013307 782995
93308199	150 x 100 x 30 mm	mittel/grob	4	4 013307 782964

### Schleifvlies



- für leichte Trockenschliffarbeiten an Objekten mit Rundungen und Kanten
- perfekte Anpassung an die Form des zu schleifenden Werkstücks

Art.-Nr.	Größe	Feinheitsgrad	VE	EAN
93076099	150 x 210 mm	fein	10	4 013307 322771
93072899	150 x 210 mm	mittel	10	4 013307 322764
93071099	150 x 210 mm	grob	10	4 013307 322757

## Stahlwolle

- zum Reinigen, Schleifen und Entrosten von Oberflächen



Art.-Nr.	Feinheitsgrad	Gewicht	VE	EAN
93040010	00	200 g	5	4 013307 793205
93041010	0	200 g	5	4 013307 793212
93041210	2	200 g	5	4 013307 793229
93041310	3	200 g	5	4 013307 793236

## Stahlwolle Pads

- zum Reinigen, Schleifen und Entrosten von Oberflächen



Art.-Nr.	Feinheitsgrad	Gewicht	Anzahl	VE	EAN
93040110	00	24 g	2x	8	4 013307 793243
93041110	0	24 g	2x	8	4 013307 793250



### Drahtbürste



- zum Reinigen, Schleifen und Entrosten von Oberflächen
- mit robustem, ergonomisch geschliffenem Holzgriff

Art.-Nr.	Material	Information	VE	EAN
93430310	Stahl	3-reihig	10	4 013307 467106
93430510	Stahl	5-reihig	10	4 013307 467120

### Drahtbürste



- zum Reinigen, Schleifen und Entrosten von Oberflächen
- mit Holzgriff

Art.-Nr.	Material	Information	VE	EAN
93400410	Stahl	4-reihig	12	4 013307 310518

### Vielzweckdrahtbürste



- zum Reinigen, Schleifen und Entrosten von Oberflächen
- mit Kunststoff-Griff

Art.-Nr.	Material	Farbe	VE	EAN
93410010	Stahl, vermessingt	blau	10	4 013307 310532

# Flexibel. Zum Füllen und Glätten.

# FlexMaster

## Hochwertiges Edelstahlblatt

Das hochwertige, flexible Edelstahlblatt eignet sich ideal zum Ausgleichen und Glätten von Rissen, Löchern und Unebenheiten, um eine optimale Vorbereitung für anschließende Beschichtungsarbeiten zu gewährleisten.

## Ergonomischer 3K-Griff

Beim Füllen und Glätten kommt es auf die richtige Materialverteilung und Präzision an. Optimal, wenn das Werkzeug dabei gut in der Hand liegt und rutschhemmend beschichtet ist.

## Abnehmbare Schlagkappe

Die Griff-Rückseite ist mit einer abnehmbaren, aber stabilen Schlagkappe ausgestattet. Dadurch kann der Spachtel sowohl mit einem Hammer für mehr Kräfteinwirkung als auch mit einem Telestab für gesteigerte Arbeitsreichweite verwendet werden.

Hochwertiges,  
flexibles  
Edelstahlblatt

Abnehmbare  
Schlagkappe

Ergonomischer  
3K-Griff



## FlexMaster Malerspachtel



- zum Füllen und Glätten von Unebenheiten
- ergonomischer 3K-Griff mit abnehmbarer Schlagkappe
- anwendbar mit Telestäben



Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	Blattflexibilität	VE	EAN
91193099	30 mm	Edelstahl	flexibel	6 4	013307 718918
91194099	40 mm	Edelstahl	flexibel	6 4	013307 719328
91196099	60 mm	Edelstahl	flexibel	6 4	013307 719748
91198099	80 mm	Edelstahl	flexibel	6 4	013307 719755
91199999	100 mm	Edelstahl	flexibel	6 4	013307 719762



# Füllen und Glätten

## Spachtel, Kellen, Kartuschenpressen

### Malerspachtel



- zum Füllen und Glätten von Unebenheiten
- ergonomischer 1K-Griff



Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	Blattflexibilität	VE	EAN
91110410	40 mm	Edelstahl	halbflexibel	12	4 013307 793267
91110610	60 mm	Edelstahl	halbflexibel	12	4 013307 793274
91110810	80 mm	Edelstahl	halbflexibel	12	4 013307 793281

### Malerspachtel



- zum Füllen und Glätten von Unebenheiten
- Kunststoff-Griff in Holzoptik

Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	Blattflexibilität	VE	EAN
91120299	20 mm	Stahl	flexibel	12	4 013307 311805
91120499	40 mm	Stahl	flexibel	12	4 013307 312505
91120699	60 mm	Stahl	flexibel	12	4 013307 311836
91120899	80 mm	Stahl	flexibel	12	4 013307 311850
91121099	100 mm	Stahl	flexibel	12	4 013307 311874

## Malerspachtel Standard

- zum Füllen und Glätten von Unebenheiten
- Holzgriff



Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	Blattflexibilität	VE	EAN
91170410	40 mm	Stahl	halbflexibel	12	4 013307 787259
91170610	60 mm	Stahl	halbflexibel	12	4 013307 787310
91170810	80 mm	Stahl	halbflexibel	12	4 013307 787341

## Gipsbecher

- zum Anrühren kleiner Mengen Putz- und Spachtelmasse



Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
94090110	Ø 120 mm	Kunststoff	10	4 013307 428299

## Gipsbecher

- zum Anrühren kleiner Mengen Putz- und Spachtelmasse



Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
94091110	Ø 150 mm	Kunststoff	10	4 013307 428305



# Füllen und Glätten

## Spachtel, Kellen, Kartuschenpressen


### Japan-Spachtel



- für feine Füll- und Ausbesserungsarbeiten mit Gips- und Spachtelmassen
- sehr flexibles Blatt

Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	Blattflexibilität	VE	EAN
91000199	50/75/100/120 mm	Kunststoff	flexibel	10	4 013307 310976

### Japan-Spachtel




- für feine Füll- und Ausbesserungsarbeiten mit Gips- und Spachtelmassen
- sehr flexibles Blatt



Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	Blattflexibilität	VE	EAN
91000399	50/80/100/120 mm	Edelstahl	flexibel	10	4 013307 307280

### Japan-Spachtel



- für feine Füll- und Ausbesserungsarbeiten mit Gips- und Spachtelmassen
- sehr flexibles Blatt

Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	Blattflexibilität	VE	EAN
91000599	50/80/100/120 mm	Stahl	flexibel	5	4 013307 775683

## Trapezspachtel

- für Füll- und Ausbesserungsarbeiten mit Spachtelmassen
- Holzgriff



Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	Blattflexibilität	VE	EAN
91218110	180 mm	Stahl	flexibel	10	4 013307 318965

## Quadratspachtel

- für Füll- und Ausbesserungsarbeiten mit Spachtelmassen
- Kunststoff-Griff



Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	Blattflexibilität	VE	EAN
91021610	160 mm	Edelstahl	flexibel	5	4 013307 333791
91022010	200 mm	Edelstahl	flexibel	5	4 013307 333807





# Füllen und Glätten

Spachtel, Kellen, Kartuschenpressen



## Glatte Wände – wie vom Profi.

Glatte Wände liegen im Trend. Der aktuelle Fokus im Wohnbereich zielt darauf ab, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen und Wänden sowie Decken einen modernen Look zu verleihen. Um makellos glatte Wände zu erreichen, benötigen Heimwerker sowohl das nötige Wissen als auch geeignetes Malerwerkzeug.



### Wände spachteln

Die Basis der glatten Wand ist ein planer, sauberer und haftfähiger Untergrund. Deshalb fallen im ersten Schritt immer Spachtelarbeiten an: Zunächst müssen grobe Vertiefungen gefüllt werden: z. B. Stöße von Wänden aus Gipskarton, für Leitungen aufgeschlitzte Flächen, Dehnungsrisse und Bohrlöcher. Damit eine einheitliche Fläche entsteht, die auf alle weiteren Arbeitsschritte gleichmäßig reagiert, muss anschließend grundsätzlich die gesamte Wand überspachtelt werden.



### Wände Schleifen

Ein einmaliger – auch gründlicher – Schliff reicht oft nicht aus. Für eine hohe Oberflächenqualität kommt es vor allem darauf an, die Wand mehrfach und abwechselnd zu schleifen und zu spachteln. Profis unterscheiden die Glätte einer Wand für ihre Arbeit in Qualitätsstufen (Q1 bis Q4). Um Fliesen aufzutragen genügt eine Grundverspachtelung (Q1). Die Qualitätsanforderung für glatte Wände (Q4) wird dagegen nur erreicht, indem die Oberfläche vollflächig überspachtelt und anschließend geschliffen oder gefilzt wird.



### Vlies verkleben

Voraussetzung für eine glatte und gleichmäßige Optik der Wand ist eine Vlies-tapete, denn Glattvlies behält nach dem Anbringen seine Form. Es dehnt sich auf dem Untergrund in feuchtem Zustand nicht aus und schrumpft nicht, wenn es trocknet. Das gleichmäßige Saugverhalten von überstreichbarem Vlies bei der Beschichtung sorgt für ein ebenmäßiges Ergebnis – ohne Schatten, Risse oder andere Irritationen.



### Wände streichen

Walze ist nicht gleich Walze. Damit an der Wand nun ein feiner Anstrich erzielt und die erreichte Oberflächenqualität nicht beeinträchtigt wird, muss beim Streichen das richtige Maler-Werk-Zeug zum Einsatz kommen: eine Farbwalze, die genau auf den glatten Untergrund und die Qualität der verwendeten Farbe abgestimmt ist. Für eine feine Rollstruktur auf glatter Wand perfekt geeignet ist eine Walze mit geringer Polhöhe speziell für glatten Untergrund.



**XpertTIPS**





# Füllen und Glätten

## Spachtel, Kellen, Kartuschenpressen



### Fassadenspachtel

- zum großflächigen Abziehen verspachtelter Oberflächen
- ergonomischer 2K-Griff und abgerundete Blatt-Ecken
- für superglatte Wände ohne Spachtelgrate



Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	VE	EAN
91346010	600 mm	Edelstahl	5	4 013307 704188



### Fassadenspachtel

- zum großflächigen Verspachteln und Glätten von Fugen
- ergonomischer 2K-Griff und abgerundete Blatt-Ecken
- für perfekt plane Fugenstöße



Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	VE	EAN
91382510	250 mm	Edelstahl	5	4 013307 438120



### Fassadenspachtel

- zum großflächigen Abziehen verspachtelter Oberflächen
- Holzgriff



Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	VE	EAN
91394010	400 mm	Edelstahl	10	4 013307 466703

## Fassadenspachtel

- zum großflächigen Abziehen verspachtelter Oberflächen
- Holzgriff



Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	VE	EAN
91354010	400 mm	Stahl	10	4 013307 389309
91356010	600 mm	Stahl	10	4 013307 389316

## Glättekelle


- zum Aufziehen und Glätten von Putz- und Spachtelmassen
- ergonomischer 2K-Griff



Art.-Nr.	Abmessung	Material	VE	EAN
92121010	280 x 130 mm	Edelstahl	5	4 013307 479789

## Glättekelle

- zum Aufziehen und Glätten von Putz- und Spachtelmassen
- ergonomischer Holzgriff



Art.-Nr.	Abmessung	Material	VE	EAN
92140910	270 x 130 mm	Edelstahl	5	4 013307 385516



# Füllen und Glätten

## Spachtel, Kellen, Kartuschenpressen

### Glättkelle



- zum Aufziehen und Strukturieren von Reibeputzen
- robustes, abriebfestes ABS-Kunststoffblatt

Art.-Nr.	Abmessung	Material	Blattstärke	VE	EAN
92110010	280 x 140 mm	Kunststoff	3 mm	5	4 013307 479796

### Glättkelle Venezianerform



- zum Auftragen, Glätten und Strukturieren von Putz- und Spachtelmassen
- venezianische Blattform mit abgerundeten Ecken für Kreativarbeiten



Art.-Nr.	Abmessung	Material	VE	EAN
92140010	200 x 90/80 mm	Edelstahl	5	4 013307 408598

### Schweizer Aufziehkelle



- zum Aufziehen und Glätten von Putz- und Spachtelmassen
- Holzgriff



Art.-Nr.	Abmessung	Material	VE	EAN
92150210	480 x 130 mm	Edelstahl	5	4 013307 385523

## Stuckateur-Spachtel

- zum Auftragen und Strukturieren von Putz- und Spachtelmassen, sowie für Gipserarbeiten
- Holzgriff



Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
92170610	60 mm	Edelstahl	10 4	 013307 385424
92170810	80 mm	Edelstahl	10 4	 013307 385431
92171010	100 mm	Edelstahl	10 4	 013307 385448

## Stuckateur-Kelle

- zum Auftragen und Strukturieren von Putz- und Spachtelmassen, sowie für Maurerarbeiten
- Holzgriff



Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
92162610	160 mm	Edelstahl	10 4	 013307 385462
92162810	180 mm	Edelstahl	10 4	 013307 385479

## Katzenzunge

- zum Auftragen und Strukturieren von Putz- und Spachtelmassen, sowie für Gipserarbeiten
- Holzgriff



Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
92181910	140 mm	Edelstahl	10 4	 013307 385486



# Füllen und Glätten

## Spachtel, Kellen, Kartuschenpressen



### Fugenkelle

- zum Verfüllen, Festigen und Glätten von Fugen
- Holzgriff

Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
92190110	10 mm	Stahl	10	4 013307 385660



### Eckenkelle

- zum Verfüllen und Glätten innenliegender Ecken bei Putz-, Spachtel- und Gipsarbeiten
- Holzgriff



Art.-Nr.	Abmessung	Material	VE	EAN
92180010	80 x 60 x 60 mm	Edelstahl	10	4 013307 385493



### Eckenkelle

- zum Verfüllen und Glätten außenliegender Ecken bei Putz-, Spachtel- und Gipsarbeiten
- Holzgriff



Art.-Nr.	Abmessung	Material	VE	EAN
92180910	80 x 60 x 60 mm	Edelstahl	10	4 013307 385509

## Reibebrett

- zum Abreiben und Verfestigen angezogener Putzoberflächen
- erzeugt eine raue Oberfläche
- ideal für den Verbund mit der nächsten Putzschicht



Art.-Nr.	Größe	Material Griff	Material	Stärke Belag	VE	EAN
92414010	280 x 140 mm	Kunststoff	Schwammgummi	18 mm	5	4 013307 311096

## Reibebrett

- zum Abreiben und Verfestigen angezogener Putzoberflächen
- erzeugt eine glatte Oberfläche



Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
92402810	280 x 140 mm	PU, geschäumt	5	4 013307 325079

## Reibebrett

- zum Verfugen nach dem Fliesen mit Fugenmörtel
- fein strukturierter Moosgummibelag



Art.-Nr.	Größe	Material Griff	Material	Stärke Belag	VE	EAN
92214010	280 x 140 mm	Kunststoff	Moosgummi	9 mm	5	4 013307 311072



# Füllen und Glätten

Spachtel, Kellen, Kartuschenpressen

## Reibebrett



- zum Reinigen von Fliesen-Oberflächen nach dem Verfugen
- untergrundschonender Schwammbelag

Art.-Nr.	Größe	Material Griff	Material	Stärke Belag	VE	EAN
92254010	280 x 140 mm	Kunststoff	Hydroschwamm	30 mm	5	4 013307 311065



## Zahnpachtel


- zum Aufziehen von Klebern
- verschiedene Zahnungen nach TKB-Norm für unterschiedliche Viskositäten und Schichtstärken



Art.-Nr.	Breite	Blattmaterial	Blattflexibilität	Zahnung	VE	EAN
94011210	180 mm	Stahl	flexibel	A 2	10	4 013307 306375
94012110	180 mm	Stahl	flexibel	B 1	10	4 013307 306382
94020110	180 mm	Stahl	flexibel	B 2	10	4 013307 309642
94030110	180 mm	Stahl	flexibel	B 3	10	4 013307 309659
94040110	180 mm	Stahl	flexibel	C 1	10	4 013307 309666

### Spachtelzahnung

		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A2		1,30	1,70	1,40	55
B1		2,60	2,40	2,00	55
B2		2,00	3,00	2,55	55
B3		3,30	3,70	3,25	55
C1		4,00	4,00	4,00	R



- A = Zahnbreite bzw. Kerbenabstand
- B = Zahnlückenbreite bzw. Kerbenbreite
- C = Zahnlückentiefe bzw. Kerbtiefe
- Y = Kerbwinkel



# Füllen und Glätten

## Spachtel, Kellen, Kartuschenpressen



### Zahnkelle

- zum Aufziehen von Klebern
- mit Holzgriff



Art.-Nr.	Abmessung	Blattmaterial	Zahnung	VE	EAN
94056610	270 x 130 mm	Edelstahl	6x6 mm	5	4 013307 385530
94056810	270 x 130 mm	Edelstahl	8x8 mm	5	4 013307 385547



### Kartuschenpistole

- für die Verarbeitung von Acryl oder Silikon beim Verfugen
- für handelsübliche Kartuschen
- robuste Ausführung mit hoher Kraftübersetzung

Art.-Nr.	Material	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	VE	EAN
94105010	Stahl	310 ml	12 : 1	6	4 013307 388395



### Kartuschenpistole

- für die Verarbeitung von Acryl oder Silikon beim Verfugen
- für handelsübliche Kartuschen
- Leiterhaken für die Aufbewahrung während Arbeitsunterbrechungen

Art.-Nr.	Material	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	VE	EAN
94105510	Stahl	310 ml	7 : 1	12	4 013307 141754

## Kartuschenpistole

- für die Verarbeitung von Acryl oder Silikon beim Verfugen
- für handelsübliche Kartuschen
- halboffene, robuste Bauform



Art.-Nr.	Material	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	Information	VE	EAN
94101010	Stahl	310 ml	6 : 1		12	4 013307 310839
94102010	Stahl	310 ml	6 : 1	gezahnte Schubstange	12	4 013307 311188

## Kartuschenpistole

- für die Verarbeitung von Acryl oder Silikon beim Verfugen
- geschlossene Form für die Verarbeitung von Beutelware
- inkl. Auspressteller und Schlauchtülle



Art.-Nr.	Material	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	VE	EAN
94104510	Aluminium	310 ml	5 : 1	6	4 013307 331797

## Kartuschenpistole

- für die Verarbeitung von Acryl oder Silikon beim Verfugen
- für handelsübliche Kartuschen



Art.-Nr.	Material	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	VE	EAN
94103010	Stahl	310 ml	5 : 1	6	4 013307 311232



# Füllen und Glätten

## Spachtel, Kellen, Kartuschenpressen



### Kartuschenpistole

- für die Verarbeitung von Acryl oder Silikon beim Verfugen
- für handelsübliche Kartuschen

Art.-Nr.	Material	Füllmenge	Übersetzungsverhältnis	VE	EAN
94104010	Stahl	310 ml	5 : 1	6	4 013307 311195



### Fugenglätter

- zum Glätten von Dichtmassen wie Acryl und Silikon beim Verfugen

Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
91050099	6 x 14 cm	Silikon	10	4 013307 318972

# Die Igelwalze für einfaches Ablösen aller Tapeten.

## Gehärtete Nägel

Ideal zum Aufritzen und Perforieren von Tapeten. Perfekte Vorbereitung für ein einfaches und müheloses Ablösen alter Papier- und Vliestapeten.

## Leichtes Aluminiumrohr

Leicht und robust. Für hohe Arbeitsreichweite bei geringem Gewicht.

## Großer ergonomischer 3K-Griff

Ergonomisch geformter Mehrkomponenten-Griff mit Abrutschschutz dank GripZone.

# RemoveMaster



## RemoveMaster Igelwalze

- zum Perforieren von Alttapeten
- ergonomischer 3K-Griff, nicht teleskopierbar
- erleichtert das Ablösen alter Tapeten



Art.-Nr.	Größe	Information	VE	EAN
95813099	150 mm	56 cm Länge	3	4 013307 719953



### Drucksprüher-Aufsatz



- zum Besprühen und Einweichen perforierter Alttapeten
- kompatibel mit handelsüblichen PET-Flaschen
- erleichtert das Ablösen alter Tapeten

Art.-Nr.	Material	Information	VE	EAN
95740010	Kunststoff	für PET-Flaschen	5	4 013307 793304



# Macht vor keinem Altbelag halt

## Superscharfe Klinge

Superleichte, scharfe Klinge, mit der sich Tapeten und alte Bodenbeläge perfekt ablösen lassen. Über die Schraubfixierung lässt sich die Klinge einfach auswechseln.

## Leichtes Aluminiumrohr

Ausgestattet mit einem leichten, robusten Aluminiumrohr, dass auch größerem Krafteinsatz standhält.

## Großer ergonomischer 3K-Griff

Ergonomisch geformter Mehrkomponenten-Griff mit Abrutschschutz dank GripZone.

# ScrapeMaster



## ScrapeMaster Tapeten- und Bodenschaber



- zum Abschaben alter Wand- und Bodenläge
- ergonomischer 3K-Griff
- wechselbare Klinge



Art.-Nr.	Größe	Information	VE	EAN
93728099	100 mm	29 cm Länge	6	4 013307 719960
93751599	150 mm	52 cm Länge	3	4 013307 719977



### ScrapeMaster Ersatzklingen


- praktisches Mehrfachpack, sicher aufbewahrt in der Kunststoffbox
- leichter Klingenwechsel

Art.-Nr.	Größe	Information	Anzahl	VE	EAN
93728299	100 mm	passend für 93728099	10x	6	4 013307 319283
93759899	150 mm	passend für 93751599	5x	6	4 013307 319269



## Tapeziertisch

- zum Messen, Schneiden und Einkleistern von Tapetenbahnen
- mit aufgedruckter Maßskala
- beschichtete und leicht zu reinigende Oberfläche



Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
95920515	300 x 60 x 78 cm	3	4 013307 325840

## Kleistergerät

- zum gleichmäßigen Auftragen von Tapetenkleister
- einstellbare Schichtstärke
- rostfreies Gehäuse mit Rollenhalter



Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
95910015	60 cm	Edelstahl	3	4 102440 006973

## Kleisterroller

- zum gleichmäßigen Auftragen von Tapetenkleister auf der Wand
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- robuster Bezug



Art.-Nr.	Breite	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86835899	18 cm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 720027



### Kleisterspritze



- zum Füllen von Luftblasen nach dem Tapezieren
- inkl. Kanüle

Art.-Nr.	Füllmenge	VE	EAN
95960099	20 ml	10	4 013307 319757

### Tapezierbürste



- zum Andrücken von Tapeten
- mit Rosshaar-Anteil
- geeignet für Vlies- und Papiertapeten



Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
95892499	235 x 60 mm	Holz	10	4 013307 718451

### Tapezierbürste



- zum Andrücken von Tapeten
- Kunstborste
- geeignet für Vlies- und Papiertapeten



Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
95891010	235 x 60 mm	Holz	10	4 013307 790068

## Tapezierwischer

- zum Andrücken von Tapeten
- Kunstborste
- geeignet für Vlies- und Papiertapeten



Art.-Nr.	Größe	Material	VE	EAN
95890899	300 x 25 mm	Holz	12	4 013307 718444

## Andrückspachtel

- zum Andrücken von Tapeten
- flexibles Kunststoffblatt
- drei Anlegekanten, ideal zum Fixieren in Ecken und Kanten



Art.-Nr.	Länge	VE	EAN
95881099	28 cm	12	4 013307 319740

## Andrückspachtel

- zum Andrücken von Tapeten
- steifes Kunststoffblatt
- auch als Schneidhilfe für Decken- und Sockelabschlüsse nutzbar



Art.-Nr.	Länge	VE	EAN
95885010	23 cm	10	4 013307 141693



### Tapezieren leicht gemacht!

Tapeten haben bei der Gestaltung von Innenwänden lange Tradition. Von der klassischen Papiertapete über die Raufaser bis hin zur Vliestapete sind viele Varianten im Handel erhältlich. Von ausgefallen kreativ bis robust und funktional kann die Tapete dabei unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Abhängig von der Tapetenart, ergeben sich Unterschiede in der Verarbeitung.



### Untergrund vorbereiten

Wie immer gilt es einen trockenen, tragfähigen, saugfähigen, sauberen und für das Tapezieren hinreichend glatten Untergrund herzustellen. Das bedeutet, dass zum Beispiel vorher Spachtel- und Grundierarbeiten anfallen könnten und Altbeläge vollständig entfernt sein müssen.

### Tapete zuschneiden

Schneide deine Tapetenbahnen vor. Wenn du eine Wand tapezieren möchtest, solltest du dabei immer ein paar Zentimeter mehr einplanen. Der Überstand wird später abgeschnitten.

### Kleister Auftragen

Hier unterscheiden sich Vlies- und Papiertapeten bei der Verarbeitung deutlich: Vliestapeten können in der Wandklebetechnik aufgebracht werden. Das heißt, der Kleister wird zum Beispiel mit einem Kleisterroller direkt auf die Wand aufgebracht und die trockene Tapete direkt in das Kleisterbett eingelegt. Papiertapeten hingegen müssen auf dem Tapetenrücken eingekleistert werden und vor dem Aufbringen auf der Wand ca. 10-15 Minuten einweichen.

### Tapete fixieren

Stelle sicher, dass die Tapete fest an der Wand sitzt. Hierfür können verschiedene Werkzeuge verwendet werden. Andrückroller aus PU-Schaum eignen sich besonders gut für empfindliche Tapeten, während mit einem Andrückspachtel oder Nahtroller die Tapete sicher in den Ecken fixiert werden kann.

### Überstand abschneiden

Zum Schluss schneidest du die einkalkulierten Überstände an Decke und Boden ab. Nutze dafür zum Beispiel ein Beschneidelineal oder einen Andrückspachtel als Schneidhilfe.



**XpertTIPS**





### Andrückroller



- zum Andrücken von Tapeten
- ergonomischer 3K-Griff
- untergrundschonender PU Schaum, ideal für sensible Muster-Tapeten



Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
95875099	4,5 cm	35 mm	6 mm	5	4 013307 720010

### Andrückroller



- zum Andrücken von Tapeten
- ergonomischer 3K-Griff
- untergrundschonender PU Schaum, ideal für sensible Muster-Tapeten



Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
95870099	15 cm	45 mm	6 mm	5	4 013307 720188

### Andrückroller



- zum Andrücken von Tapeten
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- untergrundschonender PU Schaum, ideal für sensible Muster-Tapeten



Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
95871099	18 cm	60 mm	8 mm	5	4 013307 720034

## Andrückroller

- zum Andrücken von Tapeten
- ergonomischer 1K-Griff
- untergrundschonender PU Schaum, ideal für sensible Muster-Tapeten



Art.-Nr.	Breite	Draht-Ø	VE	EAN
95860110	45 mm	6 mm	10	4 013307 331872

## Nahtroller

- zum Andrücken von Tapetennähten
- ergonomischer 1K-Griff
- tonnenförmige, gerillte Hartkunststoffwalze



Art.-Nr.	Breite	Draht-Ø	Information	VE	EAN
95875010	45 mm	6 mm	gerillt	10	4 013307 319726

## Nahtroller

- zum Andrücken von Tapetennähten und Fixierung der Bahnen in Ecken
- ergonomischer 1K-Griff
- konische, glatte Hartkunststoffwalze



Art.-Nr.	Breite	Draht-Ø	Information	VE	EAN
95860010	35 mm	6 mm	konisch	10	4 013307 319733



### Dreikantschiene + Anpressprofil

- Dreikantschiene zum Schneiden von Wand- und Bodenbelägen auf Stoß oder mit variablem Überstand
- Anpressprofil mit Maßskala hindert das Material am Verrutschen



Art.-Nr.	Größe	Information	VE	EAN
95839944	58,5 cm	54 cm Maßskala	3	4 013307 319313



### Beschneidelineal

- Schneidhilfe zum passgenauen Ablängen von Tapeten
- robuste und langlebige Edelstahl-Schneidkante
- im Griff geprägte Maßskala



Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
95830099	60 cm	10	4 013307 319399

## Schlagschnurroller-Set

- zum Ausnivellieren und Anzeichnen gerader Linien auf Wänden und Böden
- inkl. Schnur, blauem Markierungspulver und Mini-Wasserwaage



Art.-Nr.	Information	VE	EAN
98353099	30 m Schnur, 115 g Pulver	10	4 013307 385639

## Zollstock

- für universelle, manuelle Abmessungen
- aus Holz



Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
98130210	2 m	6	4 013307 724872

## Abbrechmesser

- für universelle Schneidarbeiten beim Renovieren
- robustes 2K-Gehäuse
- automatische Klinsenrastung und Metallführung



Art.-Nr.	Größe	Information	VE	EAN
95650999	9 mm	3 Klinsen	12	4 013307 454076



# Messen und Schneiden

## Messer, Klingen, Scheren

### Abbrechmesser



- für universelle Schneidarbeiten beim Renovieren
- robustes 2K-Gehäuse
- automatische Klingentrastung und Metallführung

Art.-Nr.	Größe	Information	VE	EAN
95651599	18 mm	9 Klingen	10	4 013307 329985

### Abbrechmesser



- für universelle Schneidarbeiten beim Renovieren
- robustes Alu-Druckguss-Gehäuse
- automatische Klingentrastung und Metallführung

Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
95605199	9 mm	10	4 013307 324201

### Abbrechmesser



- für universelle Schneidarbeiten beim Renovieren
- robustes Alu-Druckguss-Gehäuse
- automatische Klingentrastung und Metallführung

Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
95652099	18 mm	10	4 013307 330004

## Abbrechmesser

- für universelle Schneidarbeiten beim Renovieren
- Kunststoffgehäuse
- Klingennarretierung mittels Drehknopf und Metallführung



Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
95650010	18 mm	24	4 013307 322665

## Abbrechmesser

- für universelle Schneidarbeiten beim Renovieren
- Kunststoffgehäuse
- automatische Klingennarretung und Metallführung



Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
95653810	18 mm	24	4 013307 329664

## Abbrechmesser

- für einfache Schneidarbeiten beim Renovieren
- Kunststoffgehäuse
- automatische Klingennarretung und Metallführung



Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
95611010	9 mm	24	4 013307 322689



# Messen und Schneiden

## Messer, Klingen, Scheren

### Abbrechmesser



- für einfache Schneidarbeiten beim Renovieren
- Kunststoffgehäuse
- automatische Klingentrastung und Metallführung

Art.-Nr.	Größe	Information	VE	EAN
95690010	18 mm	im Polybeutel	24	4 013307 322672

### Abbrechmesser



- für einfache Schneidarbeiten beim Renovieren
- Kunststoffgehäuse
- automatische Klingentrastung ohne Metallführung

Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
95620010	18 mm	48	4 013307 321989

Klingenkompatibilität	95500399	95650999	95651599	95605199	95652099	95650010	95653810	95611010	95690010	95620010
95676599			✓		✓	✓	✓		✓	✓
95660299		✓		✓				✓		
95670199			✓		✓	✓	✓		✓	✓
95510099	✓									
95516099	✓									
95527199	✓									

## Abbrechklingen

- für universelle Schneidarbeiten beim Renovieren
- im Dispenser für sichere Entnahme und Aufbewahrung
- sehr langlebig



Art.-Nr.	Größe	Anzahl	VE	EAN
95676599	18 mm	10x	10	4 013307 319634

## Abbrechklingen

- für einfache Schneidarbeiten beim Renovieren



Art.-Nr.	Größe	Anzahl	VE	EAN
95660299	9 mm	10x	10	4 013307 303848

## Abbrechklingen

- für einfache Schneidarbeiten beim Renovieren



Art.-Nr.	Größe	Anzahl	VE	EAN
95670199	18 mm	10x	10	4 013307 303855



# Messen und Schneiden

## Messer, Klingen, Scheren

### Vielzweckmesser



- für universelle Schneidarbeiten beim Renovieren
- robustes Metallgehäuse
- inkl. einer Trapezklinge, kompatibel mit Trapez- und Hakenklingen

Art.-Nr.	Größe	Information	VE	EAN
95500399		einziehbare Klinge	12	4 013307 306092

### Trapezklingen



- zum Schneiden dicker Materialien wie schweren Teppichen

Art.-Nr.	Länge	Dicke	Anzahl	VE	EAN
95510099	53 mm	0,4 mm	10x	10	4 013307 303763

### Trapezklingen



- zum Schneiden dicker Materialien wie schweren Teppichen

Art.-Nr.	Länge	Dicke	Anzahl	VE	EAN
95516099	61 mm	0,6 mm	10x	10	4 013307 334644

## Hakenklingen

- zum Schneiden schwieriger Materialien wie Vlies



Art.-Nr.	Länge	Stärke	Anzahl	VE	EAN
95527199	51 mm	0,5 mm	10x	10	4 013307 319559

## Tapezierschere

- für universelle Schneidarbeiten beim Renovieren
- 2K-Griff für optimale Schneidföhrung



Art.-Nr.	Größe	VE	EAN
95845099	28 cm	6	4 013307 756361



# Das Modul Lasieren



## Lasieren

Lasurwerkzeug gesucht? Die Kopfblende bestätigt Ihrem Kunden auf einen Blick, dass er hier richtig ist.

## Glattes oder profiliertes Holz?

Lasurwerkzeug für unterschiedliches Holz, jeweils in Better- und Best-Qualität. Die Angaben auf den Blenden geben dem Endverbraucher sofort Orientierung.



## Die Highlights

Der WoodStar ist ein mehrfach ausgezeichnete Lasurpinsel. Der schmale Vertikaltrenner schafft Aufmerksamkeit für das Top-Produkt am POS – ohne Platz im Gang zu rauben.





## Inhalt

Pinsel, Flächenstreicher und Pinselsets	114
Walzen, Roller und Sets	126




# Lasieren

Pinsel, Flächenstreicher, Sets

## WoodStar

## Der Langstrecken- Profi für Lasuren jeder Art



### Innovative Borstenanordnung

Innenliegender Farbtank aus Naturborste mit bester Materialaufnahmekapazität. Außenliegende, feine Finish-Borste für perfekte Lasieroberflächen.

### Mehr Reichweite, weniger Tropfen

Der integrierte Farbtank speichert das flüssige Material und gibt es dort kontrolliert frei, wo es gebraucht wird. Für 30% mehr Materialreichweite gegenüber Vergleichsprodukten.

### Ergonomische Pinselstiele

Die ergonomisch gestalteten Pinselstiele gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten und bieten eine optimale Griffbarkeit.



## WoodStar Flachpinsel



- für hochwertige, universelle Lasierarbeiten
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone
- maximale Reichweite



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81543099	9.	30 mm	14 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 718222
81544099	9.	40 mm	15 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 718239
81546099	9.	60 mm	17 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 718246
81548099	9.	80 mm	18 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 718253



## WoodStar Flachpinsel

- für hochwertige, universelle Lasierarbeiten
- ergonomischer 3K-Stiel
- maximale Reichweite



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81524099	9.	40 mm	15 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 718345
81526099	9.	60 mm	17 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 718352
81528099	9.	80 mm	18 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 718369



## WoodStar Fassadenpinsel

- für Lasierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Wandabschlüssen, Kanten und Ecken
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81745099	9.	50 mm	16 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 718116
81747599	9.	80 mm	18 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 718123



# Lasieren

## Pinsel, Flächenstreicher, Sets



### WoodStar Flächenstreicher

- für hochwertigen, effizienten Lasurauftrag auf großen Flächen
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel
- maximale Reichweite



Art.-Nr.	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
83121099	100 mm	30 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 743255
83121299	120 mm	30 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 743262




### WoodStar Flächenstreicher

- für hochwertigen, effizienten Lasurauftrag auf großen Flächen
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Stiel
- maximale Reichweite



Art.-Nr.	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
83161099	100 mm	30 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 718376





# Lasieren

Pinsel, Flächenstreicher, Sets

## Holz richtig Lasieren

Ob es darum geht, den Balkontisch fit für die Outdoor-Saison zu machen oder einer alten Gartenhütte neuen Glanz zu verleihen: Ein Lasur-Anstrich kann so manchem alten Schmuckstück wieder Frische verleihen und das Holz vor Witterungseinflüssen wie UV-Strahlung und Nässe schützen. Für Holzliebhaber besonders wichtig: zur Holzart passende Lasuren heben die charakteristische Farbe und Maserung des Holzes besonders hervor.






### Holz vorbereiten

Reinige das Holz gründlich von grobem Schmutz, Fett und anderen Verunreinigungen. Schleife die Oberfläche ab, um Altbeschichtungen zu entfernen und beseitige anschließend den entstandenen Schleifstaub.

### Grundierung auftragen und Zwischenschleifen

Trage eine Grundierung auf, um unbehandeltes Holz im Außenbereich vor Fäulnis zu schützen. Anschließend sollte die Oberfläche erneut mit einem feineren Schleifmittel geschliffen werden.



### Lasur auftragen

Trage die Lasur in Richtung der Holzfaser mit einem Pinsel oder einer Lasurwalze gleichmäßig auf. Wiederhole den Zwischenschliff und Lasur-Auftrag je nachdem, wie glatt und farbintensiv das Ergebnis sein soll.

**XpertTIPS**





# Lasieren

Pinsel, Flächenstreicher, Sets

## Lasur-Mischborste

### Hochwertige Borstenmischung

Echte Chinaborste mit hoher Materialaufnahmekapazität kombiniert mit hochwertiger Kunstborste für sehr gute Materialverteilung und gleichmäßige Lasierergebnisse.

### Für vielfältige Lasieranwendungen

Sei es für großflächige Arbeiten, schwierige Stellen wie Sprossen und Lamellen oder universelle Projekte wie Gartenmöbel lasieren - für jede Anwendung bietet die Serie den passenden Pinseltyp.



## Flachpinsel

- für universelle Lasierarbeiten
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel
- sehr gute Lasierergebnisse



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81534099	9.	40 mm	15 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 751076
81536099	9.	60 mm	17 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 751090
81538099	9.	80 mm	18 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 751106



## Eckpinsel

- für Lasierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Wandabschlüssen, Kanten und Ecken
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81595199	1,5.	50 mm	11 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 743200

## Kapselpinsel

- für präzise Lasierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Beschneidarbeiten an Fenstern und Türen
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel



Art.-Nr.	Größe	Durchmesser	Kapselmaterial	Fadenvorband	VE	EAN
83441299	12	21 mm	rostbeständiger Stahl	einfach	12	4 013307 743965
83441499	14	24 mm	rostbeständiger Stahl	einfach	12	4 013307 743972
83441699	16	27 mm	rostbeständiger Stahl	einfach	12	4 013307 743989

## Flächenstreicher

- für effizienten Lasurauftrag auf großen Flächen
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel
- sehr gute Lasierergebnisse



Art.-Nr.	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
83081399	120 mm	30 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 743286



# Lasieren

Pinself, Flächenstreicher, Sets

## Abbeizpinsel

Manchmal ist es an der Zeit für einen neuen Anstrich, besonders wenn alte Lackierungen abblättern oder die natürliche Maserung des Holzes wieder zum Vorschein kommen soll. Abbeizer können dabei helfen, alte Beschichtungen zu entfernen, indem sie die Haftung der Altbeschichtung chemisch vom Untergrund lösen.



- **Robuste Nylonborste**  
Die robuste Nylonborste hält dem aggressiven Abbeizer problemlos stand und garantiert einen sicheren Materialauftrag.
- **Ideal für Abbeizer**  
Gegenüber anderen Borsten zeichnet sich die Nylon-Borste durch eine exzellente Säure- und Lösemittelbeständigkeit aus.
- **Hochwertige Kunststoffzwinde**  
Die voll-verklebte Kunststoffzwinde sorgt dafür, dass die Borsten sicher in der Verankerung bleiben und kein Borstenverlust entsteht.



## Abbeizpinsel



- für den Auftrag von Abbeizer
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel
- sehr hohe Lösemittel- und Säurebeständigkeit



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
----------	--------	--------	-------	-----------------	----	-----

81475099	6.	50 mm	13 mm	Kunststoff	12	4 013307 743248
----------	----	-------	-------	------------	----	-----------------



# Wachspinsel

Die Versiegelung von Holz mit Wachsen stellt eine umweltfreundliche Alternative zur Versiegelung mit Lacken dar. Wachs bildet eine schützende Schicht auf dem Holz, ohne wie Lasuren in das Holz einzudringen. Die natürliche Farbe des Holzes wird betont.



- **Echter Naturborstenmix**  
Die stabilisierte Naturborste sorgt für eine gute Aufnahme des Materials und bleibt bei der Anwendung mit charakteristisch klebrigen Wachsen flexibel und geschmeidig.
- **Ideal für Wachse**  
Holzwachse lassen sich sehr fein und gleichmäßig verteilen. Für edle und kraftvolle Holzoberflächen.
- **Hochwertige Kunststoffzwinge**  
Die hochwertige Kunststoffzwinge ist vollständig verklebt, was die sichere Verankerung der Borsten gewährleistet und somit Borstenverlust verhindert.



## Wachspinsel

- für den Auftrag von Holzwachsen und -ölen
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel
- sehr gute Materialaufnahme und -abgabe



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81195199	6.	50 mm	13 mm	Kunststoff	12	4 013307 743231



# Lasieren

Pinsel, Flächenstreicher, Sets

## Lasur-Borste Standard

### Universelle Borstenmischung

Dank der ausgewogenen abgestimmten Borstenmischung lassen sich sowohl Dick- als auch Dünnschichtlasuren unkompliziert auftragen.  
Optimal für einfache Renovieranstriche zum Beispiel auf Gartenmöbeln.

### Flachpinsel



- für universelle, einfache Lasierarbeiten
- ergonomischer 1K-Stiel
- gute Lasiererergebnisse

Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81463099	6.	30 mm	11 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 322412
81465099	6.	50 mm	13 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 322436
81467099	6.	70 mm	15 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 322443

### Flachpinsel



- für universelle, einfache Lasierarbeiten
- ergonomischer 1K-Stiel
- gute Lasiererergebnisse

Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81461199	6.	30/40/50 mm	11/12/13 mm	rostbeständiger Stahl	20	4 013307 743293

## Pinsel-Set

- für universelle, einfache Lasierarbeiten
- inklusive 30 und 50 mm Flachpinsel, 35 mm Eckenpinsel und 30x100 mm Flächenstreicher



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
82641099	6.	30/50/35/100 mm	11/13/8/30 mm	Weißblech	10	4 013307 743316





# Lasieren

Walzen, Roller, Sets

## Lasurwalze Graugrünfaden

### Robuster Nylonbezug

Optimal für die Verarbeitung von zähflüssigen Dickschichtlasuren, ohne dabei zu verkleben.

### Sehr gute Lasierergergebnisse

Der kurzflorige Plüsch sorgt für ideale Materialverteilung und feine Schichtstärken auf glatten Holzoberflächen, ohne Laufnasen entstehen zu lassen.



## Lasurwalze Graugrünfaden

- für den großflächigen Auftrag von Dickschichtlasuren
- sehr gleichmäßiges Lasierergergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
86471099	10 cm	6 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743118



## Lasurroller Graugrünfaden

- für den großflächigen Auftrag von zähflüssigen Lasuren
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- sehr gleichmäßiges Lasierergergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86472799	10 cm	6 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 743095

## Lasurwalze Graugrünfaden

- für den großflächigen Auftrag von Dickschichtlasuren
- sehr gleichmäßiges Lasierergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
86471299	12 cm	6 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743125

## Lasurroller Graugrünfaden

- für den großflächigen Auftrag von zähflüssigen Lasuren
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- sehr gleichmäßiges Lasierergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86473999	12 cm	6 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 743101



# Lasieren

Walzen, Roller, Sets

## Lasurwalze Graufaden

### Robuster Nylonbezug

Optimal für die Verarbeitung auch von zähflüssigeren, gelartigen Lasuren.

### Gute Lasierergebnisse

Mittelfloriger Bezug für guten Materialauftrag und feine Lasieroberflächen auf glatten Untergründen.



## Lasurwalze Graufaden

- für den großflächigen Auftrag von zähflüssigen Lasuren
- gleichmäßiges Lasierergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
86331199	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 116820



## Lasurroller Graufaden

- für den großflächigen Auftrag von zähflüssigen Lasuren
- ergonomischer 1K-Griff
- gleichmäßiges Lasierergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86332999	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 117575

# Lasurwalze weiß

## Saugstarker Bezug

Dichter Microfaser-Bezug mit hoher Saugkraft, perfekt für die tropfarme Verarbeitung flüssiger Dünnschichtlasuren.

## Guter Materialauftrag

Ideal für den gleichmäßigen Auftrag auf strukturierten und stark saugenden Holzoberflächen geeignet.

## Lasurwalze weiß

- für den großflächigen Auftrag von dünnflüssigen Lasuren
- geringes Tropfverhalten



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
86541099	10 cm	8 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4  013307 743156

## Lasurroller weiß

- für den großflächigen Auftrag von dünnflüssigen Lasuren
- ergonomischer 1K-Griff
- geringes Tropfverhalten



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86522899	10 cm	8 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4  013307 743132



# Lasieren

## Walzen, Roller, Sets



### Lasurroller-Set weiß

- für den großflächigen Auftrag von dünnflüssigen Lasuren
- ergonomischer 1K-Griff
- inkl. 14x27,5 cm Farbwanne



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86547099	10 cm	8 mm	15 mm	6 mm	27 cm	14	4 013307 743187



### Lasurroller-Set weiß

- für den großflächigen Auftrag von dünnflüssigen Lasuren
- ergonomischer 1K-Griff
- inkl. 14x27,5 cm Farbwanne, 40 mm WoodStar Flachpinsel



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86547199	10 cm	8 mm	15 mm	6 mm	27 cm	7	4 013307 792185

## Lasurwalze weiß

- für den großflächigen Auftrag von dünnflüssigen Lasuren
- geringes Tropfverhalten



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
86541299	12 cm	8 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743163

## Lasurroller weiß

- für den großflächigen Auftrag von dünnflüssigen Lasuren
- ergonomischer 1K-Griff
- geringes Tropfverhalten



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügellänge	VE	EAN
86523999	12 cm	8 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 743149

## Lasurroller weiß

- für den großflächigen Auftrag von dünnflüssigen Lasuren
- ergonomischer 1K-Griff
- geringes Tropfverhalten



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügellänge	VE	EAN
84555899	18 cm	8 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 323938



# Das Modul Lackieren



## Lackieren

Gewusst, wo: Dank unseres Farbleisystems weiß Ihr Kunde sofort, wo er das Werkzeug für Lackier-Arbeiten findet.

## Sofort im richtigen Segment

Glatter Untergrund oder raue Fläche? Und welche Qualität? Anhand der Angaben für den jeweiligen Untergrund und der Better-Best-Icons auf den Blenden findet Ihr Kunde mühelos genau das Werkzeug, das er braucht.



## Einfache Lösung: das 2in1-Prinzip

Der Endverbraucher möchte einfache Lösungen. COLOR EXPERT bietet sie: mit Universal-Werkzeugen, die sich für löse-mittelhaltige Lacke ebenso eignen wie für wasserlösliche. Passt meine Walze zu meinem Lack? Kann ich diesen Lackierpinsel wiederverwenden, obwohl ich nicht mehr weiß, für welchen Lack ich ihn angeschafft habe? Mit solchen Fragen möchte und muss sich Ihr Kunde nicht beschäftigen – dank des 2in1-Konzepts von COLOR EXPERT.



## Die Highlights

Perfekte Oberflächenergebnisse dank unserer Highlight-Artikel UniStar und EvoStar. Ein Vertikaltrenner am Point of Sale lenkt die Aufmerksamkeit auf diese speziellen Produkte und animiert Ihre Kunden dazu, sich für Artikel von höherer Qualität zu entscheiden.





## Inhalt

Pinsel, Flächenstreicher, Pinselsets	134
Walzen, Roller, Sets	146



# Lackieren

Pinself, Flächenstreicher, Pinselsets

## UniStar

## Das Universal-Genie für alle Lacke

Rostbeständige Metallzwinge

GripZone

High-Tech Universal-Borste



### Einer für alle

Der UniStar garantiert hochwertige Lackiererergebnisse unabhängig davon, ob ein lösemittel- oder wasserbasierter Lack verarbeitet wird.

### Hochwertige Synthetikborstenkomposition

Flexible Borstenfilamente mit extra feinen Spitzen sorgen für einen guten Materialauftrag mit hochwertigem Finish.

### Ergonomische Pinselstiele

Ob in der hochwertigen Kunststoffvariante oder als Holz Ausführung mit GripZone: Die ergonomisch geformten Pinselstiele sorgen für ermüdungsarmes Arbeiten und optimale Griffigkeit.



## UniStar Flachpinsel



- für hochwertige, universelle Lackierarbeiten
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone
- für Wasser- und Lösemittellacke



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81413199	9.	30 mm	14 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 718673
81414199	9.	40 mm	15 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 718680
81415199	9.	50 mm	16 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 718741
81416199	9.	60 mm	17 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 718697



## UniStar Flachpinsel

- für hochwertige, universelle Lackierarbeiten
- ergonomischer 3K-Stiel
- für Wasser- und Lösemittellacke



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81513099	9.	30 mm	14 mm	Edelstahl	6	4 013307 718819
81514099	9.	40 mm	15 mm	Edelstahl	6	4 013307 718826
81516099	9.	60 mm	17 mm	Edelstahl	6	4 013307 718833
81518099	9.	80 mm	18 mm	Edelstahl	6	4 013307 718840





# Lackieren

Pinsel, Flächenstreicher, Pinselsets



## Professionelle Lackierungen herstellen

Das Erreichen einer hochwertigen Lackierung ohne Laufnasen und Streifen bleibt weiterhin eine anspruchsvolle Aufgabe in der Welt der Beschichtungsarbeiten. Mit hochwertigem Werkzeug und der Beachtung einiger Grundregeln gelingt dies jedoch auch dem Heimwerker sicher.



### Untergrund vorbereiten

Befreie den Untergrund ggf. von alten Beschichtungen, Schmutz, Fett und Staub. Schleife die Oberfläche an und bürste den Schleifstaub ab.

### Grundierung auftragen und zwischenschleifen

Für Holzuntergründe ist das Auftragen einer Grundierung empfehlenswert, um eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds zu gewährleisten.

### Lack auftragen

Beginne nun mit dem Lackauftrag: Zuerst werden Ränder mit dem Pinsel lackiert und anschließend große Flächen mit der Walze beschichtet. Wichtig ist, dass immer nass in nass und in waagerechten und senkrechten Bewegungen lackiert wird.

### ... und nochmal

Beim Lackieren werden in der Regel mindestens zwei Arbeitsdurchgänge benötigt, um einerseits eine optimale Deckschicht zu erzielen und andererseits Laufnasen und Streifen zu vermeiden. Wiederhole daher den Zwischenschliff und Lackiervorgang bis die perfekte Lack-Oberfläche erreicht ist.



**XpertTIPS**





# Lackieren

## Pinsel, Flächenstreicher, Pinselsets

### UniStar Eckenpinsel



- für Lackierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Wandabschlüssen, Kanten und Ecken
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81872599	1.	25 mm	8 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 718567
81873799	1.	35 mm	8 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 719861
81875199	1.	50 mm	8 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 718574
81876199	1.	60 mm	8 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 718581

### UniStar Flächenstreicher



- für hochwertigen, effizienten Lackauftrag auf großen Flächen
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel
- für Wasser- und Lösemittellacke



Art.-Nr.	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
83131099	100 mm	30 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 751052

### UniStar Plattpinsel



- für Ausbesserungsarbeiten und hochwertige Lackierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone



Art.-Nr.	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
82802199	20 mm	9 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 719779

## UniStar Schrägstrichzieher

- für präzise Linier- und Beschneidarbeiten
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone



Art.-Nr.	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
82822699	25 mm	6 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 719786

## UniStar Kapselpinsel



- spitz zulaufende Borste für Lackierarbeiten an Kanten, Profilen und Sprossen
- ergonomischer 3K-Stiel
- für Wasser- und Lösemittellacke



Art.-Nr.	Größe	Durchmesser	Kapselmaterial	VE	EAN
83491899	00	18 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 792239
83492199	02	21 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 792246
83492599	04	25 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 792253



# Lackieren

## Pinsel, Flächenstreicher, Pinselsets

### UniStar Ringpinsel



- für hochwertige Beschneidarbeiten
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel
- für Wasser- und Lösemittellacke



Art.-Nr.	Größe	Durchmesser	Ringmaterial	Fadenvorband	VE	EAN
83470399	02	20 mm	rostbeständiger Stahl	doppelt	12	4 013307 709107
83470599	04	25 mm	rostbeständiger Stahl	doppelt	12	4 013307 709114
83470799	06	30 mm	rostbeständiger Stahl	doppelt	6	4 013307 709121

### UniStar Flachpinsel



- für hochwertige, universelle Lackierarbeiten
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel
- für Wasser- und Lösemittellacke



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81183199	6.	30 mm	11 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 751113
81185199	6.	50 mm	13 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 751137
81187199	6.	70 mm	15 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 751151

# Der Pinsel für spiegelglatte Lackieroberflächen

# FinishStar

## Superweich

Die ultrafeinen, gespitzten Borstenfilamente sorgen für eine hervorragende Materialverteilung und verhindern die Streifenbildung im Lackierbild.

## Supervoll

Dank des hohen Filamentvolumens kann ausreichend viel Material aufgenommen und wieder kontrolliert abgegeben werden.

## Solide

Die Filamente sind besonders formstabil und quellsicher. Das garantiert ein dauerhaft hochwertiges Ergebnis und eine hohe Verarbeitungsgüte.

## Rostbeständige Metallzwinge



## GripZone

## Superweiche, volle Borste



## FinishStar Flachpinsel



- für hochwertige, universelle Lackierarbeiten
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone
- für spiegelglatte Lackieroberflächen



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81903099	9.	30 mm	14 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 792192
81905099	9.	50 mm	16 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 792208



# Lackieren

Pinsel, Flächenstreicher, Pinselsets

## Lackierborste schwarz

### Hochwertige Synthetikborste

Quellsichere Kunstborste mit gespitzten Filamenten, für ein feines Lackierergebnis.

### Für präzise Lackierarbeiten

Ideal für Farbabgrenzungen, Randbereiche oder Objekte, mit Rundungen und Vertiefungen.

## Kapselpinsel



- für präzise Lackierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Beschneidarbeiten an Fenstern und Türen
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel



Art.-Nr.	Größe	Durchmesser	Kapselmaterial	Fadenvorband	VE	EAN
83420899	08	13 mm	rostbeständiger Stahl	einfach	12	4 013307 743859
83421099	10	18 mm	rostbeständiger Stahl	einfach	12	4 013307 743866
83421299	12	21 mm	rostbeständiger Stahl	einfach	12	4 013307 743873
83421499	14	25 mm	rostbeständiger Stahl	einfach	12	4 013307 743880
83421699	16	29 mm	rostbeständiger Stahl	einfach	12	4 013307 743897
83421899	18	32 mm	rostbeständiger Stahl	einfach	12	4 013307 743903

# Lackierborste Standard

## Universelle Borstenmischung

Geeignet für alle einfachen Lackieranwendungen; sowohl mit wasserbasierten- als auch lösemittelhaltigen Lacken.

## Flachpinsel

- für universelle, einfache Lackierarbeiten
- ergonomischer 1K-Stiel
- gute Lackieroberflächen



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81433099	6.	30 mm	11 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 317197
81435199	6.	50 mm	13 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 317227
81437199	6.	70 mm	15 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 317203

## Flachpinsel-Set

- für universelle, einfache Lackierarbeiten
- ergonomischer 1K-Stiel
- gute Lackieroberflächen



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81431199	6.	30 / 40 / 50 mm	11 / 12 / 13 mm	rostbeständiger Stahl	20	4 013307 743071



# Lackieren

## Pinsel, Flächenstreicher, Pinselsets

### Künstlerpinsel

#### Praktische Helfer

Die kleinen Universalpinsel sind perfekte Helfer, um kleine Farbunterläufer zu beseitigen oder Makel auf Lackflächen abzudecken. Mit ihnen gelingen punktuelle Korrekturen mühelos.

#### Künstlerisch

Ob für kreative Wandarbeiten mit Schablonen oder dem Malen mit Öl- und Wasserfarben. Wir alle kennen und schätzen die feinen Pinsel für unsere kreativen Werke.



### Universal-Pinsel-Set

- für Ausbesserungs- und Kreativarbeiten
- reine Chinaborste, flach-oval



Art.-Nr.	Größe	Zwingenmaterial	VE	EAN
82610299	10 / 12 / 14	Aluminium	20	4 013307 709145



### Ausbesserungs-Pinsel-Set

- für Ausbesserungs- und Kreativarbeiten
- sehr weiches, flexibles Ponyhaar



Art.-Nr.	Größe	Zwingenmaterial	VE	EAN
82610699	4 / 6 / 8	Aluminium	20	4 013307 743699

## Künstler-Pinsel-Set

- für Kreativarbeiten
- robuste Nylon-Borste



Art.-Nr.	Größe	Zwingenmaterial	VE	EAN
82610899	4 / 8 / 12	Aluminium	10	4 013307 743705

## Ölmalpinsel-Set

- für Kreativarbeiten
- reine Chinaborste



Art.-Nr.	Größe	Zwingenmaterial	VE	EAN
82612099	0 / 4 / 8 / 12 / 16	Aluminium	10	4 013307 743729






# Lackieren

Walzen, Roller, Sets

## EvoStar

## Die Lackierwalze für das perfekte Oberflächenfinish

Veredelte  
Schaumoberfläche



Für alle  
Lacke  
geeignet

Konkave Walzenenden

### Konkave Walzenenden

Sorgen für einen optimalen Druckausgleich beim Rollvorgang und verhindern dadurch die Bildung von Rollspuren. Dabei wird gegenüber anderen Walzenformen die gesamte Länge effizient ausgenutzt.

### Veredelte Schaumoberfläche

Sehr dichter, feinporiger Schaum mit Spezialbehandlung sorgt für ein erstklassiges Oberflächenfinish, bei gutem Materialauftrag.

### Für alle Lacke geeignet

Unkompliziert für wasserbasierte- und lösemittelhaltige Lacke einsetzbar. Garantiert hochwertige Ergebnisse auf glatten Flächen.



## EvoStar Lackierwalze



- für edelste Lackierergebnisse auf kleinen Flächen
- konkave Walzenenden verhindern Rollspuren



Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
----------	--------	---------	--------	---------	--------	----	-----

86720799

7 cm

35 mm

15 mm

6 mm

2 x

10

4





## EvoStar Lackierroller

- für edelste Lackierungen auf kleinen Flächen
- ergonomischer 3K-Griff
- konkave Walzenenden verhindern Rollspuren




Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86721999	7 cm	35 mm	15 mm	6 mm	19 cm	5	4 013307 718611



## EvoStar Lackierwalze

- für edelste Lackierergebnisse auf mittelgroßen Flächen
- konkave Walzenenden verhindern Rollspuren




Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
86721199	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	2x	10	4 013307 718789



## EvoStar Lackierroller

- für edelste Lackierergebnisse auf mittelgroßen Flächen
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- konkave Walzenenden verhindern Rollspuren



Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86722799	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 718628
86723999	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 718635



# Lackieren

## Walzen, Roller, Sets



### EvoStar Lackierroller-Set

- für edelste Lackierergebnisse auf mittelgroßen Flächen
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- inkl. 14x27,5 cm Farbwanne, 40 mm UniStar



Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügellänge	VE	EAN
86724999	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	27 cm	7	4 013307 792277



# Hochwertige Lackierungen mit guter Deckkraft

# CoatStar

## Strapazierfähiger Bezug mit hoher Dichte

Äußerst formstabile Faser und daher auch für zähe Speziallacke wie Rostschutzlacke und Parkettversiegelung geeignet.

## Hohe Schichtstärke, hohe Ergebnisqualität

Sehr guter Materialauftrag ohne Bildung von Blasen und Läufern. Daher ideal für Erstlackierungen und Arbeiten auf strukturierten Untergründen geeignet.

## Leichte Verarbeitung

Sehr gleichmäßiger und zügiger Lackauftrag möglich.

Kurzfloriger,  
dichter Plüsch



Sehr gute  
Schichtstärken

Für strukturierte  
Flächen



## CoatStar Lackierwalze

- für hochwertige Lackiererergebnisse auf kleinen Flächen
- sehr hohe Schichtstärken



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
86610799	6 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 718758



# Lackieren

## Walzen, Roller, Sets

### CoatStar Lackierroller



- für hochwertige Lackierergebnisse auf kleinen Flächen
- ergonomischer 3K-Griff
- sehr hohe Schichtstärken



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügellänge	VE	EAN
86611999	6 cm	5 mm	15 mm	6 mm	19 cm	5	4 013307 718642

### CoatStar Lackierwalze




- für hochwertige Lackierergebnisse auf mittelgroßen Flächen
- sehr hohe Schichtstärken



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
86611099	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 718796

## CoatStar Lackierroller

- für hochwertige Lackiererergebnisse auf mittelgroßen Flächen
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- sehr hohe Schichtstärken



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86612799	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 718659

## CoatStar Lackierwalze

- für hochwertige Lackiererergebnisse auf mittelgroßen Flächen
- sehr hohe Schichtstärken



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
86613099	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 718802

## CoatStar Lackierroller

- für hochwertige Lackiererergebnisse auf mittelgroßen Flächen
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- sehr hohe Schichtstärken



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86613999	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 718666



# Lackieren

## Walzen, Roller, Sets

### CoatStar Lackierwalze



- für hochwertige Lackiererergebnisse auf großen Flächen
- ideal für Parkettversiegelungen
- sehr hohe Schichtstärken



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
86611899	18 cm	5 mm	41 mm	8 mm	10	4 013307 792222

## Lackierwalze Schaum

### Zurecht ein Klassiker

Die Schaumwalze hat sich seit langem für universelle Lackierarbeiten auf glatten Oberflächen bewährt. Mit verschiedenen Walzenbreiten lassen sich kleine bis mittlere Flächen ideal beschichten.

### Feine Schichten und Oberflächen

Die feine Schaumstruktur sorgt für einen feinen Materialauftrag, der in mehreren Lackierdurchgängen zu einem hochwertigen Ergebnis führt.

### Lackierwalze Schaum



- für feine und gleichmäßige Lackbilder auf kleinen Flächen
- feine Schichtstärken und Oberflächenergebnisse



Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
86703099	5 cm	35 mm	15 mm	6 mm	2x	20	4 013307 317012
86705199	5 cm	35 mm	15 mm	6 mm	5x	10	4 013307 328896

## Lackierroller Schaum

- für feine und gleichmäßige Lackbilder auf kleinen Flächen
- ergonomischer 1K-Griff
- feine Schichtstärken und Oberflächenergebnisse



Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86960599	5 cm	35 mm	15 mm	6 mm	19 cm	10	4  013307 718857

## Lackierwalze Schaum

- für feine und gleichmäßige Lackbilder auf mittelgroßen Flächen
- feine Schichtstärken und Oberflächenergebnisse



Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
86707199	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	2x	20	4  013307 316992
86691299	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	5x	20	4  013307 317432



# Lackieren

## Walzen, Roller, Sets



### Lackierroller Schaum

- für feine und gleichmäßige Lackbilder auf mittelgroßen Flächen
- ergonomischer 1K-Griff
- feine Schichtstärken und Oberflächenergebnisse



Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86841199	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 718864
86843999	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	37 cm	10	4 013307 327264



### Lackierroller-Set Schaum

- für feine und gleichmäßige Lackbilder auf mittelgroßen Flächen
- ergonomischer 1K-Griff
- inkl. 14x27,5 cm Farbwanne



Art.-Nr.	Breite	Außen-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86901199	11 cm	35 mm	6 mm	27 cm	14	4 013307 742968

# Lackierwalze Filt

## Robuster Textilbezug

Der strapazierfähige Textilbezug ist äußerst langlebig und aufnahmefähig, was einen effizienten Materialtransfer gewährleistet.

## Hochwertige Beschichtungen

Gleichmäßige Oberflächenstruktur und hohe Deckkraft auf strukturierten Untergründen.

## Lackierwalze Filt

- für gute Lackierergebnisse auf kleinen Flächen
- hohe Schichtstärken



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
86602099	6 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743941

## Lackierroller Filt

- für gute Lackierergebnisse auf kleinen Flächen
- ergonomischer 1K-Griff
- hohe Schichtstärken




Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86601899	6 cm	5 mm	15 mm	6 mm	19 cm	5	4 013307 743927



# Lackieren

## Walzen, Roller, Sets



### Lackierwalze Filt

- für gute Lackierergebnisse auf mittelgroßen Flächen
- hohe Schichtstärken



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
86604099	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743958
86601199	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	10 x	5	4 013307 705437



### Lackierroller Filt

- für gute Lackierergebnisse auf mittelgroßen Flächen
- ergonomischer 1K-Griff
- hohe Schichtstärken



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86602799	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 509936

# Lackierwalze Gelbgraufaden

## Feinste Microfaser

Die feinste Microfaser besteht aus mikroskopisch dünnen Fasern, die einerseits eine hohe Materialaufnahme ermöglichen und andererseits den Lack äußerst fein verteilen.

## Gute Materialdeckung

Bereits beim ersten Lackanstrich wird eine hohe Materialdeckung erreicht.

## Lackierwalze Gelbgraufaden

- für einfache Lackierarbeiten auf mittelgroßen Flächen
- saugstarker Bezug für eine gute Aufnahme und Abgabe des Lacks



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
86571099	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743026

## Lackierroller Gelbgraufaden

- für einfache Lackierarbeiten auf mittelgroßen Flächen
- ergonomischer 1K-Griff
- saugstarker Bezug für eine gute Aufnahme und Abgabe des Lacks



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86574099	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 742999



# Lackieren

## Walzen, Roller, Sets

### Lackierwalze Gelbgraufaden



- für einfache Lackierarbeiten auf mittelgroßen Flächen
- saugstarker Bezug für eine gute Aufnahme und Abgabe des Lacks



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
86573599	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743033

### Lackierroller Gelbgraufaden



- für einfache Lackierarbeiten auf mittelgroßen Flächen
- ergonomischer 1K-Griff
- saugstarker Bezug für eine gute Aufnahme und Abgabe des Lacks



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86575099	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	37 cm	10	4 013307 743002

# Versiegelungswalze Blaugelbfaden

## Für Spezialfälle

Hochwertiger Nylon-Bezug - speziell ausgelegt auf den Einsatz mit zähflüssigen Materialien, wie Boden- und Garagenbeschichtungen oder Flüssigkunststoff.

## Sehr widerstandsfähig

Dank des hochverzwirbelten Nylonbezugs mit seinen formstabilen Fasern bleibt die Oberfläche des Bezugs offen, verklebt nicht und gewährleistet somit einen dauerhaft geschmeidigen Rollvorgang.

## Versiegelungsroller


- für anspruchsvolle Versiegelungen und Beschichtungen von Fußböden
- ergonomischer 1K-Griff
- ideal für sehr zähflüssige Lacke



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
84215899	18 cm	6 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 719854

## Versiegelungswalze

- für anspruchsvolle Versiegelungen und Beschichtungen von Fußböden
- passender Bügel separat erhältlich
- ideal für sehr zähflüssige Lacke



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
84313810	38 cm	6 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 484073



## Das Modul

# Wände streichen



### Wände streichen

Ihr Kunde weiß genau, was er vorhat: Wände streichen. Die Kopfblende führt ihn zum richtigen Regal.


### Sofort im richtigen Segment

Anhand der Untergrund- und Better-Best-Icons auf den Blenden findet Ihr Kunde mühelos das Werkzeug, das er braucht – in der Qualität, die er sich wünscht.



### Gut sortiert, optimal geführt

Die unterschiedlichen Werkzeuge im Bereich „Wände streichen“ sind in den drei Modulen übersichtlich sortiert: von den Pinseln über Walzen bis zu Bügeln und Farbwannen. Untergrund-Muster an den Körben erleichtern die Walzenwahl. Direkt davor: die zum Untergrund passende Walze – zum Schauen und zum Fühlen.



### Die Highlights

Der Vertikaltrenner macht den Endverbraucher am POS auf die besonderen Produkte aufmerksam.



## Inhalt

Pinsel, Flächenstreicher, Pinselsets	162
Deckenbürsten	175
Walzen, Roller, Sets	178
Zubehör	200



# Wände streichen

## Pinself, Flächenstreicher, Pinselsets

### Streichborste hell

#### Wie Naturborste - aber stabiler

Synthetik-Borsten sorgen für einen dauerhaft formstabilen Borstenkopf - unerlässlich für präzise Farbabgrenzungen. Angespitzte Borstenfilamente, der Struktur der Naturborste nachempfunden, verhindern die Bildung von Streifen im Streichbild.

#### Ergonomische Pinselstiele

Die ergonomisch gestalteten Pinselstiele, sei es in hochwertigem Kunststoff oder Holz mit GripZone, gewährleisten ermüdungsarmes Arbeiten und bieten eine optimale Griffbarkeit.

### Flachpinsel



- für hochwertige, universelle Streifarbeiten
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone
- kontrollierte Farbabgabe



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81573099	9.	30 mm	14 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 719168
81574099	9.	40 mm	15 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 719175
81575099	9.	50 mm	16 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 718956
81576099	9.	60 mm	17 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 719182

## Flachpinsel

- für hochwertige, universelle Streicharbeiten
- ergonomischer 3K-Stiel
- kontrollierte Farbabgabe



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81504099	9.	40 mm	15 mm	Edelstahl	6	4 013307 719298
81506099	9.	60 mm	17 mm	Edelstahl	6	4 013307 719304
81508099	9.	80 mm	18 mm	Edelstahl	6	4 013307 719311

## Eckenpinsel

- für Streicharbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Wandabschlüssen, Kanten und Ecken
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81655199	1.	50 mm	8 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 719045
81656199	1.	60 mm	8 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 719052
81657699	1.	75 mm	8 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 719069



# Wände streichen

## Pinself, Flächenstreicher, Pinselsets

### Fassadenpinself



- für Streicharbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Wandabschlüssen, Kanten und Ecken
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81698299	6.	80 mm	16 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 719106

### Fassadenpinself XXL



- für Streicharbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Wandabschlüssen, Kanten und Ecken
- extra langer Holzstiel

Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81757510	6.	80 mm	16 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 480099

### Flächenstreicher



- für effizienten Farbauftrag auf großen Flächen
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel
- kontrollierte Farbabgabe



Art.-Nr.	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
83091199	100 mm	30 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 719205
83091399	120 mm	30 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 719212
83091499	140 mm	40 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 770343

## Flächenstreicher

- für effizienten Farbauftrag auf großen Flächen
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Stiel
- kontrollierte Farbabgabe



Art.-Nr.	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
83141299	120 mm	30 mm	rostbeständiger Stahl	6	4 013307 387428

## Plattpinsel

- für Ausbesserungsarbeiten und hochwertige Streifarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel mit GripZone



Art.-Nr.	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81821599	15 mm	8 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 792307
81822099	20 mm	9 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 792314



# Wände streichen

Pinself, Flächenstreicher, Pinselsets

## Rechampir



- spitz zulaufende Borste für Streicharbeiten an Kanten, Profilen und Sprossen
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel
- für exakte Farbabgrenzungen



Art.-Nr.	Größe	Durchmesser	Kapselmaterial	Fadenvorband	VE	EAN
83261699	n°3/0	15 mm	rostbeständiger Stahl	einfach	6	4 013307 709039
83261899	00	18 mm	rostbeständiger Stahl	einfach	6	4 013307 709046
83262199	02	21 mm	rostbeständiger Stahl	einfach	6	4 013307 709053



# Streichborste hell light

## Stabile Synthetikborste

Die stabile Synthetikborste gewährleistet einen dauerhaft formstabilen Borstenkopf, der für präzise Farbabgrenzungen unerlässlich ist. Die angepasste Borstenfülle in 6. Stärke eignet sich ideal für das Auftragen feiner Schichtstärken.

## Hochwertiger Hartholzstiel

Der Holzstiel aus Buchenholz liegt gut in der Hand und sorgt für eine optimale Pinsel-Führung.

## Flachpinsel

- für universelle Streicharbeiten
- FSC®-zertifizierter Hartholzstiel
- kontrollierte Farbabgabe



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81193099	6.	30 mm	11 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 751175
81195099	6.	50 mm	13 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 751199
81197099	6.	70 mm	15 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 751205



# Wände streichen

Pinself, Flächenstreicher, Pinselsets

## Streichborste hell Standard

Perfekt für leichte Streicharbeiten

Standard-Kunstborstenmischung mit guten Materialaufnahme- und -abgabeigenschaften. Für unkomplizierte Streicharbeiten.

### Flachpinsel



- für universelle, einfache Streicharbeiten
- ergonomischer 1K-Stiel
- gute Streichergebnisse

Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81283099	6.	30 mm	11 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 743576
81285099	6.	50 mm	13 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 743583
81287099	6.	70 mm	15 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 743590



# Modler

## Ein echtes Naturprodukt

Reine Naturborste, wie sie heute selten eingesetzt wird. Im Produktionsprozess mehrfach gekocht, damit sie ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit erreicht.

## Traditionell und vielfältig einsetzbar

Ob als kreatives Effektwerkzeug, klassisch für den Auftrag von Leinölfarben oder auch als Kleberpinsel beim Tapezieren - der Modler überzeugt in verschiedensten Anwendungsbereichen.

## Modler

- einsetzbar als Effektwerkzeug für Kreativtechniken, Kleberpinsel oder für den Auftrag von Leinölfarben
- exzellente Lösemittelbeständigkeit



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81532599	4.	25 mm	5 mm	Weißblech	24	4 013307 708803
81533599	4.	40 mm	6 mm	Weißblech	24	4 013307 708810
81535099	4.	50 mm	6 mm	Weißblech	24	4 013307 708827



# Wände streichen

Pinself, Flächenstreicher, Pinselsets

## Streichborste Basic Natural

### Für einfache Streifarbeiten

Für universelle, leichte Streifarbeiten.  
Ausgestattet mit Naturborstenanteil.

### Flachpinsel



- für einfache Streifarbeiten

Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81263510	5.	35 mm	10 mm	Weißblech	24	4 013307 300533
81265010	5.	50 mm	11 mm	Weißblech	24	4 013307 300540
81267510	5.	75 mm	11 mm	Weißblech	24	4 013307 300564

### Ringpinsel



- für einfache Streifarbeiten  
und Farbabgrenzungen



Art.-Nr.	Größe	Durchmesser	Zwingenmaterial	Fadenvorband	VE	EAN
83480410	4	25 mm	Kunststoff- Fassung	einfach	24	4 013307 758259
83480610	6	30 mm	Kunststoff- Fassung	einfach	24	4 013307 758266
83480810	8	35 mm	Kunststoff- Fassung	einfach	24	4 013307 758273

# Streichborste Basic Plus

## Verstärkte Ausführung

Für mehr Borstenvolumen und ein höheres Farbaufnahmevermögen.

## Für einfache Streicharbeiten

Für universelle, leichte Streicharbeiten. Ausgestattet mit feiner Synthetikborste.

## Eckenpinsel

- für einfache Streicharbeiten an schwer zugänglichen Stellen



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81674010	1,5.	40 mm	11 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 002353 049428
81675010	1,5.	50 mm	11 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 419648
81677510	1,5.	75 mm	12 mm	rostbeständiger Stahl	12	4 013307 419655



# Wände streichen

## Pinzel, Flächenstreicher, Pinselsets

### Streichborste Basic

#### Für einfache Streicharbeiten

Für universelle, leichte Streicharbeiten.  
Ausgestattet mit Standard-Synthetikborste.

### Eckenpinsel

- für einfache Streicharbeiten  
an schwer zugänglichen Stellen



Art.-Nr.	Stärke	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
81662510	1.	25 mm	8 mm	Weißblech	12	4 013307 300830
81663510	1.	35 mm	8 mm	Weißblech	12	4 013307 300847
81665010	1.	50 mm	8 mm	Weißblech	12	4 013307 300854
81666010	1.	60 mm	8 mm	Weißblech	12	4 013307 300861
81667510	1.	75 mm	8 mm	Weißblech	12	4 013307 300878

# Streichborste Basic Pur

Für einfachste Streicharbeiten

Standard-Kunststoffborste, gestanzt für sichere Borstenfixierung und reduzierten Borstenverlust.

## Ringpinsel

- für einfache Streicharbeiten
- einzeln fixierte Borstenbündel reduzieren Borstenverlust



Art.-Nr.	Größe	Durchmesser	Zwingenmaterial	VE	EAN
83350210	2	20 mm	Kunststoff	24	4 013307 300939
83350410	4	25 mm	Kunststoff	24	4 013307 300946
83350610	6	30 mm	Kunststoff	24	4 013307 300953
83350810	8	35 mm	Kunststoff	24	4 013307 300960
83351010	10	40 mm	Kunststoff	24	4 013307 300977
83351210	12	45 mm	Kunststoff	24	4 013307 300984



# Wände streichen

## Pinsel, Flächenstreicher, Pinselsets



### Flächenstreicher

- für einfache Streicharbeiten
- einzeln fixierte Borstenbündel reduzieren Borstenverlust

Art.-Nr.	Breite	Dicke	Zwingenmaterial	VE	EAN
83690710	70 mm	30 mm	Kunststoff	24	4 013307 309031
83691010	100 mm	30 mm	Kunststoff	24	4 013307 301158
83691210	120 mm	30 mm	Kunststoff	24	4 013307 301165
83691410	140 mm	40 mm	Kunststoff	24	4 013307 301172
83691510	150 mm	50 mm	Kunststoff	24	4 013307 301189

# Deckenbürsten

## Unterschiedliche Anforderungen

Für zähe Bitumenanstriche oder eine dünnflüssige Grundierung: Die Materialien, die mit Deckenbürsten aufgetragen werden, könnten kaum unterschiedlicher sein.

## Immer die passende Qualität

Das Sortiment hält für jede Anwendung die richtige Ausführung bereit. Dabei zieht sich eine sichere Borstenverankerung gegen Borstenverlust und geschlitzte Filamente für eine gute Materialaufnahme durch alle Produkte hindurch.

## Deckenbürste

- hochwertige Myhalon-Borste zum Abwaschen von Wänden und Decken, sowie für Tapezier- und Streifarbeiten
- Holzkörper und Kunststoff-Griff



Art.-Nr.	Breite	Dicke	VE	EAN
83838010	180 mm	80 mm	12	4 013307 309185

## Deckenbürste

- widerstandsfähige Synthetic-Fibre-Borste für den Auftrag von Bitumen und Schutzanstrichen
- Holzkörper und Kunststoff-Griff



Art.-Nr.	Breite	Dicke	VE	EAN
83877010	170 mm	70 mm	12	4 013307 309260



# Wände streichen

## Deckenbürsten



### Deckenbürste

- stark aufnahmefähige Silverpren-Borste für die Verarbeitung von dünnflüssigen Grundierungen und Tiefengrund
- Kunststoffkörper und -griff

Art.-Nr.	Breite	Dicke	VE	EAN
83867510	175 mm	75 mm	12	4 013307 316190



### Deckenbürste

- für universelle Grundier- und Tapezierarbeiten
- Holzkörper und Kunststoff-Griff

Art.-Nr.	Breite	Dicke	VE	EAN
83800710	170 mm	70 mm	12	4 013307 418139



### Deckenbürste

- für universelle Grundier- und Tapezierarbeiten
- Kunststoffkörper und -griff

Art.-Nr.	Breite	Dicke	VE	EAN
83827610	175 mm	75 mm	12	4 013307 767145





# Wände streichen

Walzen, Roller, Sets

## WallStar 2.0

## Für ein erstklassiges Finish auf glatten Untergründen

Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe

### Perfekt glatte Oberflächen

...dank des flusenfreien Spezialbezugs mit angefasten Walzenenden. Das bedeutet keine Flusen und Rollspuren im Streichbild. Für ein Oberflächenfinish, wie gesprüht.



### Angenehme Verarbeitung

Dank der ausgewogenen Faserkomposition aus hochwertigem Polyester-Endlos Garn und saugstarker Microfaser gelangen gute Materialdeckung und feine Farbverteilung in einem Arbeitsgang.

Optimierte Fasermischung

### Fortschreibung der WallStar-Erfolgsreihe

Der WallStar 2.0 ist das Ergebnis permanenter Produktoptimierung. So wurde der bereits erfolgreiche WallStar Plüsch weiterentwickelt - für noch bessere Arbeitsergebnisse.

Flusen- und streifenfreie Oberflächen



## WallStar 2.0 Farbwalze



- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- für ein perfektes Finish auf glatten Flächen



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
87421099	10 cm	15 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 786832

## WallStar 2.0 Farbroller



- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- perfektes Finish auf glatten Flächen





Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
87422999	10 cm	15 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 786849

## WallStar 2.0 Farbwalze



- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- für ein perfektes Finish auf glatten Flächen



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
87423099	12 cm	15 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 786856
87424699	15 cm	15 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 786870




# Wände streichen

## Walzen, Roller, Sets



### WallStar 2.0 Farbroller

- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- perfektes Finish auf glatten Flächen



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
87423999	12 cm	15 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 786863
87423599	15 cm	15 mm	30 mm	6 mm	25 cm	5	4 013307 786887



### WallStar 2.0 Farbroller-Set

- inkl. 30 mm x 50 m Maler-Abdeckband für scharfe Farbkanten ohne Hinterläufer, 14 x 27,5 cm Farbwanne, 50 mm Flachpinsel



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
87420099	10 cm	15 mm	15 mm	6 mm	27 cm	7	4 013307 802549

## WallStar 2.0 Farbwalze



- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- für ein perfektes Finish auf glatten Flächen



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
85721899	18 cm	15 mm	54 mm	8 mm	12	4 013307 786795
85722599	25 cm	15 mm	54 mm	8 mm	12	4 013307 786818

## WallStar 2.0 Farbroller



- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- für ein perfektes Finish auf glatten Flächen



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
85725899	18 cm	15 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 786801
85727599	25 cm	15 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 786825




# Wände streichen

## Walzen, Roller, Sets



### WallStar 2.0 Farbroller-Set

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- inkl. 27x29 cm Abstreifgitter
- für ein perfektes Finish auf glatten Flächen



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügellänge	VE	EAN
85720099	25 cm / 2 x 10 cm	15 mm	54 mm / 2 x 15 mm	8 mm / 2 x 6 mm	27 cm	10	4 013307 786894



### WallStar 2.0 Farbroller-Set

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- inkl. 26x30 cm Metall-Abstreifgitter und 50 mm Eckenpinsel



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügellänge	VE	EAN
85720399	25 cm / 10 cm	15 mm	54 mm / 15 mm	8 mm / 6 mm	27 cm	10	4 013307 802532



### WallStar 2.0 Ultralight Farbroller

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- superleichter Alu-Bügel, abgewinkelter 3K-Griff
- für ein perfektes Finish auf glatten Flächen



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügellänge	VE	EAN
85725999	18 cm	15 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 786900



## WallStar 2.0 Ultralight Farbroller-Set

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- superleichter Alu-Bügel, abgewinkelter 3K-Griff
- inkl. 22x25 cm Abstreifgitter



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügellänge	VE	EAN
85720199	18 cm / 10 cm	15 mm	54 mm / 15 mm	8 mm / 6 mm	27 cm	10	4 013307 788492



# Wände streichen

Walzen, Roller, Sets

## WallStar

Sehr gute  
Farbaufnahme  
und -abgabe



Sehr strapazierfähig

Hohe qm-Leistung

## Beste Streich- performance auf rauen und groben Untergründen

**Ideal für strukturierte und grobe Flächen**

Hochwertiger Polyamid-Bezug mit sehr formstabilem Faden. Widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen beim Rollen auf strukturierten Untergründen. Für alle Wand- und Fassadenfarben.

**Hohe Farbdeckung bis in jede Vertiefung**

Hoher Flor und Polsterung bei der Fassadenwalze sorgen dafür, dass genügend Farbe bis in jede Vertiefung gelangt - für eine optimale Materialdeckung. Sogar Ecken lassen sich dank des seitlich eingeschlagenen Bezugs problemlos streichen.

**Dauerhaft zuverlässig**

Selbst auf großen Fassaden und umfangreichen Flächen bewahrt der WallStar seine hochwertigen Fasereigenschaften. Dadurch garantiert er ein gleichmäßiges und makelloses Oberflächenbild, frei von Flusen.



## WallStar Farbwalze



- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- für ein perfektes Finish auf rauen Flächen



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
86661299	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743347

## WallStar Farbroller

- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- für ein perfektes Finish auf rauen Flächen



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86552799	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 743323
86553999	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 743330

## WallStar Farbwalze

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- für ein perfektes Finish auf rauen Flächen



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
84731899	18 cm	18 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719557
84732599	25 cm	18 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719564



# Wände streichen

## Walzen, Roller, Sets



### WallStar Farbroller

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- für ein perfektes Finish auf rauen Flächen




Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
84732099	18 cm	18 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 792901
84742799	25 cm	18 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 792383



### WallStar Farbwalze

- zum großflächigen Streichen von groben Wänden und Fassaden
- optimaler Farbauftrag bis in jede Vertiefung



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Information	VE	EAN
84741999	18 cm	18 mm	44 mm	8 mm	8 mm Polster	10	4 013307 718963
84742699	25 cm	18 mm	44 mm	8 mm	8 mm Polster	10	4 013307 719571

## WallStar Farbroller

- zum großflächigen Streichen von groben Wänden und Fassaden
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- optimaler Farbauftrag bis in jede Vertiefung



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	Information	VE	EAN
84742199	18 cm	18 mm	44 mm	8 mm	27 cm	8 mm Polster	5	4 013307 802518
84742899	25 cm	18 mm	44 mm	8 mm	27 cm	8 mm Polster	5	4 013307 792390

## Farbwalze Graurotfaden

### Für sehr gute Streichergebnisse

Hochwertiger Polyester-Plüsch für ein feines, gleichmäßiges Streichergebnis. Sehr dichter Bezug für eine gute Materialaufnahme und -abgabe.

### Eine Qualität für alle Untergründe

Von der glatt gespachtelten Wand, über die Raufaser-Tapete bis hin zur groben Putzfassade deckt die Produktpalette der Farbwalze Graurotfaden alle Untergrundsituationen ab.

## Farbwalze Graurotfaden

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- für ein feines Streichbild auf glatten Flächen



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
84751999	18 cm	12 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719601
84752699	25 cm	12 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719618



# Wände streichen

## Walzen, Roller, Sets

### Farbwalze Graurotfaden




- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- für ein gleichmäßiges Streichbild auf rauen Flächen



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
84751899	18 cm	18 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719588
84752599	25 cm	18 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719595

### Farbwalze Graurotfaden



- zum großflächigen Streichen von groben Wänden und Fassaden
- für einen gleichmäßigen Farbauftrag



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Information	VE	EAN
84752499	25 cm	18 mm	44 mm	8 mm	8 mm Polster	10	4 013307 742104

# Farbwalze Graufaden

## Für gute Streichergebnisse

Von glatt bis grob, kleine Fläche bis große Fläche wird eine Vielzahl an passenden Produkt-Varianten angeboten. Standard Polyester-Plüsch für alle einfachen Streich- und Renovierarbeiten.

## Farbwalze Graufaden

- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- für ein gutes Streichergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
86450699	6 cm	12 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 784180

## Farbroller Graufaden

- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- ergonomischer 1K-Griff
- für ein gutes Streichergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86451999	6 cm	12 mm	15 mm	6 mm	19 cm	10	4 013307 797883



# Wände streichen

## Walzen, Roller, Sets

### Farbwalze Graufaden



- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- für ein gutes Streichergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Anzahl	VE	EAN
86451099	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 719397
86455099	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	5 x	10	4 013307 719427

### Farbroller Graufaden



- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- ergonomischer 1K-Griff
- für ein gutes Streichergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86452999	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 719335

### Farbwalze Graufaden



- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- für ein gutes Streichergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
86463099	12 cm	12 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 719410

## Farbroller Graufaden

- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- ergonomischer 1K-Griff
- für ein gutes Streichergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügellänge	VE	EAN
86453999	12 cm	12 mm	30 mm	6 mm	37 cm	10	4 013307 719342

## Farbroller-Set Graufaden

- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- ergonomischer 1K-Griff
- inkl. 14x27,5 cm Farbwanne



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügellänge	VE	EAN
86425099	12 cm	12 mm	30 mm	6 mm	27 cm	14	4 013307 743521

## Farbwalze Graufaden

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- für ein gutes Streichergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
85321899	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 719632
85322599	25 cm	12 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 719649



# Wände streichen

## Walzen, Roller, Sets



### Farbroller Graufaden

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- ergonomischer 1K-Griff
- für ein gutes Streichergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
85335899	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 743415
85337599	25 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 770893



### Farbroller-Set Graufaden

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- ergonomischer 1K-Griff
- inkl. 115-200 cm Telestab



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
85335499	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	40	4 013307 781929



### Farbroller-Set Graufaden

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- inkl. 27x29 cm Abstreifgitter, 50 mm Flachpinsel



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
85337699	25 cm / 10 cm	12 mm	48 mm / 15 mm	8 mm / 6 mm	27 cm	10	4 013307 792376

## Farbroller Graufaden

- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- ergonomischer 1K-Griff
- für ein gutes Streichergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86582799	10 cm	18 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 743446

## Farbwalze Graufaden

- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- für ein gutes Streichergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
86581299	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743477

## Farbroller Graufaden

- zum Streichen von Randbereichen und Fensterlaibungen
- ergonomischer 1K-Griff
- für ein gutes Streichergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86581099	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	37 cm	10	4 013307 743460



# Wände streichen

## Walzen, Roller, Sets



### Farbwalze Graufaden

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- für ein gutes Streichergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
85331899	18 cm	18 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 743422
85332599	25 cm	18 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 743439



### Farbroller-Set Graufaden

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- inkl. 27x29 cm Abstreifgitter und Teleskopgriff
- ausziehbar auf bis zu 90 cm Länge



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
85335599	25 cm	18 mm	48 mm	8 mm	44 cm	10	4 013307 743514

## Farbwalze Graufaden

- zum großflächigen Streichen von groben Wänden und Fassaden
- für ein gutes Streichergebnis



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Information	VE	EAN
85341899	18 cm	18 mm	44 mm	8 mm	4 mm Polster	10	4 013307 744450
85342599	25 cm	18 mm	44 mm	8 mm	4 mm Polster	10	4 013307 744917



# Wände streichen

Walzen, Roller, Sets

## Linomat

## Präzision und Tempo

**Ausgereifte  
Farbtrenn-Technik**



### Exakte Farbtrennung ohne Abkleben

Dank der integrierten Farbtrenn-Technik, bestehend aus klappbarer Schutzplatte mit untergrundschonender Bürsten-Linie gelingen präzise Farbabgrenzungen ohne Abkleben.

### Ein Muss für jedes Streichprojekt

Ideal für Farbabgrenzungen an Ecken, Kanten, Tür- und Fensterrahmen. Perfekt auf glatten Wänden.

### Spezial-Plüsch für Farbtrennung

Hochwertiger Polyamid-Plüsch mit bester Farbaufnahme und -abgabe. Perfekt für eine gleichmäßige Farbdeckung an allen Randbereichen.

**Spezial-Plüsch für  
Farbtrennung**

**Ergonomischer  
3K-Griff**



## Linomat Ersatzwalze



- für trennscharfes Streichen an Randbereichen und in Ecken
- erspart das Abkleben



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	VE	EAN
86831199	10 cm	12 mm	25 mm	6 mm	5	4 013307 322207



## Linomat Farbtrennroller

- für trennscharfes Streichen an Randbereichen und in Ecken
- ergonomischer 3K-Griff
- erspart das Abkleben



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86831099	10 cm	12 mm	25 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 322191

## Spezialroller

### Problemlöser für schwierige Fälle

Die Color Expert Spezialroller sind praktische Helfer für ganz besondere Erfordernisse. Ihre Zielsetzung: Beste Arbeitsergebnisse, zeitsparende Materialverarbeitung und ein hohes Maß an Arbeitsergonomie.

### Mit ihnen kommt jedes Material auf die Wand

Ob ein extra robuster Nylon-Bezug für Rollputz, saugstarke Microfaser für dünnflüssige Grundierungen oder eine speziell geformte Walze, die in jede Raumecke gelangt - mit ihnen gelingt der Materialauftrag problemlos.



## Rollputzroller

- für den Auftrag und die Strukturierung von feinen Rollputzen
- ergonomischer, abgewinkelter 3K-Griff
- schnellerer Auftrag als mit der Kelle



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
85881999	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 792994
85882699	25 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 803942



# Wände streichen

## Walzen, Roller, Sets



### Grundierungsroller

- für den Auftrag von Grundierungen und Tiefengrund
- ergonomischer 1K-Griff
- saugstarker Bezug für reduziertes Tropfverhalten



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügelänge	Information	VE	EAN
----------	--------	---------	--------	---------	-----------	-------------	----	-----

84587699	25 cm	15 mm	44 mm	8 mm	27 cm	8 mm Polster	5	4 013307 802525
----------	-------	-------	-------	------	-------	--------------	---	-----------------



### Eckenroller

- zum optimalen Ausrollen von innenliegenden Raumecken
- ergonomischer 1K-Griff
- beste Farbdeckung auch an schwierigen Stellen



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
----------	--------	---------	---------	-----------	----	-----

86803910	3,5 cm	12 mm	6 mm	34 cm	5	4 013307 451488
----------	--------	-------	------	-------	---	-----------------



# Farbwalze Eco

## Nachhaltiger Recycling-Plüsch

Nachhaltiger Bezug mit recycelten Microfasern. Hochwertigste Produkt- und Materialeigenschaften. Perfektes Streichergebnis auf glatten Flächen.

## Nachhaltiges Komplettsset

Sinnvoll ergänztes Kompletts-Set mit ebenfalls aus Recyclingmaterial hergestellten Bügelgriffen und Abstreifgittern.

## Eco-Set

- zum großflächigen Streichen von Wänden und Decken
- 22x25 cm Abstreifgitter, Bügelgriffe und Walzenflor aus Recycling-Material



Art.-Nr.	Breite	Polhöhe	Kern-Ø	Draht-Ø	Bügellänge	VE	EAN
84570099	18 cm / 10 cm	9 mm	48 mm/ 15 mm	8 mm / 6 mm	27 cm	10	4 013307 803157



# PowerMaster

## Der Knick macht den Unterschied



### Definierte Knickpunkte

Sorgen für ein optimales Rollverhalten und minimalem Krafteinsatz beim Farbauftrag. Für besonders ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten.

### Ergonomisches Griffdesign

Rutschhemmende Oberflächen, ergonomisches Griff-Design und die Daumenauflage GripZone sorgen für eine angenehme Werkzeugführung. Darüber hinaus ist der Griff mit allen erhältlichen Teleskopstäben kompatibel.

### Hochwertige Materialien

Der Draht aus verzinktem Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer.



## PowerMaster Steckbügel



- 3K-Steckbügel für Kleinflächenwalzen
- optimale Kraftübertragung durch definierte Knickpunkte
- perfekte Führung bei geringem Krafteinsatz



Art.-Nr.	Breite	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86042799	10-16 cm	6 mm	27 cm	10	4 013307 743613
86044099	10-16 cm	6 mm	37 cm	10	4 013307 743620



## PowerMaster Steckbügel

- 3K-Steckbügel für Großflächenwalzen
- optimale Kraftübertragung durch definierte Knickpunkte
- perfekte Führung bei geringem Krafteinsatz



Art.-Nr.	Breite	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
84051799	18 cm	8 mm	27 cm	10	4 013307 719793
84052699	25 cm	8 mm	27 cm	10	4 013307 720072

## Steckbügel

- 1K-Steckbügel für Kleinflächenwalzen
- ergonomische Form
- Griff aus ressourcenschonendem Recyclingmaterial



Art.-Nr.	Breite	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
86002199	5-7 cm	6 mm	19 cm	10	4 013307 756132
86003199	10-16 cm	6 mm	27 cm	10	4 013307 756187
86004199	10-16 cm	6 mm	37 cm	10	4 013307 756224



# Wände streichen

## Zubehör



### Steckbügel

- 1K-Steckbügel für Großflächenwalzen
- ergonomische Form
- Griff aus ressourcenschonendem Recyclingmaterial



Art.-Nr.	Breite	Draht-Ø	Bügelänge	VE	EAN
84001999	18 cm	8 mm	27 cm	10	4 013307 756095
84002699	25 cm	8 mm	27 cm	10	4 013307 756255



### Verstellbügel

- Verstellbügel für extra breite Fußbodenwalzen
- einstellbar auf 30-61 cm Länge
- Kunststoff-Griff, kompatibel mit Telestäben

Art.-Nr.	Breite	Draht-Ø	VE	EAN
85056110	30-61 cm	8 mm	5	4 013307 393283



### Teleskopstab

- für gesteigerte Arbeitsreichweite beim Streichen
- Standardkonus und Außenverriegelung
- aus robustem, superleichtem Alu-Fiberglas

Art.-Nr.	Länge	Material	VE	EAN
84962210	114-200 cm	Aluminium-Fiberglas	6	4 013307 475262

## Teleskopstab

- für gesteigerte Arbeitsreichweite beim Streichen
- Standardkonus und Außenverriegelung
- aus superleichtem Aluminium



Art.-Nr.	Länge	Material	VE	EAN
84923010	80-150 cm	Aluminium	10	4 013307 480594

## Teleskopstab

- für gesteigerte Arbeitsreichweite beim Streichen
- Standardkonus und Innenverriegelung
- aus superleichtem Aluminium



Art.-Nr.	Länge	Material	VE	EAN
84920010	115-200 cm	Aluminium	6	4 013307 301684

## Teleskopstab

- für gesteigerte Arbeitsreichweite beim Streichen
- Click-Konus und Innenverriegelung
- aus Stahl



Art.-Nr.	Länge	Material	VE	EAN
84911310	80-130 cm	Stahl	10	4 013307 808824
84912010	115-200 cm	Stahl	10	4 013307 808848
84913010	165-300 cm	Stahl	10	4 013307 808862



# Wände streichen


## Zubehör

### Teleskopstab



- für gesteigerte Arbeitsreichweite beim Streichen
- Standardkonus und Innenverriegelung
- aus Stahl

Art.-Nr.	Länge	Material	VE	EAN
84901310	80-130 cm	Stahl	10	4 013307 301653
84902010	115-200 cm	Stahl	10	4 013307 301660



### Abstreifgitter

- zum Abstreifen überschüssiger Farbe
- ideal für Mini-Kleinflächenwalzen
- einhängbar in den Farbeimer

Art.-Nr.	Abmessung	Material	Information	VE	EAN
84833010	12x18 cm	Kunststoff	für 5-7 cm Farbwalzen	50	4 013307 309307



## Malerwerkzeug - aber nachhaltig!

Ökologischer Lebensstil und gesundes Raumklima sind längst zu zentralen Themen bei DIY-Projekten geworden. Kein Wunder, dass die bewusste Kaufentscheidung nicht beim Anstrichmittel aufhört. Aus diesem Grund bietet COLOR EXPERT das gesamte 1K-Zubehör-Produktportfolio aus umweltfreundlichem, vollständig recyceltem Kunststoff an.

### Ressourcenschonendes Post-Consumer Material

Kunststoff aus Verbraucherabfällen wird im Recycling-Prozess wieder aufbereitet. Das spart den Einsatz von zusätzlichem Rohöl und reduziert die CO<sub>2</sub>-Emissionen in der Herstellung.

### Die komplette Range - komplett nachhaltig

Ob Farbwanne, Bügelgriff oder Abstreifgitter - mit dem Zubehör-Sortiment lassen sich Renovierungsprojekte umweltfreundlich verwirklichen.




XpertTIPS





### Abstreifgitter




- zum Abstreifen überschüssiger Farbe
- für Klein- und Großflächenwalzen erhältlich
- einhängbar in den Farbeimer



Art.-Nr.	Abmessung	Material	Information	VE	EAN
84832799	18x20 cm	Kunststoff, recycelt	für 10-16 cm Farbwalzen	30	4 013307 756033
84832999	22x25 cm	Kunststoff, recycelt	für 18 cm Farbwalzen	30	4 013307 743637
84833899	27x29 cm	Kunststoff, recycelt	für 25 cm Farbwalzen	30	4 013307 743644

### Abstreifgitter



- zum Abstreifen überschüssiger Farbe
- für Klein- und Großflächenwalzen erhältlich
- einhängbar in den Farbeimer

Art.-Nr.	Abmessung	Material	Information	VE	EAN
84832110	11x20 cm	verzinkter Stahl	für 5-10 cm Farbwalzen	20	4 013307 480471
84832710	26x30 cm	verzinkter Stahl	für 18-25 cm Farbwalzen	20	4 013307 308478

### Farbwanne



- ideal für Mini-Kleinflächenwalzen
- integrierte Ausgießstülle

Art.-Nr.	Abmessung	Material	Information	VE	EAN
84801010	10x22 cm	Kunststoff	für 5-7 cm Farbwalzen	10	4 013307 309277

# Für alle Streich-, Lackier- und Lasierarbeiten

## Perfekte Materialdosierung

Dank der strukturierten Farbkammer und Abrollfläche kann die Walze optimal und gleichmäßig Farbe aufnehmen.

## Stabile Konstruktion


Sicherer Stand und verwindungssteifes Design. Robuster Recycling-Kunststoff für hohe Bruchsicherheit.

## Integrierte Maßskala

Optimal zur Planung des Materialeinsatzes und zum Anmischen von Materialien.

# ComfortStar

Strukturierte  
Farbkammer und  
Abrollfläche



Integrierte  
Maßskala

Mit Ausgießstülle



## ComfortStar Farbwanne

- integrierte Maßskala und Ausgießstülle
- optimale Materialaufnahme durch strukturierte Abrollfläche



Art.-Nr.	Abmessung	Material	Information	VE	EAN
84801199	15x30 cm	Kunststoff, recycelt	für 10-12 cm Farbwalzen	30	4 013307 743651
84801899	26x32 cm	Kunststoff, recycelt	für 18 cm Farbwalzen	20	4 013307 743668
84802599	32x36 cm	Kunststoff, recycelt	für 25 cm Farbwalzen	10	4 013307 743675



# Wände streichen

## Zubehör



### ComfortStar Farbwanneneinsatz

- Einweg-Einsatz zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben
- weniger Kunststoffeinsatz gegenüber Farbwannen
- erspart die Reinigung der Wanne

Art.-Nr.	Abmessung	Material	Farbe	Information	Anzahl	VE	EAN
84801410	15x30 cm	Kunststoff	transparent	passend für 84801199	3 x	10	4 013307 785477
84802610	26x32 cm	Kunststoff	transparent	passend für 84801899	3 x	10	4 013307 528258

## Farbwanne

- ideal für große Gebinde und Großflächenwalzen
- integrierte Ausgießstülle



Art.-Nr.	Abmessung	Material	VE	EAN
84803010	34x50 cm	Kunststoff	5	4 013307 334705

## ExpertCup Farbbehälter

- zum Befüllen mit Farben und Lacken
- stabiler Kunststoff-Griff
- optimale Materialaufnahme durch strukturierte Abrollfläche



Art.-Nr.	Material	Füllmenge	VE	EAN
84835199	Kunststoff, recycelt	2 l	10	4 013307 743309

## ExpertCup Einsatz für Farbbehälter

- Einweg-Einsatz zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben
- weniger Kunststoffeinsatz gegenüber Farbbehältern
- erübrigt die Reinigung des Farbbehälterns



Art.-Nr.	Material	Füllmenge	Farbe	Information	Anzahl	VE	EAN
84835110	Kunststoff	2 l	transparent	passend für 84835199	5 x	10	4 013307 792031



# Wände streichen

## Zubehör



### Farbeimer

- zum Umfüllen oder Anmischen von Materialien
- integrierte Maßskala und Abstreiffläche

Art.-Nr.	Material	Füllmenge	VE	EAN
84820810	Kunststoff	8 l	5	4 013307 308409
84821410	Kunststoff	12 l	5	4 013307 301622
84824410	Kunststoff	14 l	5	4 013307 385288



### Farbeimereinsatz

- Einweg-Einsatz zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben
- weniger Kunststoffeinsatz gegenüber Farbeimern
- erübrigt die Reinigung des Eimers

Art.-Nr.	Material	Füllmenge	Farbe	Information	Anzahl	VE	EAN
84800810	Kunststoff	8 l	transparent	passend für 84820810	5x	10	4 013307 528319
84801310	Kunststoff	12 l	transparent	passend für 84821410	5x	10	4 013307 528340

## Lackdosenquiril

- zum Anrühren von kleineren Lackgebinden
- Werkzeugaufnahme  $\varnothing 6$  mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	VE	EAN
94320010	6 cm	37 cm	Kunststoff	12	4 013307 782445

## Ronden-Rührstab

- zum Anrühren von Gebinden bis 15 kg
- Werkzeugaufnahme Sechskant 8 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	VE	EAN
94301510	8,5 cm	40 cm	Stahl, pulverbeschichtet	6	4 013307 419747

## Wendel-Rührstab

- zum Anrühren von Gebinden bis 20 kg
- Werkzeugaufnahme Sechskant 8 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Material	VE	EAN
94372099	10 cm	40 cm	Stahl, verzinkt	6	4 013307 470496



# Wände streichen

## Zubehör

### Rührholz



- zum manuellen Verrühren von Anstrichmitteln
- geschlitzte Ausführung für verbesserte Farbdurchmischung



Art.-Nr.	Länge	VE	EAN
94361099	56 cm	20	4 013307 792093

### Rührholz



- zum manuellen Verrühren von Anstrichmitteln



Art.-Nr.	Länge	VE	EAN
94361010	45 cm	25	4 013307 796121

### Rührstab



- zum manuellen Verrühren von Anstrichmitteln
- aus Kunststoff

Art.-Nr.	Länge	Material	VE	EAN
94330010	28 cm	Kunststoff	10	4 013307 479918
94334510	43 cm	Kunststoff	50	4 013307 439257

## Lackdosenöffner

- zum Öffnen von Lackdosen und manuellen Verrühren von Lacken
- Metallausführung für leichte Reinigung und Mehrfachnutzung



Art.-Nr.	Länge	VE	EAN
94312810	28 cm	10 4	013307 760412

## Aufbewahrungsbox für Farbwalzen

- zur Aufbewahrung von Farbwalzen während Arbeitspausen bis zu 7 Tage
- für Farbwalzen bis 27 cm Länge



Art.-Nr.	Material	Farbe	VE	EAN
94502510	Kunststoff	transparent	10 4	013307 792178

## Farbrollen-Abzieher

- zum Abstreifen überschüssigen Materials aus verwendeten Farbwalzen
- Erleichterung des Reinigungsvorgangs



Art.-Nr.	Abmessung	Material	VE	EAN
94390010	8 x 16 cm	Kunststoff	10 4	013307 792109



### Langlebigkeit sichern

Die Langlebigkeit von Farbwalzen ist eines ihrer Qualitätsmerkmale. Durch eine regelmäßige Pflege vor und nach der Anwendung, sowie eine ordnungsgemäße Aufbewahrung kann diese nicht nur verlängert werden, sondern auch der Materialverbrauch von Farbe reduziert werden.





### Vor dem Einsatz

Vor der ersten Verwendung sollte die Farbwalze unter klarem Wasser ausgewaschen werden, um lose Flusen zu entfernen und die Farbaufnahmefähigkeit der Fasern zu aktivieren. Anschließend die Walze vollständig an der Luft trocknen lassen oder auf einem Karton ausrollen.



### Aufbewahrung während Arbeitspausen

Während Arbeitspausen sollte die Farbwalze luftdicht im wiederverwendbaren Walzen-Blister verschlossen werden. Dadurch wird Verunreinigungen durch Schmutz vorgebeugt und das Antrocknen der Farbe verhindert - bis zu 7 Tage lang.



### Reinigung nach dem Anstrich

Überschüssige Farbe zuerst mit einem Farbwalzen-Abzieher entfernen; das spart Wasser und Zeit. Zudem kann die Farbe wieder in das Gebinde zurückgeführt und später wieder verwendet werden. Anschließend die Walze mit lauwarmem Wasser und etwas Seife gründlich ausspülen. Die Walze vollständig an der Luft trocknen lassen.

### Hinweis:

Bitte beachte die Herstellerangaben zum ordnungsgemäßen Entsorgen von lösungsmittelhaltigen Farben, Lacken und Lasuren.


**XpertTIPS**

# Kompakt verpackt.

Speziell für beliebte und gängige Projekte haben wir praktische Malerwerkzeug-Sets zusammengestellt. Mit einem Griff und zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis haben Ihre Kunden alles im Wagen, was sie für ihr aktuelles Projekt brauchen. Kompakt verpackt und mit hilfreichen Erläuterungen. So ermöglichen die Sets auch unerfahrenen Endverbrauchern Arbeitsergebnisse wie vom Profi.

## Qualität zum Zugreifen

- Praktische Komplett-Sets
- Projektbezogen zusammengestellt für alle gängigen Anwendungen
- Für Saisonplatzierungen, Freiflächen, Mittelgang- und Sonderplatzierungen
- Attraktives und selbsterklärendes Verpackungskonzept
- Ideales Angebot für Impulskäufe



# Sets

## Inhalt

Ablebe-, Spachtel-, Tapezier-Sets	218
Pinsel-Sets	220
Roller-Sets	225

# Aktionssets

## Abklebe-, Spachtel-, Tapezier-Sets



### Abklebe-Komplett-Set

- KombiMask zum Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsschritt



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
96851015	1x KombiMask-Papier 10 m x 18 cm 1x KombiMask-Folie 10 m x 55 cm 1x KombiMask-Folie 10 m x 270 cm 1x Abdeckfolie 4 x 4 m 1x Folien-Schneider	20	4 013307 785699



### Spachtel-Set

- für alle Gipser- und Renovierungsarbeiten
- halbflexibles Blatt



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
91170115	1x Malerspachtel 25 mm 1x Malerspachtel 40 mm 1x Malerspachtel 60 mm	24	4 013307 785903



### Gipser-Set

- für alle Gipser- und Renovierungsarbeiten
- halbflexibles Blatt



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
91179815	1x Malerspachtel 25 mm 1x Malerspachtel 40 mm 1x Malerspachtel 60 mm 1x Gipsbecher 12 cm Durchmesser	12	4 013307 787198

## Vlies-Tapezier-Set

- zum Verarbeiten von Vliestapeten



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86835915	1x Kleisterroller 18 cm 1x Andrückroller 4,5 cm 1x Andrückspachtel 23 cm 1x Abbrechmesser 18 mm	5	4 013307 789284

## Abbrechmesser-Set

- für einfache Schneidanwendungen im Renovierumfeld



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
95639915	1x Abbrechmesser 9 mm 2x Abbrechmesser 18 mm	30	4 013307 785910

## Profi-Messer-Set

- für Schneidanwendungen im Renovier- und Heimwerkerumfeld



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
95635015	1x Abbrechmesser 9 mm 1x Abbrechmesser 18 mm 5x Ersatzklingen 9 mm 5x Ersatzklingen 18 mm	15	4 013307 785927



### Basic Flachpinsel-Set

- für einfache Streichanwendungen mit Farben, Lacken und Lasuren



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
81261115	1x Flachpinsel 20 mm 1x Flachpinsel 25 mm 1x Flachpinsel 35 mm	40	4 013307 785842



### Basic Eckenpinsel-Set

- für einfache Streichanwendungen mit Farben, Lacken und Lasuren



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
81720015	1x Eckenpinsel 25 mm 1x Eckenpinsel 35 mm 1x Eckenpinsel 50 mm	50	4 013307 785804



### Basic Ringpinsel-Set

- für einfache Streichanwendungen mit Farben, Lacken und Lasuren



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
82671315	1x Ringpinsel Größe 2 2x Ringpinsel Größe 4 1x Ringpinsel Größe 6 1x Ringpinsel Größe 8	50	4 013307 785811

## Basic Pinsel-Set

- für einfache Streichanwendungen mit Farben, Lacken und Lasuren



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
82620515	1x Flachpinsel 20 mm 1x Flachpinsel 25 mm 1x Flachpinsel 35 mm 1x Ringpinsel Größe 2 1x Ringpinsel Größe 4	30	4 013307 785835

## Basic Pinsel-Set

- für einfache Streichanwendungen mit Farben, Lacken und Lasuren



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
82662015	1x Flachpinsel 35 mm 1x Flachpinsel 60 mm 1x Ringpinsel Größe 4 1x Ringpinsel Größe 8 1x Flächenstreicher 30 x 70 mm	40	4 013307 785828

## Basic Pinsel-Set

- für einfache Streichanwendungen mit Farben, Lacken und Lasuren



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86950515	1x Farbtopf mit Deckel 1x Flachpinsel 20 mm 1x Flachpinsel 25 mm 1x Flachpinsel 50 mm 1x Ringpinsel Größe 2 1x Ringpinsel Größe 4	30	4 013307 710271



### Basic-Pinsel-Set

- für einfache Streichanwendungen mit Farben, Lacken und Lasuren
- verschiedene Pinselsorten zur Bearbeitung nahezu aller Objekte



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
82620715	1x Flachpinsel 20 mm 1x Flachpinsel 25 mm 1x Flachpinsel 35 mm 2x Ringpinsel Größe 2 1x Ringpinsel Größe 4 1x Eckenpinsel 25 mm 1x Eckenpinsel 35 mm 1x Universalpinsel Größe 00 1x Universalpinsel Größe 01	40	4 013307 785798



### Universal-Pinsel-Set

- für einfache Streich-Anforderungen, sowie Lackier- und Lasierarbeiten



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
82661410	1x Flachpinsel 60 mm 1x Fensterpinsel 40 mm 1x Ringpinsel Größe 4 1x Ringpinsel Größe 8	20	4 013307 418979

## Profi-Streich-Set

- für universelle Streicharbeiten mit Farben, Lacken und Lasuren



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
82661552	1x Flachpinsel 60 mm 1x Fensterpinsel 40 mm 1x Ringpinsel Größe 4 1x Ringpinsel Größe 8 1x Flächenstreicher 30 x 100 mm	25	4 013307 759584

## Heimwerker Universal-Streich-Set

- universell einsetzbar für Streich-Anforderungen, sowie Lackier- und Lasierarbeiten



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
82663015	1x Flachpinsel 30 mm 1x Flachpinsel 50 mm 1x Flächenstreicher 30 x 100 mm	20	4 013307 785781

## Lasur-Pinsel-Set

- für universelle Lasierarbeiten



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
82650315	1x Flachpinsel 30 mm 1x Flachpinsel 50 mm 1x Flachpinsel 70 mm	20	4 013307 785859

# Aktionssets

## Pinsel-Sets



### Profi-Lackier-Set

- für universelle Lackierarbeiten



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
82664052	1x Lackier-Flachpinsel 30 mm 1x Lackier-Flachpinsel 40 mm 1x Lackier-Flachpinsel 50 mm 1x Lackier-Flachpinsel 70 mm	20	4 013307 785866



### Ölmalpinsel-Set

- für kreative Malereien



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
82612052	1x Ölmalpinsel Größe 0 1x Ölmalpinsel Größe 4 1x Ölmalpinsel Größe 8 1x Ölmalpinsel Größe 12	20	4 013307 785880



### Künstler-Pinsel-Set

- für kreative Malereien und universelle Ausbesserungen



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
82615052	1x Künstlerpinsel 1/4 2x Künstlerpinsel 2 1x Künstlerpinsel 3 2x Künstlerpinsel 4 1x Künstlerpinsel 5 1x Ölmalpinsel 1/2 1x Ölmalpinsel 1 1x Ölmalpinsel 5 1x Ölmalpinsel 8	20	4 013307 785897

## Profi-Holzschutz- & Lasur-Set

- zum Auftragen von Holzschutzfarben und Lasuren



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86951715	1x Bügel für 10–12 cm Walzen 1x Lasurwalze Microfaser 10 cm 1x Lasurwalze Microfaser 12 cm 1x Farbwanne 14 x 27,5 cm	42	4 013307 785668

## Universal-Roller-Set

- einfaches Komplett-Set für Streichenforderungen aller Art auf kleinen und mittleren Flächen



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86951615	1x Bügel für 10–12 cm Walzen 1x Schaumwalze 11 cm 1x Farbwalze Microfaser 10 cm 2x Farbwalze PET 10 cm	20	4 013307 785651

## Lackier-Roller-Set

- für Renovierungslackierungen auf mittleren Flächen



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86707210	1x Bügel für 10–12 cm Walzen 1x Schaumwalze 11 cm 1x Farbwanne 14 x 27,5 cm	14	4 002353 051414

# Aktionssets

## Roller-Sets



### Schaumwalzen-Lackier-Set

- einfache Schaumroller-Ausstattung für leichte Lackierarbeiten



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86951015	1x Bügel für 10–12 cm Walzen 4x Schaumwalze 11 cm	10	4 013307 785613



### Schaumwalzen-Lackier-Set

- für Renovierungslackierungen auf kleinen und mittleren Flächen



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86911115	1x Bügel für 5–7 cm Walzen 1x Bügel für 10–12 cm Walzen 1x Schaumwalze 5 cm 2x Schaumwalze 11 cm 1x Farbwanne 14 x 27,5 cm	14	4 013307 785644



### Lackier- und Streich-Set

- ideal für Renovierungsanstriche auf kleinen und mittleren Flächen



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86950815	1x Bügel für 10–12 cm Walzen 2x Schaumwalze 11 cm 2x Farbwalze PET 10 cm 1x Farbwanne 14 x 27,5 cm	14	4 013307 785620

## Lackier- und Farbwalzen-Set

- umfangreiche Walzenausstattung für einfache Streich- und Lackierarbeiten



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86951115	1x Bügel für 10–12 cm Walzen 4x Schaumwalze 11 cm 6x Farbwalze PET 10 cm	20	4 013307 785774

## Basic Roller-Set

- für einfache Renovierungsanstriche



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
85901815	1x Farbroller Vestan 18 cm 1x Abstreifgitter 20 x 23 cm	20	4 013307 785583

## Basic Roller-Set

- für einfache Renovierungsanstriche



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
85902515	1x Bügel für 25 cm Walzen 1x Farbwalze Vestan 25 cm 1x Abstreifgitter 27 x 29 cm	10	4 013307 785590

# Aktionssets

## Roller-Sets



### Farbroller-Set mit Verlängerungsstab

- für einfache Renovierungsanstriche
- Verlängerungsstab nicht teleskopierbar



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
85909015	1x Farbroller Vestan 18 cm 1x Verlängerungs-Stab Stahl 120 cm 1x Abstreifgitter 18 x 20 cm	20	4 013307 785637



### Basic Roller-Set

- Farbroller mit fest montiertem Bügel für einfache Renovierungsanstriche



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
85908515	1x Farbroller Vestan 21 cm 1x Tele-Stab Stahl 120-200 cm	20	4 013307 785675



### Roller-Set mit Telestab und Gitter

- für einfache Renovierungsanstriche



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
85924815	1x Bügel für 25 cm Walzen 1x Farbwalze Vestan 25 cm 1x Abstreifgitter 27 x 29 cm 1x Tele-Stab Stahl 120-200 cm	20	4 013307 785545

## Heimwerker Farbroller-Set

- für optimale Ergebnisse bei Streifarbeiten auf glatten und rauen Flächen



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86954852	1x Bügel für 10–12 cm Walzen 3x Farbwalze PET Gelbfaden 10 cm 1x Abstreifgitter 18 x 20 cm	20	4 013307 759751

## Heimwerker Streich-Set

- für optimale Ergebnisse bei Streifarbeiten auf glatten und rauen Flächen



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86955552	1x Bügel für 10–12 cm Walzen 3x Farbwalze PET Gelbfaden 10 cm 2x Farbwalze PET weiß 12 cm 1x Abstreifgitter 18 x 20 cm	10	4 013307 785712

## Heimwerker Streich-Set

- für optimale Ergebnisse bei Streifarbeiten auf glatten und rauen Flächen



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86954552	1x Bügel für 10–12 cm Walzen 1x Bügel für 25 cm Walzen 1x Farbwalze PET Gelbfaden 10 cm 1x Farbwalze PET Gelbfaden 25 cm 1x Abstreifgitter 27 x 29 cm	20	4 013307 785521

# Aktionssets

## Roller-Sets



### Heimwerker Renovier-Set

- für optimale Ergebnisse bei Streifarbeiten auf glatten und rauen Flächen



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86955852	1x Bügel für 10–12 cm Walzen 1x Bügel für 18 cm Walzen 3x Farbwalze PET Gelbfaden 10 cm 1x Farbwalze PET Gelbfaden 18 cm 1x Farbwanne 26 x 32 cm 1x Abdeckfolie 10 m <sup>2</sup>	10	4 013307 785569



### Renovier-Set

- für alle Arbeitsschritte vom Abdecken und Abkleben bis zum Renovierungsanstrich mit Farben, Lacken oder Lasuren



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86957015	1x Bügel für 10–12 cm Walzen 1x Farbwalze PET 10 cm 1x Farbwalze Microfaser 10 cm 1x Schaumwalze 11 cm 1x Flachpinsel 25 mm 1x Eckenpinsel 35 mm 1x Universalpinsel Gr. 10 1x Kreppband 18 mm x 25 m 1x Abdeckfolie 10 m <sup>2</sup>	25	4 013307 785576

## Renovier-Komplett-Set

- für alle Arbeitsschritte vom Abdecken und Abkleben bis zum Renovierungsanstrich



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86956515	1x Bügel für 10–12 cm Walzen 4x Farbwalze PET 10 cm 1x Farbroller Vestan 18 cm 1x Farbwanne 32 x 36 cm 1x Abstreifgitter 22 x 25 cm 1x Ringpinsel Größe 02 1x Flachpinsel 35 mm 1x Abdeckfolie 10 m <sup>2</sup> 1x Malerspachtel 40 mm 1x Rührstab 30 mm 1x Kreppband 18 mm x 25 m 1x Abbrechmesser 9 mm	10	 4 013307 785538

## Profi-Anti-Spritz-Roller-Set

- extra großer Kerndurchmesser und kurzfloriger Bezug für spritzarmen Farbauftrag



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
86953252	1x Bügel für 18 cm Walzen 1x Bügel für 25 cm Walzen 1x Farbwalze PET Blaufaden 18 cm 1x Farbwalze PET Blaufaden 25 cm 1x Abstreifgitter 27 x 29 cm	12	 4 013307 785606



### Profi-Fassaden-Roller

- für Streicharbeiten an Fassaden



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
84535815	1x Bügel für 23 cm Walzen 1x Farbwalze PET/ACL 23 cm, gepolstert	20	4 013307 785743



### Extra-Reach-Roller

- für optimale Ergebnisse bei Streicharbeiten auf groben Fassaden
- Griff mit integrierter Teleskopverlängerung



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
84995515	1x Teleskop-Bügel 25 cm, von 44 - 90 cm teleskopierbar 1x Farbwalze PET/ACL 25 cm, gepolstert	24	4 013307 785736



### Profi-Fassaden-Roller

- für optimale Ergebnisse bei Streicharbeiten auf groben Fassaden



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
84519315	1x Bügel für 25 cm Walzen 1x Farbwalze PET/ACL 25 cm, gepolstert	20	4 013307 785729

## Profi-Fassaden-Roller-Set

- für optimale Ergebnisse bei Streifarbeiten auf groben Fassaden



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
84539015	1x Bügel für 25 cm Walzen 1x Farbwalze PET/ACL 25 cm, gepolstert 1x Tele-Stab Stahl 120–200 cm	20	4 013307 785750

## Profi-Fassaden-Roller-Set

- für optimale Ergebnisse bei Streifarbeiten auf groben Fassaden



Art.-Nr.	Set-Inhalt	VE	EAN
85914052	1x Bügel für 25 cm Walzen 1x Farbwalze PET/ACL 25 cm, gepolstert 1x Tele-Stab Alu 120–200cm	20	4 013307 785705

# Profi- Malerwerkzeug


Mehr und mehr professionelle Handwerker versorgen sich in Baumärkten mit Werkzeug und Material. Diese Profi-Handwerker und eine wachsende Zahl ambitionierter Heimwerker erwarten besonders hochwertiges Werkzeug für ein professionelles Arbeitsergebnis.

Unser Profi-Malerwerkzeug Sortiment ist in Sachen Leistung, Qualität und Langlebigkeit speziell auf die Anforderungen und Projekte von Profis zugeschnitten. Es bietet zum Beispiel hochwertige Werkzeuge für den professionellen Auftrag von Putz- und Spachtelmassen sowie für Q4-Oberflächen.

## Leistungsstark. Hochwertig. Langlebig.


- Spezielles Sortiment für Handwerker und ambitionierte Heimwerker
- Für die Arbeitsbereiche Lackieren, Streichen, Beschichten und die Verarbeitung von Putz- und Spachtelmassen
- Teils 6-, teils 8-sprachige Verpackung für eine einfache, beratungsfreie Kaufentscheidung
- Attraktive, profi-orientierte Gestaltung





## Profi-Malerwerkzeug

Das profiorientierte Sortiment  
 für den Baumarkt



### Inhalt

Profi-Pinsel, -Flächenstreicher und -Deckenbürsten	240
Profi-Farbwalzen, -Roller und -Sets	248
Profi-Zubehör	260
Profi-Werkzeug zur Herstellung Glatter Oberflächen	264
Profi-Arbeitshilfen	272

# DESHALB PROFI-MALERWERKZEUG VON COLOR EXPERT





## Malerwerkzeug für professionelle Ansprüche

Neben den klassischen Kundengruppen – Bastler, Heimwerker, Hobbygärtner – beschaffen sich immer mehr Handwerker ihre Werkzeuge in Baumärkten. Insbesondere die sogenannten mobilen Generalisten, die oft als Einmannbetrieb und ohne eigene Werkstatt Maler-, Stuckateur- und Trockenbauarbeiten anbieten. Diese Kundengruppe bringt neue Anforderungen mit: Als Profi-Handwerker erwarten sie von ihrem Werkzeug entsprechende Funktionsweise und ein professionelles Arbeitsergebnis. Hinzu kommt eine wachsende Zahl von Heimwerkern mit professionellem Anspruch an die Produkte.

### **Leistungsstark. Hochwertig. Langlebig.**

COLOR EXPERT hat deshalb ein Malerwerkzeug-Sortiment entwickelt, das in Sachen Leistung, Qualität und Langlebigkeit auf professionelle Anforderungen und Ansprüche zugeschnitten ist – speziell für anspruchsvolle Projekte.

### **Kompaktes Malerwerkzeug-Sortiment**

Von der Farbwalze über den Lackierpinsel bis zur Spezialwalze für den Putz-Auftrag: Orientiert an den Bedürfnissen und Aufgaben von Handwerkern und ambitionierten Heimwerkern bietet das Sortiment professionelle Produkte für die Arbeitsbereiche Lackieren, Beschichten und Streichen. Hochwertige Lösungen für die Verarbeitung von Putz- und Spachtelmassen in unterschiedlichen Qualitätsgütern vervollständigen das Programm. Produkte für Baumarktkunden – entwickelt und produziert von der Nummer eins in Europa für Malerwerkzeug. In Profi-Qualität.

### **Zielgruppenorientiertes Design**

Mit dem Profi-Malerwerkzeug für professionelle Ansprüche bietet COLOR EXPERT eine optimale Ergänzung zu seinem DIY-Sortiment: Langlebige Produkte für Maler- und Verputzarbeiten aus hochwertigen Materialien. Doch auch als eigenständiges Sortiment bereichert das professionell bestückte und gestaltete Modul jeden Baumarkt. In kraftvollen Farben und zielgruppengerechtem Design.

# DAS POS-KONZEPT FÜR DEN PROFI-ANSPRUCH

## Attraktiv und intuitiv

Dank seiner attraktiven Gestaltung in schwarz und orange wirkt das Profi-Modul als Blickfang im Markt. Das klar und übersichtlich gegliederte, intuitive System führt die Kunden am Regal schnell und sicher zum richtigen Produkt: Die Horizontaltrenner zeigen ihnen die Produktgruppe an. Die Korbblenden führen zur jeweiligen Anwendung und geben leicht verständliche Hinweise auf Materialien und Oberflächen. So leiten sie präzise zum richtigen Produkt für die jeweilige Anwendung. Spezielle Icons unterstreichen die herausragende Qualität der Produkte.





## Für Profis und ambitionierte Heimwerker

Die multilinguale Verpackung der Produkte – in sechs oder acht europäischen Sprachen – schafft Sicherheit und sorgt für eine schnelle, beratungsfreie Kaufentscheidung. Die Kunden finden am Regal mühelos und schnell genau das Werkzeug, das für ihre Anwendung ein optimales Ergebnis ermöglicht. So schafft das Sortiment einen echten Gewinn für professionelle Anwender und ambitionierte Heimwerker – und für den Handel.

## Hingucker und Highlights

Vertikaltrenner, Hinweisschilder und attraktive Ambiente-Fotos dienen als Hingucker und lenken die Aufmerksamkeit der Kunden auf besondere Produkthighlights. Sie bieten detaillierte Informationen zu Eigenschaften, Anwendungen und Vorteilen der Profi-Produkte. Lichtsammelnde Trennelemente zwischen den Körben ziehen die Blicke der Kunden auf sich und setzen leuchtende, visuelle Akzente.



Glatte Wand

Raue Fläche

Grober Putz



Streichen

Beschichten

Lackieren




Unsere FSC®-zertifizierten Produkte erkennen Sie an diesem Label.

## Non-verbal und international

Der Anspruch von Profis: für jeden Untergrund die optimale Profi-Farbwalze. Non-verbale, international verständliche Icons zeigen die Untergrundeignung (glatte Wand, raue Fläche, grober Putz) und weitere Produkt-Informationen an.

Fotos vermitteln ein konkretes Bild der Anwendung. Damit die Kunden sicher zum perfekten Werkzeug greifen.



- <sup>1</sup> Drahtdurchmesser
- <sup>2</sup> Kerndurchmesser
- <sup>3</sup> Florhöhe

# 01 PROFI-PINSEL, -FLÄCHENSTREICHER UND -DECKENBÜRSTEN



**M**alerwerkzeug für Profis muss ein erstklassiges Ergebnis erreichen – zügig, großflächig, ausdauernd. Die Profi-Pinsel von COLOR EXPERT sind genau dafür gemacht. Erstklassiges Finish, hohe Flächenleistung, enorme Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit – darauf sind die Pinsel ausgelegt. Ob für Dispersionsfarbe, wasserbasierter oder lösemittelhaltiger Lack – das Sortiment hält Pinsel für jede Anwendung bereit. Von Flach-, Ecken-, Ring- und Kapselpinseln über Fassadenpinsel und Flächenstreicher bis hin zur Deckenbürste deckt das Sortiment alle Bedarfe für den Profi-Alltag ab.

## STREICH- UND LACKIERPINSEL

Die Premium-Allrounder und Garanten für erstklassige Ergebnisse mit allen Farben und Lacken. Ob Dispersion, wasserbasierte- oder lösemittelhaltige Lacke; mit den Streich- und Lackierpinseln werden schnell und effizient hochwertige Oberflächenergebnisse erzielt.

Das hohe Borstenvolumen sorgt für eine gute Materialaufnahme und kontrollierte Materialabgabe. Dabei sorgen die feinen Borstenfilamente für ein sehr gutes Finish beim ersten Anstrich.

Weiterer Plus-Punkt: Die Premium-Kunstborstenmischung ist dank ihrer hohen Formstabilität und leichten Reinigung konsequent auf Langlebigkeit und Dauereinsätze auf der Baustelle ausgelegt. Ihre extrem robusten Borstenfilamente sorgen für eine 5x längere Haltbarkeit gegenüber Naturborsten.



**Streichen**



**Beschichten**



**Lackieren**

### Flachpinsel 30 mm

Art.-Nr. 81 08 30 97 | VE 12x

- Für alle Farben und Lacke
- Quellsichere Kunststoffzwinge
- 12. Stärke
- Für feine Streich- und Lackierarbeiten



### Flachpinsel 50 mm

Art.-Nr. 81 08 50 97 | VE 12x

- Für alle Farben und Lacke
- Quellsichere Kunststoffzwinge
- 12. Stärke
- Für feine Streich- und Lackierarbeiten



### Flachpinsel 60 mm

Art.-Nr. 81 08 60 97 | VE 12x

- Für alle Farben und Lacke
- Quellsichere Kunststoffzwinge
- 12. Stärke
- Für feine Streich- und Lackierarbeiten



# 01 PROFI-PINSEL, -FLÄCHENSTREICHER UND -DECKENBÜRSTEN



## Eckenpinsel 35 mm

Art.-Nr. 81 60 35 97 | VE 6x

- Für alle Farben und Lacke
- Quellsichere Kunststoffzwinge
- Für Ecken, Nischen und Wandabschlüsse
- Für feine Streich- und Lackierarbeiten



## Eckenpinsel 50 mm

Art.-Nr. 81 60 50 97 | VE 6x

- Für alle Farben und Lacke
- Quellsichere Kunststoffzwinge
- Für Ecken, Nischen und Wandabschlüsse
- Für feine Streich- und Lackierarbeiten



## Eckenpinsel 60 mm

Art.-Nr. 81 60 60 97 | VE 6x

- Für alle Farben und Lacke
- Quellsichere Kunststoffzwinge
- Für Ecken, Nischen und Wandabschlüsse
- Für feine Streich- und Lackierarbeiten

## PINSEL-ZWINGEN: KUNSTSTOFF ODER METALL?

Das wohl klassische Bild eines Pinsels, dürfte das mit einer Metallzwinge sein. Aber ist Gewohntes immer das Beste? In diesem Fall nein: Hochwertige Polyamid-Zwingen bieten wesentliche Vorteile gegenüber Metallzwingen:

- Es besteht keine Gefahr durch Rost und damit Verfärbungen im Streichbild.
- Dank der voll ausgegossenen, flüssigkeitsdichten Kunststoff-Zwingen sitzen die Borsten sicher in der Fassung. Borstenverlust durch Aufquellen wird damit vermieden.

Alles in allem sind Kunststoff-Zwingen also ein echtes Qualitätsmerkmal, vor allem in puncto Langlebigkeit.

## Ringpinsel Gr. 02

Art.-Nr. 83 50 02 97 | VE 6x

- Für alle Farben und Lacke
- Rostbeständige Ringkapsel
- Doppelter Fadenvorband
- Für feine Streich- und Beschneidearbeiten



## Ringpinsel Gr. 04

Art.-Nr. 83 50 04 97 | VE 6x

- Für alle Farben und Lacke
- Rostbeständige Ringkapsel
- Doppelter Fadenvorband
- Für feine Streich- und Beschneidearbeiten



## Ringpinsel Gr. 08

Art.-Nr. 83 50 08 97 | VE 6x

- Für alle Farben und Lacke
- Rostbeständige Ringkapsel
- Doppelter Fadenvorband
- Für feine Streich- und Beschneidearbeiten



# 01 PROFI-PINSEL, -FLÄCHENSTREICHER UND -DECKENBÜRSTEN

## FINISH-PINSEL

Dünnflüssige, wasserbasierte Lacke stellen aufgrund ihrer niedrigen Viskosität und kurzer Trocknungszeiten besonders hohe Anforderungen an ihre Verarbeitung und das Werkzeug. Extra dafür entwickelt wurde die hochwertige Finish-Borste:

Sie zeichnet sich durch ein hohes Filament-Volumen für eine hohe Materialaufnahmekapazität bei langsamer und kontrollierter Materialabgabe aus.

Extrem feine, flexible und konisch gespitze Borstenfilamente sorgen für eine gute Verstreichbarkeit des Materials und spiegelglatte Lackoberflächen, ohne „Schieben“ und Streifen.

Gemacht für besonders edle Lackierarbeiten.



**Streichen**



**Beschichten**



**Lackieren**



### Flachpinsel 30 mm

Art.-Nr. 81 90 30 97 | VE 12x

- Für wasserbasierte Lacke
- Quellsichere Kunststoffzwinge
- 12. Stärke
- Für feinste Lackierarbeiten



### Flachpinsel 50 mm

Art.-Nr. 81 90 50 97 | VE 12x

- Für wasserbasierte Lacke
- Quellsichere Kunststoffzwinge
- 12. Stärke
- Für feinste Lackierarbeiten



### Verschleißpinsel 75 mm

Art.-Nr. 81 91 75 97 | VE 6x

- Für wasserbasierte Lacke
- Rostbeständige Zwinge
- Minimalste Stärke
- Für feinste Lackierarbeiten



## Kapselpinsel 15 mm

Art.-Nr. 83 33 15 97 | VE 12x

- Für wasserbasierte Lacke
- Rostbeständige Kapsel
- Spitz zulaufende Borste
- Für feinste Lackier- und Beschneidearbeiten



## Kapselpinsel 21 mm

Art.-Nr. 83 33 21 97 | VE 12x

- Für wasserbasierte Lacke
- Rostbeständige Kapsel
- Spitz zulaufende Borste
- Für feinste Lackier- und Beschneidearbeiten



## Kapselpinsel 25 mm

Art.-Nr. 83 33 25 97 | VE 6x

- Für wasserbasierte Lacke
- Rostbeständige Kapsel
- Spitz zulaufende Borste
- Für feinste Lackier- und Beschneidearbeiten



# 01 PROFI-PINSEL, -FLÄCHENSTREICHER UND -DECKENBÜRSTEN

## FASSADENPINSEL UND FLÄCHENSTREICHER

Streicharbeiten an Fassaden strapazieren eine Pinsel-Borste aufgrund der groben und sandigen Oberflächenstruktur extrem. Gleichzeitig muss sie über eine hohe Flexibilität verfügen, um alle Oberflächenbereiche optimal mit Material erreichen zu können.

Speziell darauf ausgelegt ist die stark beanspruchbare Streich-Borste Fassade:

Die hochwertige Borstenmischung verfügt über sehr robuste Synthetik-Filamente mit sehr guter Flexibilität und Formstabilität – für optimalen Materialtransfer und hohe Langlebigkeit.



**Streichen**



**Beschichten**



**Lackieren**

### Fassadenpinsel 50 mm

Art.-Nr. 81 20 50 97 | VE 6x

- Für Fassadenfarben
- Rostbeständige Zwinge
- 6. Stärke
- Stark beanspruchbar



### Fassadenpinsel 75 mm

Art.-Nr. 81 20 75 97 | VE 6x

- Für Fassadenfarben
- Rostbeständige Zwinge
- 6. Stärke
- Stark beanspruchbar



### Flächenstreicher 30 x 120 mm

Art.-Nr. 83 60 12 97 | VE 6x

- Für Fassadenfarben und Holzschutz
- Rostbeständige Zwinge
- Metall-Eimerhaken
- Stark beanspruchbar





## DECKENBÜRSTE FÜR STREICHPUTZ

Immer häufiger trauen sich neben professionellen Anwendern auch ambitionierte Heimwerker an den Putzauftrag in den eigenen vier Wänden. Besonders beliebt sind dabei Streich- und Rollputze, die mit gewohnten Werkzeugen, wie Bürste oder Roller leichter verarbeitet werden können.

Die Spezial-Deckenbürste für Streichputz bietet dabei die optimalen Eigenschaften für ein professionelles Ergebnis:

Ausgestattet mit sehr dichter vulkanisierter Borste, sorgt sie für einen guten Materialtransfer, gute Schichtstärken und optimale Oberflächen. Dank der formstabilen Synthetik-Filamente ist die Bürste leicht zu reinigen und garantiert eine hohe Langlebigkeit. Auch ideal als Effektwerkzeug zum Strukturieren nach dem Putzauftrag geeignet.



**Streichen**



**Beschichten**



**Lackieren**


### Deckenbürste 180 x 80 mm

Art.-Nr. 83 80 75 97 | VE 2x

- Für Streich- und Rollputze
- Sehr dichte, vulkanisierte Borste
- Geringes Spritzverhalten
- Auch als Effektwerkzeug einsetzbar



## 02 PROFI-FARBWALZEN, -ROLLER UND -SETS



**G**rundieren oder Wände streichen, Lackieren oder Beschichten – Profis brauchen für ihre Arbeit Werkzeug, das speziell für die jeweilige Anwendung zugeschnitten, ausdauernd nutzbar und für große Flächen geeignet ist. Wie die Profi-Walzen und -Roller von COLOR EXPERT: Langlebige, strapazierfähige und leicht auswaschbare Walzen für den professionellen Materialauftrag.

# DISPERSIONSWALZE LOTEX

Der Garant für hochwertige und ausdauernde Streicharbeiten:

Der hochwertige Bezug aus Polyamid-Endlosfaser mit zusätzlicher LoTex-Ausrüstung vereint wertvolle Material-Eigenschaften mit hoher Langlebigkeit. LoTex schützt die Faser nachhaltig vor Verfilzen und verhindert das Zusetzen des Bezugs. Das erleichtert die Reinigung nach der Anwendung und sorgt dafür, dass die hochwertigen Eigenschaften der Polyamid-Endlosfaser dauerhaft geschützt werden.

Das ermöglicht hohen und gleichbleibenden Materialtransfer für hohe m<sup>2</sup>-Leistungen im ersten Anstrich und ein erstklassiges Streichbild ohne Flusen.



**Streichen**



**Beschichten**




**Lackieren**

## Dispersionswalze LoTex 18 cm



Art.-Nr. 84 30 18 97 | VE 10x

- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikatfarben
- Silikonharzfarben




## Dispersionswalze LoTex 25 cm



Art.-Nr. 84 30 25 97 | VE 10x

- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikatfarben
- Silikonharzfarben




## Dispensionsroller LoTex 25 cm




Art.-Nr. 84 30 19 97 | VE 5x

- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikatfarben
- Silikonharzfarben



# 02 PROFI-FARBWALZEN, -ROLLER UND -SETS




## Dispersionswalze LoTex 10 cm



Art.-Nr. 84 30 11 97 | VE 10x | Anzahl 2x  
Art.-Nr. 86 30 15 97 | VE 10x | Anzahl 5x

- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikatfarben
- Silikonharzfarben



## Dispersionswalze LoTex 12 cm



Art.-Nr. 86 30 12 97 | VE 10x

- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikatfarben
- Silikonharzfarben



## Dispersionswalze LoTex 15 cm



Art.-Nr. 86 30 20 97 | VE 20x

- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikatfarben
- Silikonharzfarben



## LOTEx: LEBT LÄNGER, REICHT WEITER, STREICHT BESSER

Die spezielle LoTex-Veredelung bietet einen dauerhaften Faserschutz und sorgt so für

- hohe Farbaufnahme und -abgabe,
- ein sehr gutes Streichbild ohne Flusen,
- Zeitersparnis durch reduzierte Anzahl von Eintauchvorgängen und erleichterter Reinigung nach dem Einsatz.

Die sichere Wahl für hochwertige Streicharbeiten; erhältlich für alle Untergründe.  
Gemacht für Dauereinsätze; gemacht für Profis.

## Dispersionswalze LoTex 18 cm



Art.-Nr. 86 26 18 97 | VE 10x

- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikatfarben
- Silikonharzfarben




## Dispersionswalze LoTex 25 cm



Art.-Nr. 86 26 25 97 | VE 10x

- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikatfarben
- Silikonharzfarben



## Dispersionsroller LoTex 25 cm





Art.-Nr. 86 26 26 97 | VE 5x

- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikatfarben
- Silikonharzfarben



# 02 PROFI-FARBWALZEN, -ROLLER UND -SETS


## Dispersionswalze LoTex 12 cm



Art.-Nr. 86 26 12 97 | VE 10x

- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikatfarben
- Silikonharzfarben

## Dispersionsroller LoTex 12 cm



Art.-Nr. 86 26 13 97 | VE 5x

- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikatfarben
- Silikonharzfarben

## Dispersionswalze LoTex 18 cm, gepolstert



Art.-Nr. 86 26 21 97 | VE 10x

- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikatfarben
- Silikonharzfarben

## Dispersionswalze LoTex 25 cm, gepolstert



Art.-Nr. 86 26 27 97 | VE 10x

- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikatfarben
- Silikonharzfarben

## FINISH-WALZE Q4

Immer häufiger spielen glatt gespachtelte Wandoberflächen in höchster Oberflächen-güte eine Rolle auf Baustellen und bei Renovierprojekten. Selbstverständlich, dass ein Endanstrich dem herausragenden Anspruch an sehr glatte Wände ebenfalls gerecht werden muss. Die Hightech-Mischfaser der Finish-Walze Q4 erfüllt diesen Anspruch ohne Schwierigkeiten:

Sie sorgt für ein exzellentes Streichbild, auch auf streiflichtgefährdeten Bereichen. Dabei verhindern die extra stark angefasten Walzenenden die Bildung von Rollspuren.



**Streichen**



**Beschichten**





**Lackieren**

### Finish-Walze Q4 18 cm



Art.-Nr. 87 43 18 97 | VE 10x

- Dispersionsfarben
- Keramische Farben




### Finish-Walze Q4 25 cm



Art.-Nr. 87 43 25 97 | VE 10x

- Dispersionsfarben
- Keramische Farben




### Finish-Walze Q4 12 cm



Art.-Nr. 87 43 12 97 | VE 10x

- Dispersionsfarben
- Keramische Farben



# 02 PROFI-FARBWALZEN, -ROLLER UND -SETS

## LASUR- UND TIEFGRUNDWALZE MICRO


Dünnschichtlasuren und Tiefgrund haben Eines gemeinsam:  
Eine extrem niedrige Viskosität.

Speziell für solche dünnflüssigen Materialien ist die Lasur- und Tiefgrundwalze Micro geeignet. Ihr äußerst saugstarker Bezug mit hoher Materialkapazität reduziert das Tropfverhalten bei der Verarbeitung und sorgt für effizienten Materialauftrag.

Sie eignet sich bestens zum Beispiel für Grundierarbeiten auf Rigips-Platten, oder Holzschutzarbeiten mit Lasuren oder Wetterschutzfarben auf Hölzern aller Art.

- Streichen
- Beschichten
- Lackieren


### Lasur- und Tiefgrundwalze Micro 18 cm



Art.-Nr. 85 36 18 97 | VE 10x

- Wässrige Haftvermittler
- Wetterschutzfarben
- Lasuren

### Lasur- und Tiefgrundwalze Micro 25 cm



Art.-Nr. 85 36 25 97 | VE 10x

- Wässrige Haftvermittler
- Wetterschutzfarben
- Lasuren

### Lasur- und Tiefgrundwalze Micro 10 cm



Art.-Nr. 85 36 11 97 | VE 10x | Anzahl 2x

- Wässrige Haftvermittler
- Wetterschutzfarben
- Lasuren

### Lasur- und Tiefgrundwalze Micro 12 cm



Art.-Nr. 85 36 12 97 | VE 10x

- Wässrige Haftvermittler
- Wetterschutzfarben
- Lasuren

## LACKIERWALZE FILT

Bei der Nutzung von lösemittelhaltigen Lacken können klassische Schaumwalzen im Hinblick auf die Verteilbarkeit des Materials und den ersten Schichtauftrag an ihre Grenzen stoßen. Eine hochwertige Alternative bieten Filt-Walzen:

Sie verfügen über einen stark gefilzten Polyester-Endlos-Bezug, der für sehr guten Materialtransfer und leichtgängige Verteilung des Materials sorgt. Dabei werden bereits im ersten Lackiervorgang sehr gute Schichtstärken erreicht. Als Großflächenwalze dient sie optimal für den Auftrag von Parkett-Versiegelungen und stellt eine sinnvolle Alternative zu klassischen Velourswalzen dar.




### Lackierwalze Filt 18 cm



Art.-Nr. 84 34 18 97 | VE 10x

- Dünnflüssige lösemittelhaltige Lacke
- Rostschutzlacke
- 1K-Parkettversiegelungen




### Lackierwalze Filt 10 cm



Art.-Nr. 86 60 11 97 | VE 10x | Anzahl 2x

- Dünnflüssige lösemittelhaltige Lacke
- Rostschutzlacke
- 1K-Parkettversiegelungen



### Lackierwalze Filt 12 cm



Art.-Nr. 86 60 30 97 | VE 10x

- Dünnflüssige lösemittelhaltige Lacke
- Rostschutzlacke
- 1K-Parkettversiegelungen




### Lackier-Set Filt 4 x 10 cm



Art.-Nr. 86 60 72 97 | VE 14x

- Dünnflüssige lösemittelhaltige Lacke
- Rostschutzlacke
- 1K-Parkettversiegelungen
- Farbwanne 14 x 27,5 cm und Bügel



# 02 PROFI-FARBWALZEN, -ROLLER UND -SETS


## LACKIERWALZE SCHAUM

Schaumwalzen haben für den hochwertigen und feinen Lack-Auftrag eine lange Tradition. Dabei haben sich verschiedene Walzenausformungen, je nach Anwenderpräferenz, durchgesetzt.

Gegenüber geraden Schaumwalzen verringern abgerundete Walzenenden die Bildung von Rollspuren. Konkave Walzenausformungen sorgen für eine optimale Druckverteilung und damit streifenfreie Oberfläche bei effizienter Nutzung der gesamten Walzenlänge.

Feinste Schaumgüten sorgen für ein gleichmäßiges Lackierbild ohne Bläschenbildung.

- Streichen
- Beschichten
- Lackieren



### Lackierwalze Flock 11 cm, konkav



Art.-Nr. 86 77 11 97 | VE 10x | Anzahl 2x


- Wasserbasierte Acryllacke
- Wasserbasierte PU-Lacke

## FLOCK – FÜR FEINSTES FINISH

Hochwertige Lackierungen mit dünnflüssigen Wasserlacken gehören auch bei der Verarbeitung mit Walzen zu den herausforderndsten Aufgaben.

Ideales Hilfsmittel sind beflockte Schaumwalzen, denn ihre feinen Polyamid-Härchen erfüllen gleich zwei Funktionen:

- Sie bilden viele kleine Zwischenräume, wodurch eine gute Materialaufnahme und -abgabe erfolgen kann.
- Beim Rollvorgang stechen sie Luftbläschen auf und sorgen für eine perfekte, spiegelglatte Oberfläche.



### Lackierwalze Schaum 11 cm, abgerundet



Art.-Nr. 86 74 45 97 | VE 10x | Anzahl 5x

- Wasserbasierte Acryllacke
- Wasserbasierte PU-Lacke



## VERSIEGELUNGSWALZE NYLON

Bodenbeschichtungen für Garagen, Industrie- und Lagerhallen müssen strapazierfähig und ausdauernd sein; genau wie das Werkzeug, mit dem sie aufgetragen werden.

Die Versiegelungswalze Nylon wird diesen Extrem-Anforderungen bestens gerecht. Die super-robuste, kurzflorige Polyamid-Endlosfaser gewährleistet eine gute Verteilbarkeit hochviskoser Materialien ohne auf Dauer zu verkleben.

Das macht sie zum optimalen Werkzeug für Spezialanwendungen auf Basis von Zweikomponenten-Lacken, Harzen und Flüssigkunststoffen.


- Streichen
- Beschichten
- Lackieren

### Versiegelungswalze Nylon 18 cm



Art.-Nr. 84 31 18 97 | VE 10x

- Zähflüssige lösemittelhaltige Lacke
- 2K-Lacksysteme
- Epoxidharz



### Versiegelungswalze Nylon 10 cm



Art.-Nr. 86 35 11 97 | VE 10x | Anzahl 2x

- Zähflüssige lösemittelhaltige Lacke
- 2K-Lacksysteme
- Epoxidharz



# 02 PROFI-FARBWALZEN, -ROLLER UND -SETS

## BESCHICHTUNGSWALZE NYLON

Die Beschichtungswalze Nylon ist ein klassischer Allrounder für die Verarbeitung schwieriger Materialien.

Schwierige Materialien: Das sind leicht zähflüssige Beschichtungen, wie Strukturfarben, Tapetenkleister, geeignete Rollputze und pastöse Spachtelmassen. Der stark gefilzte Polyamid-Endlos-Bezug in mittlerer Polhöhe bietet eine ausreichende Materialaufnahme-fähigkeit bei guter Faserelastizität und -standfestigkeit. Gegenüber gängigen Plüschwalzen neigt die Beschichtungswalze Nylon weniger zum Verkleben und sorgt daher für dauerhaft gleichmäßige und hochwertige Beschichtungsergebnisse.

- Streichen
- Beschichten
- Lackieren



### Beschichtungswalze Nylon 18 cm



Art.-Nr. 84 30 26 97 | VE 10x

- Rollputz
- Strukturfarben
- Pastöse Spachtelmassen
- Kleister



### Beschichtungswalze Nylon 12 cm



Art.-Nr. 86 33 12 97 | VE 10x

- Rollputz
- Strukturfarben
- Pastöse Spachtelmassen
- Kleister

## ROLLPUTZ-WALZE NYLON

Die Rollputz-Walze Nylon wurde speziell für den Auftrag von Rollputzen und Spachtelmassen entwickelt.

Extrem robuste, verschleißfeste aber dennoch flexible Nylon-Schlingen sorgen für eine optimale und gleichmäßige Materialverteilung. Der Putz- oder Spachtelauftrag gelingt dadurch bis zu 3x schneller, verglichen mit dem Auftrag mit herkömmlichen Farbwalzen oder Glättkellen. Auch nachgelagerte Arbeitsschritte wie Glätten und Strukturieren werden durch die gleichmäßige Schichtstärke optimal vorbereitet.

- Streichen
- Beschichten
- Lackieren

### Rollputz-Roller Nylon 18 cm



Art.-Nr. 84 20 19 97 | VE 5x

- Rollputz
- Strukturfarben
- Pastöse Spachtelmassen

8 mm  
18 mm 48 mm



## 03 PROFI-ZUBEHÖR



**N**ützliches Zubehör für den Farbauftrag ist auf der Baustelle unerlässlich. Hier kommt es vor allem auf Ergonomie, Effizienz und Langlebigkeit an. Das professionelle Zubehör von COLOR EXPERT bietet dabei optimale Lösungen: Ergonomische 2-Komponenten-Bügel und Telestäbe aus besonders leichten Materialien ermöglichen ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Dauereinsätzen. Durchdachte Details, wie beispielsweise die Metallstanzungen des Lackdosenöffners für effizientere Farbdurchmischung sind das Ergebnis konsequenter, am Profi-Alltag orientierter Produktentwicklung.

## Steckbügel für 18 cm Farbwalzen

Art.-Nr. 84 05 18 99 | VE 10x

- Ergonomischer 2K-Griff
- 27 cm Länge
- Kompatibel mit allen angebotenen Teleskopstäben

8 mm



## Steckbügel für 25 cm Farbwalzen

Art.-Nr. 84 05 25 99 | VE 10x

- Ergonomischer 2K-Griff
- 27 cm Länge
- Kompatibel mit allen angebotenen Teleskopstäben

8 mm



## Steckbügel für 10–15 cm Farbwalzen

Art.-Nr. 86 04 39 99 | VE 10x

- Ergonomischer 2K-Griff
- 37 cm Länge
- Kompatibel mit allen angebotenen Teleskopstäben

6 mm



## Farbwanne XXL 34 x 50 cm

Art.-Nr. 84 80 30 10 | VE 5x

- Für große Gebinde
- Strukturierte Abrollfläche
- Mit Ausgießtülle
- Hohe Stabilität



# 03 PROFI-ZUBEHÖR



## Tele-Stab Alu-Fiberglas

Art.-Nr. 84 96 22 97 | VE 6x

- 114–200 cm Länge
- Großer Softgriff
- Hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- Standardkonus



## Tele-Stab XXL Alu

Art.-Nr. 84 93 00 97 | VE 5x

- 165–300 cm Länge
- Hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- Standardkonus



## Aufbewahrungsbox für Farbwalzen

Art.-Nr. 93 53 10 97 | VE 4x

- Für Walzen mit 18–27 cm Länge
- Schützt bis zu 90 Tage vor dem Austrocknen
- Mehrfach verwendbar
- Leichte Reinigung

## ENTSPANNT IN PAUSE GEHEN

Kein Problem – dank der professionellen Aufbewahrungsbox. Sie schützt verwendete Farbwalzen vor dem Austrocknen – bis zu 90 Tage. Sie ist passend für 18–27 cm Farbwalzen und dank der kleinen Aussparung lassen sich auch Komplettroller mit Bügel einfach einhängen.

Die Box ist leicht zu reinigen und mehrfach verwendbar.





## Rührholz 55 cm



Art.-Nr. 94 36 56 97 | VE 10x

- Zum Verrühren großer Gebinde
- Mit Schlitz für verbesserte Farbdurchmischung



4 013307 798026



## Lackdosenöffner 28 cm

Art.-Nr. 94 31 28 10 | VE 10x

- Zum Öffnen von Lackdosen
- Auch als Rührstab geeignet
- Aus Metall



4 013307 760412



## 04 PROFI-WERKZEUGE ZUR HERSTELLUNG GLATTER OBERFLÄCHEN



**S**uperglatte Oberflächen gewinnen bei der Raum- und Wandgestaltung größere Bedeutung. Immer häufiger treten superglatte, sonderspachtelte Oberflächen (Q3/Q4) an die Stelle, an der früher oft klassische Tapeten angewandt wurden. Neben der Grund- und Standardverspachtelung (Q1/Q2) wagen sich auch immer mehr ambitionierte Heimwerker an diese Königsklasse der Oberflächengestaltung heran. Mit den Profi-Werkzeugen von COLOR EXPERT erreichen Handwerker und anspruchsvolle Heimwerker perfekt glatte Oberflächen.

## Malerspachtel steif 50 mm

Art.-Nr. 91 51 50 97 | VE 3x

- Steifes Blatt mit Wate
- Zum Abtragen von Altmaterial
- Mit Schlagkappe
- Ergo-Griff



## Multifunktionsspachtel 75 mm

Art.-Nr. 91 51 75 97 | VE 3x

- Steifes Blatt mit Wate
- Für verschiedene Anwendungen
- Mit Schlagkappe
- Ergo-Griff



## UNSER MULTITALENT

Der Multifunktionsspachtel von COLOR EXPERT macht seinem Namen alle Ehre:

Dank des steifen Edelstahlblattes mit Wate, Spitzklinge, verschiedener Blatt-Aussparungen und dem Wellenschliff lässt sich der Spachtel für verschiedenste Anwendungen nutzen: Er eignet sich zum Abschaben von Altbelägen, Auskratzen von Fugen, zum Reinigen von Farbwalzen, als Nagelzieher, Flaschenöffner und Pinselkamm.

## Malerspachtel flexibel 75 mm

Art.-Nr. 91 50 75 97 | VE 3x

- Flexibles Blatt
- Zum Füllen und Glätten
- Mit Schlagkappe
- Ergo-Griff



# 04 PROFI-WERKZEUGE ZUR HERSTELLUNG GLATTER OBERFLÄCHEN



## Trockenbau-Spachtel 150 mm

Art.-Nr. 91 50 15 97 | VE 3x

- Flexibles Blatt
- Zum Füllen und Glätten von Trockenbauwänden
- Mit Schlagkappe und PH2-Bit
- Ergo-Griff



## Quadratspachtel 160 mm

Art.-Nr. 91 02 16 10 | VE 5x

- Flexibles Blatt



## Stuckateur-Spachtel 80 mm

Art.-Nr. 92 17 80 97 | VE 5x

- Zum Aufziehen und Strukturieren von Putz- und Spachtelmassen
- 0,7 mm Blattstärke
- Ergo-Griff



## Trockenbau-Kelle 305 x 120 mm

Art.-Nr. 92 13 30 97 | VE 3x

- Gekrümmte Blattform
- Abgerundete Blattecken
- 0,7 mm Blattstärke
- Ergo-Griff



## VERBOGEN? GANZ BEWUSST!

Die Trockenbau-Kelle von COLOR EXPERT wurde speziell für das Verfugen von Fugenstößen zwischen Gipskarton-Platten entwickelt. Sie zeichnet sich durch ihre gekrümmte Blattform aus, die für eine optimale Materialverteilung und besonders flache Spachtelübergänge sorgt. Das reduziert den Aufwand in den nachgelagerten Schleifvorgängen.

**Wichtig:** Spachtelmasse mittig auf dem Blatt auftragen und senkrecht zur Fuge aufziehen.

## Spezialkelle venezianische Form 240 x 110 mm

Art.-Nr. 92 14 20 97 | VE 3x

- Für Kreativ- und Spezialputztechniken
- Radial geschliffene Blattkanten
- 0,7 mm Blattstärke
- Ergo-Griff



# 04 PROFI-WERKZEUGE ZUR HERSTELLUNG GLATTER OBERFLÄCHEN



## Q4-Glättekelle 280 x 110 mm

Art.-Nr. 92 13 20 97 | VE 3x

- Ultraflexibles Doppelblatt
- Angeschrägte Blattseiten und abgerundete Ecken
- 0,3 mm Blattstärke
- Ergo-Griff

## HAUCHDÜNN, ULTRAFLEXIBEL

Eine Glättekelle, die ihrem Namen gerecht wird:

Die Q4-Glättekelle ist mit ihrem extrem dünnen (0,3 mm) und ultraflexiblem Doppelblatt das perfekte Werkzeug für hochwertigste Spachtelarbeiten. Dank der angeschrägten Blattkanten und abgerundeten Ecken kann das Material bereits ohne Spachtelgrate aufgezogen und verteilt werden.

Die optimale Vorbereitung für nachgelagerte Arbeitsschritte wie Schleifen, Endverspachteln, Abziehen und Verschlichten.



## Trockenbau-Schleif-Set

Art.-Nr. 93 39 00 97 | VE 3x

- Absaugschleifer 228 x 82 mm
- Adapter-Stück passend für viele handelsübliche Saugergeräte
- Schleifgitter 3 x K80, 3 x K120, 3 x K180



## Alu-Fassadenspachtel 600 mm

Art.-Nr. 91 48 60 97 | VE 2x

- Zum Abziehen von Putz- und Spachtelmassen
- 0,3 mm Blattstärke
- Beidhändige Werkzeugführung
- Großer Aluminium-Griff



## GLATTE OBERFLÄCHEN IN VOLLENDUNG

Nach dem Auftragen und Verteilen von Putz- oder Spachtelmassen steht das Abziehen des Materials an, um eine gleichmäßige, plane Oberfläche zu erreichen. Der Alu-Fassadenspachtel von COLOR EXPERT setzt dabei voll und ganz auf Ergonomie und professionelle Arbeitsergebnisse. Der große, superleichte Aluminiumgriff ermöglicht eine ermüdungsarme, beidhändige Werkzeugführung. Dabei wird ein besonders flacher Auflegewinkel des flexiblen, abgerundeten Edelstahlblatts erzeugt, wodurch auch feinste Unebenheiten ausgeglichen werden können.

## Fassadenspachtel 250 mm

Art.-Nr. 91 34 25 97 | VE 5x

- Zum Abziehen von Putz- und Spachtelmassen
- 0,4 mm Blattstärke
- Abgerundete Blattecken
- Ergo-Griff



## Fassadenspachtel 600 mm

Art.-Nr. 91 34 60 97 | VE 5x

- Zum Abziehen von Putz- und Spachtelmassen
- 0,4 mm Blattstärke
- Abgerundete Blattecken
- Ergo-Griff



# 04 PROFI-WERKZEUGE ZUR HERSTELLUNG GLATTER OBERFLÄCHEN



## Verschlichtspachtel 250 mm

Art.-Nr. 91 34 26 97 | VE 3x

- Zum Abziehen von besonders feinen Spachtelmassen
- 4 mm Gummiblatt
- Superglatte Oberflächen
- Ergo-Griff

## GLATT. GELINGSICHER. GUT.

Der Verschlichtspachtel von COLOR EXPERT wurde extra entwickelt, damit auch ambitionierte Heimwerker verspachtelte Oberflächen superglatt abziehen können. Was sonst nur Profis mit gutem Werkzeug und langer Erfahrung beherrschen, gelingt nun auch dem DIYer sicher. Das flexible, einseitig abgerundete Gummiblatt sorgt für eine optimale Druckverteilung, wodurch einerseits das Material gut geglättet und andererseits das Risiko von Spachtelgraten reduziert werden kann. Gegenüber Metallblättern, zieht das Material nicht so stark an, was für eine dauerhaft angenehme Verarbeitung, leichte Reinigung und hohe Haltbarkeit sorgt.



## Tapezierwischer 300 x 25 mm

Art.-Nr. 95 89 17 97 | VE 12x

- Ideal zum Einbetten von Malervlies
- Hochwertige Chinaborste, vulkanisiert
- Großer Naturholzgriff





## 05 PROFI-ARBEITSHILFEN



**S**ie sind nicht dazu da, die Farbe aufzutragen oder die Wand zu verspachteln; aber sie sind ebenso wichtig für den Handwerker-Alltag: Ob zum persönlichen Schutz, für die Sauberkeit auf der Baustelle oder einfach als griffbereiter Begleiter zum Schneiden von Material oder Öffnen von Verpackungen. Profi-Arbeitshilfen von COLOR EXPERT bieten die optimale Unterstützung bei vielfältigen Renovierarbeiten.

## Abbrechmesser 18 mm

Art.-Nr. 95 65 80 97 | VE 6x

- Schwarze Klinge mit optimierter Schlifftechnik
- Extreme Schnittschärfe
- Automatische Klingeneinrastung
- Robustes Alu-Druckguss-Gehäuse




## DIE SCHWARZE KLINGE – EXTRA SCHARF

Abbrechklingen müssen im Handwerkeralltag diverse Aufgaben erfüllen: Schneiden von Tapeten und Vlies, Folien und Klebebändern, Öffnen unterschiedlicher Verpackungen. Wichtig ist: Sie müssen verlässlich und ausdauernd sein. Die Abbrechklingen mit schwarzer Spezialbeschichtung und optimiertem Sonderschliff zeichnen sich durch extreme Schnittschärfe und eine erhöhte Standzeit aus. Auch bei anspruchsvollen Arbeiten schneiden sie – zuverlässig und ausdauernd.

## Abbrechklingen 18 mm

Art.-Nr. 95 68 18 97 | VE 10x | Anzahl 10x

- Schwarze Klinge mit optimierter Schlifftechnik
- Extreme Schnittschärfe
- Hohe Standzeit
- Im Sicherheitsspender



# 05 PROFI-ARBEITSHILFEN



## Handschuhe Gr. 8

Art.-Nr. 98 54 01 10 | VE 12x

- Gutes Tastempfinden
- PU Material
- Silikonfrei
- Entspricht CE Cat I, EN 420



## Handschuhe Gr. 9

Art.-Nr. 98 54 02 10 | VE 12x

- Gutes Tastempfinden
- PU Material
- Silikonfrei
- Entspricht CE Cat I, EN 420



## Folientür 2,20 x 1,20 m

Art.-Nr. 96 96 22 15 | VE 5x

- Schützt vor Staub und Gerüchen bei Renovierungsarbeiten
- L-Form
- Mit Reißverschluss
- LDPE



## Bauplane 4 x 5 m

Art.-Nr. 96 92 75 10 | VE 10x

- Schützt vor Staub und Schmutz bei Bau- und Renovierungsarbeiten
- 75 my
- Sehr strapazierfähig
- LDPE



## Glasschutzfolie 50 cm x 100 m

Art.-Nr. 96 97 50 10 | VE 2x

- Selbstklebend
- Acrylatkleber, niedrige Klebkraft
- Für den Innen- und Außenbereich
- Bis zu 30 Tage einsetzbar



CE  
CAT 11 19918 - en/1  
Ceski Úřad pro bezpečnost a  
základní výrobky, Olomouc



**Ciret GmbH**  
Geschäftsbereich COLOR EXPERT

Platz der Republik 6  
42107 Wuppertal  
Deutschland

Fon: +49 202 49 19 200  
Fax: +49 202 49 19 222

[info@color-expert.eu](mailto:info@color-expert.eu)  
[www.color-expert.eu](http://www.color-expert.eu)