

E COLOR[®]
EXPERT



*Il y a un
professionnel dans
chacun de nous.*



Cahier de travail

La gamme d'outils de peintre



Tout simplement.

Avec le bon outil à portée de main, vous obtenez un résultat professionnel.

Il y a un professionnel dans chacun de nous.

- Guidage intuitif des consommateurs sur le point de vente
- Accès rapide en toute sécurité à l'outil de peintre adéquat
- Résultats exceptionnels
- Des clients satisfaits




Protection



Masquage et fixation



Préparation des surfaces





Lasurage


Lacage

Peinture murale



Fabriqué par nos soins.

Une qualité fiable pour vous et vos clients – nous nous en occupons grâce à nos propres sites de production et centres logistiques.



Sites de production en Europe et en Asie

- Délais de livraison courts
- Fiabilité en matière de livraison
- Sécurité d'approvisionnement maximale
- Spécialiste en outils de peintre depuis plus de 125 ans
- La plus grande production de rouleaux et de pinces d'Europe
- Procédés de production de pointe
- Contrôles qualité stricts
- Développement de produits en échange avec des peintres professionnels et l'industrie de la peinture



**N° 1 en matière
d'outils de
peintre en
Europe**

32 millions

de pinceaux

220 millions

de rouleaux pour
petites surfaces

60 millions

de rouleaux pour
grandes surfaces

80 millions

de montures

30 millions

de rubans de
masquage combinés


480 millions

de pièces en plastique



Pensé et fabriqué de manière durable.

Penser et agir de manière durable – c'est ce qui compte et tel est notre principe. En effet, la durabilité est l'une de nos valeurs d'entreprise qui est ancrée dans notre ADN. Nous utilisons nos ressources avec précaution et veillons à respecter des normes sociales élevées chez nos fournisseurs comme chez nous. Dans tout ce que nous faisons, nous prenons notre responsabilité sociale au sérieux.



- **Développement de produits respectueux de l'environnement :**
matières premières recyclées, utilisation réduite de matériaux, produits durables
- **Approvisionnement durable en matériaux :**
Bois certifiés FSC® et pièces en plastique fabriquées à partir de matériaux recyclés ou de granulés revalorisés
- **Technologie de fabrication économe en énergie :** grâce à une robotique efficace et à la récupération d'énergie
- **Emballages de produits intelligents :** peu de matériaux, beaucoup d'informations



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Vous pouvez reconnaître nos produits certifiés FSC® grâce à ce label.

E COLOR[®]
EXPERT



En un coup d'œil.

Des icônes et des illustrations facilitent la tâche de vos clients et de vos collaborateurs – ils peuvent voir en un coup d'œil ce que le produit peut réaliser.

- **Texture du support :**
lisse, rugueux ou grossier – les icônes de support indiquent le bon outil
- **Avantages uniques du produit :**
Les icônes Xpert représentent les caractéristiques spécifiques des produits
- **Orientation rapide du prix :**
quatre étoiles en argent pour les produits de qualité avec un prix moyens, cinq étoiles en or pour les exigences de qualité les plus élevées





Support lisse



Surface rugueuse



Murs très rugueux

Lisse, rugueux ou grossier

La texture du support joue un rôle décisif dans le choix de l'outil idéal. Grâce à nos icônes de support, nous permettons à l'utilisateur final de trouver plus facilement le bon produit.



Intérieur Extérieur



Intérieur et extérieur



45

(ici 45 jours par ex.)

Sans résidus démontable

Intérieur ou extérieur

Les consommateurs finaux veulent savoir d'un coup d'œil où et combien de temps ils peuvent utiliser le produit. Cela est possible grâce aux icônes relatives au domaine d'application et à la durée d'utilisation.



XpertErgo

... rime avec manipulation parfaite.



XpertFinish

... rime avec résultats de travail parfaits.



XpertSpeed

... rime avec vitesse de travail élevée.



XpertPlanet

... rime avec produits durables.

Icônes Xpert

Manipulation ergonomique optimisée, résultat de surface parfait, travail rapide, produit durable – grâce à nos « icônes Xpert », l'utilisateur final reconnaît immédiatement ce qui distingue chaque produit.



Icônes Better-Best

Notre gamme est triée de manière systématique dans tous les domaines en fonction de la qualité des produits. En haut se trouve la classe de qualité et de prix plus élevées (**HPP**), ensuite la classe moyenne (**MPP**) et en bas le segment d'entrée de gamme (**OPP**).

Produit 4 étoiles en argent

représentent des produits de qualité et de prix moyens.

Produit 5 étoiles en or

montrent à vos clients : C'est ici que se trouvent les produits répondant aux exigences les plus élevées.

ASTUCES d'Xpert



ASTUCES d'Xpert

COLOR EXPERT transmet son savoir-faire en matière d'outils de peintre professionnels à l'utilisateur privé – également en ligne : Sur le point de vente et sur les produits se trouvent des codes QR qui vous guideront, vous et vos clients, vers de précieuses astuces d'Xpert de COLOR EXPERT. Conseils d'utilisation utiles qui facilitent le travail et améliorent les résultats.

Contenu

Protection



Masquage et fixation



Préparation des surfaces



Lasurage



Laquage



Peinture murale



Sets promotionnels



Outils de peintre professionnel



Bâches de protection, portes anti-poussière,
film de protection du verre
Papier de protection et non-tissé de peintre
Bâches polyéthylène

12

Bandes adhésives pour le plafonnage
Bandes adhésives à peindre
Bandes adhésives pour fixer
Rubans adhésifs pour réparer

24

Protection et nettoyage
Supprimer la couleur
Ponçage, Remplissage et lissage
Tapisserie
Mesurer et découper

48

Brosses, pinceaux de surface, sets
Rouleaux, manchons, sets

112

Pinceaux ronds et plats, sets de pinceaux
Rouleaux, manchons, sets

132

Pinceaux ronds et plats, sets de pinceaux
Brosses de plafond
Rouleaux, manchons, sets
Accessoires

160

Sets de masquage, d'enduisage, de tapisserie
Sets de pinceaux
Ensembles de rouleaux

216

Pinceaux et brosses professionnels pour toutes surfaces et plafonds
Rouleaux, manchons et sets professionnels
Accessoires professionnels
Outils professionnels pour la réalisation de surfaces lisses
Outillage professionnel

234



Le module Protection



Tout à un seul endroit

Qu'il s'agisse d'une protection temporaire contre les éclaboussures de peinture ou d'une protection à long terme contre les contraintes mécaniques intenses, les clients finaux peuvent trouver tous les produits de masquage et les informations associées à un seul endroit pour être sûrs de choisir le bon matériau de masquage.

Désignation exacte du produit

Choisir correctement l'épaisseur et les dimensions des matériaux de masquage permet d'économiser du temps et des efforts. Les panneaux d'étagère fournissent des informations rapides et claires à ce sujet.



Structure claire, décision rapide

Films, non-tissés, papier – la présentation clairement structurée des différents matériaux de masquage permet aux consommateurs finaux de prendre facilement une décision.



Pour quoi ?

Le matériau de masquage optimal pour chaque tâche :
Le séparateur vertical indique pour quelles applications les films de couverture, les bâches de peinture et les bâches de construction conviennent.





Contenu

Bâches de protection, portes anti-poussière, film de protection du verre	14
Papier de protection, non-tissé de peintre	20
Bâches polyéthylène	22



Bâche de bâtiment lourde LDPE

- Pour le masquage lors de travaux soumis à d'importantes sollicitations mécaniques, comme par ex. des travaux de démolition et de matage à l'intérieur et à l'extérieur
- Extrêmement résistant aux déchirures et amovible

N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96927510	4 m	5 m	20 m ²	75 µm	LDPE	noir	10 4	013307 438168



Bâche de bâtiment LDPE

- Pour le masquage lors de travaux soumis à d'importantes sollicitations mécaniques, comme par ex. des travaux de démolition et de matage à l'intérieur et à l'extérieur
- Très résistante aux déchirures et amovible

N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96922010	4 m	5 m	20 m ²	40 µm	LDPE	translucide	10 4	001941 039438



Bâche pour peintres LDPE

- Pour le masquage lors de travaux de peinture et d'enduisage à l'intérieur et à l'extérieur
- Résistant et amovible

N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96948010	4 m	5 m	20 m ²	30 µm	LDPE	transparent	10 4	013307 432524
96945010	4 m	5 m	20 m ²	30 µm	LDPE	translucide	10 4	013307 479697
96946010	4 m	12.5 m	50 m ²	30 µm	LDPE	translucide	10 4	013307 479703

Bâche pour peintres extra HDPE

- Pour le masquage lors de travaux de peinture et d'enduisage à l'intérieur et à l'extérieur
- Résistant et amovible



N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96949910	2 m	50 m	100 m ²	30 µm	PEHD	transparent	8 4	013307 771272

Bâche pour peintres LDPE

- Pour le masquage de murs et d'objets lors de travaux de peinture et de rénovation à l'intérieur et à l'extérieur
- Résistant aux déchirures



N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96944010	4 m	5 m	20 m ²	15 µm	LDPE	transparent	10 4	013307 479710

Bâche pour peintres LDPE

- Pour le masquage de murs et d'objets lors de travaux de peinture et de rénovation à l'intérieur et à l'extérieur
- Résistant aux déchirures



N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96917010	2 m	50 m	100 m ²	15 µm	LDPE	transparent	6 4	013307 318415



Bâche pour peintres HDPE



- Pour le masquage de murs et d'objets lors de travaux de peinture et de rénovation à l'intérieur

N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96940510	4 m	5 m	20 m ²	10 µm	PEHD	transparent	20 4	013307 101499
96941210	4 m	12.5 m	50 m ²	10 µm	PEHD	transparent	10 4	013307 101505

Bâche pour peintres HDPE



- Pour le masquage de murs et d'objets lors de travaux de peinture et de rénovation à l'intérieur

N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96910010	2 m	50 m	100 m ²	10 µm	PEHD	transparent	10 4	013307 318361

Bâche de protection HDPE



- Pour le masquage de murs et d'objets lors de travaux de peinture et de rénovation à l'intérieur

N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96902210	4 m	5 m	20 m ²	7 µm	PEHD	transparent	50 4	013307 101468
96905210	4 m	12.5 m	50 m ²	7 µm	PEHD	transparent	10 4	013307 101482

Bâche de protection HDPE

- Pour le masquage de murs et d'objets lors de travaux de peinture et de rénovation à l'intérieur



N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96907210	2 m	50 m	100 m ²	7 µm	PEHD	transparent	20	4 013307 101291

Film de masquage HDPE

- Pour le masquage d'objets lors de travaux de peinture simples à l'intérieur



N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96901010	4 m	2.5 m	10 m ²	4 µm	PEHD	transparent	80	4 013307 322399
96902010	4 m	5 m	20 m ²	4 µm	PEHD	transparent	40	4 013307 318262
96905010	4 m	12.5 m	50 m ²	4 µm	PEHD	transparent	20	4 013307 318279

Bâche de protection HDPE standard

- Pour le masquage d'objets lors de travaux de peinture simples à l'intérieur



N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96906010	4 m	25 m	100 m ²	4 µm	PEHD	transparent	12	4 013307 318378



Film de masquage HDPE



- Pour le masquage d'objets lors de travaux de peinture simples à l'intérieur

N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96907010	2 m	50 m	100 m ²	4 µm	PEHD	transparent	10	4 013307 318408

Film étirable LDPE



- Pour protéger les objets lors de déménagements et de travaux de peinture et de rénovation simples à l'intérieur
- Très extensible et résistant aux déchirures

N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Force	Matériau	Couleur	UE	EAN
96969810	50 cm	190 m	95 m ²	17 µm	LDPE	transparent	6	4 013307 438151

Porte de protection anti-poussière



- Pour protéger de la saleté, de la poussière fine et du brouillard de pulvérisation lors des rénovations
- Matériau des feuilles étanche
- Fermeture éclair en forme de L

N° d'art.	Taille	Matériau	Couleur	UE	EAN
96962215	2,20 m x 1,20 m	LDPE	translucide	5	4 013307 479765

Porte anti-poussière non tissée

- Pour protéger de la saleté et de la poussière grossière lors de rénovations
- Tissu non tissé respirant
- Fermeture éclair en forme de C



N° d'art.	Taille	Matériau	Couleur	UE	EAN
96962015	2,20 m x 1,20 m	Toison	blanche	10 4	013307 749608

Film plastique de protection des vitres

- Protège les vitres contre la saleté et les légères sollicitations mécaniques
- Peut être retirée sans laisser de résidus après 30 jours au max.



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	Longueur du noyau	UE	EAN
96975010	50 cm	100 m	bleu	acrylate	50 cm	2 4	013307 320616
96979910	100 cm	100 m	bleu	acrylate	100 cm	4 4	013307 320623
96985010	50 cm	100 m	transparent	acrylate	50 cm	2 4	013307 320593
96989910	100 cm	100 m	transparent	acrylate	100 cm	4 4	013307 327226



Papier de masquage



- Protège les planchers de la saleté pendant les travaux de rénovation à l'intérieur
- Particulièrement absorbant

N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Information	Couleur	UE	EAN
96997510	0.75 m	20 m	15 m ²	crêpé	marron	10 4	013307 394020

Papier de masquage



- Protège les planchers de la saleté pendant les travaux de rénovation à l'intérieur

N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Information	Couleur	UE	EAN
96999810	1 m	20 m	20 m ²	lisse	marron	10 4	013307 411840

Feutre de protection absorbante



- Protège les sols de la saleté pendant les travaux de rénovation à l'intérieur et à l'extérieur
- Excellent pouvoir absorbant
- Dessous antidérapant

N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Poids surfacique	Couleur	UE	EAN
94261110	1 m	10 m	10 m ²	220 g/m ²	gris	16 4	013307 431114
94262210	1 m	25 m	25 m ²	220 g/m ²	gris	2 4	013307 484172

Feutre de protection absorbante

- Protège les sols de la saleté pendant les travaux de rénovation à l'intérieur et à l'extérieur
- Très absorbant
- Dessous antidérapant



N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Poids surfacique	Couleur	UE	EAN
94260510	1 m	5 m	5 m ²	180 g/m ²	gris	34	4 013307 427933
94261010	1 m	10 m	10 m ²	180 g/m ²	gris	18	4 013307 427940
94262610	1 m	25 m	25 m ²	180 g/m ²	gris	3	4 013307 431107
94265110	1 m	50 m	50 m ²	180 g/m ²	gris	22	4 013307 817109

Feutre de protection absorbante, plié

- Protège les sols de la saleté pendant les travaux de rénovation à l'intérieur et à l'extérieur
- Très absorbant
- Dessous antidérapant



N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Poids surfacique	Information	Couleur	UE	EAN
94260310	1 m	3 m	3 m ²	180 g/m ²	plié	gris	10	4 013307 334026



Bâche polyéthylène



- Pour recouvrir par ex. des matériaux de construction, des remorques, etc.
- Très résistant aux déchirures et polyvalent
- Œillets espacés de 1 m pour l'arrimage

N° d'art.	Largeur	Longueur	Surface	Poids surfacique*	Couleur	UE	EAN
96930210	2 m	3 m	6 m ²	75 g/m ²	vert	20 4	013307 318347
96930610	1.5 m	6 m	9 m ²	75 g/m ²	vert	15 4	013307 451235
96930310	3 m	4 m	12 m ²	75 g/m ²	vert	10 4	013307 322313
96930410	4 m	6 m	24 m ²	75 g/m ²	vert	5 4	013307 322320
96930510	6 m	8 m	48 m ²	75 g/m ²	vert	3 4	013307 330349

*Dimensions = dimensions de coupe, dimensions utiles inférieures d'env. 4-5%.





Le module

Masquage et fixation



Un module pour chaque étape de travail

Un module pour non-tissé et films, un module pour films adhésifs. Les panneaux supérieurs offrent une meilleure orientation.

Immédiatement dans le bon segment

Les panneaux dans le rayon assurent une orientation horizontale et séparent l'assortiment varié dans le domaine du masquage en différentes zones de produits.



Informez-vous rapidement, prenez des décisions en toute sécurité

Sur quel support ? Intérieur ou extérieur ? Pour des jours ou des semaines ? Grâce à notre système d'orientation sur le séparateur vertical, votre client trouvera rapidement et de manière simple le produit de masquage le mieux adapté à l'application prévue.





Contenu

Plafonner	26
Peindre	30
Fixer	38
Réparer	44

Plafonner

Robuste et indéchirable

Lors de l'enduisage, les rubans adhésifs doivent généralement résister à des contraintes mécaniques élevées ; chaque fois que le ruban entre en contact avec l'enduit à gros grains ou la lame de la truelle.


Même pour les supports difficiles

Même sur les façades grossières et sablonneuses, les bandes de tissu très adhésives, flexibles et souples adhèrent sans problème.



Bande de façade, Enduit lisse

- Pour des bords d'enduit plats et droits
- Robuste et facilement détachable
- Optimal pour les façades isolées




N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96153099	48 mm	25 m	bleu	acrylate	6	4 013307 783640



Bande de façade, Enduit grossier

- Pour la protection de façades grossières
- Très fort pouvoir adhésif
- Résistance mécanique extrêmement élevée



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96225099	50 mm	25 m	bleu clair	caoutchouc naturel	4	4 013307 783657

2 en 1 : Masquage et protection en une seule étape de travail

Rapide et sûr

Les masques combi pratiques se composent d'un ruban adhésif de haute qualité associé à un film de masquage ou à un papier de masquage. Le ruban adhésif est appliqué, puis le film est déplié et fixé, et c'est tout. Ainsi le masquage et protection sont très rapides, pouvant d'effectuer en une seule étape de travail.

Film de masquage résistant à la déchirure

La bâche de recouvrement robuste protège efficacement la surface de la couleur, de la poussière et de la saleté. Elle est simple à déployer vers l'extérieur et s'adapte automatiquement à la surface à protéger grâce à sa charge statique.

Différentes tailles

Différentes tailles standard sont idéales pour masquer par exemple des plinthes et des fenêtres, des portes et des surfaces murales entières.

KombiMask

Ruban adhésif de haute qualité pour différentes applications

Application facile



Film chargé d'électricité statique

KombiMask Façade – Enduit grossier

- Pour travaux de masquage et protection sur des façades grossières
- Très fort pouvoir adhésif
- Résistance mécanique extrêmement élevée




N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	Longueur du noyau	UE	EAN
96745599	55 cm	20 m	bleu clair	caoutchouc naturel	10 cm	10 4	013307 745136
96742799	270 cm	16 m	bleu clair	caoutchouc naturel	20 cm	5 4	013307 783664



Ruban pour béton Surface poussiéreuse

- Pour la protection de surfaces sableuses à mauvaise adhérence
- Très souple
- Se prête aux travaux avec le nettoyeur haute pression



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96184499	44 mm	50 m	jaune	caoutchouc naturel	4	4 013307 745082



KombiMask Béton – Surface poussiéreuse

- Pour les travaux de marouflage et protection sur des surfaces sableuses à mauvaise adhérence
- Très souple
- Se prête aux travaux avec le nettoyeur haute pression




N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	Longueur du noyau	UE	EAN
96735599	55 cm	16 m	jaune	caoutchouc naturel	20 cm	5	4 013307 783671

Bande à enduit sécable manuellement




- Pour la protection des encadrements et appuis de fenêtres
- Rainure transversale facile à déchirer
- Résistance mécanique élevée



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96145099	50 mm	33 m	blanche	caoutchouc naturel	24	4 013307 745068

Bande à enduit Bord lisse


- Pour la protection des encadrements et appuis de fenêtres
- Couleur de signalisation pour une bonne visibilité après l'application d'enduit
- Résistance mécanique élevée



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96115199	50 mm	33 m	orange	caoutchouc naturel	6 4	 013307 745044

Bande à enduit Automne + Hiver

- Pour la protection sur les encadrements et appuis de fenêtres à des températures basses à partir de 5 °C
- Utilisable également sur l'aluminium, les surfaces galvanisées et le PVC



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96125099	50 mm	33 m	blanche	acrylate	6 4	 013307 783695



Peindre

Délimitation des couleurs de première qualité

Les rubans de peintre avec un papier spécial extra fin garantissent des bords de peinture super plats et nets, sans coulures.

Aussi pour les travaux de peinture et de lasure

Les bandes peuvent être utilisées pour des travaux de peinture avec des peintures, de lasure ou de laquage ce qui leur confère une grande polyvalence.



Ruban de masquage pour peintre, extrêmement résistant aux UV



- Ruban de masquage pour peintres, résistant aux intempéries, pour les travaux de masquage à long terme à l'extérieur
- Utilisable également sur des supports légèrement humides



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96072699	25 mm	50 m	rouge	acrylate	10 4	013307 810735



Rubans de masquage pour peintres – la solution professionnelle pour (presque) tous les cas

Les travaux de masquage sont souvent fastidieux et sont considérés comme une tâche rébarbative avant l'application de peinture proprement dite. Cependant, une préparation minutieuse et le choix d'un ruban de masquage de haute qualité pour peintre s'avèrent payants à la fin du processus.

Composants de haute qualité

Le papier de riz japonais de haute qualité (également appelé papier washi) est à la fois particulièrement fin et résistant à la déchirure, ce qui le rend parfait pour obtenir des bords de couleur plats et d'une grande netteté lors de l'application de la peinture. Grâce à la colle acrylique résistante aux UV, les rubans de masquage pour peintres sont idéaux pour une utilisation à l'extérieur.

Rouge – résistance extrême aux UV

Le ruban de masquage rouge pour peintre est conçu pour les projets de grande envergure et les utilisations de longue durée. Il s'utilise également sur des supports légèrement humides.

Or – pour des bords de couleur bien plats et nets

Ruban polyvalent pour une délimitation haut de gamme des couleurs lors des travaux intérieurs et extérieurs de peinture, de lasurage et de laquage. Pour des bords de peinture nets et sans traces.

Violet – souple, idéal pour les papiers peints

Spécialiste des supports particulièrement sensibles tels que les papiers peints et le papier peint d'ingrain spécial. Se repositionne aisément sans endommager le support.



ASTUCES d'Xpert






Ruban de masquage pour peintre, bord droit



- Pour une protection de haute qualité lors de travaux de peinture
- Papier spécial pour des bords de couleur très plats et nets sans traces




N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96241999	18 mm	50 m	or-jaune	acrylate	12	4 013307 788461
96243099	30 mm	50 m	or-jaune	acrylate	32	4 013307 788478
96245099	48 mm	50 m	or-jaune	acrylate	20	4 013307 788485

KombiMask Droit – Ruban de masquage pour peintre 2 en 1




- Pour des travaux de marouflage et protection de haute qualité lors de travaux de peinture
- Papier spécial pour des bords de couleur très plats et nets sans traces



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	Longueur du noyau	UE	EAN
96785099	55 cm	25 m	or-jaune	acrylate	10 cm	5	4 013307 745112
96786099	140 cm	25 m	or-jaune	acrylate	20 cm	5	4 013307 745129
96787099	270 cm	16 m	or-jaune	acrylate	20 cm	10	4 013307 783688

Ruban de masquage pour peintre, papier peint

- Pour des protections de qualité élevée sur des supports délicats comme par ex. le papier d'ingrain
- Papier spécial pour des bords de couleur très plats et nets sans traces



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96093199	30 mm	50 m	violet	acrylate	8 4	013307 810414
96093999	38 mm	50 m	violet	acrylate	12 4	013307 810971



Masquage correct

Ruban adhésif qui se détache, résidus sur le support ou manque de netteté des bords peints – ces cas de figure sont malheureusement trop connus. Cependant, bon nombre de ces problèmes peuvent être évités si vous respectez quelques règles de base :



Choix du ruban adhésif adapté

Il est important que le ruban adhésif soit adapté à chaque cas de figure. Tenez compte de la nature du support ainsi que de la zone d'application (intérieure ou extérieure) sur laquelle le ruban adhésif doit être collé et vérifiez qu'il est bien adapté à l'utilisation.

Préparation des surfaces

Les surfaces à masquer doivent toujours être exemptes de poussière, de saleté, de graisse et d'agents antiadhésifs.

Pose correcte du ruban adhésif

La colle est activée par la pression. Elle ne peut déployer toute sa force adhésive que si vous appuyez suffisamment. Un appui léger ne suffit pas.

Retrait correct du ruban adhésif

Le ruban adhésif doit toujours être retiré lentement et régulièrement à un angle de 45° par rapport au support. N'attendez pas que le matériau de revêtement soit complètement sec. Retirez le ruban adhésif tant que la couleur est encore humide. Cela évite que le ruban adhésif se déchire et que la couleur s'écaille.

ASTUCES d'Xpert





Collage d'essai

De nombreux facteurs ont une influence sur les rubans adhésifs. Malgré la prise en compte des points mentionnés, ils peuvent entraîner des résultats imprévisibles, notamment la nature du support, le stockage et les conditions de traitement du ruban adhésif. C'est pourquoi nous recommandons toujours d'effectuer un collage d'essai sur un endroit discret avant l'application.

Ruban de masquage en crêpe



- Pour les travaux de peinture universels à l'intérieur
- Adhésif en caoutchouc naturel à adhérence moyenne



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96571899	18 mm	50 m	beige	caoutchouc naturel	24	4 013307 791126
96572999	29 mm	50 m	beige	caoutchouc naturel	32	4 013307 791133
96574899	48 mm	50 m	beige	caoutchouc naturel	24	4 013307 791140

Ruban de masquage Crêpe

- Pour les travaux de peinture universels à l'intérieur
- Adhésif en caoutchouc naturel à adhérence moyenne



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	Nombre	UE	EAN
96573399	30 mm	50 m	beige	caoutchouc naturel	3 x	12	4 013307 783763




KombiMask

Film – Ruban de masquage

2 en 1



- Pour les travaux de masquage et protection lors de travaux de peinture universels à l'intérieur
- Adhésif en caoutchouc naturel à adhérence moyenne



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	Longueur du noyau	UE	EAN
96805699	55 cm	33 m	beige	caoutchouc naturel	10 cm	12 4	013307 783732
96814099	140 cm	33 m	beige	caoutchouc naturel	20 cm	12 4	013307 783749
96819099	270 cm	16 m	beige	caoutchouc naturel	20 cm	5 4	013307 783756


KombiMask

Papier – Ruban de masquage

2 en 1



- Pour les travaux de masquage et protection lors de travaux de peinture universels à l'intérieur
- Format parfait pour les appuis de fenêtre et les plinthes



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	Longueur du noyau	UE	EAN
96691899	18 cm	20 m	beige	caoutchouc naturel	10 cm	12 4	013307 783725

Ruban de masquage

- Pour la protection lors travaux de peinture simples à l'intérieur
- Pour la protection sur des courtes durées



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	Nombre	UE	EAN
96003310	30 mm	50 m	beige	Thermofusibles	3 x	12	4 013307 783770
96004910	48 mm	50 m	beige	Thermofusibles	3 x	12	4 013307 783787

Papier de masquage autocollant

- Pour la protection lors de travaux de peinture à l'intérieur
- Format optimal pour les appuis de fenêtre, radiateurs ou cages d'escalier



N° d'art.	Largeur	Longueur	Type d'adhésif	Couleur	UE	EAN
96992099	22.5 cm	50 m	acrylate	marron	15	4 013307 779131



Fixer

Sécurité de tenir en place

Que ce soit pour le jointoiment de plaques de plâtre, la pose de tapis ou la fermeture de paquets, les bandes de fixation de COLOR EXPERT tiennent toujours fermement et sûrement.

Coller au lieu de percer

Les bandes de montage constituent une alternative simple aux fixations vissées.



Ruban adhésif pour revêtement de sol en tissu



- Pour le collage durable de revêtements de sol
- Pour revêtements de sol avec envers structuré
- Facile à retirer grâce au support en tissu




N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96414999	50 mm	10 m	blanche	adhésif en résine synthétique	12	4 013307 783800
96415099	50 mm	25 m	blanche	adhésif en résine synthétique	6	4 013307 783817

Bande de fixation permanente




- Pour le collage durable de revêtements de sol
- Pour revêtements de sol à envers lisse
- Également utilisable pour des travaux de bricolage créatifs



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96405099	50 mm	10 m	blanche	adhésif en résine synthétique	6	4 013307 783862
96405199	50 mm	25 m	blanche	adhésif en résine synthétique	6	4 013307 783879

Ruban de montage pour l'extérieur


- Pour la fixation durable d'objets sur du verre, de l'acier, de l'aluminium, de la céramique et du plastique
- Alternative aux fixations vissées



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96611999	19 mm	5 m	transparent	acrylate	4 4	013307 783824

Ruban de montage pour l'intérieur

- Pour la fixation durable d'objets à l'intérieur
- Alternative aux fixations vissées




N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96441999	19 mm	5 m	blanche	caoutchouc naturel	20 4	013307 783886



Ruban de montage pour plinthes



- Pour la fixation très précise des plinthes
- Bonne adhérence même sur des structures murales rugueuses, fibreuses et inégales




N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96433899	38 mm	25 m	transparent	acrylate	2	4 013307 783916

Bande d'isolation en aluminium




- Pour l'isolation thermique de tuyaux et pour la fixation et le raccordement de gaines isolantes
- Également pour les travaux d'étanchéification, par ex. sur des tuyaux de descente



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96624899	48 mm	25 m	argent	acrylate	6	4 013307 791737

Bande de recouvrement pour plaque de plâtre Pont de jointoiment

- Bande d'armature autocollante pour le jointoiment des joints de plaque de plâtre
- Stabilise la masse de remplissage et prévient la formation de fissures



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96634899	48 mm	90 m	blanche	acrylate	4 4	013307 783930

Bande de joint cache-fissures

- Ruban adhésif pour réparer les petites fissures et les joints à l'intérieur
- Pouvant être directement peint et tapissé



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96305099	50 mm	10 m	blanche	acrylate	6 4	013307 783923

Ruban de signalisation/ banderole


- Pour marquer, barrer, sécuriser et délimiter, par exemple des chantiers de construction
- Selon ISO 3864-1:2011




N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96566199	80 mm	100 m	rouge-blanche	non autocollant	4 4	013307 783985



Bande d'avertissement autocollante




- Pour marquer, sécuriser et délimiter les obstacles
- Également pour l'identification de marchandises fragiles à expédier




N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96566099	60 mm	66 m	rouge-blanche	caoutchouc naturel	3	4 013307 784005

Bande d'avertissement autocollante



- Pour marquer, sécuriser et délimiter les obstacles
- Également pour l'identification de marchandises fragiles à expédier



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96566099	60 mm	66 m	noir-jaune	caoutchouc naturel	3	4 013307 791843

Tape d'emballage à déroulement silencieux



- Pour fermer les cartons ou les colis
- À déroulement particulièrement silencieux
- Pouvant être déchiré à la main



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96514899	50 mm	66 m	transparent	acrylate	12	4 013307 784029

Tape d'emballage Éco

- Pour fermer les cartons ou les colis
- Avec support papier écologique
- Se déchire facilement à la main



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96524899	50 mm	50 m	marron	caoutchouc naturel	12 4	013307 784012

Tape d'emballage

- Pour fermer les cartons ou les colis



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96504810	48 mm	66 m	marron	acrylate	24 4	013307 315520
96514810	48 mm	66 m	transparent	acrylate	24 4	013307 315544

Dérouleur de bande d'emballage

- Pour dérouler et arracher les rouleaux de bande d'emballage usuels
- Pour un collage plus rapide et plus facile des cartons



N° d'art.	Matériau	Couleur	UE	EAN
96520010	Plastique	rouge-blanche	5 4	013307 320548



Réparer

Rapide et simple

Les rubans de réparation permettent de réparer facilement et rapidement de nombreuses choses dans la maison - et ce, à moindre coût et avec peu d'efforts.


Des aides universelles dans le quotidien du DIY

Les rubans de réparation sont également indispensables pour les projets de bricolage : Ils conviennent parfaitement pour fixer du non-tissé de peintre, fermer des emballages ou regrouper des matériaux de construction.



Ruban de réparation Extra fort

- Pour les travaux de réparation et de fixation sur des supports secs
- Bande textile robuste avec un pouvoir adhésif et une flexibilité très élevés




N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96531099	50 mm	10 m	argent	caoutchouc naturel	6 4	013307 788768
96534999	50 mm	50 m	argent	caoutchouc naturel	6 4	013307 783848



Ruban de réparation Extra fort


- Pour les travaux de réparation et de fixation sur des supports secs
- Bande textile robuste avec une adhérence et une flexibilité élevées



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96534899	50 mm	50 m	noir	caoutchouc naturel	6 4	013307 783831

Bande de réparation fort


- Pour les travaux de réparation et de fixation sur des supports secs
- Bande textile robuste avec une adhérence et une flexibilité élevées



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96194999	50 mm	10 m	argent	caoutchouc naturel	12	4 013307 783909
96195099	50 mm	50 m	argent	caoutchouc naturel	6	4 013307 320470

Ruban de réparation Fort

- Pour les travaux de réparation et de fixation sur des supports secs
- Bande textile robuste avec une adhérence et une flexibilité élevées




N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96284999	50 mm	10 m	noir	caoutchouc naturel	12	4 013307 783961
96285099	50 mm	50 m	noir	caoutchouc naturel	6	4 013307 791805



Ruban de réparation Robuste

- Pour les travaux de réparation et de fixation sur des supports secs
- Bande textile robuste avec une adhérence et une flexibilité élevées




N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96205099	50 mm	50 m	blanche	caoutchouc naturel	6	4 013307 783954



Ruban de réparation

- Pour fixer, emballer et joindre




N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96215010	48 mm	50 m	argent	Thermofusibles	6	4 013307 315643



Bande de réparation résistante aux intempéries

- Pour des réparations à l'extérieur
- Extrêmement solide et résistante
- Très résistant aux UV, à l'eau et aux intempéries



N° d'art.	Largeur	Longueur	Couleur	Type d'adhésif	UE	EAN
96174899	48 mm	25 m	transparent	caoutchouc naturel	6	4 013307 783893





Le module

Préparation des surfaces




Un module pour chaque étape de travail
Poncer ou tapisser : Les panneaux de tête indiquent à votre client dans quel module il peut trouver le bon outil.

Immédiatement dans le bon segment

Les panneaux séparent les différentes zones de produits. L'outil pour l'étape de l'enduisage est indiqué séparément.

Les produits phares

Il est préférable de présenter les produits phares pour les étapes de travail avec des séparateurs verticaux. Des éléments qui attirent l'attention sans gêner.





Contenu

Protection et nettoyage	52
Supprimer la couleur	60
Ponceuse à main, abrasifs, brosses métalliques	65
Spatules, truelles, pistolets à cartouches	77
Aides de travail, outils de pression	95
Couteaux, lames, ciseaux	107



Préparer le support

Protection et nettoyage

Masque anti-poussière



- Pour protéger les voies respiratoires lors de travaux de démolition, de ponçage et d'isolation
- Protège contre la poussière fine
- Avec soupape

N° d'art.	Classe de protection	Contenu	UE	EAN
98625099	FFP2, EN 149	1x	10	4 013307 318200

Masque anti-poussière



- Pour protéger les voies respiratoires lors de travaux de ponçage légers
- Protège contre la poussière épaisse

N° d'art.	Classe de protection	Contenu	UE	EAN
98614099	FFP1, EN 149	2x	5	4 013307 318194

Lunettes anti-poussière



- Protège les yeux de la poussière et des éclats lors de travaux de démolition et de ponçage légers
- Montures réglables

N° d'art.	Information	UE	EAN
98650099	EN 166:2001-F	6	4 013307 702726

Combinaison de peintre

- Protège contre les légères éclaboussures de peinture et les grosses salissures lors de travaux de rénovation à l'intérieur
- Avec capuche, élastique aux pieds, aux bras et à la taille



N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
98680010	L 52-54	Polypropylène	10	4 013307 334088
98680110	XL 56-58	Polypropylène	10	4 013307 334095
98680210	XXL 60-62	Polypropylène	10	4 013307 334101

Gants « Gecko Grip »

- Gant très robuste avec revêtement en micromousse pour une prise en main sûre
- Grand confort de port, bonne coupe, excellente sensibilité tactile



N° d'art.	Taille	Revêtement des gants	Classe de protection	UE	EAN
98560110	8	Nitrile	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500490
98560210	9	Nitrile	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500506
98560310	10	Nitrile	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500513



Préparer le support

Protection et nettoyage



Gants « Top Grip »

- Bonne prise sur les surfaces lisses comme le verre grâce à la structure à noppes
- À revêtement hydrofuge

N° d'art.	Taille	Revêtement des gants	Classe de protection	UE	EAN
98530110	8	Nitrile	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500520
98530210	9	Nitrile	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500537
98530310	10	Nitrile	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500544



Gants « Aqua Grip »

- Bonne prise en main même sur les surfaces humides
- Revêtement hydrofuge, légèrement structuré

N° d'art.	Taille	Revêtement des gants	Classe de protection	UE	EAN
98570110	8	Nitrile	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500551
98570210	9	Nitrile	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500568
98570310	10	Nitrile	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 500575

Gants « Paint Grip »

- Protège lors de l'application de peintures, vernis et lasures
- Durable et très résistant à l'abrasion
- Lisse, revêtement anti-humidité



N° d'art.	Taille	Revêtement des gants	Classe de protection	UE	EAN
98512210	9	Nitrile	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 453383
98512010	10	Nitrile	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 435310

Gants « Senso Grip »

- Pour des légers travaux de peinture
- Grande flexibilité
- Très bonne sensibilité tactile



N° d'art.	Taille	Revêtement des gants	Classe de protection	UE	EAN
98540110	8	Revêtu de PU	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 500469
98540210	9	Revêtu de PU	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 500476
98540310	10	Revêtu de PU	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 500483



Préparer le support

Protection et nettoyage



Gants « Protect Grip »

- Revêtement hydrofuge, légèrement structuré
- Très flexible
- Bonne prise

N° d'art.	Taille	Classe de protection	UE	EAN
98523510	10	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 334507



Gants « Work Grip »

- Gants de travail classiques, idéal pour porter des matériaux de construction comme par ex. les pierres et le bois
- Doublure en coton et cuir fendu

N° d'art.	Taille	Revêtement des gants	Classe de protection	UE	EAN
98581010	10	Cuir fendu	CE Cat II, EN 388	12	4 013307 435327



Gants « Easy Grip »

- Pour les travaux légers à la maison et dans le jardin
- Gants en coton respirant et absorbant la transpiration
- Surface texturée pour une bonne prise en main

N° d'art.	Taille	Revêtement des gants	Classe de protection	UE	EAN
98551010	10	Coton	CE Cat I, EN 420	12	4 013307 334569

Sacs poubelles

- Pour l'élimination des déchets de rénovation légers et du papier peint
- Avec cordon de tirage



N° d'art.	Dimensions	Épaisseur du film	Volume	Couleur	UE	EAN
96950599	94 x 69 cm	40 µm	110 l	bleu	10	4 013307 394013

Sacs poubelles

- Pour l'élimination des déchets de rénovation légers et du papier peint
- Modèle particulièrement résistant aux déchirures jusqu'à 80 µm, également adaptée pour des quantités modérées de débris de construction



N° d'art.	Dimensions	Épaisseur du film	Volume	Couleur	UE	EAN
96950010	105 x 70 cm	40 µm	120 l	bleu	10	4 013307 315070
96951010	105 x 70 cm	60 µm	120 l	bleu	8	4 013307 318446
96952510	105 x 70 cm	80 µm	120 l	bleu	6	4 013307 414117

Sacs poubelles

- Pour l'élimination des déchets de rénovation légers et du papier peint
- Capacité élevée, optimale par exemple pour les déchets volumineux de matériaux isolants



N° d'art.	Dimensions	Épaisseur du film	Volume	Couleur	UE	EAN
96956510	120 x 60 x 38 cm	65 µm	240 l	noir	10	4 013307 716044



Préparer le support

Protection et nettoyage



Éponge

- Pour le nettoyage des surfaces lors de travaux de peinture
- Surface grossière pour éliminer les résidus de peinture, surface en éponge souple pour le nettoyage

N° d'art.	Taille	UE	EAN
90301010	15 x 9 x 6 cm	10	4 013307 412205



Éponge

- Pour le nettoyage de surfaces lors de travaux de rénovation
- Matériau en viscosse pour une capacité d'absorption particulièrement élevée

N° d'art.	Taille	UE	EAN
90310010	15 x 11 x 3,5 cm	5	4 013307 310495



Éponge

- Pour le nettoyage de surfaces lors de travaux de rénovation

N° d'art.	Taille	UE	EAN
90340010	15 x 10 x 5 cm	10	4 013307 778134

Epoussette

- Pour balayer poussière et saleté lors de travaux de ponçage et de rénovation
- Comportant un mélange de poils synthétiques de haute qualité



N° d'art.	Largeur	Épais	UE	EAN
93360110	170 mm	20 mm	12	4 013307 783084

Tissu antipoussière

- Absorbe la poussière de ponçage fine
- Sans silicone



N° d'art.	Taille	UE	EAN
90000110	80 x 50 cm	10	4 013307 333647

Éponge de peintre

- Pour le nettoyage de surfaces lors de travaux de rénovation
- Surface en non tissée pour éliminer les saletés tenaces et surface en éponge pour le nettoyage



N° d'art.	Taille	UE	EAN
90320199	16 x 9 x 5 cm	4	4 013307 783046




Préparer le support

Supprimer la couleur

SolidMaster

Robuste. Stable.

Poignée ergonomique 3K



Capuchon de frappe amovible

Lame en acier inoxydable rigide de haute qualité

Lame en acier inoxydable de haute qualité

La lame rigide à ondulation de haute qualité se prête parfaitement pour enlever les anciens revêtements, les papiers peints et les moquettes.

Poignée 3K ergonomique

Il faut parfois utiliser beaucoup d'énergie et de force pour enlever les anciens revêtements. C'est un véritable soulagement lorsque l'outil tient bien en main et qu'il soit doté d'un revêtement antidérapant.

Capuchon de frappe amovible

L'arrière de la poignée est équipé d'un capuchon de frappe amovible, mais stable. Cela permet d'utiliser la spatule avec un marteau pour plus de force ou avec une tige télescopique pour une plus grande portée de travail.



SolidMaster Grattoir de peintre



- Pour l'élimination des anciens revêtements comme par ex. les moquettes, les restes d'enduit et de couleur
- Poignée 3K ergonomique avec capuchon de frappe amovible
- Utilisable avec des tiges télescopiques



N° d'art.	Largeur	Matériel	Flexibilité de la lame	UE	EAN
91203099	30 mm	acier inoxydable	rigide	6	4 013307 744276
91204099	40 mm	acier inoxydable	rigide	6	4 013307 744283
91206099	60 mm	acier inoxydable	rigide	6	4 013307 744290
91208099	80 mm	acier inoxydable	rigide	6	4 013307 744306
91209999	100 mm	acier inoxydable	rigide	6	4 013307 744313

Grattoir de peintre

- Pour l'élimination des anciens revêtements comme par ex. les moquettes, les restes d'enduit et de couleur
- Manche en bois non vernis avec capuchon de frappe
- Riveté sur toute la longueur



N° d'art.	Largeur	Matériel	Flexibilité de la lame	UE	EAN
91704199	40 mm	acier	rigide	12	4 013307 805014
91706199	60 mm	acier	rigide	12	4 013307 805021
91708199	80 mm	acier	rigide	12	4 013307 805038
91709899	100 mm	acier	rigide	12	4 013307 805045

Grattoir

- Pour éliminer les anciens revêtements et la rouille
- Manche en bois non vernis avec capuchon de frappe
- Riveté sur toute la longueur



N° d'art.	Largeur	Matériel	Flexibilité de la lame	UE	EAN
93440510	50 mm	acier	rigide	12	4 013307 324898
93440710	70 mm	acier	rigide	12	4 013307 323723



Préparer le support

Supprimer la couleur

Grattoir à peinture



- Pour racler les anciennes couches de peinture et de vernis sur les surfaces lisses
- Poignée 2K ergonomique
- Lame de rechange vendue séparément

N° d'art.	Largeur	UE	EAN
93726099	50 mm	6	4 013307 318736

Lame de rechange



- Compatible avec le grattoir à peinture 93726099

N° d'art.	Largeur	Contenu	UE	EAN
93725299	50 mm	1x	10	4 013307 314691

Grattoir triangulaire



- Pour racler les anciennes couches de peinture et de vernis en combinaison avec des décapeurs thermiques
- Lame triangulaire idéale pour les surfaces planes et les angles



N° d'art.	Largeur	UE	EAN
93730710	60 mm	12	4 013307 801368

Grattoir profilé

- Pour racler les anciennes couches de peinture et de vernis en combinaison avec des décapeurs thermiques
- Lame en forme de goutte idéale pour les surfaces arrondies



N° d'art.	Largeur	UE	EAN
93771110	85 mm	12	4 013307 801375

Gratte-vitre

- Pour éliminer les résidus de colle et les éclaboussures de peinture sur les vitres
- Boîtier métallique durable
- Lame rétractable



N° d'art.	Largeur	Matériau	UE	EAN
93810199	40 mm	Métal	12	4 013307 318699

Lame de rechange

- Se prête au Gratte-vitre 93810199



N° d'art.	Nombre	Largeur	UE	EAN
93810299	10x	40 mm	10	4 013307 310594



Préparer le support

Supprimer la couleur

Gratte-vitre



- Pour éliminer les résidus de colle et les éclaboussures de peinture sur les vitres

N° d'art.	Largeur	Matériau	Information	UE	EAN
93800199	60 mm	Plastique	avec 3 lames	10	4 013307 719809

Ponceuse à main avec poignée ergonomique

SandMaster

Pommeau ergonomique

Ponçage confortable et sans fatigue, même avec des forces de pression élevées. Surface à revêtement antidérapant pour un guidage sûr de l'outil.

Fixation simple de l'abrasif


Pince de serrage rapide pour un changement facile de l'abrasif. Nettement plus rapide que les serrages à vis.

Revêtement en caoutchouc mousse résistant

Stabilité de forme longue durée – même en cas d'application de forces élevées.

Rabats à dégage-ment rapide

Poignée à bille ergonomique



Revêtement en caoutchouc mousse résistant



SandMaster Ponceuse à main



- Pour les travaux de ponçage manuels avec grilles de ponçage et papiers abrasifs
- Pommeau 2K ergonomique
- Barres de serrage pour un changement rapide du produit abrasif



N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
93380299	178 x 86 mm	Plastique	5 4	013307 701941
93380499	212 x 105 mm	Plastique	5 4	013307 716969



Ponçage

Ponceuse à main, abrasifs, brosses métalliques

Ponceuse à main



- Pour les travaux de ponçage manuels avec grilles de ponçage et papiers abrasifs
- Avec poignée à étrier et bornes à vis

N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
93330099	228 x 82 mm	Plastique	3	4 013307 318613

Bloc de ponçage en liège



- Pour les travaux de ponçage manuels avec papier abrasif
- Utilisable à sec et mouillé

N° d'art.	Taille	Matériau	Information	UE	EAN
93326010	115 x 60 x 25 mm	Liège		10	4 013307 322634
93327010	120 x 60 x 40 mm	Liège	Bords arrondis	10	4 013307 470465

Papier abrasif à l'oxyde d'aluminium

- Pour poncer le bois, les enduits prêts à l'emploi et les anciennes couches de peinture
- Oxyde d'aluminium, à épandage ouvert
- Support papier robuste et flexible



N° d'art.	Taille	Granulométrie	Couleur	UE	EAN
93144010	230 x 280 mm	P 40	jaune	50	4 013307 488583
93146010	230 x 280 mm	P 60	jaune	50	4 013307 488613
93148010	230 x 280 mm	P 80	jaune	50	4 013307 488644
93141210	230 x 280 mm	P 120	jaune	50	4 013307 488675
93141810	230 x 280 mm	P 180	jaune	50	4 013307 488705
93142410	230 x 280 mm	P 240	jaune	50	4 013307 488736



Papier abrasif à l'oxyde d'aluminium résistant à l'humidité

- Pour les travaux de ponçage à sec et à l'eau sur le bois, le métal, les peintures et les plastiques
- Épandage fermé
- Support papier robuste et flexible

N° d'art.	Taille	Granulométrie	Couleur	UE	EAN
93208010	230 x 280 mm	P 80	noir	50	4 013307 310686
93212010	230 x 280 mm	P 120	noir	50	4 013307 310693
93218010	230 x 280 mm	P 180	noir	50	4 013307 310709
93224010	230 x 280 mm	P 240	noir	50	4 013307 310716
93232010	230 x 280 mm	P 320	noir	50	4 013307 310723
93240010	230 x 280 mm	P 400	noir	50	4 013307 310730



Informations utiles sur le papier abrasif

Le ponçage est une étape essentielle pour préparer le support aux revêtements ultérieurs. Le résultat final dépend en grande partie de la qualité de la préparation de la surface qui, si elle est insuffisante, peut entraîner des dommages et des retouches coûteuses. Le ponçage vise à éliminer les anciens revêtements, la saleté et la rouille, ainsi qu'à façonner la surface et à dégrossir le support afin de garantir une meilleure adhérence aux futurs revêtements.

Que signifie le grain ?

Le grain indique la taille de maille par pouce d'un tamis à travers lequel les grains du papier abrasif passent. Un grain plus élevé signifie que le tamis a des mailles plus fines ; les grains abrasifs doivent donc être plus fins pour passer.

De grossier à fin

En règle générale, le ponçage s'effectue en trois étapes. Le préponçage (G40-80) permet de retirer une quantité importante de matériau. La structure de surface obtenue est d'aspect grossier. Lors du ponçage intermédiaire (G100-150), la surface grossière est déjà un peu plus lisse et la quantité de matériau retirée est modérée. Lors du ponçage fin (ponçage de finition à partir du G180), il est important que la structure de surface obtenue soit fine.

Épandage fermé à ouvert

Le type d'épandage indique le pourcentage de grain présent sur le support abrasif. Les variantes à épandage fermé sont presque entièrement recouvertes de grain, permettant donc un bon enlèvement du matériau. En revanche, les abrasifs à épandages semi-ouverts et ouverts présentent des espaces tampons pour l'évacuation de la poussière de papier abrasif. Les papiers abrasifs à épandage fermé sont parfaits pour poncer le métal. Quant aux variantes à épandage ouvert, elles sont idéales pour traiter des matériaux plus souples tels que le plastique, la peinture et le bois.





Papier abrasif à l'oxyde d'aluminium

- Pour les travaux de ponçage simples sur les vernis et les plastiques
- Épandage fermé

N° d'art.	Taille	Granulométrie	Couleur	UE	EAN
93006010	230 x 280 mm	P 60	gris	50	4 013307 310761
93008010	230 x 280 mm	P 80	gris	50	4 013307 310778
93010010	230 x 280 mm	P 100	gris	50	4 013307 310785
93012010	230 x 280 mm	P 120	gris	50	4 013307 310792
93018010	230 x 280 mm	P 180	gris	50	4 013307 310815
93024010	230 x 280 mm	P 240	gris	50	4 013307 310822



Papier abrasif à l'oxyde d'aluminium

- Pour les travaux de ponçage simples sur les vernis et les plastiques
- Épandage fermé

N° d'art.	Taille	Granulométrie	Nombre	Couleur	UE	EAN
93006599	115 mm x 5 m	P 60	5x	gris	5	4 013307 398103
93012599	115 mm x 5 m	P 120	5x	gris	5	4 013307 398110
93024599	115 mm x 5 m	P 240	5x	gris	5	4 013307 398127

Papier abrasif Flint

- Pour les travaux de ponçage simples sur le bois et les enduits prêts à l'emploi
- Épandage fermé



N° d'art.	Taille	Granulométrie	Couleur	UE	EAN
93104010	230 x 280 mm	P 40	marron	50	4 013307 310617
93106010	230 x 280 mm	P 60	marron	50	4 013307 310624
93108010	230 x 280 mm	P 80	marron	50	4 013307 310631
93110010	230 x 280 mm	P 100	marron	50	4 013307 310648
93112010	230 x 280 mm	P 120	marron	50	4 013307 310655
93118010	230 x 280 mm	P 180	marron	50	4 013307 310662

Papier abrasif Flint

- Pour les travaux de ponçage simples sur le bois et les enduits prêts à l'emploi
- Épandage fermé



N° d'art.	Taille	Granulométrie	Couleur	UE	EAN
93281010	230 x 280 mm	je 2 x P 80 / 100 / 120 / 180 / 240	marron	20	4 013307 332848



Ponçage

Ponçuse à main, abrasifs, brosses métalliques

Grille à poncer


- Pour poncer les cloisons sèches enduites



N° d'art.	Taille	Granulométrie	Contenu	UE	EAN
93130899	93 x 280 mm	P 80	5x	20	4 013307 398073
93131299	93 x 280 mm	P 120	5x	20	4 013307 398080
93131899	93 x 280 mm	P 180	5x	20	4 013307 398097

Kit de ponçage à sec

- Pour poncer les cloisons sèches enduites
- Avec perceuse à main dotée d'étrier



N° d'art.	Taille	Matériau	Granulométrie	UE	EAN
93371099	93 x 280 mm	Plastique	3 x P 80 / 120 / 180	5	4 013307 106531

Éponge abrasive

- Pour les travaux de ponçage manuel sur des objets avec des arrondis et des arêtes
- Utilisable à sec et mouillé



N° d'art.	Taille	Degré de finesse	Information	UE	EAN
93305099	100 x 70 x 25 mm	fin/moyen		10	4 013307 318583
93305299	100 x 70 x 25 mm	moyen/gros		10	4 013307 318590
93306099	100 x 70 x 25 mm	fin	chanfreinée	10	4 013307 470458

Patins abrasifs

- Pour les travaux de ponçage manuel sur des objets avec des arrondis et des arêtes
- Utilisable à sec et mouillé
- Très flexible



N° d'art.	Taille	Degré de finesse	UE	EAN
93169910	125 x 100 x 10 mm	fin/moyen/gros	8	4 013307 334613



Ponçage

Ponceuse à main, abrasifs, brosses métalliques

Bloc de ponçage



- Pour les travaux de ponçage manuel légers sur des objets avec des arrondis et des arêtes
- Utilisable à sec et mouillé
- Deux surfaces de ponçage différentes par bloc

N° d'art.	Taille	Degré de finesse	UE	EAN
93308099	150 x 100 x 30 mm	fin/moyen	4	4 013307 782995
93308199	150 x 100 x 30 mm	moyen/gros	4	4 013307 782964

Patin de ponçage



- Pour de légers travaux de ponçage à sec sur des objets avec des arrondis et des arêtes
- Ajustement parfait à la forme de la pièce à poncer

N° d'art.	Taille	Degré de finesse	UE	EAN
93076099	150 x 210 mm	fin	10	4 013307 322771
93072899	150 x 210 mm	moyen	10	4 013307 322764
93071099	150 x 210 mm	gros	10	4 013307 322757

Laine d'acier

- Pour nettoyer, poncer et dérouiller les surfaces



N° d'art.	Degré de finesse	Poids	UE	EAN
93040010	00	200 g	5	4 013307 793205
93041010	0	200 g	5	4 013307 793212
93041210	2	200 g	5	4 013307 793229
93041310	3	200 g	5	4 013307 793236

Pads en laine d'acier

- Pour nettoyer, poncer et dérouiller les surfaces



N° d'art.	Degré de finesse	Poids	Nombre	UE	EAN
93040110	00	24 g	2x	8	4 013307 793243
93041110	0	24 g	2x	8	4 013307 793250



Brosses métalliques



- Pour nettoyer, poncer et dérouiller les surfaces
- Avec poignée en bois robuste et usinée de manière ergonomique

N° d'art.	Matériau	Information	UE	EAN
93430310	acier	à 3 rangées	10	4 013307 467106
93430510	acier	à 5 rangées	10	4 013307 467120

Brosses métalliques



- Pour nettoyer, poncer et dérouiller les surfaces
- Avec poignée en bois

N° d'art.	Matériau	Information	UE	EAN
93400410	acier	à 4 rangées	12	4 013307 310518

Brosse métallique polyvalente



- Pour nettoyer, poncer et dérouiller les surfaces
- Avec poignée en matière plastique

N° d'art.	Matériau	Couleur	UE	EAN
93410010	Acier, plaqué laiton	bleu	10	4 013307 310532

Flexible. Pour combler et lisser.

Lame en acier inoxydable de haute qualité

La lame flexible en acier inoxydable de haute qualité se prête parfaitement pour combler et lisser les fissures, les trous et les irrégularités afin de garantir une préparation optimale pour les travaux de revêtement ultérieurs.

Poignée 3K ergonomique

La bonne répartition du produit et la précision sont essentielles lors des travaux de rebouchage et lissage. Idéal lorsque l'outil tient bien en main et est doté d'un revêtement antidérapant.

Capuchon de frappe amovible

L'arrière de la poignée est équipé d'un capuchon de frappe amovible, mais stable. Cela permet d'utiliser la spatule avec un marteau pour plus de force ou avec une tige télescopique pour une plus grande portée de travail.

FlexMaster

Poignée ergonomique 3K

Lame en acier inoxydable flexible de haute qualité

Capuchon de frappe amovible



FlexMaster Couteaux à enduire



- Pour combler et lisser les irrégularités
- Poignée 3K ergonomique avec capuchon de frappe amovible
- Utilisable avec des tiges télescopiques



N° d'art.	Largeur	Matériel	Flexibilité de la lame	UE	EAN
91193099	30 mm	Acier inoxydable	flexible	6 4	013307 718918
91194099	40 mm	Acier inoxydable	flexible	6 4	013307 719328
91196099	60 mm	Acier inoxydable	flexible	6 4	013307 719748
91198099	80 mm	Acier inoxydable	flexible	6 4	013307 719755
91199999	100 mm	Acier inoxydable	flexible	6 4	013307 719762



Remplissage et lissage

Spatules, truelles, pistolets à cartouches

Couteaux à enduire



- Pour combler et lisser les irrégularités
- Poignée 1K ergonomique



N° d'art.	Largeur	Matériel	Flexibilité de la lame	UE	EAN
91110410	40 mm	Acier inoxydable	semi-flexible	12	4 013307 793267
91110610	60 mm	Acier inoxydable	semi-flexible	12	4 013307 793274
91110810	80 mm	Acier inoxydable	semi-flexible	12	4 013307 793281

Couteaux à enduire



- Pour combler et lisser les irrégularités
- Poignée en matière plastique imitation bois

N° d'art.	Largeur	Matériel	Flexibilité de la lame	UE	EAN
91120299	20 mm	Acier	flexible	12	4 013307 311805
91120499	40 mm	Acier	flexible	12	4 013307 312505
91120699	60 mm	Acier	flexible	12	4 013307 311836
91120899	80 mm	Acier	flexible	12	4 013307 311850
91121099	100 mm	Acier	flexible	12	4 013307 311874

Couteaux à enduire standard

- Pour combler et lisser les irrégularités
- Poignée en bois



N° d'art.	Largeur	Matériel	Flexibilité de la lame	UE	EAN
91170410	40 mm	Acier	semi-flexible	12	4 013307 787259
91170610	60 mm	Acier	semi-flexible	12	4 013307 787310
91170810	80 mm	Acier	semi-flexible	12	4 013307 787341

Bol à plâtre

- Pour mélanger de petites quantités d'enduit et d'enduits prêts à l'emploi



N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
94090110	Ø 120 mm	Plastique	10	4 013307 428299

Bol à plâtre

- Pour mélanger de petites quantités d'enduit et d'enduits prêts à l'emploi



N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
94091110	Ø 150 mm	Plastique	10	4 013307 428305



Remplissage et lissage

Spatules, truelles, pistolets à cartouches


Spatules japonaises



- Pour les travaux de rebouchage et de réparation avec des pâtes à base de plâtre et des enduits prêts à l'emploi
- Lame semi-flexible

N° d'art.	Largeur	Matériel	Flexibilité de la lame	UE	EAN
91000199	50/75/100/120 mm	Plastique	flexible	10	4 013307 310976

Spatules japonaises



- Pour les travaux de rebouchage et de réparation avec des pâtes à base de plâtre et des enduits prêts à l'emploi
- Lame semi-flexible



N° d'art.	Largeur	Matériel	Flexibilité de la lame	UE	EAN
91000399	50/80/100/120 mm	Acier inoxydable	flexible	10	4 013307 307280

Spatules japonaises



- Pour les travaux de rebouchage et de réparation avec des pâtes à base de plâtre et des enduits prêts à l'emploi
- Lame semi-flexible

N° d'art.	Largeur	Matériel	Flexibilité de la lame	UE	EAN
91000599	50/80/100/120 mm	Acier	flexible	5	4 013307 775683

Spatule trapézoïdale

- Pour les travaux de rebouchage et de réparation avec des enduits prêts à l'emploi
- Poignée en bois



N° d'art.	Largeur	Matériel	Flexibilité de la lame	UE	EAN
91218110	180 mm	Acier	flexible	10	4 013307 318965

Spatule carrée

- Pour les travaux de rebouchage et de réparation avec des enduits prêts à l'emploi
- Poignée en matière plastique



N° d'art.	Largeur	Matériel	Flexibilité de la lame	UE	EAN
91021610	160 mm	Acier inoxydable	flexible	5	4 013307 333791
91022010	200 mm	Acier inoxydable	flexible	5	4 013307 333807





Remplissage et lissage

Spatules, truelles, pistolets à cartouches



Des murs lisses dignes d'un professionnel.

La tendance est aux murs lisses. À l'heure actuelle, l'accent est mis sur la création d'une atmosphère chaleureuse dans l'espace de vie et sur des murs et des plafonds au look moderne. Pour obtenir des murs lisses impeccables, les bricoleurs ont besoin autant de connaissances que d'outils de peinture adaptés.



Lissage des murs

La base d'un mur lisse, c'est un support plan, propre et adhérent. C'est pourquoi des travaux d'enduit sont toujours nécessaires dans un premier temps. Tout d'abord, il convient de combler les creux grossiers, notamment les jonctions de murs en placoplâtre, les fentes pour câbles, les fissures de dilatation et les trous de perçage. Afin d'obtenir une surface uniforme qui réagit de manière homogène à toutes les étapes de travail ultérieures, il faut ensuite toujours enduire l'ensemble du mur.



Ponçage des murs

Souvent, un ponçage unique ne suffit pas, même approfondi. Pour obtenir une surface de haute qualité, il est essentiel d'alterner le ponçage avec la pose d'enduit à plusieurs reprises. Dans le cadre de leur travail, les professionnels classent le lissage d'un mur en niveaux de qualité (Q1 à Q4). Un enduit de base (Q1) suffit pour la pose de carrelage. En revanche, l'exigence de qualité pour les murs lisses (Q4) n'est atteinte que si le mur est enduit sur toute sa surface, puis poncée ou feutrée.



Pose de non-tissé

Un papier peint intissé est indispensable pour assurer l'aspect lisse et uniforme d'un mur, car le papier peint intissé lisse conserve sa forme après l'application. Il ne se dilate pas sur le support lorsqu'il est humide et ne rétrécit pas lorsqu'il sèche. L'absorption uniforme du non-tissé recouvrable lors du revêtement garantit un résultat uniforme – sans ombres, fissures ou autres défauts.



Peinture murale

Tous les rouleaux ne se valent pas. Pour recouvrir le mur d'une couche fine et ne pas compromettre la qualité de la surface obtenue, il faut utiliser le bon outil de peinture : un rouleau de peinture parfaitement adapté au support lisse et à la qualité de la couleur utilisée. Un rouleau à faible hauteur de poils, spécialement conçu pour les supports lisses, est parfaitement adapté à une structure fine.



ASTUCES d'Xpert





Remplissage et lissage

Spatules, truelles, pistolets à cartouches



Spatula à enduire façade

- Pour décaper des grandes surfaces enduites
- Poignée 2K ergonomique et angles de lame arrondis
- Pour murs super lisses sans bavures d'enduit



N° d'art.	Largeur	Matériel	UE	EAN
91346010	600 mm	Acier inoxydable	5	4 013307 704188



Spatula à enduire façade

- Pour jointer et lisser les joints sur de grandes surfaces
- Poignée 2K ergonomique et angles de lame arrondis
- Pour des joints parfaitement plats



N° d'art.	Largeur	Matériel	UE	EAN
91382510	250 mm	Acier inoxydable	5	4 013307 438120



Spatule à enduire pour façade

- Pour décaper des grandes surfaces enduites
- Poignée en bois



N° d'art.	Largeur	Matériel	UE	EAN
91394010	400 mm	Acier inoxydable	10	4 013307 466703

Spatule à enduire pour façade

- Pour décaper des grandes surfaces enduites
- Poignée en bois



N° d'art.	Largeur	Matériel	UE	EAN
91354010	400 mm	Acier	10	4 013307 389309
91356010	600 mm	Acier	10	4 013307 389316

Truelle

- Pour appliquer et lisser des enduits et des enduits prêts à l'emploi
- Poignée 2K ergonomique



N° d'art.	Dimensions	Matériau	UE	EAN
92121010	280 x 130 mm	acier inoxydable	5	4 013307 479789

Truelle

- Pour appliquer et lisser des enduits et des enduits prêts à l'emploi
- Poignée en bois ergonomique



N° d'art.	Dimensions	Matériau	UE	EAN
92140910	270 x 130 mm	acier inoxydable	5	4 013307 385516



Remplissage et lissage

Spatules, truelles, pistolets à cartouches

Truelle



- Pour l'application et la structuration de crépi au rouleau
- Lame en plastique ABS robuste et résistante à l'abrasion

N° d'art.	Dimensions	Matériau	Épaisseur de la feuille	UE	EAN
92110010	280 x 140 mm	Plastique	3 mm	5	4 013307 479796

Truelle vénitienne



- Pour appliquer, lisser et structurer les enduits et les enduits prêts à l'emploi
- Lame vénitienne avec coins arrondis pour les activités créatives



N° d'art.	Dimensions	Matériau	UE	EAN
92140010	200 x 90/80 mm	acier inoxydable	5	4 013307 408598

Truelle de lissage suisse



- Pour appliquer et lisser des enduits et des enduits prêts à l'emploi
- Poignée en bois



N° d'art.	Dimensions	Matériau	UE	EAN
92150210	480 x 130 mm	acier inoxydable	5	4 013307 385523

Spatule de stucateur

- Pour l'application et la structuration d'enduits et d'enduits prêts à l'emploi, ainsi que pour les travaux de plâtrerie
- Poignée en bois



N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
92170610	60 mm	acier inoxydable	10	4 013307 385424
92170810	80 mm	acier inoxydable	10	4 013307 385431
92171010	100 mm	acier inoxydable	10	4 013307 385448

Truelle de plâtrier

- Pour l'application et la structuration d'enduits et d'enduits prêts à l'emploi, ainsi que pour les travaux de maçonnerie
- Poignée en bois



N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
92162610	160 mm	acier inoxydable	10	4 013307 385462
92162810	180 mm	acier inoxydable	10	4 013307 385479



Remplissage et lissage

Spatules, truelles, pistolets à cartouches



Truelle langue de chat

- Pour l'application et la structuration d'enduits et d'enduits prêts à l'emploi, ainsi que pour les travaux de plâtrerie
- Poignée en bois



N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
92181910	140 mm	acier inoxydable	10	4 013307 385486



Truelle à joints

- Pour combler, raffermir et lisser les joints
- Poignée en bois

N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
92190110	10 mm	acier	10	4 013307 385660



Truelle à angles

- Pour combler et lisser les angles intérieurs lors de travaux de crépissage, de ragréage et de plâtrerie
- Poignée en bois



N° d'art.	Dimensions	Matériau	UE	EAN
92180010	80 x 60 x 60 mm	acier inoxydable	10	4 013307 385493

Truelle à angles

- Pour combler et lisser les angles extérieurs lors de travaux crépissage, de ragréage et de plâtrerie
- Poignée en bois



N° d'art.	Dimensions	Matériau	UE	EAN
92180910	80 x 60 x 60 mm	acier inoxydable	10	4 013307 385509

Taloche

- Pour abraser et consolider des surfaces enduites
- Produit une surface rugueuse
- Idéal pour lier la couche d'enduit suivante



N° d'art.	Taille	Matériau de la poignée	Matériau	Épaisseur du revêtement	UE	EAN
92414010	280 x 140 mm	Plastique	caoutchouc spongieux	18 mm	5	4 013307 311096

Taloche

- Pour abraser et consolider des surfaces enduites
- Produit une surface lisse



N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
92402810	280 x 140 mm	mousse de polyurethane	5	4 013307 325079



Remplissage et lissage

Spatules, truelles, pistolets à cartouches

Taloche



- Pour jointoyer après la pose du carrelage avec du mortier de jointoiement
- Revêtement en caoutchouc mousse à structure fine

N° d'art.	Taille	Matériau de la poignée	Matériau	Épaisseur du revêtement	UE	EAN
92214010	280 x 140 mm	Plastique	caoutchouc spongieux	9 mm	5	4 013307 311072

Taloche



- Pour nettoyer les surfaces carrelées après le jointoiement
- Revêtement en éponge ménageant la surface

N° d'art.	Taille	Matériau de la poignée	Matériau	Épaisseur du revêtement	UE	EAN
92254010	280 x 140 mm	Plastique	Hydro éponge	30 mm	5	4 013307 311065



Couteau a colle

- Pour l'application de colles
- Différentes dentures selon la norme TKB pour différentes viscosités et épaisseurs de couche



N° d'art.	Largeur	Matériel	Flexibilité de la lame	Denture	UE	EAN
94011210	180 mm	Acier	flexible	A 2	10	4 013307 306375
94012110	180 mm	Acier	flexible	B 1	10	4 013307 306382
94020110	180 mm	Acier	flexible	B 2	10	4 013307 309642
94030110	180 mm	Acier	flexible	B 3	10	4 013307 309659
94040110	180 mm	Acier	flexible	C 1	10	4 013307 309666

Denture de la spatule					
		a (mm)	b (mm)	c (mm)	y (°)
A2		1,30	1,70	1,40	55
B1		2,60	2,40	2,00	55
B2		2,00	3,00	2,55	55
B3		3,30	3,70	3,25	55
C1		4,00	4,00	4,00	R

A = Largeur de dent ou Distance entre les encoches
 B = Largeur de l'entredent ou largeur de l'entaille
 C = Profondeur de l'espace interdentaire ou profondeur d'entaille
 Y = Angle d'entaille



Remplissage et lissage

Spatules, truelles, pistolets à cartouches



Plâtresses dentée

- Pour l'application de colles
- Avec poignée en bois



N° d'art.	Dimensions	Matériel	Denture	UE	EAN
94056610	270 x 130 mm	Acier inoxydable	6x6 mm	5	4 013307 385530
94056810	270 x 130 mm	Acier inoxydable	8x8 mm	5	4 013307 385547



Pistolet à cartouches

- Pour l'application d'acrylique ou de silicone lors du jointoiment
- Pour les cartouches usuelles
- Modèle robuste à transmission optimale de force

N° d'art.	Matériau	Quantité de remplissage	Rapport de transmission	UE	EAN
94105010	acier	310 ml	12 : 1	6	4 013307 388395



Pistolet à cartouches

- Pour l'application d'acrylique ou de silicone lors du jointoiment
- Pour les cartouches usuelles
- Crochet de fixation d'échelle pour le rangement pendant les interruptions de travail

N° d'art.	Matériau	Quantité de remplissage	Rapport de transmission	UE	EAN
94105510	acier	310 ml	7 : 1	12	4 013307 141754

Pistolet à cartouches

- Pour l'application d'acrylique ou de silicone lors du jointoiment
- Pour les cartouches usuelles
- Construction semi-ouverte et robuste



N° d'art.	Matériau	Quantité de remplissage	Rapport de transmission	Information	UE	EAN
94101010	acier	310 ml	6 : 1		12	4 013307 310839
94102010	acier	310 ml	6 : 1	Tige de poussée dentée	12	4 013307 311188

Pistolet à cartouches

- Pour l'application d'acrylique ou de silicone lors du jointoiment
- Forme fermée pour le traitement de marchandises en sachets
- Avec disque d'éjection et embout de flexible



N° d'art.	Matériau	Quantité de remplissage	Rapport de transmission	UE	EAN
94104510	Aluminium	310 ml	5 : 1	6	4 013307 331797

Pistolet à cartouches

- Pour l'application d'acrylique ou de silicone lors du jointoiment
- Pour les cartouches usuelles



N° d'art.	Matériau	Quantité de remplissage	Rapport de transmission	UE	EAN
94103010	acier	310 ml	5 : 1	6	4 013307 311232



Remplissage et lissage

Spatules, truelles, pistolets à cartouches

Pistolet à cartouches



- Pour l'application d'acrylique ou de silicone lors du jointoiment
- Pour les cartouches usuelles

N° d'art.	Matériau	Quantité de remplissage	Rapport de transmission	UE	EAN
94104010	acier	310 ml	5 : 1	6	4 013307 311195

Lisseur à joints



- Pour lisser les mastics comme par ex. l'acrylique et le silicone lors du jointoiment

N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
91050099	6 x 14 cm	Silicone	10	4 013307 318972

Rouleau hérisson pour décoller tous les papiers peints de manière simple.

RemoveMaster

Clous trempés

Idéal pour entailler et perforer les tapisseries. Préparation parfaite pour un décollage simple et sans effort des anciens papiers peints et intissés.

Tube en aluminium léger

Léger et robuste. Pour une portée de travail élevée avec un faible poids.

Grande poignée 3K ergonomique

Poignée multi-composants ergonomique avec protection antidérapante grâce à GripZone.



RemoveMaster Rouleau hérisson

- Pour perforer les anciens papiers peints
- Poignée 3K ergonomique, non télescopique
- Facilite le décollage des anciens papiers peints



N° d'art.	Taille	Information	UE	EAN
95813099	150 mm	56 cm de longueur	3	4 013307 719953



Embout pour pulvérisateur à pression



- Pour asperger et ramollir les anciennes tapisserie perforées
- Compatible avec les bouteilles PET usuelles
- Facilite le décollage des anciens papiers peints

N° d'art.	Matériau	Information	UE	EAN
95740010	Plastique	pour bouteilles en PET	5	4 013307 793304



Ne s'arrête pas devant les anciens revêtements

Lame très tranchante

Lame très légère et tranchante qui permet de décoller parfaitement les papiers peints et les anciens revêtements de sol. La fixation par vis permet de remplacer parfaitement la lame.

Tube en aluminium léger

Équipé d'un tube en aluminium léger et robuste qui résiste à une utilisation plus importante de la force.

Grande poignée 3K ergonomique

Poignée multi-composants ergonomique avec protection antidérapante grâce à GripZone.

ScrapeMaster



ScrapeMaster Racloir pour papiers peints et revêtement de sols



- Pour racler les anciens revêtements muraux et de sols
- Poignée 3K ergonomique
- Lame interchangeable



N° d'art.	Taille	Information	UE	EAN
93728099	100 mm	29 cm de longueur	6 4	
93751599	150 mm	52 cm de longueur	3 4	



ScrapeMaster Lames de rechange



- Pack multiple pratique, rangé en toute sécurité dans la boîte en plastique
- Remplacement facile des lames

N° d'art.	Taille	Information	Nombre	UE	EAN
93728299	100 mm	compatible avec 93751599	10x	6	4 013307 319283
93759899	150 mm	compatible avec 93751599	5x	6	4 013307 319269



Table à tapisser

- Pour mesurer, découper et encoller des lés de papier peint
- Avec échelle graduée imprimée
- Surface revêtue et facile à nettoyer



N° d'art.	Taille	UE	EAN
95920515	300 x 60 x 78 cm	3	4 013307 325840

Encolleuse

- Pour appliquer uniformément la colle à papier peint
- Épaisseur de couche réglable
- Boîtier en acier inoxydable avec porte-rouleau



N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
95910015	60 cm	acier inoxydable	3	4 102440 006973

Rouleau à colle

- Pour appliquer uniformément la colle à papier peint sur le mur
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Revêtement robuste



N° d'art.	Largeur	Ø du noyau	Ø du fil	Longueur des branches	UE	EAN
86835899	18 cm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 720027



Seringue à colle



- Pour remplir les bulles d'air après la pose du papier peint
- Avec canule

N° d'art.	Quantité de remplissage	UE	EAN
95960099	20 ml	10	4 013307 319757

Brosse à papier peint



- Pour appuyer sur les papiers peints
- Avec une partie en crin de cheval
- Se prête aux intissés et aux papiers peints



N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
95892499	235 x 60 mm	Bois	10	4 013307 718451

Brosse à papier peint



- Pour appuyer sur les papiers peints
- Brosse en poils synthétiques
- Se prête aux intissés et aux papiers peints



N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
95891010	235 x 60 mm	Bois	10	4 013307 790068

Brosses à maroufler

- Pour appuyer sur les papiers peints
- Brosse en poils synthétiques
- Se prête aux intissés et aux papiers peints



N° d'art.	Taille	Matériau	UE	EAN
95890899	300 x 25 mm	Bois	12	4 013307 718444

Spatule pour papier peint

- Pour appuyer sur les papiers peints
- Lame en plastique flexible
- Trois bords d'appui, idéal pour une fixation dans les angles et les bords



N° d'art.	Longueur	UE	EAN
95881099	28 cm	12	4 013307 319740

Spatule pour papier peint

- Pour appuyer sur les papiers peints
- Lame en plastique rigide
- Utilisable également comme outil de coupe pour les finitions de plafond et de plinthe




N° d'art.	Longueur	UE	EAN
95885010	23 cm	10	4 013307 141693



Des murs lisses dignes d'un professionnel.

La tendance est aux murs lisses. À l'heure actuelle, l'accent est mis sur la création d'une atmosphère chaleureuse dans l'espace de vie et sur des murs et des plafonds au look moderne. Pour obtenir des murs lisses impeccables, les bricoleurs ont autant besoin de connaissances que d'outils de peinture adaptés.



Lissage des murs

La base d'un mur lisse, c'est un support plan, propre et adhérent. C'est pourquoi des travaux d'enduit sont toujours nécessaires dans un premier temps. Tout d'abord, il convient de combler les creux grossiers, notamment les jonctions de murs en placoplâtre, les fentes pour câbles, les fissures de dilatation et les trous de perçage. Afin d'obtenir une surface uniforme qui réagit de manière homogène à toutes les étapes de travail ultérieures, il faut ensuite toujours enduire l'ensemble du mur.

Ponçage des murs

Souvent, un ponçage unique ne suffit pas, même approfondi. Pour obtenir une surface de haute qualité, il est essentiel d'alterner le ponçage avec la pose d'enduit à plusieurs reprises. Dans le cadre de leur travail, les professionnels classent le lissage d'un mur en niveaux de qualité (Q1 à Q4). Un enduit de base (Q1) suffit pour la pose de carrelage. En revanche, l'exigence de qualité pour les murs lisses (Q4) n'est atteinte que si le mur est enduit sur toute sa surface, puis poncée ou feutrée.

Pose de non-tissé

Un papier peint intissé est indispensable pour assurer l'aspect lisse et uniforme d'un mur, car le papier peint intissé lisse conserve sa forme après l'application. Il ne se dilate pas sur le support lorsqu'il est humide et ne rétrécit pas lorsqu'il sèche. L'absorption uniforme du non-tissé recouvrable lors du revêtement garantit un résultat uniforme – sans ombres, fissures ou autres défauts.

Peinture murale

Tous les rouleaux ne se valent pas. Pour recouvrir le mur d'une couche fine et ne pas compromettre la qualité de la surface obtenue, il faut utiliser le bon outil de peinture : un rouleau de peinture parfaitement adapté au support lisse et à la qualité de la couleur utilisée. Un rouleau à faible hauteur de poils, spécialement conçu pour les supports lisses, est parfaitement adapté à une structure fine.



ASTUCES d'Xpert





Rouleau de pression

- Pour appuyer sur les papiers peints
- Poignée 3K ergonomique
- Mousse PU ménageant la surface, idéale pour les papiers peints à motifs délicats



N° d'art.	Largeur	Ø extérieur	Ø du fil	UE	EAN
95875099	4.5 cm	35 mm	6 mm	5	4 013307 720010



Rouleau de pression

- Pour appuyer sur les papiers peints
- Poignée 3K ergonomique
- Mousse PU ménageant la surface, idéale pour les papiers peints à motifs délicats



N° d'art.	Largeur	Ø extérieur	Ø du fil	UE	EAN
95870099	15 cm	45 mm	6 mm	5	4 013307 720188



Rouleau de pression

- Pour appuyer sur les papiers peints
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Mousse PU ménageant la surface, idéale pour les papiers peints à motifs délicats



N° d'art.	Largeur	Ø extérieur	Ø du fil	UE	EAN
95871099	18 cm	60 mm	8 mm	5	4 013307 720034

Rouleau de pression

- Pour appuyer sur les papiers peints
- Poignée 1K ergonomique
- Mousse PU ménageant la surface, idéale pour les papiers peints à motifs délicats



N° d'art.	Largeur	Ø du fil	UE	EAN
95860110	45 mm	6 mm	10	4 013307 331872

Roulette écrase-joints

- Pour appuyer sur les joints de papier peint
- Poignée 1K ergonomique
- Rouleau en plastique dur rainuré en forme de tonneau



N° d'art.	Largeur	Ø du fil	Information	UE	EAN
95875010	45 mm	6 mm	rainurée	10	4 013307 319726

Roulette écrase-joints

- Pour appuyer sur les joints de papier peint et fixer les lés dans les angles
- Poignée 1K ergonomique
- Rouleau conique et lisse en plastique dur



N° d'art.	Largeur	Ø du fil	Information	UE	EAN
95860010	35 mm	6 mm	conique	10	4 013307 319733



Rail triangulaire + profilé de pression

- Rail triangulaire pour découper les revêtements muraux et de sol en butée ou à saillie variable
- Le profilé de pression avec échelle graduée empêche le glissement du matériau



N° d'art.	Taille	Information	UE	EAN
95839944	58,5 cm	Échelle graduée de 54 cm	3	4 013307 319313



Règle de coupe

- Dispositif de coupe pour couper les papiers peints à la bonne longueur
- Arête coupante en acier inoxydable robuste et durable
- Échelle graduée estampée dans la poignée



N° d'art.	Taille	UE	EAN
95830099	60 cm	10	4 013307 319399

Set de cordeaux à tracer sur enrouleur

- Pour niveler et tracer des bords droits sur les murs et les sols
- Avec cordon, poudre de marquage bleue et mini niveau à bulle



N° d'art.	Information	UE	EAN
98353099	Cordon de 30 m, 115 g poudre	10	4 013307 385639

Mètre pliant

- Pour des dimensions manuelles universelles
- En bois



N° d'art.	Taille	UE	EAN
98130210	2 m	6	4 013307 724872

Cutter

- Pour les travaux de découpe universels lors de rénovations
- Boîtier 2K robuste
- Verrouillage automatique de la lame et guide métallique



N° d'art.	Taille	Information	UE	EAN
95650999	9 mm	3 lames	12	4 013307 454076



Mesurer et découper

Couteaux, lames, ciseaux

Cutter



- Pour les travaux de découpe universels lors de rénovations
- Boîtier 2K robuste
- Verrouillage automatique de la lame et guide métallique

N° d'art.	Taille	Information	UE	EAN
95651599	18 mm	9 lames	10	4 013307 329985

Cutter



- Pour les travaux de découpe universels lors de rénovations
- Boîtier robuste en aluminium coulé sous pression
- Verrouillage automatique de la lame et guide métallique

N° d'art.	Taille	UE	EAN
95605199	9 mm	10	4 013307 324201

Cutter



- Pour les travaux de découpe universels lors de rénovations
- Boîtier robuste en aluminium coulé sous pression
- Verrouillage automatique de la lame et guide métallique

N° d'art.	Taille	UE	EAN
95652099	18 mm	10	4 013307 330004

Cutter

- Pour les travaux de découpe universels lors de rénovations
- Boîtier en plastique
- Blocage de la lame par bouton rotatif et guide métallique



N° d'art.	Taille	UE	EAN
95650010	18 mm	24	4 013307 322665

Cutter

- Pour les travaux de découpe universels lors de rénovations
- Boîtier en plastique
- Verrouillage automatique de la lame et guide métallique



N° d'art.	Taille	UE	EAN
95653810	18 mm	24	4 013307 329664

Cutter

- Pour des travaux de découpe simples lors d'une rénovation
- Boîtier en plastique
- Verrouillage automatique de la lame et guide métallique



N° d'art.	Taille	UE	EAN
95611010	9 mm	24	4 013307 322689



Mesurer et découper

Couteaux, lames, ciseaux

Cutter



- Pour des travaux de découpe simples lors d'une rénovation
- Boîtier en plastique
- Verrouillage automatique de la lame et guide métallique

N° d'art.	Taille	Information	UE	EAN
95690010	18 mm	dans un sachet en polyéthylène	24	4 013307 322672

Cutter



- Pour des travaux de découpe simples lors d'une rénovation
- Boîtier en plastique
- Verrouillage automatique de la lame sans guide métallique

N° d'art.	Taille	UE	EAN
95620010	18 mm	48	4 013307 321989

Compatibilité des lames	95500399	95650999	95651599	95605199	95652099	95650010	95653810	95611010	95690010	95620010
			✓		✓	✓	✓		✓	✓
		✓		✓				✓		
			✓		✓	✓	✓		✓	✓
	✓									
	✓									
	✓									

Lames de cutter

- Pour les travaux de découpe universels lors de rénovations
- Dans un distributeur pour un prélèvement et un stockage sûrs
- Très longue durée de vie



N° d'art.	Taille	Nombre	UE	EAN
95676599	18 mm	10x	10	4 013307 319634

Lames de cutter

- Pour les travaux de découpe universels lors de rénovations
- Dans un distributeur pour un prélèvement et un stockage sûrs
- Très longue durée de vie



N° d'art.	Taille	Nombre	UE	EAN
95660299	9 mm	10x	10	4 013307 303848

Lames de cutter

- Pour des travaux de découpe simples lors d'une rénovation



N° d'art.	Taille	Nombre	UE	EAN
95670199	18 mm	10x	10	4 013307 303855



Mesurer et découper

Couteaux, lames, ciseaux

Couteau multi-usages



- Pour les travaux de découpe universels lors de rénovations
- Boîtier métallique robuste
- Avec une lame trapézoïdale, compatible avec les lames trapézoïdales et à crochet

N° d'art.	Information	UE	EAN
95500399	lame rétractable	12	4 013307 306092

Lames trapézoïdales



- Pour découper des matériaux épais comme par ex. des tapis lourds

N° d'art.	Longueur	Épais	Nombre	UE	EAN
95510099	53 mm	0,4 mm	10x	10	4 013307 303763

Lames trapézoïdales



- Pour découper des matériaux épais comme par ex. des tapis lourds

N° d'art.	Longueur	Épais	Nombre	UE	EAN
95516099	61 mm	0,6 mm	10x	10	4 013307 334644

Lames à crochet

- Pour découper des matériaux difficiles comme par ex. le non-tissé



N° d'art.	Longueur	Force	Nombre	UE	EAN
95527199	51 mm	0,5 mm	10x	10	4 013307 319559

Ciseaux de tapissier

- Pour les travaux de découpe universels lors de rénovations
- Poignée 2K pour un guidage optimal de la coupe



N° d'art.	Taille	UE	EAN
95845099	28 cm	6	4 013307 756361



Le module Lasurage



Lasurage

Vous cherchez un outil de lasure ? Le panneau de tête confirme d'un seul coup d'œil à votre client qu'il est au bon endroit.

Bois lisse ou profilé ?

Outil de lasure pour différents types de bois, en qualité Better ou Best. Les indications sur les panneaux permettent à l'utilisateur final de s'orienter immédiatement.



Les produits phares

Le WoodStar est un pinceau à lasure primé à plusieurs reprises. Le séparateur vertical étroit attire l'attention sur le produit phare dans le point de vente – sans pour autant prendre de place dans l'allée.





Contenu

Brosses, pinceaux de surface, sets	114
Rouleaux, manchons, sets	126




Lasure

Brosses, pinceaux de surface, sets

WoodStar

Réservoir de peinture

GripZone



Virole métallique antirouille

Le professionnel de longue haleine pour toutes sortes d'application de lasures

Disposition innovante des poils

Réservoir de peinture intérieur en poils naturels offrant une capacité de rétention optimale. Brosses de finition à poils fins à l'extérieur pour des surfaces parfaitement lasurées.

Plus de portée, moins de gouttes

Le réservoir de couleur intégré stocke le liquide et le libère de manière contrôlée là où il le faut. 30 % de portée en plus par rapport aux produits comparables.

Manches de brosse ergonomiques

Les manches de brosse ergonomiques permettent un travail sans fatigue et offrent une prise en main optimale.



WoodStar Pinceau plat



- Pour des travaux de lasure universels de haute qualité
- Manche en bois dur certifié FSC® avec GripZone
- Portée maximale



N° d'art.	Force	Largeur	Épais	Virole	UE	EAN
81543099	9.	30 mm	14 mm	acier inoxydable	6	4 013307 718222
81544099	9.	40 mm	15 mm	acier inoxydable	6	4 013307 718239
81546099	9.	60 mm	17 mm	acier inoxydable	6	4 013307 718246
81548099	9.	80 mm	18 mm	acier inoxydable	6	4 013307 718253



WoodStar Pinceau plat

- Pour des travaux de lasure universels de haute qualité
- Manche 3K ergonomique
- Portée maximale




N° d'art.	Force	Largeur	Épais	Virole	UE	EAN
81524099	9.	40 mm	15 mm	acier inoxydable	6	4 013307 718345
81526099	9.	60 mm	17 mm	acier inoxydable	6	4 013307 718352
81528099	9.	80 mm	18 mm	acier inoxydable	6	4 013307 718369



WoodStar Pinceau radiateur façade

- Pour les travaux de lasure dans les endroits difficiles d'accès comme par ex. les finitions murales, les bords et les angles
- Manche en bois dur certifié FSC® avec GripZone



N° d'art.	Force	Largeur	Épais	Virole	UE	EAN
81745099	9.	50 mm	16 mm	acier inoxydable	6	4 013307 718116
81747599	9.	80 mm	18 mm	acier inoxydable	6	4 013307 718123



Lasure

Brosses, pinceaux de surface, sets



WoodStar Brosse carrée p. grandes surfaces

- Pour une application de lasure efficace et de haute qualité sur de grandes surfaces
- Manche en bois dur certifié FSC®
- Portée maximale



N° d'art.	Largeur	Épais	Virole	UE	EAN
83121099	100 mm	30 mm	acier inoxydable	6	4 013307 743255
83121299	120 mm	30 mm	acier inoxydable	6	4 013307 743262



WoodStar Brosse p. grandes surfaces

- Pour une application de lasure efficace et de haute qualité sur de grandes surfaces
- Manche 3K coudé ergonomique
- Portée maximale



N° d'art.	Largeur	Épais	Virole	UE	EAN
83161099	100 mm	30 mm	acier inoxydable	6	4 013307 718376





Lasure

Brosses, pinceaux de surface, sets

Lasurage correct du bois

Qu'il s'agisse de préparer une table pour la saison de plein air sur un balcon ou de donner un nouvel éclat à une ancienne cabane de jardin, une couche de lasure peut rafraîchir certains bijoux anciens et protéger le bois des conditions météorologiques telles que les rayons UV et l'humidité. Important pour les amateurs de bois : les lasures adaptées à l'essence de bois mettent particulièrement en valeur sa couleur et son grain caractéristiques.






Préparation du bois

Nettoyez soigneusement le bois pour éliminer la saleté grossière, la graisse et les autres impuretés. Poncez la surface pour enlever les anciens revêtements, puis éliminez la poussière de ponçage générée.

Appliquez une couche de fond et poncez à nouveau.

Appliquez une couche de fond pour empêcher le bois extérieur non traité de pourrir. La surface doit ensuite être poncée à nouveau avec un papier abrasif plus fin.



Application de lasure

Appliquez la lasure uniformément dans le sens des fibres du bois à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau à lasure. Répétez le ponçage intermédiaire et l'application de la lasure en fonction de l'intensité de la couleur et de l'aspect lisse souhaités.

ASTUCES d'Xpert





Lasure

Brosses, pinceaux de surface, sets

Pinceau à lasure composée d'un mélange de poils

Mélange de poils de haute qualité

Véritables poils chinois avec une grande capacité d'absorption du matériau combinés à des poils synthétiques de haute qualité pour une très bonne répartition du matériau et des résultats de lasure uniformes.

Pour diverses applications de lasure

Qu'il s'agisse de lasurer de grandes surfaces dans des endroits difficiles d'accès comme par ex. des barreaux ou des lamelles, de projets universels comme par ex. des meubles de jardin, la gamme propose le type de brosse adapté à chaque application.

Pinceau plat



- Pour les travaux de lasure universels
- Manche en bois dur certifié FSC®
- Très bons résultats de lasure



N° d'art.	Force	Largeur	Épais	Virole	UE	EAN
81534099	9.	40 mm	15 mm	acier inoxydable	12	4 013307 751076
81536099	9.	60 mm	17 mm	acier inoxydable	12	4 013307 751090
81538099	9.	80 mm	18 mm	acier inoxydable	6	4 013307 751106

Pinceau radiateur d'angle



- Pour les travaux de lasure dans les endroits difficiles d'accès comme par ex. les finitions murales, les bords et les angles
- Manche en bois dur certifié FSC®



N° d'art.	Force	Largeur	Épais	Virole	UE	EAN
81595199	1,5.	50 mm	11 mm	acier inoxydable	12	4 013307 743200

Pinceau rond lasure de finition

- Pour des travaux de lasure précis dans les endroits difficiles d'accès et des travaux de découpe sur les fenêtres et les portes
- Manche en bois dur certifié FSC[®]



N° d'art.	Taille	Diamètre	Matériau de la capsule	Précurseur de fil	UE	EAN
83441299	12	21 mm	acier inoxydable	simple	12	4 013307 743965
83441499	14	24 mm	acier inoxydable	simple	12	4 013307 743972
83441699	16	27 mm	acier inoxydable	simple	12	4 013307 743989

Brosse carrée p. grandes surfaces

- Pour une application efficace de lasure sur de grandes surfaces
- Manche en bois dur certifié FSC[®]
- Très bons résultats de lasure



N° d'art.	Largeur	Épais	Virole	UE	EAN
83081399	120 mm	30 mm	acier inoxydable	6	4 013307 743286



Lasure

Brosses, pinceaux de surface, sets

Pinceau à décaper

Il arrive que les anciennes peintures s'écaillent ou qu'on souhaite voir réapparaître le grain naturel du bois. Il faut alors procéder à de nouveaux travaux de peinture. Les décapants peuvent aider à éliminer les anciens revêtements en éliminant chimiquement l'adhérence de l'ancien revêtement du support.



- **Poils en nylon robustes**
Les poils en nylon robustes résistent sans problème aux décapants agressifs et garantissent une application sûre du produit.
- **Idéal pour les décapants**
Par rapport aux autres poils, les poils en nylon se distinguent par une excellente résistance aux acides et aux solvants.
- **Virole en plastique de haute qualité**
La virole en plastique est entièrement collée et garantit que les poils restent bien ancrés et qu'aucune perte ne se produise.

ASTUCES d'Xpert



Pinceau à décaper



- Pour l'application de décapant
- Manche en bois dur certifié FSC®
- Très grande résistance aux solvants et aux acides



N° d'art.	Force	Largeur	Épais	Virole	UE	EAN
81475099	6.	50 mm	13 mm	Plastique	12	4 013307 743248

Brosse à huiler

La vitrification du bois à l'aide de cires est une alternative écologique à la vitrification avec des vernis. La cire forme une couche protectrice sur le bois sans y pénétrer, contrairement aux lasures. Elle accentue la couleur naturelle du bois.



- **Véritable mélange de poils naturels**
La brosse à base de poils naturels stabilisés assure une bonne absorption du matériau et reste flexible et souple lors de l'application avec des cires aux caractéristiques collantes.
- **Idéal pour les cires**
Les cires pour bois peuvent être réparties de manière très fine et uniforme. Pour des surfaces en bois nobles et vibrantes.
- **Virole en plastique de haute qualité**
La virole en plastique de haute qualité est entièrement collée, ce qui garantit un ancrage sûr des poils et évite ainsi leur perte.



Pinceau à huiler

- Pour l'application de cires et d'huiles pour bois
- Manche en bois dur certifié FSC[®]
- Excellentes capacités d'absorption et de distribution du produit



N° d'art.	Force	Largeur	Épais	Virole	UE	EAN
81195199	6.	50 mm	13 mm	Plastique	12	4 013307 743231



Lasure

Brosses, pinceaux de surface, sets

Brosses de lasure standard

Brosse universelle à base d'un mélange de poils

Grâce au mélange de poils équilibré, les lasures en couches épaisses et fines peuvent être appliquées facilement. Idéal pour les couches de rénovation simples, par exemple sur les meubles de jardin.

Brosse plate



- Pour des travaux de lasure universels et simples
- Manche 1K ergonomique
- Bons résultats de lasure

N° d'art.	Force	Largeur	Épais	Virole	UE	EAN
81463099	6.	30 mm	11 mm	acier inoxydable	12	4 013307 322412
81465099	6.	50 mm	13 mm	acier inoxydable	12	4 013307 322436
81467099	6.	70 mm	15 mm	acier inoxydable	12	4 013307 322443

Brosse plate



- Pour des travaux de lasure universels et simples
- Manche 1K ergonomique
- Bons résultats de lasure

N° d'art.	Force	Largeur	Épais	Virole	UE	EAN
81461199	6.	30/40/50 mm	11/12/13 mm	acier inoxydable	20	4 013307 743293

Set de brosses

- Pour des travaux de lasure universels et simples
- Comprend une brosse plate de 30 et 50 mm, une brosse d'angle de 35 mm et un brosse p. grandes surfaces de 30 x 100 mm



N° d'art.	Force	Largeur	Épais	Virole	UE	EAN
82641099	6.	30/50/35/100 mm	11/13/8/30 mm	Fer blanc	10	4 013307 743316





Lasure

Rouleaux, manchons, sets

Rouleau à lasure, fils vert-gris

Revêtement en nylon robuste

Idéal pour l'application de lasures épaisses visqueuses sans devoir coller.

Très bons résultats de lasure

La composition à poils courts assure une répartition idéale du matériau et des épaisseurs de couche fines sur les surfaces en bois lisses, sans laisser apparaître de traces.



Manchon à lasure, fils vert-gris

- Pour l'application de lasures en couche épaisse sur de grandes surfaces
- Résultat de lasure très uniforme



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du manchon	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
86471099	10 cm	6 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743118

Rouleau à lasure, fils vert-gris

- Pour l'application de lasures visqueuses sur de grandes surfaces
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Résultat de lasure très uniforme



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du manchon	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86472799	10 cm	6 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 743095

Manchon à lasure, fils vert-gris

- Pour l'application de lasures en couche épaisse sur de grandes surfaces
- Résultat de lasure très uniforme



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du manchon	Ø de la monture	UE	EAN
86471299	12 cm	6 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743125

Rouleau à lasure, fils vert-gris

- Pour l'application de lasures visqueuses sur de grandes surfaces
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Résultat de lasure très uniforme



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du manchon	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86473999	12 cm	6 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 743101



Rouleau de lasure, fils gris

Revêtement en nylon robuste

Idéal pour l'application de lasures sous forme de gel davantage visqueuses.

Bons résultats de lasure

Revêtement à poils moyens pour une bonne application du matériau et de fines surfaces lasurées sur des supports lisses.



Manchon de lasure, fils gris

- Pour l'application de lasures visqueuses sur de grandes surfaces
- Résultat de lasure uniforme



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du manchon	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
86331199	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 116820



Rouleau de lasure, fils gris

- Pour l'application de lasures visqueuses sur de grandes surfaces
- Poignée 1K ergonomique
- Résultat de lasure uniforme



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du manchon	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86332999	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 117575

Rouleau à lasure blanc

Revêtement très absorbant

Revêtement en microfibre dense à pouvoir absorbant élevé qui se prête parfaitement pour l'application de lasures liquides en couches minces à faible teneur en gouttes.

Bonne application du produit

Idéal pour une application uniforme sur des surfaces en bois structurées et très absorbantes.

Manchon à lasure blanc

- Pour l'application de lasures fluides sur de grandes surfaces
- Faible tendance à l'égouttement



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du manchon	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
86541099	10 cm	8 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743156

Rouleau à lasure blanc

- Pour l'application de lasures fluides sur de grandes surfaces
- Poignée 1K ergonomique
- Faible tendance à l'égouttement



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du manchon	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86522899	10 cm	8 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 743132



Set de rouleau à lasure blanc

- Pour l'application de lasures fluides sur de grandes surfaces
- Poignée 1K ergonomique
- Avec bac à peinture de 14 x 27,5 cm



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du manchon	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
-----------	---------	-----------------	--------------	-----------------	--------------------	----	-----

86547099

10 cm

8 mm

15 mm

6 mm

27 cm

14



Set de rouleau à lasure blanc

- Pour l'application de lasures fluides sur de grandes surfaces
- Poignée 1K ergonomique
- Avec bac à peinture de 14 x 27,5 cm, brosse plate WoodStar de 40 mm



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du manchon	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
-----------	---------	-----------------	--------------	-----------------	--------------------	----	-----

86547199

10 cm

8 mm

15 mm

6 mm

27 cm

7



Manchon à lasure blanc

- Pour l'application de lasures fluides sur de grandes surfaces
- Faible tendance à l'égouttement



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du manchon	Ø de la monture	UE	EAN
86541299	12 cm	8 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743163

Rouleau à lasure blanc

- Pour l'application de lasures fluides sur de grandes surfaces
- Poignée 1K ergonomique
- Faible tendance à l'égouttement



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du manchon	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86523999	12 cm	8 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 743149

Rouleau à lasure blanc

- Pour l'application de lasures fluides sur de grandes surfaces
- Poignée 1K ergonomique
- Faible tendance à l'égouttement



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du manchon	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
84555899	18 cm	8 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 323938



Le module Laquage



Laquage

Grâce à notre système de couleurs, votre client sait immédiatement où trouver le bon outil pour les travaux de peinture.

Immédiatement dans le bon segment

Surface lisse ou rugueuse ? Et quelle qualité ? Grâce aux informations relatives aux supports et aux icônes Better Best sur les panneaux votre client trouvera facilement l'outil dont il a besoin.



Solution simple : le principe 2 en 1

L'utilisateur final souhaite des solutions simples. COLOR EXPERT propose des outils universels adaptés aussi bien aux peintures solubles dans l'eau qu'aux peintures à base de solvants. Mon rouleau est-il adapté à ma peinture ? Puis-je réutiliser ce pinceau même si je ne sais plus pour quelle peinture je l'ai acheté ? Grâce au concept 2 en 1 de COLOR EXPERT, votre client n'a plus à se poser de telles questions.



Les produits phares

Des résultats de surface parfaits grâce à nos produits phares UniStar et EvoStar. Un séparateur vertical sur le point de vente attire l'attention sur ces produits spécifiques et encourage vos clients à opter pour des articles de meilleure qualité.





Contenu

Pinceaux, pinceaux plats, sets de pinceaux	134
Rouleaux, manchons, sets	146



Peindre

Pinceaux, pinceaux plats, sets de pinceaux

UniStar

Virole métallique antirouille

GripZone

Brosse universelle high-tech



Le génie universel pour l'application de tous les vernis

Une fois pour toutes

L'UniStar garantit des résultats de peinture de haute qualité, qu'il s'agisse de peinture à base de solvant ou d'eau.

Composition de poils synthétiques de haute qualité

Les filaments de poils flexibles avec pointes extra fines garantissent une bonne application du produit avec une finition de haute qualité.

Manches de brosse ergonomiques

Qu'il s'agisse de la version en plastique de haute qualité ou de la version en bois avec GripZone : les manches de brosse ergonomiques garantissent un travail sans effort grâce à une prise en main optimale.



UniStar Pinceau plat



- Pour des travaux de laquage universels de haute qualité
- Manche en bois dur certifié FSC® avec GripZone
- Majuscule pour les vernis à base d'eau de solvant



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81413199	9.	30 mm	14 mm	acier inoxydable	12	4 013307 718673
81414199	9.	40 mm	15 mm	acier inoxydable	12	4 013307 718680
81415199	9.	50 mm	16 mm	acier inoxydable	6	4 013307 718741
81416199	9.	60 mm	17 mm	acier inoxydable	6	4 013307 718697



UniStar Pinceau plat

- Pour our des travaux de laquage universels de haute qualité
- Manche 3K ergonomique
- Majuscule our les vernis à base d'eau et de solvant



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81513099	9.	30 mm	14 mm	Acier inoxydable	6	4 013307 718819
81514099	9.	40 mm	15 mm	Acier inoxydable	6	4 013307 718826
81516099	9.	60 mm	17 mm	Acier inoxydable	6	4 013307 718833
81518099	9.	80 mm	18 mm	Acier inoxydable	6	4 013307 718840





i

Réalisation de laquages professionnels

L'obtention d'un laquage de haute qualité sans coulures ni bandes reste une tâche exigeante en ce qui concerne les travaux de revêtement. Mais avec un outil de qualité et en respectant quelques règles de base, tout bricoleur peut lui aussi y parvenir.



Préparation des surfaces

Le cas échéant, éliminez les anciens revêtements, la saleté, la graisse et la poussière du support. Poncez la surface et brossez la poussière de ponçage.

Appliquez une couche de fond et procédez à un ponçage intermédiaire.

Pour les supports en bois, il est recommandé d'appliquer une couche de fond afin de garantir au support une capacité d'absorption homogène.

Application de la peinture

Commencez maintenant l'application de la peinture : Commencez par peindre les bords au pinceau, avant de recouvrir les grandes surfaces au rouleau. Il est important de toujours peindre mouillé sur mouillé, en croisant les mouvements horizontaux et verticaux.

... Encore une fois

Au minimum deux passages sont généralement nécessaires lorsque l'on peint. D'une part pour que la couche de finition soit parfaite, et d'autre part pour éviter les coulures et les traces de bandes. Par conséquent, répétez le ponçage intermédiaire et le processus de peinture jusqu'à ce que la surface peinte soit parfaite.



ASTUCES d'Xpert





Peindre

Pinceaux, pinceaux plats, sets de pinceaux

UniStar Brosse d'angle



- Pour les travaux de laquage dans les endroits difficiles d'accès comme par ex. les finitions murales, les arêtes et les angles
- Manche en bois dur certifié FSC® avec GripZone



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81872599	1.	25 mm	8 mm	acier inoxydable	12	4 013307 718567
81873799	1.	35 mm	8 mm	acier inoxydable	12	4 013307 719861
81875199	1.	50 mm	8 mm	acier inoxydable	12	4 013307 718574
81876199	1.	60 mm	8 mm	acier inoxydable	12	4 013307 718581

UniStar Brosse pour grandes surfaces



- Pour une application efficace et de haute qualité de vernis sur de grandes surfaces
- Manche en bois dur certifié FSC®
- Pour les vernis à base d'eau et de solvant



N° d'art.	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
83131099	100 mm	30 mm	acier inoxydable	6	4 013307 751052

UniStar Pinceau plat

- Pour les travaux de réparation et les travaux de laquage de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès
- Manche en bois dur certifié FSC[®] avec GripZone



N° d'art.	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
82802199	20 mm	9 mm	acier inoxydable	12	4 013307 719779

UniStar Pinceau plat avec virole oblique et manche plat

- Pour des travaux de traçage et de découpe précis
- Manche en bois dur certifié FSC[®] avec GripZone



N° d'art.	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
82822699	25 mm	6 mm	acier inoxydable	12	4 013307 719786

UniStar Pinceau à réchampir

- Pinceau se terminant en pointe pour les travaux de laquage sur les bords, les profilés et les barreaux
- Manche 3K ergonomique
- Pour les vernis à base d'eau et de solvant



N° d'art.	Taille	Diamètre	Matériel de la bague	UE	EAN
83491899	00	18 mm	acier inoxydable	6	4 013307 792239
83492199	02	21 mm	acier inoxydable	6	4 013307 792246
83492599	04	25 mm	acier inoxydable	6	4 013307 792253



Peindre

Pinceaux, pinceaux plats, sets de pinceaux

UniStar Brosse ronde



- Pour des travaux de découpe de haute qualité
- Manche en bois dur certifié FSC®
- Pour les vernis à base d'eau et de solvant



N° d'art.	Taille	Diamètre	Matériel de bague	Précurseur de fil	UE	EAN
83470399	02	20 mm	acier inoxydable	double	12	4 013307 709107
83470599	04	25 mm	acier inoxydable	double	12	4 013307 709114
83470799	06	30 mm	acier inoxydable	double	6	4 013307 709121

UniStar Pinceau plat



- Pour des travaux de laquage universels de haute qualité
- Manche en bois dur certifié FSC®
- Pour les vernis à base d'eau et de solvant



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81183199	6.	30 mm	11 mm	acier inoxydable	12	4 013307 751113
81185199	6.	50 mm	13 mm	acier inoxydable	12	4 013307 751137
81187199	6.	70 mm	15 mm	acier inoxydable	12	4 013307 751151

La brosse pour les surfaces vernies parfaitement lisses

FinishStar

Particulièrement douce

Les fils ultrafins et pointus assurent une excellente répartition du matériau et empêchent la formation de bandes sur la peinture.

Bien fourni

Grâce à l'important volume de filaments, une quantité suffisante du matériau peut être aspiré et distribué de manière contrôlée.

Robuste

Les filaments sont notamment indéformables et résistants. Cela garantit un résultat de haute qualité durable et une qualité de finition élevée.



FinishStar Pinceau plat



- Pour des travaux de laquage universels de haute qualité
- Manche en bois dur certifié FSC[®] avec GripZone
- Pour surfaces peintes lisses comme un miroir



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81903099	9.	30 mm	14 mm	acier inoxydable	6	4 013307 792192
81905099	9.	50 mm	16 mm	acier inoxydable	6	4 013307 792208



Brosse de laquage noire

Brosse en poils synthétiques de haute qualité

Brosses synthétiques résistantes avec filaments pointus, pour un résultat de peinture fin.

Pour des travaux de laquage précis

Optimal pour les distinctions nettes des couleurs, les parties marginales ou les objets avec des arrondis et des creux.

Brosses de finition



- Pour des travaux de lasure précis dans les endroits difficiles d'accès et des travaux de découpe sur les fenêtres et les portes
- Manche en bois dur certifié FSC®



N° d'art.	Taille	Diamètre	Matériel de la bague	Précurseur de fil	UE	EAN
83420899	08	13 mm	acier inoxydable	simple	12	4 013307 743859
83421099	10	18 mm	acier inoxydable	simple	12	4 013307 743866
83421299	12	21 mm	acier inoxydable	simple	12	4 013307 743873
83421499	14	25 mm	acier inoxydable	simple	12	4 013307 743880
83421699	16	29 mm	acier inoxydable	simple	12	4 013307 743897
83421899	18	32 mm	acier inoxydable	simple	12	4 013307 743903

Pinceau de laquage standard

Pinceau universel à base d'un mélange de poils

Se prête à toutes les applications simples de laquage à base d'eau comme à base de solvants.

Pinceau plat

- Pour des travaux de laquage universels et simples
- Manche 1K ergonomique
- Belles surfaces vernies



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81433099	6.	30 mm	11 mm	acier inoxydable	12	4 013307 317197
81435199	6.	50 mm	13 mm	acier inoxydable	12	4 013307 317227
81437199	6.	70 mm	15 mm	acier inoxydable	12	4 013307 317203

Set de 3 pinceaux plats

- Pour des travaux de laquage universels et simples
- Manche 1K ergonomique
- Belles surfaces vernies



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81431199	6.	30 / 40 / 50 mm	11 / 12 / 13 mm	acier inoxydable	20	4 013307 743071



Pinceaux d'artistes

Aide pratiques

Les petits pinceaux universels sont des auxiliaires parfaits pour éliminer les petites traces de peinture ou masquer les imperfections sur les surfaces peintes. Grâce à eux, les corrections ponctuelles se font sans effort.

Artistique

Qu'il s'agisse de travaux muraux créatifs avec des pochoirs ou de peintures à l'huile et à l'eau. Nous connaissons et apprécions tous les pinceaux fins pour nos œuvres créatives.



Set de pinceaux universels

- Pour les travaux de réparation et les activités créatives
- Pinceaux à soies pures de Chine, plate-ovale



N° d'art.	Taille	Virole	UE	EAN
82610299	10 / 12 / 14	aluminium	20	4 013307 709145



Set de pinceaux de finition

- Pour les travaux de réparation et les activités créatives
- Poils de poney très doux et flexibles



N° d'art.	Taille	Virole	UE	EAN
82610699	4 / 6 / 8	aluminium	20	4 013307 743699

Set de pinceaux d'artiste

- Pour les activités créatives
- Poils robustes en nylon



N° d'art.	Taille	Virole	UE	EAN
82610899	4 / 8 / 12	aluminium	10	4 013307 743705

Set de pinceaux pour peinture à l'huile

- Pour les activités créatives
- Soies pures de Chine



N° d'art.	Taille	Virole	UE	EAN
82612099	0 / 4 / 8 / 12 / 16	aluminium	10	4 013307 743729






Peindre

Rouleaux, manchons, sets

EvoStar

Surface en mousse affinée



Convient à toutes les peintures

Extrémités concaves du rouleau

Le rouleau de laquage pour une finition de surface impeccable

Extrémités de rouleau concaves

Assurent une compensation optimale de la pression lors du roulement et empêchent ainsi la formation de traces de roulement. Par rapport à d'autres formes de rouleaux, la longueur totale est exploitée efficacement.

Surface en mousse raffinée

Mousse à pores fins très dense avec traitement spécial pour une finition de surface de première qualité et une bonne application du produit.

Se prête à toutes les laques.

Facile à utiliser pour les peintures à base d'eau et de solvant. Garantit des résultats de haute qualité sur des surfaces lisses.



EvoStar Rouleau de laquage

- Pour des résultats de laquage sophistiqués sur de petites surfaces
- Les extrémités concaves des rouleaux évitent de laisser des traces de roulement



N° d'art.	Largeur	Ø extérieur	Ø du noyau	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
-----------	---------	-------------	------------	-----------------	--------	----	-----

86720799

7 cm

35 mm

15 mm

6 mm

2 x

10



4

013307

718772



EvoStar Rouleaux de laquage

- Pour les travaux de laquage sophistiqués sur de petites surfaces
- Poignée 3K ergonomique
- Les extrémités concaves des rouleaux évitent de laisser des traces de roulement



N° d'art.	Largeur	Ø extérieur	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86721999	7 cm	35 mm	15 mm	6 mm	19 cm	5	4 013307 718611



EvoStar Rouleau de laquage

- Pour des résultats de laquage plus sophistiqués sur des surfaces de taille moyenne
- Les extrémités concaves des rouleaux évitent de laisser des traces de roulement




N° d'art.	Largeur	Ø extérieur	Ø du noyau	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
86721199	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	2x	10	4 013307 718789



EvoStar Rouleaux de laquage

- Pour des résultats de laquage plus sophistiqués sur des surfaces de taille moyenne
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Les extrémités concaves des rouleaux évitent de laisser des traces de roulement



N° d'art.	Largeur	Ø extérieur	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86722799	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 718628
86723999	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 718635



EvoStar Set de rouleaux à peinture

- Pour des résultats de laquage plus sophistiqués sur des surfaces de taille moyenne
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Avec bac à peinture 14 x 27,5 cm, 40 mm UniStar



N° d'art.	Largeur	Ø extérieur	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86724999	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	27 cm	7	4 013307 792277

Pour les vernis haut de gamme avec un bon pouvoir couvrant

Revêtement résistant à haute densité

Fibre extrêmement indéformable et donc également adaptée aux peintures spéciales résistantes telles que les vernis antirouille et les vernis pour la vitrification des parquets.

Haute Épaisseur de couche, résultats de qualité élevée

Très bonne application du produit sans formation de bulles ni de coulures. Par conséquent, idéal pour les premières couches de peinture et les travaux sur des supports structurés.

Application aisée

Permet d'appliquer le vernis rapidement et de manière très régulière.



CoatStar

Tissu dense à poils courts



Pour surfaces structurées

Très bonnes épaisseurs

CoatStar Rouleau de laquage

- Pour des résultats de laquage de haute qualité sur de petites surfaces
- Épaisseurs de couche extrêmement importantes



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
86610799	6 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 718758



Peindre

Rouleaux, manchons, sets

CoatStar Rouleaux de laquage



- Pour des résultats de laquage de haute qualité sur de petites surfaces
- Poignée 3K ergonomique
- Épaisseurs de couche extrêmement importantes



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86611999	6 cm	5 mm	15 mm	6 mm	19 cm	5	4 013307 718642

CoatStar Rouleau de laquage



- Pour des résultats de laquage de haute qualité sur des surfaces de taille moyenne
- Épaisseurs de couche extrêmement importantes



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
86611099	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 718796

CoatStar Rouleaux de laquage

- Pour des résultats de laquage de haute qualité sur des surfaces de taille moyenne
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Épaisseurs de couche extrêmement importantes



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86612799	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 718659

CoatStar Rouleau de laquage

- Pour des résultats de laquage de haute qualité sur des surfaces de taille moyenne
- Épaisseurs de couche extrêmement importantes



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
86613099	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 718802

CoatStar Rouleaux de laquage

- Pour des résultats de laquage de haute qualité sur des surfaces de taille moyenne
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Épaisseurs de couche extrêmement importantes



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86613999	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 718666



CoatStar Rouleau de laquage



- Pour des résultats de laquage de haute qualité sur de grandes surfaces
- Idéal pour les vitrifications du parquet
- Épaisseurs de couche extrêmement importantes



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
86611899	18 cm	5 mm	41 mm	8 mm	10	4 013307 792222

Rouleau de laquage mousse

Un classique à juste titre

Le rouleau en mousse a longtemps fait ses preuves pour les travaux de laquage universels sur des surfaces lisses. Différentes largeurs de cylindre permettent d'appliquer un revêtement de manière optimale sur des surfaces petites ou moyennes.

Fines couches et surfaces

La fine structure en mousse assure une application fine du matériau, ce qui permet d'obtenir un résultat de haute qualité en plusieurs passes de peinture.

Rouleau de laquage mousse



- Pour des couches de peinture fines et uniformes sur de petites surfaces
- Fines Épaisseurs de couche et résultats de surface



N° d'art.	Largeur	Ø extérieur	Ø du noyau	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
86703099	5 cm	35 mm	15 mm	6 mm	2x	20	4 013307 317012
86705199	5 cm	35 mm	15 mm	6 mm	5x	10	4 013307 328896

Rouleau de laquage à mousse

- Pour des couches de peinture fines et uniformes sur de petites surfaces
- Poignée 1K ergonomique
- Fines Épaisseurs de couche et résultats de surface



N° d'art.	Largeur	Ø extérieur	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86960599	5 cm	35 mm	15 mm	6 mm	19 cm	10	4 013307 718857

Rouleau de laquage mousse

- Pour des couches de peinture fines et uniformes sur des surfaces de taille moyenne
- Fines Épaisseurs de couche et résultats de surface



N° d'art.	Largeur	Ø extérieur	Ø du noyau	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
86707199	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	2x	20	4 013307 316992
86691299	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	5x	20	4 013307 317432



Rouleau de laquage à mousse

- Pour des couches de peinture fines et uniformes sur des surfaces de taille moyenne
- Poignée 1K ergonomique
- Fines Épaisseurs de couche et résultats de surface



N° d'art.	Largeur	Ø extérieur	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86841199	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 718864
86843999	11 cm	35 mm	15 mm	6 mm	37 cm	10	4 013307 327264



Set de rouleau mousse

- Pour des couches de peinture fines et uniformes sur des surfaces de taille moyenne
- Poignée 1K ergonomique
- Avec bac à peinture de 14 x 27,5 cm



N° d'art.	Largeur	Ø extérieur	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86901199	11 cm	35 mm	6 mm	27 cm	14	4 013307 742968

Rouleau de laquage Filt

Revêtement textile robuste

Le revêtement textile résistant est extrêmement durable et absorbant, ce qui garantit un transfert efficace des matériaux.

Revêtement de haute qualité

Structure de surface uniforme et pouvoir couvrant élevé sur les supports structurés.

Rouleau de laquage Filt

- Pour de bons résultats de laquage sur de petites surfaces
- Épaisseurs de couche importantes



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
86602099	6 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743941

Rouleau de laquage Filt

- Pour de bons résultats de laquage sur de petites surfaces
- Poignée 1K ergonomique
- Épaisseurs de couche importantes



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86601899	6 cm	5 mm	15 mm	6 mm	19 cm	5	4 013307 743927



Rouleau de laquage Filt

- Pour de bons résultats de laquage sur des surfaces de taille moyenne
- Épaisseurs de couche importantes



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
86604099	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743958
86601199	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	10 x	5	4 013307 705437



Rouleau à vernis Filt

- Pour de bons résultats de laquage sur des surfaces de taille moyenne
- Poignée 1K ergonomique
- Épaisseurs de couche importantes



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86602799	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 509936

Rouleau de laquage, fils jaunes-gris

Microfibres ultrafines

La microfibre ultrafine se compose de fibres microscopiques fines qui permettent d'une part d'absorber une grande quantité de matière et d'autre part de répartir la peinture de manière extrêmement fine.

Bonne couverture du matériau

Dès la première couche de peinture l'on obtient une couverture optimale du matériau.

Rouleau de laquage, fils jaunes-gris

- Pour des travaux de laquage simples sur des surfaces de taille moyenne
- Revêtement très absorbant pour une bonne absorption et distribution du vernis



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
86571099	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 743026

Rouleau de laquage, fils jaune-gris

- Pour des travaux de laquage simples sur des surfaces de taille moyenne
- Poignée 1K ergonomique
- Revêtement très absorbant pour une bonne absorption et distribution du vernis



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86574099	10 cm	5 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 742999



Rouleau de laquage, fils jaunes-gris

- Pour des travaux de laquage simples sur des surfaces de taille moyenne
- Revêtement très absorbant pour une bonne absorption et distribution du vernis



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
86573599	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743033



Rouleau de laquage, fils jaune-gris

- Pour des travaux de laquage simples sur des surfaces de taille moyenne
- Poignée 1K ergonomique
- Revêtement très absorbant pour une bonne absorption et distribution du vernis



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
86575099	12 cm	5 mm	30 mm	6 mm	37 cm	10	4 013307 743002

Rouleau de vitrification, fils bleu-jaune

Pour des cas spécifiques

Revêtement en nylon de haute qualité – spécialement conçu pour être utilisé avec des matériaux visqueux comme par ex. les revêtements de sol et de garage ou la résine synthétique liquide.

Très résistant

Grâce au revêtement en nylon hautement torsadé avec ses fibres indéformables, la surface du revêtement reste ouverte, ne colle pas et garantit ainsi un déroulement souple et durable.

Rouleau de vitrification

- Pour les vitrificateurs et revêtements de sols exigeants
- Poignée 1K ergonomique
- Optimal pour les vernis très visqueux



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manche	UE	EAN
84215899	18 cm	6 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 719854

Rouleau de vitrification

- Pour les vitrificateurs et revêtements de sols exigeants
- Monture assortie vendue séparément
- Optimal pour les vernis très visqueux



N° d'art.	Largeur	Hauteur du poil	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
84313810	38 cm	6 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 484073



Le module

Peinture murale



Peinture murale

Votre client sait exactement ce qu'il souhaite faire : peindre des murs. Le panneau de tête le guide vers la bonne étagère.


Immédiatement dans le bon segment

Grâce aux icônes de support et aux icônes Better-Best sur les panneaux, votre client trouvera facilement l'outil dont il a besoin – dans la qualité qu'il souhaite.



Rangement parfait, guidage optimal

Les différents outils pour la « peinture murale » sont triés de manière claire dans les trois modules : des pincesaux aux rouleaux en passant par les montures et les bacs à peinture. Des motifs de fond sur les paniers facilitent le choix des rouleaux. Juste devant : le rouleau adapté au support – à regarder et à toucher.



Les produits phares

Le séparateur vertical attire l'attention du consommateur final sur les produits spéciaux dans le point de vente.



Contenu

Pinceaux, radiateurs, sets de pinceaux	162
Brosses de plafond	176
Rouleaux, manchons, sets	178
Accessoires	202



Peindre les murs

Pinceaux, radiateurs, sets de pinceaux

Brosse à peindre soies blondes

Comme une brosse en poils naturels, mais plus stables

Les poils synthétiques solides assurent une stabilité de forme longue durée à la tête de brosse, indispensable pour des distinctions nettes des couleurs. Les filaments pointus, qui imitent la structure des poils naturels, empêchent la formation de bandes.

Manches de brosse ergonomiques

Les manches de brosse ergonomiques, en plastique de haute qualité ou en bois avec GripZone, permettent un travail sans fatigue et offrent une prise en main optimale.

Pinceau plat



- Pour des travaux de peinture universels de haute qualité
- Manche en bois dur certifié FSC® avec GripZone
- Émission de couleur contrôlée



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81573099	9.	30 mm	14 mm	acier inoxydable	6	4 013307 719168
81574099	9.	40 mm	15 mm	acier inoxydable	6	4 013307 719175
81575099	9.	50 mm	16 mm	acier inoxydable	6	4 013307 718956
81576099	9.	60 mm	17 mm	acier inoxydable	6	4 013307 719182

Pinceau plat

- Pour des travaux de peinture universels de haute qualité
- Manche 3K ergonomique
- Émission de couleur contrôlée



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81504099	9.	40 mm	15 mm	Acier inoxydable	6	4 013307 719298
81506099	9.	60 mm	17 mm	Acier inoxydable	6	4 013307 719304
81508099	9.	80 mm	18 mm	Acier inoxydable	6	4 013307 719311

Pinceau radiateur

- Pour les travaux de peinture dans les endroits difficiles d'accès comme par ex. les finitions murales, les bords et les angles
- Manche en bois dur certifié FSC[®] avec GripZone



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81655199	1.	50 mm	8 mm	acier inoxydable	12	4 013307 719045
81656199	1.	60 mm	8 mm	acier inoxydable	12	4 013307 719052
81657699	1.	75 mm	8 mm	acier inoxydable	12	4 013307 719069



Peindre les murs

Pinceaux, radiateurs, sets de pinceaux

Pinceau pour façade



- Pour les travaux de peinture dans les endroits difficiles d'accès comme par ex. les finitions murales, les bords et les angles
- Manche en bois dur certifié FSC® avec GripZone



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81698299	6.	80 mm	16 mm	acier inoxydable	6	4 013307 719106

Pinceau pour façade XXL



- Pour les travaux de peinture dans les endroits difficiles d'accès comme par ex. les finitions murales, les bords et les angles
- Manche en bois extra long

N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81757510	6.	80 mm	16 mm	acier inoxydable	6	4 013307 480099

Brosse carré grandes surfaces



- Pour une application efficace de la couleur sur de grandes surfaces
- Manche en bois dur certifié FSC®
- Émission de couleur contrôlée



N° d'art.	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
83091199	100 mm	30 mm	acier inoxydable	6	4 013307 719205
83091399	120 mm	30 mm	acier inoxydable	6	4 013307 719212
83091499	140 mm	40 mm	acier inoxydable	6	4 013307 770343

Brosse carré grandes surfaces

- Pour une application efficace de la couleur sur de grandes surfaces
- Manche 3K coudé ergonomique
- Émission de couleur contrôlée



N° d'art.	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
83141299	120 mm	30 mm	acier inoxydable	6	4 013307 387428

Pinceau plat

- Pour les travaux de réparation et les travaux de peinture de haute qualité dans les endroits difficiles d'accès
- Manche en bois dur certifié FSC[®] avec GripZone



N° d'art.	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81821599	15 mm	8 mm	acier inoxydable	12	4 013307 792307
81822099	20 mm	9 mm	acier inoxydable	12	4 013307 792314



Peindre les murs

Pinceaux, radiateurs, sets de pinceaux

Réchampir



- Brosse se terminant en pointe pour les travaux de peinture sur les bords, les profilés et les barreaux
- Manche en bois dur certifié FSC®
- Pour des distinctions nettes des couleurs



N° d'art.	Taille	Diamètre	Matériel de bague	Précurseur de fil	UE	EAN
83261699	n°3/0	15 mm	acier inoxydable	simple	6	4 013307 709039
83261899	00	18 mm	acier inoxydable	simple	6	4 013307 709046
83262199	02	21 mm	acier inoxydable	simple	6	4 013307 709053



Pinceau à peindre en fines couches

Pinceau à poils synthétiques solides

Les poils synthétiques solides garantissent à la tête de brosse une stabilité de forme longue durée, indispensable pour des distinctions nettes des couleurs. Le densité des poils adaptée à une Épaisseur de force 6 est idéale pour l'application de couches fines.

Manche en bois dur de haute qualité

Le manche en bois de hêtre tient bien en main et garantit un guidage optimal de la brosse.

Pinceau plat

- Pour les travaux de peinture universels
- Manche en bois dur certifié FSC[®]
- Émission de couleur contrôlée



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81193099	6.	30 mm	11 mm	acier inoxydable	12	4 013307 751175
81195099	6.	50 mm	13 mm	acier inoxydable	12	4 013307 751199
81197099	6.	70 mm	15 mm	acier inoxydable	12	4 013307 751205



Peindre les murs

Pinceaux, radiateurs, sets de pinceaux

Pinceau à peindre soies blondes standard

Optimale pour les travaux de peinture légers

Brosse à base d'un mélange de poils synthétiques standard avec de bonnes propriétés d'absorption et de distribution du Matériaux. Pour des travaux de peinture faciles.

Pinceau plat



- Pour des simples travaux de peinture universels
- Manche 1K ergonomique
- Bons résultats d'enduction

N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81283099	6.	30 mm	11 mm	acier inoxydable	12	4 013307 743576
81285099	6.	50 mm	13 mm	acier inoxydable	12	4 013307 743583
81287099	6.	70 mm	15 mm	acier inoxydable	12	4 013307 743590



Spalter

Un vrai produit naturel

Un pinceau à base de poils naturels purs, rarement utilisés aujourd'hui. Il est soumis à plusieurs reprises à un procédé de cuisson pendant le processus de production pour obtenir une stabilité et une longévité élevée.

Utilisation traditionnelle et polyvalente

Qu'il s'agisse d'un outil à effet créatif, d'un classique pour l'application de peintures à l'huile de lin ou d'une brosse à colle pour le papier peint, le spalter convainc dans les domaines d'application les plus divers.

Spalter

- Utilisable comme outil à effets pour les techniques créatives, comme brosse à colle ou pour l'application de peintures à l'huile de lin
- Excellente résistance aux solvants



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81532599	4.	25 mm	5 mm	Fer blanc	24	4 013307 708803
81533599	4.	40 mm	6 mm	Fer blanc	24	4 013307 708810
81535099	4.	50 mm	6 mm	Fer blanc	24	4 013307 708827



Peindre les murs

Pinceaux, radiateurs, sets de pinceaux

Pinceau à peindre Basic Natural

Pour des travaux de peinture simples

Pour les travaux de peinture universels et légers.
Pinceau dotée de poils naturels.

Pinceau plat

• Pour des travaux de peinture simples



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81263510	5.	35 mm	10 mm	Fer blanc	24	4 013307 300533
81265010	5.	50 mm	11 mm	Fer blanc	24	4 013307 300540
81267510	5.	75 mm	11 mm	Fer blanc	24	4 013307 300564

Brosse ronde

• Pour des travaux de peinture simples et des distinctions nettes des couleurs



N° d'art.	Taille	Diamètre	Virole	Précurseur de fil	UE	EAN
83480410	4	25 mm	Ligature en plastique	simple	24	4 013307 758259
83480610	6	30 mm	Ligature en plastique	simple	24	4 013307 758266
83480810	8	35 mm	Ligature en plastique	simple	24	4 013307 758273

Pinceau à peindre Basic Plus

Modèle renforcé

Pour un plus grand volume de poils et une meilleure capacité d'absorption de la peinture.

Pour des travaux de peinture simples

Pour les travaux de peinture universels et légers.
Pinceau dotée de poils synthétiques fins.

Pinceau radiateur

- Pour des travaux de peinture simples dans les endroits difficiles d'accès



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81674010	1,5.	40 mm	11 mm	acier inoxydable	12	4 002353 049428
81675010	1,5.	50 mm	11 mm	acier inoxydable	12	4 013307 419648
81677510	1,5.	75 mm	12 mm	acier inoxydable	12	4 013307 419655



Pinceau à peindre Basic

Pour des travaux de peinture simples

Pour les travaux de peinture universels et légers.
Pinceau dotée de poils synthétiques standard.

Pinceau radiateur

• Pour des travaux de peinture simples dans les endroits difficiles d'accès



N° d'art.	Force	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
81662510	1.	25 mm	8 mm	Fer blanc	12	4 013307 300830
81663510	1.	35 mm	8 mm	Fer blanc	12	4 013307 300847
81665010	1.	50 mm	8 mm	Fer blanc	12	4 013307 300854
81666010	1.	60 mm	8 mm	Fer blanc	12	4 013307 300861
81667510	1.	75 mm	8 mm	Fer blanc	12	4 013307 300878

Brosse à peindre Basic

Pour les travaux de peinture les plus simples

Brosse dotée de poils en plastique standard, poinçonnés pour une fixation sûre des poils et une moindre perte de poils.

Brosse ronde

- Pour des travaux de peinture simples
- Réduction de la perte de poils car les faisceaux de poils sont fixés individuellement



N° d'art.	Taille	Diamètre	Virole	UE	EAN
83350210	2	20 mm	Plastique	24	4 013307 300939
83350410	4	25 mm	Plastique	24	4 013307 300946
83350610	6	30 mm	Plastique	24	4 013307 300953
83350810	8	35 mm	Plastique	24	4 013307 300960
83351010	10	40 mm	Plastique	24	4 013307 300977
83351210	12	45 mm	Plastique	24	4 013307 300984



Peindre les murs

Pinceaux, radiateurs, sets de pinceaux



Brosse carré grandes surfaces

- Pour des travaux de peinture simples
- Réduction de la perte de poils car les faisceaux de poils sont fixés individuellement

N° d'art.	Largeur	Épaisseur	Virole	UE	EAN
83690710	70 mm	30 mm	Plastique	24	4 013307 309031
83691010	100 mm	30 mm	Plastique	24	4 013307 301158
83691210	120 mm	30 mm	Plastique	24	4 013307 301165
83691410	140 mm	40 mm	Plastique	24	4 013307 301172
83691510	150 mm	50 mm	Plastique	24	4 013307 301189

Brosses à encoller

Différentes exigences

Pour l'application de couches de bitume dur ou de couches de fond fluide : Les Matériaux appliqués à l'aide de brosses à encoller ne pourraient guère être plus différents.

Toujours la qualité adéquate

La gamme propose le bon modèle pour chaque application. L'ancrage sûr des poils empêche la perte des poils et les filaments fendus assurent une bonne absorption du Matériaux par tous les produits.

Brosse à encoller

- Brosse Myhalon de haute qualité pour le lavage des murs et des plafonds, ainsi que pour les travaux de peinture et de papier peint
- Corps en bois et poignée en matière plastique



N° d'art.	Largeur	Épaisseur	UE	EAN
83838010	180 mm	80 mm	12	4 013307 309185

Brosse à encoller

- Brosse en fibres synthétiques résistantes pour l'application de bitume et de revêtements de protection
- Corps en bois et poignée en matière plastique



N° d'art.	Largeur	Épaisseur	UE	EAN
83877010	170 mm	70 mm	12	4 013307 309260



Brosse à encoller



- Brosse Silverpren dont les poils sont très absorbants pour l'application de couches d'apprêts fluides et de couches de fond
- Corps et poignée en matière plastique

N° d'art.	Largeur	Épaisseur	UE	EAN
83867510	175 mm	75 mm	12	4 013307 316190

Brosse à encoller



- Pour les travaux universels d'apprêt et de pose de papier peint
- Corps en bois et poignée en matière plastique

N° d'art.	Largeur	Épaisseur	UE	EAN
83800710	170 mm	70 mm	12	4 013307 418139

Brosse à encoller



- Pour les travaux universels d'apprêt et de pose de papier peint
- Corps et poignée en matière plastique

N° d'art.	Largeur	Épaisseur	UE	EAN
83827610	175 mm	75 mm	12	4 013307 767145






Peindre les murs

Rouleaux, manchons, sets

WallStar 2.0

Pour une finition de qualité supérieure sur des supports lisses

Excellente absorption et diffusion de l'encre



Mélange de fibres optimisé

Surfaces sans peluches ni traces

Surfaces parfaitement lisses

...grâce au revêtement spécial non pelucheux avec des extrémités de rouleau chanfreinées. Cela signifie qu'il n'y a pas de peluches ni de traces de roulement laissés sur la peinture. Pour une finition de surface, comme si on avait utilisé une technique par pulvérisation.

Façonnage agréable

Grâce à la composition équilibrée de fibres composées de fils sans fin en polyester de haute qualité et de microfibres très absorbantes, vous obtenez une bonne couverture du Matériaux et une répartition fine de la couleur en un seul passage.

Élargissement de la série à succès WallStar

Le WallStar 2.0 est le résultat d'une amélioration continue des produits. C'est ainsi que la peluche WallStar, déjà très appréciée, a été perfectionnée pour de meilleurs résultats de travail.



WallStar 2.0 Rouleau à peinture



- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Pour une finition parfaite sur les surfaces lisses



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
-----------	---------	---------------------	------------	-----------------	--------	----	-----


87421099	10 cm	15 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 786832
----------	-------	-------	-------	------	-----	----	-----------------



WallStar 2.0 Rouleaux à peinture



- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Finition parfaite sur les surfaces lisses





N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
87422999	10 cm	15 mm	15 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 786849

WallStar 2.0 Rouleau à peinture



- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Pour une finition parfaite sur les surfaces lisses



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
87423099	12 cm	15 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 786856
87424699	15 cm	15 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 786870



Peindre les murs

Rouleaux, manchons, sets



WallStar 2.0 Rouleaux à peinture

- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Finition parfaite sur les surfaces lisses



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
-----------	---------	---------------------	------------	-----------------	---------------------	----	-----

87423999	12 cm	15 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 786863
----------	-------	-------	-------	------	-------	---	-----------------

87423599	15 cm	15 mm	30 mm	6 mm	25 cm	5	4 013307 786887
----------	-------	-------	-------	------	-------	---	-----------------



WallStar 2.0 Set de murale peinture

- Avec ruban de masquage de 30 mm x 50 m pour les bords de peinture nets sans aucune bavure, bac à peinture de 14 x 27,5 cm, brosse plate de 50 mm



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
-----------	---------	---------------------	------------	-----------------	---------------------	----	-----

87420099	10 cm	15 mm	15 mm	6 mm	27 cm	7	4 013307 802549
----------	-------	-------	-------	------	-------	---	-----------------

WallStar 2.0 Rouleau à peinture



- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Pour une finition parfaite sur les surfaces lisses



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
85721899	18 cm	15 mm	54 mm	8 mm	12	4 013307 786795
85722599	25 cm	15 mm	54 mm	8 mm	12	4 013307 786818

WallStar 2.0 Rouleaux de peinture



- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Pour une finition parfaite sur les surfaces lisses



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
85725899	18 cm	15 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 786801
85727599	25 cm	15 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 786825



Peindre les murs


Rouleaux, manchons, sets



WallStar 2.0

Set de rouleaux de peinture

- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Avec grille d'essorage de 27 x 29 cm
- Pour une finition parfaite sur les surfaces lisses



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
85720099	25 cm / 2 x 10 cm	15 mm	54 mm / 2 x 15 mm	8 mm / 2 x 6 mm	27 cm	10	4 013307 786894



WallStar 2.0

Set de rouleaux de peinture

- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Avec grille d'essorage métallique de 26 x 30 cm et brosse d'angle de 50 mm



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
85720399	25 cm / 10 cm	15 mm	54 mm / 15 mm	8 mm / 6 mm	27 cm	10	4 013307 802532



WallStar 2.0 Ultralight

Rouleaux de peinture

- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Monture en aluminium ultra léger, poignée 3K coudée
- Pour une finition parfaite sur les surfaces lisses



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
85725999	18 cm	15 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 786900



WallStar 2.0 Ultralight Set de rouleaux de peinture

- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Monture en aluminium ultra léger, poignée 3K coudée
- Avec grilles d'essorage de 22 x 25 cm



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
85720199	18 cm / 10 cm	15 mm	54 mm / 15 mm	8 mm / 6 mm	27 cm	10	4 013307 788492



Peindre les murs

Rouleaux, manchons, sets

Performance de peinture optimale sur les supports rugueux et grossiers

Idéal pour les surfaces structurées et grossières

Revêtement en polyamide de haute qualité avec des fils à stabilité de forme élevée. Résistant aux sollicitations mécaniques lors du roulement sur des supports structurés. Pour toutes les couleurs murales et de façades.

Capacité de couvrance de peinture élevée, jusque dans les moindres creux

Les hauts poils et le rembourrage du rouleau pour façades permettent de faire pénétrer suffisamment de couleur dans chaque creux – pour une couverture optimale du Matériaux. Même les angles peuvent être peints sans problème grâce au revêtement rabattu sur le côté.

Fiabilité à long terme

Même sur les grandes façades et les grandes surfaces, le WallStar conserve ses propriétés fibreuses de haute qualité. Il garantit ainsi un aspect de surface uniforme et impeccable, sans traces de peluches.

WallStar

Très bonne absorption et diffusion de la couleur



Très résistant

Rendement élevé au m²



WallStar Rouleau à peinture




- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Pour une finition parfaite sur les surfaces rugueuses



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
86661299	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743347

WallStar Rouleaux à peinture

- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Pour une finition parfaite sur les surfaces rugueuses



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
86552799	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 743323
86553999	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	37 cm	5	4 013307 743330

WallStar Rouleau à peinture

- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Pour une finition parfaite sur les surfaces rugueuses



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
84731899	18 cm	18 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719557
84732599	25 cm	18 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719564



Peindre les murs

Rouleaux, manchons, sets



WallStar Rouleaux de peinture

- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Pour une finition parfaite sur les surfaces rugueuses



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
84732099	18 cm	18 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 792901
84742799	25 cm	18 mm	54 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 792383



WallStar Rouleau à peinture


- Pour peindre de grandes surfaces de murs et façades grossiers
- Application optimale de la couleur, même dans les creux



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Information	UE	EAN
84741999	18 cm	18 mm	44 mm	8 mm	rembourrage de 8 mm	10	4 013307 718963
84742699	25 cm	18 mm	44 mm	8 mm	rembourrage de 8 mm	10	4 013307 719571

WallStar Rouleaux de peinture

- Pour peindre de grandes surfaces de murs et façades grossières
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Application optimale de la couleur, même dans les creux



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	Information	UE	EAN
84742199	18 cm	18 mm	44 mm	8 mm	27 cm	rembourrage de 8 mm	5	4 013307 802518
84742899	25 cm	18 mm	44 mm	8 mm	27 cm	rembourrage de 8 mm	5	4 013307 792390

Rouleau à peinture, fils gris-rouges

Pour d'excellents résultats d'étalement de peinture

Peluche en polyester de haute qualité pour un résultat d'étalement de peinture fin et uniforme. Revêtement très dense pour une bonne absorption et distribution du produit.

Une qualité pour tous les supports

Du mur enduit lisse au papier peint d'ingrain en passant par la façade grossière en crépi, la gamme des rouleaux de peinture aux fils gris-rouges couvre l'ensemble des applications sur support.

Rouleau à peinture, fils gris-rouges

- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Pour une application fine de peinture sur des surfaces lisses



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
84751999	18 cm	12 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719601
84752699	25 cm	12 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719618



Peindre les murs

Rouleaux, manchons, sets




Rouleau à peinture, fils gris-rouges

- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Pour une application uniforme sur les surfaces rugueuses



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
84751899	18 cm	18 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719588
84752599	25 cm	18 mm	54 mm	8 mm	10	4 013307 719595



Rouleau à peinture, fils gris-rouges

- Pour peindre de grandes surfaces de murs et façades grossières
- Pour une application uniforme de la couleur



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Information	UE	EAN
84752499	25 cm	18 mm	44 mm	8 mm	rembourrage de 8 mm	10	4 013307 742104

Rouleau à peinture, fils gris

Pour de bons résultats d'étalement de peinture

Un grand nombre de modèles de produits compatibles sont proposées, de l'aspect lisse à l'aspect grossier, de la petite surface à la grande surface. Peluche polyester standard pour tous les travaux de peinture et de rénovation simples.

Rouleau à peinture, fils gris

- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Pour un bon résultat d'étalement de peinture



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
86450699	6 cm	12 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 784180

Rouleau à peinture, fils gris

- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Poignée 1K ergonomique
- Pour un bon résultat d'étalement de peinture



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
86451999	6 cm	12 mm	15 mm	6 mm	19 cm	10	4 013307 797883



Peindre les murs

Rouleaux, manchons, sets

Rouleau à peinture, fils gris



- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Pour un bon résultat d'étalement de peinture



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Nombre	UE	EAN
86451099	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	2 x	10	4 013307 719397
86455099	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	5 x	10	4 013307 719427

Rouleau à peinture, fils gris



- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Poignée 1K ergonomique
- Pour un bon résultat d'étalement de peinture



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
86452999	10 cm	12 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 719335

Rouleau à peinture, fils gris



- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Pour un bon résultat d'étalement de peinture



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
86463099	12 cm	12 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 719410

Rouleau à peinture, fils gris

- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Poignée 1K ergonomique
- Pour un bon résultat d'étalement de peinture



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
86453999	12 cm	12 mm	30 mm	6 mm	37 cm	10	4 013307 719342

Set de rouleaux de peinture, fils gris


- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Poignée 1K ergonomique
- Avec bac à peinture de 14 x 27,5 cm



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
86425099	12 cm	12 mm	30 mm	6 mm	27 cm	14	4 013307 743521

Rouleau à peinture, fils gris

- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Pour un bon résultat d'étalement de peinture



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
85321899	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 719632
85322599	25 cm	12 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 719649



Peindre les murs

Rouleaux, manchons, sets



Rouleau à peinture, fils gris

- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Poignée 1K ergonomique
- Pour un bon résultat d'étalement de peinture



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
85335899	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 743415
85337599	25 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 770893



Set de rouleaux de peinture, fils gris

- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Poignée 1K ergonomique
- Avec tige télescopique de 115-200 cm



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
85335499	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	40	4 013307 781929



Set de rouleaux de peinture, fils gris

- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Avec grille d'essorage de 27 x 29 cm, brosse plate de 50 cm



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
85337699	25 cm / 10 cm	12 mm	48 mm / 15 mm	8 mm / 6 mm	27 cm	10	4 013307 792376

Rouleau à peinture, fils gris

- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Poignée 1K ergonomique
- Pour un bon résultat d'étalement de peinture



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
86582799	10 cm	18 mm	15 mm	6 mm	27 cm	10	4 013307 743446

Rouleau à peinture, fils gris

- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Pour un bon résultat d'étalement de peinture



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
86581299	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	10	4 013307 743477

Rouleau à peinture, fils gris

- Pour peindre les bords et les embrasures de fenêtres
- Poignée 1K ergonomique
- Pour un bon résultat d'étalement de peinture



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
86581099	12 cm	18 mm	30 mm	6 mm	37 cm	10	4 013307 743460



Peindre les murs

Rouleaux, manchons, sets

Rouleau à peinture, fils gris



- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Pour un bon résultat d'étalement de peinture



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
85331899	18 cm	18 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 743422
85332599	25 cm	18 mm	48 mm	8 mm	10	4 013307 743439

Set de rouleaux de peinture, fils gris



- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Avec grille d'essorage de 27 x 29 cm et poignée télescopique
- Extensible jusqu'à 90 cm de longueur



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
85335599	25 cm	18 mm	48 mm	8 mm	44 cm	10	4 013307 743514

Rouleau à peinture, fils gris

- Pour peindre de grandes surfaces de murs et façades grossiers
- Pour un bon résultat d'étalement de peinture



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Information	UE	EAN
85341899	18 cm	18 mm	44 mm	8 mm	rembourrage de 4 mm	10	4 013307 744450
85342599	25 cm	18 mm	44 mm	8 mm	rembourrage de 4 mm	10	4 013307 744917



Peindre les murs

Rouleaux, manchons, sets

Linomat

Précision et rapidité

Technique
sophistiquée de
séparation des
couleurs



Fibre spéciale pour
la séparation des
couleurs

Poignée
ergonomique 3K

Séparation précise des couleurs sans protection

Grâce à la technologie de séparation des couleurs intégrée, composée d'une plaque de protection rabattable avec une ligne de brosses ménageant la surface, il est possible d'obtenir des distinctions nettes des couleurs sans protection.

Un incontournable pour chaque projet de peinture

Optimal pour les distinctions nettes des couleurs sur les angles, les arêtes, les encadrements de portes et de fenêtres. Optimal sur les murs lisses.

Fibre spéciale pour la séparation des couleurs

Tissu en polyamide de haute qualité avec une excellente absorption et émission de la couleur. Idéal pour une couvrance de peinture uniforme sur toutes les parties marginales.



Linomat Rouleau à peinture



- Pour peindre avec précision les bords et les angles
- Évite de coller




N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	UE	EAN
86831199	10 cm	12 mm	25 mm	6 mm	5	4 013307 322207



Rouleau de séparation de peinture

- Pour peindre avec précision les bords et les angles
- Poignée 3K ergonomique
- Évite de coller



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
86831099	10 cm	12 mm	25 mm	6 mm	27 cm	5	4 013307 322191

Rouleau spécial

Une solution pour les cas difficiles

Les rouleaux spéciaux Color Expert sont des outils pratiques pour des besoins très particuliers. Votre objectifs : Les meilleurs résultats de travail, un gain de temps dans le traitement des Matériaux et un haut niveau d'ergonomie de travail.


Avec eux, l'application de n'importe quel Matériaux sur le mur est possible

Qu'il s'agisse d'un revêtement en nylon très robuste pour l'application de crépi au rouleau, d'une microfibre très absorbante pour les couches d'apprêts fluides ou d'un rouleau spécialement formé qui atteint dans chaque coin de la pièce - l'application du Matériaux se fait sans problème.



Rouleau à enduire

- Pour l'application et la structuration de crépi au rouleau
- Poignée 3K coudée ergonomique
- Application plus rapide qu'avec la truelle



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
85881999	18 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 792994
85882699	25 cm	12 mm	48 mm	8 mm	27 cm	5	4 013307 803942



Peindre les murs

Rouleaux, manchons, sets



Rouleau pour primer

- Pour l'application de couches primer et de couches de fond
- Poignée 1K ergonomique
- Revêtement absorbant pour réduire les égouttements



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	Information	UE	EAN
84587699	25 cm	15 mm	44 mm	8 mm	27 cm	rembourrage de 8 mm	5	4 013307 802525

Rouleau pour éléments d'angle



- Pour étaler de manière optimale dans les coins intérieurs de la pièce difficiles à atteindre
- Poignée 1K ergonomique
- Meilleure couverture de la peinture, même dans les endroits difficiles



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
86803910	3.5 cm	12 mm	6 mm	34 cm	5	4 013307 451488



Rouleau à peinture Eco

Peluche recyclée durable

Revêtement durable en microfibres recyclées. Propriétés des produits et des Matériaux d'excellente qualité. Résultat d'étalement de peinture optimal sur des surfaces lisses.

Set complet durable

Auquel l'on a judicieusement ajouté des poignées et des grilles également fabriquées en Matériaux recyclés.

Set Eco

- Pour peindre de grandes surfaces sur les murs et les plafonds
- Grille d'essorage de 22 x 25 cm, poignées en étrier et poils de rouleau en matière recyclée



N° d'art.	Largeur	Hauteur de la fibre	Ø du noyau	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
84570099	18 cm / 10 cm	9 mm	48 mm / 15 mm	8 mm / 6 mm	27 cm	10	4 013307 803157



Peindre les murs

Rouleaux, manchons, sets

PowerMaster

Le pli fait toute la différence



Points d'inflexion définis

Assurent un roulement optimal et un effort minimal lors de l'application de la peinture. Pour un travail particulièrement ergonomique et sans fatigue.

Design ergonomique de la poignée

Les surfaces antidérapantes, la poignée ergonomique et le repose-pouce GripZone garantissent un guidage agréable de l'outil. De plus, la poignée est compatible avec toutes les perches télescopiques disponibles.

Matériaux haut de gamme

Le fil en acier galvanisé garantit une longue durée de vie.



PowerMaster Monture enfichable



- Monture enfichable 3K pour rouleaux à petite surface
- Transmission optimale de la force grâce à des points d'inflexion définis
- Guidage parfait avec un minimum d'effort



N° d'art.	Largeur	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
86042799	10-16 cm	6 mm	27 cm	10	4 013307 743613
86044099	10-16 cm	6 mm	37 cm	10	4 013307 743620



PowerMaster Monture enfichable

- Monture enfichable 3K pour rouleaux à grande surface
- Transmission optimale de la force grâce à des points d'inflexion définis
- Guidage parfait avec un minimum d'effort



N° d'art.	Largeur	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
84051799	18 cm	8 mm	27 cm	10	4 013307 719793
84052699	25 cm	8 mm	27 cm	10	4 013307 720072

Monture enfichable

- Monture enfichable 1K pour rouleaux à petite surface
- Forme ergonomique
- Poignée en Matériaux recyclé plus économe en ressources



N° d'art.	Largeur	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
86002199	5-7 cm	6 mm	19 cm	10	4 013307 756132
86003199	10-16 cm	6 mm	27 cm	10	4 013307 756187
86004199	10-16 cm	6 mm	37 cm	10	4 013307 756224



Monture enfichable

- Monture enfichable 1K pour rouleaux à grande surface
- Forme ergonomique
- Poignée en Matériaux recyclé plus économe en ressources



N° d'art.	Largeur	Ø de la monture	Longueur du manches	UE	EAN
84001999	18 cm	8 mm	27 cm	10	4 013307 756095
84002699	25 cm	8 mm	27 cm	10	4 013307 756255



Monture réglable

- Monture réglable pour rouleaux de sols extra larges
- Réglable sur une longueur de 30-61 cm
- Poignée en matière plastique, compatible avec les perches télescopiques

N° d'art.	Largeur	Ø de la monture	UE	EAN
85056110	30-61 cm	8 mm	5	4 013307 393283



Perche télescopique

- Pour une portée de travail accrue lors de travaux de peinture
- Cône standard et verrouillage externe
- En fibres de verre/aluminium robuste et ultralégère

N° d'art.	Longueur	Matériaux	UE	EAN
84962210	114-200 cm	Aluminium et fibre de verre	6	4 013307 475262

Perche télescopique

- Pour une portée de travail accrue lors de travaux de peinture
- Cône standard et verrouillage externe
- En aluminium ultraléger



N° d'art.	Longueur	Matériaux	UE	EAN
84923010	80-150 cm	Aluminium	10	4 013307 480594

Perche télescopique

- Pour une portée de travail accrue lors de travaux de peinture
- Cône standard et verrouillage interne
- En aluminium ultraléger



N° d'art.	Longueur	Matériaux	UE	EAN
84920010	115-200 cm	Aluminium	6	4 013307 301684

Perche télescopique

- Pour une portée de travail accrue lors de travaux de peinture
- Cône standard et verrouillage interne
- En acier



N° d'art.	Longueur	Matériaux	UE	EAN
84911310	80-130 cm	acier	10	4 013307 808824
84912010	115-200 cm	acier	10	4 013307 808848
84913010	165-300 cm	acier	10	4 013307 808862




Perche télescopique



- Pour une portée de travail accrue lors de travaux de peinture
- Cône standard et verrouillage interne
- En acier

N° d'art.	Longueur	Matériaux	UE	EAN
84901310	80-130 cm	acier	10	4 013307 301653
84902010	115-200 cm	acier	10	4 013307 301660

Grille d'essorage



- Pour enlever l'excès de couleur
- Disponible pour les rouleaux à petite et grande surface
- Peut être accroché au seau à peinture

N° d'art.	Dimensions	Matériaux	Information	UE	EAN
84833010	12x18 cm	Plastique	pour rouleaux de peinture de 5-7 cm	50	4 013307 309307



Un outil de peinture durable !

Un mode de vie écologique et un climat intérieur sain sont depuis longtemps devenus des thèmes centraux dans les projets de bricolage. Il n'est donc pas étonnant que la décision d'achat responsable ne s'arrête pas à la peinture en elle-même. C'est pourquoi COLOR EXPERT propose toute la gamme d'accessoires 1K en plastique écologique entièrement recyclé.

Matériaux post-consommation respectueux des ressources

Le plastique issu des déchets de consommation est traité dans le cadre du processus de recyclage. Cela permet d'éviter l'utilisation de pétrole brut supplémentaire et de réduire les émissions de CO2 dans la production.

Gamme complète entièrement durable

Qu'il s'agisse du bac à peinture, de la poignée de la monture ou de la grille, la gamme d'accessoires permet de mettre en œuvre des projets de rénovation dans le respect de l'environnement.




ASTUCES d'Xpert





Grilles d'essorage




- Pour enlever l'excès de couleur
- Disponible pour les rouleaux à petite et grande surface
- Peut être accroché au seau à peinture



N° d'art.	Dimensions	Matériaux	Information	UE	EAN
84832799	18x20 cm	Plastique recyclé	pour rouleaux de peinture de 10-16 cm	30	4 013307 756033
84832999	22x25 cm	Plastique recyclé	pour rouleaux de peinture de 18 cm	30	4 013307 743637
84833899	27x29 cm	Plastique recyclé	pour rouleaux de peinture de 25 cm	30	4 013307 743644

Grilles d'essorage



- Pour enlever l'excès de couleur
- Disponible pour les rouleaux à petite et grande surface
- Peut être accroché au seau à peinture

N° d'art.	Dimensions	Matériaux	Information	UE	EAN
84832110	11x20 cm	acier galvanisé	pour rouleaux de peinture de 18 cm	20	4 013307 480471
84832710	26x30 cm	acier galvanisé	pour rouleaux de peinture de 25 cm	20	4 013307 308478

Bac à peinture



- Idéal pour les rouleaux de 5 à 7 cm
- Bec verseur intégré

N° d'art.	Dimensions	Matériaux	Information	UE	EAN
84801010	10x22 cm	Plastique	pour rouleaux de peinture de 5-7 cm	10	4 013307 309277

Pour tous les travaux de peinture, de laquage et de lasure

ComfortStar

Dosage optimal du produit

Grâce à la chambre à peinture structurée et à la surface de roulement, le rouleau peut absorber la couleur de manière optimale et uniforme.


Construction stable

Stabilité et design résistant à la torsion. Plastique recyclé robuste pour une résistance élevée à la rupture.

échelle graduée intégrée

Idéal pour planifier l'utilisation des Matériaux et les mélanger.

Chambre de peinture et surface de roulement structurées



Avec bec verseur

Échelle de mesure intégrée

ComfortStar Bac à peinture



- Échelle graduée intégrée et embout verseur
- Absorption optimale du Matériaux grâce à une surface de roulement structurée



N° d'art.	Dimensions	Matériaux	Information	UE	EAN
84801199	15x30 cm	Plastique recyclé	pour rouleaux de peinture de 10-12 cm	30	4 013307 743651
84801899	26x32 cm	Plastique recyclé	pour rouleaux de peinture de 10-12 cm	20	4 013307 743668
84802599	32x36 cm	Plastique recyclé	pour rouleaux de peinture de 10-12 cm	10	4 013307 743675



ComfortStar Insert de bac à peinture



- Insert jetable pour travailler en parallèle avec plusieurs couleurs
- Moins de plastique utilisé par rapport aux bacs à peinture
- Rend le nettoyage des bacs superflu

N° d'art.	Dimensions	Matériaux	Couleur	Information	Nombre	UE	EAN
84801410	15x30 cm	Plastique	transparent	compatible avec 84801199	3 x	10	4 013307 785477
84802610	26x32 cm	Plastique	transparent	compatible avec 84801899	3 x	10	4 013307 528258

Bac à peinture



- Idéal pour les grands récipients et les rouleaux à grande surface
- Bec verseur intégré

N° d'art.	Dimensions	Matériaux	UE	EAN
84803010	34x50 cm	Plastique	5	4 013307 334705

ExpertCup Réservoir de peinture

- Réservoir pour peinture, laques et vernis
- Poignée en matière plastique robuste
- Absorption optimale du Matériaux grâce à une surface de roulement structurée



N° d'art.	Matériaux	Quantité de remplissage	UE	EAN
84835199	Plastique recyclé	2 l	10	4 013307 743309

ExpertCup Insert pour réservoir de peinture

- Insert jetable pour travailler en parallèle avec plusieurs couleurs
- Moins de plastique utilisé par rapport à ExpertCup
- Rend le nettoyage de l'ExpertCup superflu



N° d'art.	Matériaux	Quantité de remplissage	Couleur	Information	Nombre	UE	EAN
84835110	Plastique	2 l	transparent	compatible avec 84835199	5 x	10	4 013307 792031



Seau à peinture



- Pour transvaser ou mélanger des Matériaux
- Échelle graduée intégrée et surface de raclage

N° d'art.	Matériaux	Quantité de remplissage	UE	EAN
84820810	Plastique	8 l	5	4 013307 308409
84821410	Plastique	12 l	5	4 013307 301622
84824410	Plastique	14 l	5	4 013307 385288

Utilisation du seau à peinture



- Insert jetable pour travailler en parallèle avec plusieurs couleurs
- Moins de plastique utilisé par rapport aux seaux à peinture
- Pas besoin de nettoyer le seau

N° d'art.	Matériaux	Quantité de remplissage	Couleur	Information	UE	EAN
84800810	Plastique	8 l	transparent	compatible avec 84820810	10	4 013307 528319
84801310	Plastique	12 l	transparent	compatible avec 84821410	10	4 013307 528340

Mélangeur à peinture

- Pour mélanger de petits récipients
- Logement d'outil Ø6 mm



N° d'art.	Largeur	Longueur	Matériaux	UE	EAN
94320010	6 cm	37 cm	Plastique	12	4 013307 782445

Turbine circulaire

- Pour mélanger le contenu de récipients jusqu'à 15 kg
- Porte-outils à six pans 8 mm



N° d'art.	Largeur	Longueur	Matériaux	UE	EAN
94301510	8.5 cm	40 cm	Acier, peint par poudrage	6	4 013307 419747

Turbine à hélice

- Pour mélanger le contenu de récipients jusqu'à 20 kg
- Porte-outils à six pans 8 mm



N° d'art.	Largeur	Longueur	Matériaux	UE	EAN
94372099	10 cm	40 cm	Acier, galvanisé	6	4 013307 470496



Agitateur



- Pour mélanger manuellement les peintures
- Modèle fendu pour un meilleur mélange des couleurs



N° d'art.	Longueur	UE	EAN
94361099	56 cm	20	4 013307 792093

Agitateur



- Pour mélanger manuellement les peintures



N° d'art.	Longueur	UE	EAN
94361010	45 cm	25	4 013307 796121

Agitateur



- Pour mélanger manuellement les peintures
- En plastique

N° d'art.	Longueur	Matériaux	UE	EAN
94330010	28 cm	Plastique	10	4 013307 479918
94334510	43 cm	Plastique	50	4 013307 439257

Agitateur - ouvre boîtes

- Pour l'ouverture de boîtes de vernis et le mélange manuel de vernis
- Conception métallique pour un nettoyage facile et une utilisation multiple



N° d'art.	Longueur	UE	EAN
94312810	28 cm	10 4	013307 760412

Boîte de rangement pour rouleaux de peinture

- Pour l'entreposage des rouleaux de peinture lors de longues interruptions de travail allant jusqu'à 7 jours
- Pour rouleaux de peinture jusqu'à 27 cm de longueur



N° d'art.	Matériaux	Couleur	UE	EAN
94502510	Plastique	transparent	10 4	013307 792178

Raclette pour rouleaux

- Pour enlever l'excédent de Matériaux déposé sur les rouleaux de peinture après usage
- Facilite le processus de nettoyage



N° d'art.	Dimensions	Matériaux	UE	EAN
94390010	8 x 16 cm	Plastique	10 4	013307 792109



Longue durée de vie

La durabilité des rouleaux de peinture est l'une des caractéristiques de leur qualité. Un entretien régulier avant et après l'application et un stockage correct permettent non seulement de prolonger leur durée de vie, mais aussi de réduire la consommation de peinture.





Avant de commencer

Avant la première utilisation, le rouleau de peinture doit être rincé à l'eau claire pour éliminer les peluches et activer la capacité d'absorption de peinture des fibres. Laissez ensuite le rouleau sécher complètement à l'air libre ou faites-le rouler sur un carton.



Stockage pendant les pauses

Pendant les pauses de travail, le rouleau de peinture doit être placé dans le blister hermétique réutilisable.

Cela permet d'éviter qu'il se salisse et que la peinture sèche, et ce, pendant 7 jours.



Nettoyage après l'application de la peinture

Commencez par retirer l'excédent de peinture à l'aide d'une raclette pour rouleau afin d'économiser de l'eau et de gagner du temps. De plus, vous pouvez remettre la peinture dans le pot et la réutiliser plus tard.

Ensuite, rincez soigneusement le rouleau à l'eau tiède et au savon. Laissez le rouleau sécher complètement à l'air libre.

Remarque :

Veillez respecter les instructions du fabricant pour l'élimination correcte des peintures, vernis et lasures contenant des solvants.

ASTUCES d'Xpert




Format compact.

Nous avons composé des sets d'outils de peinture pratiques et spécialement conçus pour les projets les plus courants. En deux temps trois mouvements et avec un excellent rapport qualité-prix, vos clients ont tout ce dont ils ont besoin dans leur chariot pour leur projet du moment. Emballé de manière compacte et avec des explications utiles. Les sets permettent ainsi aux utilisateurs finaux inexpérimentés d'obtenir des résultats professionnels.

Qualité à portée de main

- Sets complets pratiques
- Conçu en fonction du projet pour toutes les applications courantes
- Pour les placements saisonniers, les surfaces libres, les placements dans les allées centrales et cross selling
- Concept d'emballage attrayant et intuitif
- Offre idéale pour les achats impulsifs



SETS

Contenu

Sets de masquage, d'enduisage, de tapisserie	222
Sets de pinceaux	224
Ensembles de rouleaux	230

Sets promotionnels

Set de masquage, d'enduisage, de tapisserie



Set de protection complet

- Masques combi pour le masquage et la protection



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
96851015	1x masque combi papier de 10 m x 18 cm 1 masque combi film de 10 m x 55 cm 1 masque combi film de 10 m x 270 cm 1 film de masquage 4 x 4 m 1x coupe-film	20	4 013307 785699



Set de spatules

- Pour tous les travaux de plâtrerie et de rénovation
- Lame semi-flexible



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
91170115	1x couteau à enduire pour peintres de 25 mm 1x couteau à enduire pour peintres de 40 mm 1x couteau à enduire pour peintres de 60 mm	24	4 013307 785903



Set de plâtrier

- Pour tous les travaux de plâtrerie et de rénovation
- Lame semi-flexible



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
91179815	1x couteau à enduire pour peintres de 25 mm 1x couteau à enduire pour peintres de 40 mm 1x couteau à enduire pour peintres de 60 mm 1 bol à plâtre haut de 12 cm de diamètre	12	4 013307 787198

Set pour intissés

- Pour l'application d'intissés



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86835915	1 rouleau à colle de 18 cm 1 rouleau de pression de 4,5 cm 1 spatule pour papier peint de 23 cm 1x cutter 18 mm	5	4 013307 789284

Set de cutter

- Pour des applications de découpe simples lors de travaux de rénovation



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
95639915	1x cutter 9 mm 2x cutter 18 mm	30	4 013307 785910

Set professionnel de couteaux

- Pour les applications de découpe dans les domaines de la rénovation et du bricolage



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
95635015	1x cutter 9 mm 1x cutter 18 mm 5 lames de rechange de 9 mm 5 lames de rechange de 18 mm	15	4 013307 785927

Sets promotionnels

Sets de pinceaux



Set de pinceaux basic

- Pour les applications simples de peintures, vernis et lasures



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
81261115	1x brosse plate de 20 mm 1x brosse plate de 25 mm 1x brosse plate de 35 mm	40	4 013307 785842



Set de pinceaux radiateur

- Pour les applications simples de peintures, vernis et lasures



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
81720015	1 brosse d'angle de 25 mm 1 brosse d'angle de 35 mm 1 brosse d'angle de 50 mm	50	4 013307 785804



Set de pinceaux ronds basic

- Pour les applications simples de peintures, vernis et lasures



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
82671315	1x brosse ronde taille 2 2x brosses rondes taille 4 1x brosse ronde taille 6 1x brosse ronde taille 8	50	4 013307 785811

Set de pinceaux basic

- Pour les applications simples de peintures, vernis et lasures



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
82620515	1x pinceau plat de 20 mm 1x pinceau plat de 25 mm 1x pinceau plat de 35 mm 1x pinceau rond taille 2 1x pinceau rond taille 4	30	4 013307 785835

Set de pinceaux basic

- Pour les applications simples de peintures, vernis et lasures



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
82662015	1x pinceau plat de 35 mm 1x pinceau plat de 60 mm 1x pinceau rond taille 4 1x pinceau rond taille 8 1x pinceau p. grandes surfaces 30 x 70 mm	40	4 013307 785828

Set de pinceaux basic

- Pour les applications simples de peintures, vernis et lasures



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86950515	1 pot de peinture avec couvercle 1x pinceau plat de 20 mm 1x pinceau plat de 25 mm 1x pinceau plat de 50 mm 1x pinceau rond taille 2 1x pinceau rond taille 4	30	4 013307 710271

Sets promotionnels

Sets de pinceaux



Set de pinceaux basic

- Pour les applications simples de peintures, vernis et lasures
- Différentes sortes de pinceaux pour traiter presque tous les objets



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
82620715	1x pinceau plat de 20 mm 1x pinceau plat de 25 mm 1x pinceau plat de 35 mm 2x pinceau rond taille 2 1x pinceau rond taille 4 1 pinceau d'angle de 25 mm 1 pinceau d'angle de 35 mm 1 pinceau universelle taille 00 1 pinceau universelle taille 01	40	4 013307 785798



Set de pinceaux universels

- Pour les simples applications de peinture, ainsi que pour les travaux de vernissage et de lasure



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
82661410	1x pinceau plat de 60 mm 1x pinceau pour fenêtre de 40 mm 1x pinceau rond taille 4 1x pinceau rond taille 8	20	4 013307 418979

Set de pinceaux universels

- Pour les travaux de peinture universels avec des peintures, vernis et lasures



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
82661552	1x pinceau plat de 60 mm 1x pinceau pour fenêtre de 40 mm 1x pinceau rond taille 4 1x pinceau rond taille 8 1x pinceau p. grandes surfaces 30 x 100 mm	25	4 013307 759584

Set de pinceaux pour bricoleur

- Utilisation universelle pour les applications de peinture, ainsi que pour les travaux de vernissage et de lasure



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
82663015	1x pinceau plat de 30 mm 1x pinceau plat de 50 mm 1x pinceau p. grandes surfaces 30 x 100 mm	20	4 013307 785781

Set de pinceaux lasure

- Pour les travaux de lasure universels



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
82650315	1x pinceau plat de 30 mm 1x pinceau plat de 50 mm 1x pinceau plat 70 mm	20	4 013307 785859

Sets promotionnels

Sets de pinceaux



Set de laquage

- Pour les travaux de laquage universels



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
82664052	1 pinceau plat à peinture de 30 mm 1 pinceau plat à peinture de 40 mm 1 pinceau plat à peinture de 50 mm 1 pinceau plat à peinture de 70 mm	20	4 013307 785866



Set de pinceaux pour peinture à l'huile

- Pour les travaux de type peinture créative



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
82612052	1 pinceau pour peinture à huile taille 0 1 pinceau pour peinture à huile taille 4 1 pinceau pour peinture à huile taille 8 1 pinceau pour peinture à huile taille 12	20	4 013307 785880



Set de pinceaux d'artiste

- Pour la peinture créative et les retouches universelles



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
82615052	1 pinceau d'artiste 1/4 2x pinceaux d'artiste 2 1x pinceau d'artiste 3 2 pinceaux d'artiste 4 1x pinceau d'artistes 5 1x pinceau pour peinture à huile 1/2 1x pinceau pour peinture à huile 1 1x pinceau pour peinture à huile 5 1x pinceau pour peinture à huile 8	20	4 013307 785897

Set de rouleaux universels

- Set complet simple pour tous les types d'applications de peinture sur des surfaces petites et moyennes



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86951615	1x monture pour rouleaux de 10-12 cm 1 rouleau en mousse de 11 cm 1 rouleau de peinture en microfibre de 10 cm 2 rouleaux de peinture PET de 10 cm	20	4  013307 785651

Set a vernir

- Pour les vernis de rénovation sur de grandes surfaces



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86707210	1x monture pour rouleaux de 10-12 cm 1 rouleau en mousse de 11 cm 1 bac à peinture 14 x 27,5 cm	14	4  002353 051414

Set de laquage en mousse

- Équipement simple de rouleau à mousse pour les travaux de peinture légers



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86951015	1x monture pour rouleaux de 10-12 cm 4x rouleau en mousse de 11 cm	10	4  013307 785613

Sets promotionnels

Sets de rouleaux



Set de laquage en mousse

- Pour les vernis de rénovation sur de petites et moyennes surfaces



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86911115	1x monture pour rouleaux de 5-7 cm 1x monture pour rouleaux de 10-12 cm 1 rouleau en mousse de 5 cm 2x rouleaux en mousse 11 cm 1 bac à peinture 14 x 27,5 cm	14	4 013307 785644



Set de peinture et de laquage

- Idéal pour les couches de peinture de rénovation sur de petites et moyennes surfaces



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86950815	1x monture pour rouleaux de 10-12 cm 2x rouleaux en mousse 11 cm 2 rouleaux de peinture PET de 10 cm 1 bac à peinture 14 x 27,5 cm	14	4 013307 785620



Set de rouleaux de peinture et de laquage

- Équipement complet de rouleau pour des simples travaux de peinture et de laquage



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86951115	1x monture pour rouleaux de 10-12 cm 4x rouleau en mousse de 11 cm 6x rouleaux de peinture PET de 10 cm	20	4 013307 785774

Set de rouleaux Basic

- Rouleau de peinture avec monture fixe pour de simples peintures de rénovation



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
85901815	1 rouleau de peinture Vestan de 18 cm 1 x grille d'essorage de 20 x 23 cm	20	4 013307 785583

Set de rouleaux Basic

- Pour de simples couches de peinture de rénovation



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
85902515	1x monture pour rouleaux de 25 cm 1 rouleau de peinture Vestan de 25 cm 1 x grille d'essorage de 27 x 29 cm	10	4 013307 785590

Set de rouleau de peinture avec perche basic

- Pour de simples couches de peinture de rénovation
- Tige rallonge non télescopique



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
85909015	1 rouleau de peinture Vestan de 18 cm 1x tige rallonge en acier de 120 cm 1 x grille d'essorage de 18 x 20 cm	20	4 013307 785637

Sets promotionnels

Sets de rouleaux

Set de rouleaux Basic



- Rouleau de peinture avec monture fixe pour de simples peintures de rénovation



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
85908515	1 rouleau de peinture Vestan de 21 cm 1x tige télescopique en acier de 120-200 cm	20	4 013307 785675

Set de rouleaux avec perche télescopique et grille



- Pour de simples couches de peinture de rénovation



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
85924815	1x monture pour rouleaux de 25 cm 1 rouleau de peinture Vestan de 25 cm 1 x grille d'essorage de 27 x 29 cm 1x tige télescopique en acier de 120-200 cm	20	4 013307 785545

Set de rouleaux de peinture pour bricoleur



- Pour des résultats optimaux lors de travaux de peinture sur des surfaces lisses et rugueuses



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86954852	1x monture pour rouleaux de 10-12 cm 3 rouleaux de peinture PET, fils jaunes, de 10 cm 1 x grille d'essorage de 18 x 20 cm	20	4 013307 759751

Set de rouleaux pour bricoleur

- Pour des résultats optimaux lors de travaux de peinture sur des surfaces lisses et rugueuses



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86955552	1x monture pour rouleaux de 10-12 cm 3 rouleaux de peinture PET, fils jaunes, de 10 cm 2 rouleaux de peinture PET en blanc de 12 cm 1 x grille d'essorage de 18 x 20 cm	10	4 013307 785712

Set de rouleaux pour bricoleur

- Pour des résultats optimaux lors de travaux de peinture sur des surfaces lisses et rugueuses



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86954552	1x monture pour rouleaux de 10-12 cm 1x monture pour rouleaux de 25 cm 1 rouleau de peinture PET, fils jaunes, de 10 cm 1 rouleau de peinture PET, fils jaunes, de 25 cm 1 x grille d'essorage de 27 x 29 cm	20	4 013307 785521

Set de rouleaux pour bricoleur

- Pour des résultats optimaux lors de travaux de peinture sur des surfaces lisses et rugueuses



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86955852	1x monture pour rouleaux de 10-12 cm 1x monture pour rouleaux de 18 cm 3 rouleaux de peinture PET, fils jaunes, de 10 cm 1 rouleau de peinture PET, fils jaunes, de 18 cm 1 bac à peinture de 26 x 32 cm 1x film de masquage 10 m ²	10	4 013307 785569

Sets promotionnels

Sets de rouleaux



Set de rénovation

• Pour toutes les étapes de travail, du masquage et protection jusqu'à la peinture de rénovation avec des couleurs, des vernis des lasures



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86957015	1x monture pour rouleaux de 10-12 cm 1 rouleau de peinture en polyester de 10 cm 1 rouleau de peinture en microfibre de 10 cm 1 rouleau en mousse de 11 cm 1x pinceau plat de 25 mm 1 pinceau d'angle de 35 mm 1 pinceau universelle taille 10 1 ruban de masquage 18 mm x 25 m 1x film de masquage 10 m ²	25	4 013307 785576



Set de rénovation complet

• Pour toutes les étapes de travail, du masquage et protection à la peinture de rénovation



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86956515	1x monture pour rouleaux de 10-12 cm 4 rouleaux de peinture PET de 10 cm 1 rouleau de peinture Vestan de 18 cm 1 bac à peinture de 32 x 36 cm 1 x grille d'essorage de 22 x 25 cm 1x pinceau rond taille 02 1x pinceau plat de 35 mm 1x film de masquage 10 m ² 1x couteau à enduire pour peintres de 40 mm 1x agitateur 30 mm 1 ruban de masquage 18 mm x 25 m 1x cutter 9 mm	10	4 013307 785538

Set professionnel de rouleaux anti-éclaboussures

- Noyau de très grand diamètre et revêtement à poils courts pour une application de peinture sans éclaboussures



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
86953252	1x monture pour rouleaux de 18 cm 1x monture pour rouleaux de 25 cm 1 rouleau de peinture PET, fils bleu, de 18 cm 1 rouleau de peinture PET, fils bleu, de 25 cm 1 x grille d'essorage de 27 x 29 cm	12	4 013307 785606

Rouleau de façade professionnel

- Pour les travaux de peinture sur des façades



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
84535815	1x monture pour rouleaux de 23 cm 1 rouleau de peinture PET/ACL de 23 cm, rembourré	20	4 013307 785743

Sets promotionnels

Sets de rouleaux



Rouleau de facade

- Pour les travaux de peinture simples sur les façades
- Poignée avec rallonge télescopique intégrée



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
84995515	1 arceau télescopique de 25 cm, télescopique de 44 à 90 cm 1 rouleau de peinture PET/ACL de 25 cm, rembourré	24	4 013307 785736



Rouleau de façade professionnel

- Pour les travaux de peinture sur des façades



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
84519315	1x monture pour rouleaux de 25 cm 1 rouleau de peinture PET/ACL de 25 cm, rembourré	20	4 013307 785729

Set professionnel de rouleaux de façade

- Pour les travaux de peinture sur des façades



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
84539015	1x monture pour rouleaux de 25 cm 1 rouleau de peinture PET/ACL de 25 cm, rembourré 1x tige télescopique en acier de 120-200 cm	20	4 013307 785750

Set professionnel de rouleaux de façade

- Pour des résultats optimaux lors de travaux de peinture sur des façades grossières



N° d'art.	Contenu du set	UE	EAN
85914052	1x monture pour rouleaux de 25 cm 1 rouleau de peinture PET/ACL de 25 cm, rembourré 1x perche télescopique en alu de 120-200 cm	20	4 013307 785705

Outil de peintre professionnel


De plus en plus d'artisans professionnels s'approvisionnent en outils et matériaux dans les magasins de bricolage. Ces artisans professionnels et un nombre croissant de bricoleurs ambitieux souhaitent des outils particulièrement haut de gamme pour un résultat professionnel.

Notre assortiment d'outils de peintre professionnels est spécialement adapté aux exigences et aux projets des professionnels en termes de puissance, de qualité et de durabilité. Il propose par exemple des outils de haute qualité pour l'application professionnelle d'enduits et de mastics ainsi que pour les surfaces Q4.

Performance. Haute qualité. Longue durée de vie.


- Assortiment spécial pour les artisans et les bricoleurs ambitieux
- Pour la peinture, le vernissage et l'application d'enduits et de mastics
- Emballage en 6 et 8 langues pour une décision d'achat simple et sans conseil
- Design attrayant et professionnel





Outil de peintre professionnel

La gamme professionnelle
pour le magasin de bricolage



Contenu

Pinceaux et brosses professionnels pour toutes surfaces et plafonds	240
Rouleaux, manchons et sets professionnels	248
Accessoires professionnels	260
Outils professionnels pour la réalisation de surfaces lisses	264
Outillage professionnel	272

QUELLE EST LA CIBLE DES OUTILS PROFESSIONNELS DE COLOR EXPERT





Outils de peinture pour les exigences professionnelles

Outre les groupes de clients classiques, bricoleurs – peintres amateurs – de plus en plus d'artisans se procurent leurs outils dans les grandes surfaces de bricolage. En particulier les généralistes mobiles qui, en tant qu'entreprise unipersonnelle et sans atelier propre, effectuent des travaux de peinture, de stucage et de construction. Ce groupe de clients apporte avec lui de nouvelles exigences : En tant qu'artisans professionnels, ils attendent de leurs outils un fonctionnement adéquat et un résultat de travail professionnel. A cela s'ajoute un nombre croissant de bricoleurs avec des exigences professionnelles en matière d'outils.

Puissant et performant. De haute qualité. D'une grande longévité.

C'est pourquoi COLOR EXPERT a développé un assortiment d'outils de peinture dont les performances, la qualité et la durabilité sont adaptées aux exigences et aux besoins professionnels – spécialement pour les projets exigeants.

Assortiment compact d'outils de peinture

Du rouleau à peinture au pinceau à laque en passant par le rouleau spécial pour l'application d'enduit : orientée vers les besoins et les tâches des artisans et des bricoleurs ambitieux, l'assortiment offre des produits professionnels pour les domaines de la peinture, du revêtement et de l'enduction. Des solutions haut de gamme pour l'application d'enduits et de mastics de différentes qualités complètent la gamme. Produits pour les clients du marché du bricolage – développés et produits par le numéro un européen de l'outillage pour peintres. De qualité professionnelle.

Design orienté vers le groupe cible

Avec l'outillage de peintre professionnel pour les exigences professionnelles, COLOR EXPERT offre ainsi un complément optimal à son assortiment DIY : des produits durables pour les travaux de peinture et de crépissage en matériaux de haute qualité. Mais aussi en tant qu'assortiment autonome, le module équipé et conçu de manière professionnelle enrichit chaque magasin de bricolage. Dans des couleurs vives et un design adapté au groupe cible.

LE CONCEPT POS POUR L'EXIGENCE PROFESSIONNELLE

Attractif et intuitif

Grâce à son design attrayant en noir et orange, le module professionnel attire le regard dans le magasin. Le système intuitif, clair et bien structuré, guide les clients rapidement et sûrement dans les rayons vers le bon produit. Les séparateurs horizontaux, leurs indiquent le groupe de produits. Les bandeaux de panier conduisent à l'application correspondante et donnent des indications facilement compréhensibles sur les matériaux et les surfaces. Ainsi, ils guident avec précision vers le bon produit pour l'application concernée. Des pictogrammes spécifiques soulignent la qualité exceptionnelle des produits.





Accroche-regards et points forts

Les séparateurs verticaux, les panneaux indicateurs et les photos attirent l'attention des clients sur les points forts des produits. Ils offrent des informations détaillées sur les propriétés, les applications et les avantages des produits professionnels. Les collecteurs de lumière entre les rayons attirent le regard des clients.

Pour les professionnels et les bricoleurs ambitieux

L'emballage multilingue des produits – en six ou huit langues européennes – est un gage de sécurité et assure une décision rapide, une décision d'achat sans conseil. Les clients trouvent sans peine et rapidement dans les rayons l'outil qui leur permet d'obtenir un résultat optimal pour leur application. L'assortiment est ainsi un véritable atout pour les utilisateurs professionnels et les bricoleurs ambitieux – et pour le commerce.



	Mur lisse		Peindre
	Surface rugueuse		Enduire
	Enduit grossier		Laquer/Vernir



Nos produits certifiés FSC® sont reconnaissables par ce label. Vous pouvez reconnaître les produits à ce label.

La source de la photo: freemove.com

Non-verbal et international

L'exigence des professionnels : pour chaque support, le rouleau adéquat et professionnel. Non verbal et internationalement compréhensibles, les pictogrammes indiquent le type d'aptitude du support (mur lisse, surface rugueuse ou grossière) ainsi que d'autres informations sur le produit. Des photos donnent une image concrète de l'application, pour que les clients puissent choisir en toute sécurité et saisissent l'outil adapté.



- 1 Diamètre de tige
- 2 Diamètre de manchon
- 3 Hauteur de fibre

01 PINCEAUX ET BROSSES PROFESSIONNELS POUR TOUTES SURFACES ET PLAFONDS



Les outils de peinture pour les professionnels doivent donner un résultat de première qualité – rapides, étendus et durables. Les pinceaux professionnels de COLOR EXPERT sont faits pour cela. Une finition de première classe, un rendement surfacique élevé, une énorme résistance et une longue durée de vie – les pinceaux sont conçus pour cela. Qu’il s’agisse de peinture à dispersion, de vernis ou de lasure, l’assortiment comprend des pinceaux pour chaque application. Des pinceaux plats, ronds, à réchampir, aux brosses de plafond, en passant par les pinceaux pour façades et les pinceaux pour surfaces, l’assortiment couvre tous les besoins des professionnels au quotidien.

PINCEAUX À PEINDRE, LAQUER OU VERNIR

Les polyvalents premium sont les garants de résultats de première qualité avec toutes les peintures et tous les vernis. Qu'il s'agisse de dispersion, de peintures à base d'eau ou de solvants ; les pinceaux à peindre et à vernir permettent d'obtenir rapidement et efficacement des résultats de surface de grande qualité.

Le volume élevé des poils assure une bonne absorption du matériau et une libération contrôlée de celui-ci. En même temps, les fins filaments de soie assurent une très bonne finition dès la première couche.

Autre point positif : grâce à sa grande stabilité dimensionnelle et à sa facilité de nettoyage, le mélange de soies synthétiques Premium est conçu de manière conséquente pour une longue durée de vie et une utilisation permanente sur le chantier. Ses filaments de soie extrêmement robustes garantissent une durée de vie 5 fois plus longue que les soies naturelles.



Peindre



Enduire



Laquer/Vernir

Pinceau plat 30 mm

Réf. 81 08 30 97 | Cdt 12x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Virole en plastique anti-gonflement
- 12. force
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins



Pinceau plat 50 mm

Réf. 81 08 50 97 | Cdt 12x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Virole en plastique anti-gonflement
- 12. force
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins



Pinceau plat 60 mm

Réf. 81 08 60 97 | Cdt 12x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Virole en plastique anti-gonflement
- 12. force
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins



01 PINCEAUX ET BROSSES PROFESSIONNELS POUR TOUTES SURFACES ET PLAFONDS

Pinceau coudé 35 mm



Réf. 81 60 35 97 | Cdt 6x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Virole en plastique anti-gonflement
- Pour les coins, les niches et les finitions murales
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins

Pinceau coudé 50 mm



Réf. 81 60 50 97 | Cdt 6x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Virole en plastique anti-gonflement
- Pour les coins, les niches et les finitions murales
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins

Pinceau coudé 60 mm



Réf. 81 60 60 97 | Cdt 6x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Virole en plastique anti-gonflement
- Pour les coins, les niches et les finitions murales
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins

VIROLE DES PINCEAUX : PLASTIQUE OU MÉTAL?

L'image classique d'un pinceau est sans doute celle d'une virole métallique. Mais les habitudes sont-elles toujours les meilleures? Dans ce cas, non : Les viroles en polyamide de haute qualité offrent des avantages considérables par rapport aux viroles métalliques :

- Il n'y a aucun risque de rouille et donc de décoloration sur la surface à peindre.
- Grâce à la virole en plastique entièrement moulée et étanche, les poils sont bien fixés dans la monture. La perte de poils par gonflement est ainsi évitée.

Tout bien considéré, les viroles en plastique sont donc un véritable gage de qualité, surtout en termes de longévité.

Pinceau pouce N°02

Réf. 83 50 02 97 | Cdt 6x



- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Capsule annulaire résistante à la rouille
- Double pré-fil
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins



Pinceau pouce N°04

Réf. 83 50 04 97 | Cdt 6x



- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Capsule annulaire résistante à la rouille
- Double pré-fil
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins



Pinceau pouce N°08

Réf. 83 50 08 97 | Cdt 6x



- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Capsule annulaire résistante à la rouille
- Double pré-fil
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins



01 PINCEAUX ET BROSSES PROFESSIONNELS POUR TOUTES SURFACES ET PLAFONDS

PINCEAU DE FINITION

En raison de leur faible viscosité et de leur temps de séchage court, les peintures à base d'eau et à faible viscosité sont particulièrement exigeantes en termes de traitement et d'outils. La brosse de finition de haute qualité a été spécialement développée à cet effet :

Elle se caractérise par un volume de filaments élevé pour une grande capacité d'absorption du matériau avec une libération lente et contrôlée du matériau.

Des filaments de soie extrêmement fins, flexibles et coniques permettent d'étaler facilement le produit et d'obtenir des surfaces de peinture lisses comme un miroir, sans „coulores“ ni traces.

Conçu pour les travaux de peinture particulièrement raffinés.



Peindre



Enduire



Laquer/Vernir

Pinceau plat 30 mm



Réf. 81 90 30 97 | Cdt 12x

- Pour les peintures à base d'eau
- Virole en plastique anti-gonflement
- 12. force
- Pour les travaux de peinture les plus fins

Pinceau plat 50 mm



Réf. 81 90 50 97 | Cdt 12x

- Pour les peintures à base d'eau
- Virole en plastique anti-gonflement
- 12. force
- Pour les travaux de peinture les plus fins

Pinceau de finition 75 mm



Réf. 81 91 75 97 | Cdt 6x

- Pour les peintures à base d'eau
- Virole résistante à la rouille
- Force minimale
- Pour les travaux de peinture les plus fins



Pinceau rechargeur N°3/0

Réf. 83 33 15 97 | Cdt 12x

- Pour les peintures à base d'eau
- Capsule annulaire résistante à la rouille
- Soies effilées
- Pour dégager les angles les plus fins.



Pinceau rechargeur N°02

Réf. 83 33 21 97 | Cdt 12x

- Pour les peintures à base d'eau
- Capsule annulaire résistante à la rouille
- Soies effilées
- Pour dégager les angles les plus fins.



Pinceau rechargeur N°04

Réf. 83 33 25 97 | Cdt 6x

- Pour les peintures à base d'eau
- Capsule annulaire résistante à la rouille
- Soies effilées
- Pour dégager les angles les plus fins.



01 PINCEAUX ET BROSSES PROFESSIONNELS POUR TOUTES SURFACES ET PLAFONDS

PINCEAUX POUR FAÇADES ET BROSSES DE SURFACE

Les travaux de peinture sur les façades mettent les poils d'un pinceau à rude épreuve en raison de la structure grossière et sableuse de la surface. En même temps, elle doit disposer d'une grande flexibilité afin de pouvoir atteindre de manière optimale toutes les zones de la surface avec le matériau.

La brosse à peindre pour façades, très sollicitée, est spécialement conçue à cet effet :

Le mélange de soies de haute qualité dispose de filaments de soies synthétiques très robustes avec une très bonne flexibilité et stabilité de forme – pour un transfert optimal du matériau et une grande longévité.



Peindre



Enduire



Laquer/Vernir

Pinceau de façade 50 mm



Réf. 81 20 50 97 | Cdt 6x

- Pour les peintures de façade
- Virole résistante à la rouille
- 6. force
- Fortement sollicité

Pinceau de façade 75 mm



Réf. 81 20 75 97 | Cdt 6x

- Pour les peintures de façade
- Virole résistante à la rouille
- 6. force
- Fortement sollicité

Brosse de surface 30 x 120 mm



Réf. 83 60 12 97 | Cdt 6x

- Pour les peintures de façade et la protection du bois
- Virole résistante à la rouille
- Crochet de seau en métal
- Fortement sollicité



BROSSE À PLAFOND POUR ENDUIT À PEINDRE

Outre les utilisateurs professionnels, les bricoleurs ambitieux se lancent de plus en plus souvent dans l'application d'un enduit dans leurs propres murs. Les enduits au pinceau et au rouleau sont particulièrement appréciés, car ils peuvent être appliqués plus facilement avec les outils habituels, tels que la brosse ou le rouleau.

La brosse spéciale plafond pour enduit à peindre offre les caractéristiques optimales pour un résultat professionnel :

Équipée de soies vulcanisées très denses, elle assure un bon transfert du matériau et une faible perte de soies pour de bonnes épaisseurs de couche et des surfaces optimales.

Grâce aux filaments synthétiques indéformables, la brosse est facile à nettoyer et garantit une grande longévité. Elle est également idéale comme outil à effet pour structurer après l'application de l'enduit.



Peindre



Enduire



Laquer/Vernir

Brosse à plafond 180 x 80 mm

Réf. 83 80 75 97 | Cdt 2x

- Pour les enduits au pinceau et au rouleau
- Soies vulcanisées très denses
- Faible risque d'éclaboussures
- Également utilisable comme outil d'effet



02 ROULEAUX, MANCHONS ET SETS PROFESSIONNELS



Appliquer une couche de fond ou peindre des murs, vernir ou enduire – les professionnels ont besoin des outils adaptés spécialement conçus pour leurs travaux et applications. Comme les rouleaux professionnels rouleaux de COLOR EXPERT: des rouleaux durables, résistants et faciles à laver, pour l'application professionnelle de matériaux.

MANCHONS DE DISPERSION EN LOTEX

Le garant de travaux de peinture de qualité et durables:

Le revêtement de haute qualité en fibres continues de polyamide avec traitement supplémentaire LoTex allie des propriétés matérielles précieuses à une grande longévité. LoTex protège durablement la fibre contre le feutrage et empêche l'encrassement de la housse. Cela facilite le nettoyage après l'utilisation et garantit que les propriétés de qualité de la fibre continue de polyamide sont protégées durablement. Cela permet un transfert de matière élevé et constant pour des performances élevées au m² dès la première couche et un aspect de première qualité au pinceau sans peluches.



Peindre



Enduire



Laquer/Vernir

Manchons de dispersion en LoTex 18 cm



Réf. 84 30 18 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone




Manchons de dispersion en LoTex 25 cm



Réf. 84 30 25 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



Rouleau de dispersion en LoTex 25 cm



Réf. 84 30 19 97 | Cdt 5x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



02 ROULEAUX, MANCHONS ET SETS PROFESSIONNELS

Manchons de dispersion en LoTex 10 cm



Réf. 84 30 11 97 | Cdt 10x | Nombre 2x
Réf. 86 30 15 97 | Cdt 10x | Nombre 5x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone

Manchons de dispersion en LoTex 12 cm



Réf. 86 30 12 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone

Rouleau de dispersion en LoTex 15 cm



Réf. 86 30 20 97 | Cdt 20x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone

LOTEX : VIT PLUS LONGTEMPS, DURE PLUS LONGTEMPS, ÉTEND MIEUX LA PEINTURE

L'ennoblissement spécial LoTex offre une protection durable des fibres et assure ainsi :

- une absorption et une diffusion élevées de la couleur,
- un très bon aspect d'application sans peluches,
- un gain de temps grâce à la réduction du nombre de trempages et un nettoyage facile après l'utilisation.


Le choix le plus sûr pour des travaux de peinture de qualité, disponible pour tous les supports.
Prévu pour une utilisation prolongée, conçu pour les professionnels.

Manchons de dispersion en LoTex 18 cm



Réf. 86 26 18 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone




Manchons de dispersion en LoTex 25 cm



Réf. 86 26 25 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone




Rouleau de dispersion en LoTex 25 cm




Réf. 86 26 26 97 | Cdt 5x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



02 ROULEAUX, MANCHONS ET SETS PROFESSIONNELS


Manchons de dispersion en LoTex 12 cm



Réf. 86 26 12 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone


Rouleau de dispersion en LoTex 12 cm



Réf. 86 26 13 97 | Cdt 5x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone

Manchons de dispersion en LoTex 18 cm, rembourré



Réf. 86 26 21 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone

Manchons de dispersion en LoTex 25 cm, rembourré



Réf. 86 26 27 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone

MANCHONS DE FINITION EN Q4

De plus en plus souvent, sur les chantiers et les projets de rénovation, la qualité des surfaces murales lissées au maximum joue un rôle. Il va de soi qu'une peinture de finition doit également répondre à l'exigence exceptionnelle de murs très lisses. La fibre mélangée high-tech du rouleau de finition Q4 répond sans difficulté à cette exigence :

Elle assure un excellent aspect de la peinture, même sur les zones exposées à la lumière rasante. Ce faisant, les extrémités extra fortement chanfreinées du rouleau empêchent la formation de traces de roulage.



Peindre



Enduire




Laquer/Vernir

Manchons de finition en Q4 18 cm



Réf. 87 43 18 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures céramiques




Manchons de finition en Q4 25 cm



Réf. 87 43 25 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures céramiques





Manchons de finition en Q4 12 cm



Réf. 87 43 12 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures céramiques



02 ROULEAUX, MANCHONS ET SETS PROFESSIONNELS

MANCHONS POUR LASURES ET PRIMERS EN MICROFIBRE

L'application mince des lasures et des primers ont un point commun : une viscosité extrêmement faible.

Le rouleau pour lasures et primers Microfibres est spécialement conçu pour de tels produits à faible viscosité. Son revêtement en microfibres extrêmement absorbant réduit les gouttes lors de l'application et assure une application efficace du matériau avec une grande capacité de produit.

Il convient par exemple, parfaitement aux travaux d'apprêt sur les plaques de plâtre, aux travaux de protection du bois avec des lasures ou des peintures contre les intempéries sur tous les types de bois.




Peindre



Enduire




Laquer/Vernir




Réf. 85 36 18 97 | Cdt 10x

- Accrocheur Acrylique
- Peintures de protection contre les intempéries
- Lasures





Réf. 85 36 25 97 | Cdt 10x

- Accrocheur Acrylique
- Peintures de protection contre les intempéries
- Lasures



Réf. 85 36 11 97 | Cdt 10x | Nombre 2x

- Accrocheur Acrylique
- Peintures de protection contre les intempéries
- Lasures



Réf. 85 36 12 97 | Cdt 10x

- Accrocheur Acrylique
- Peintures de protection contre les intempéries
- Lasures

MANCHONS À LAQUER EN FILT

Lors de l'utilisation de peintures à base de solvants, les rouleaux mousse classiques peuvent atteindre leurs limites en ce qui concerne la répartition du produit et l'application de la première couche. Les rouleaux feutrés offrent une alternative de qualité :

Ils disposent d'un revêtement sans fin en polyester fortement feutré qui assure un très bon transfert de matériau et une répartition aisée du matériau. Ils permettent d'obtenir de très bonnes épaisseurs de couche dès le premier processus de peinture.

En tant que rouleau de grande surface, il sert de manière optimale à l'application de vitrifications de parquets et représente une alternative judicieuse aux rouleaux en velours classiques.



Manchons à laquer en filt 18 cm



Réf. 84 34 18 97 | Cdt 10x

- Peintures liquides à base de solvants
- Vitrification monocomposante pour parquet
- Vernis antirouille



Manchons à laquer en filt 10 cm



Réf. 86 60 11 97 | Cdt 10x | Nombre 2x

- Peintures liquides à base de solvants
- Vitrification monocomposante pour parquet
- Vernis antirouille



Manchons à laquer en filt 12 cm



Réf. 86 60 30 97 | Cdt 10x

- Peintures liquides à base de solvants
- Vitrification monocomposante pour parquet
- Vernis antirouille



Kit de peinture filt 4 x 10 cm



Réf. 86 60 72 97 | Cdt 14x

- Peintures liquides à base de solvants
- Vitrification monocomposante pour parquet
- Vernis antirouille
- Bac à peinture 14 x 27,5 cm et étrier



02 ROULEAUX, MANCHONS ET SETS PROFESSIONNELS


MANCHONS À LAQUER EN MOUSSE

Les rouleaux de mousse ont une longue tradition pour l'application fine et de qualité de la peinture. Différentes formes de rouleaux se sont imposées en fonction des préférences de l'utilisateur.

Par rapport aux rouleaux de mousse droits, les extrémités arrondies des rouleaux réduisent la formation de traces de roulage. Les formes concaves des cylindres assurent une répartition optimale de la pression et donc une surface sans traces, tout en utilisant efficacement toute la longueur du cylindre.

Les qualités de mousse les plus fines garantissent un aspect uniforme de la peinture sans formation de bulles.

- Peindre
- Enduire
- Laquer/Vernir



Manchons à laquer en flock 11 cm, concave

Réf. 86 77 11 97 | Cdt 10x | Nombre 2x



- Vernis acryliques
- Vernis polyuréthane

FLOCK – POUR UNE FINITION TRÈS FINE

Les laquages de haute qualité avec des peintures à l'eau à faible viscosité font partie des tâches les plus exigeantes, même lors de l'application au rouleau. Les rouleaux en mousse floquée sont l'outil idéal, car leurs fins poils de polyamide remplissent deux fonctions à la fois :

- Ils forment de nombreux petits interstices, ce qui permet une bonne absorption et un bon écoulement du matériau.
- Lors du roulage, ils percent les bulles d'air et garantissent une surface parfaitement lisse comme un miroir.



Manchons à laquer en mousse 11 cm, arrondi

Réf. 86 74 45 97 | Cdt 10x | Nombre 5x



- Vernis acryliques
- Vernis polyuréthane



MANCHONS DE SCELLEMENT EN NYLON

Les revêtements de sol pour les garages, les bâtiments industriels et les entrepôts doivent être résistants et durables, tout comme l'outil avec lequel ils sont appliqués.

Le rouleau de revêtement en nylon répond parfaitement à ces exigences extrêmes. Les fibres continues de polyamide super-résistantes et à poils courts garantissent une bonne répartition des matériaux à haute viscosité sans coller à la longue.

Cela en fait l'outil optimal pour les applications spéciales à base de laques à deux composants, de résines et de plastiques liquides.



Peindre



Enduire



Laquer/Vernir

Manchons de scellement en nylon 18 cm



Réf. 84 31 18 97 | Cdt 10x

- Peintures visqueuses à base de solvants
- Systèmes de peinture 2 composants
- Résine époxy



Manchons de scellement en nylon 10 cm



Réf. 86 35 11 97 | Cdt 10x | Nombre 2x

- Peintures visqueuses à base de solvants
- Systèmes de peinture 2 composants
- Résine époxy



02 ROULEAUX, MANCHONS ET SETS PROFESSIONNELS

MANCHONS DE REVÊTEMENT EN NYLON

Le rouleau de revêtement en nylon est un outil polyvalent classique pour le traitement des matériaux difficiles.

Matériaux difficiles : il s'agit de revêtements légèrement visqueux, comme les peintures structurées, les colles à papier peint, les enduits roulés appropriés et les mastics pâteux. Le revêtement en polyamide sans fin fortement feutré de hauteur de poil moyenne offre une élasticité des fibres et une capacité d'absorption des matériaux suffisantes, ainsi qu'une bonne stabilité des fibres. Par rapport aux rouleaux pelucheux courants, le rouleau d'enduction nylon a moins tendance à coller et assure donc des résultats d'enduction durables, uniformes et de haute qualité.




Peindre



Enduire



Laquer/Vernir



Manchons de revêtement en nylon 18 cm



Réf. 84 30 26 97 | Cdt 10x

- Enduit au rouleau
- Couleurs structurées
- Enduits pâteux
- Colle à tapisser



Manchons de revêtement en nylon 12 cm



Réf. 86 33 12 97 | Cdt 10x

- Enduit au rouleau
- Couleurs structurées
- Enduits pâteux
- Colle à tapisser

ROULEAU À ENDUIRE EN NYLON

Le rouleau à enduire en nylon a été spécialement conçu pour l'application d'enduits au rouleau et de mastics.

Des boucles en nylon extrêmement robustes et résistantes à l'usure, mais néanmoins flexibles, assurent une répartition optimale et régulière du matériau. L'application de l'enduit ou du mastic est ainsi jusqu'à 3 fois plus rapide qu'avec les rouleaux à peinture ou les truelles traditionnelles. Les étapes de travail suivantes, telles que le lissage et la structuration, sont également préparées de manière optimale grâce à l'épaisseur régulière de la couche.



Peindre



Enduire



Laquer/Vernir

Rouleau à enduire en nylon 18 cm



Réf. 84 20 19 97 | Cdt 5x

- Enduit au rouleau
- Couleurs structurées
- Enduits pâteux

8 mm
18 mm 48 mm



03 ACCESSOIRES PROFESSIONNELS



Des accessoires utiles pour l'application de la peinture sont indispensables sur le chantier. Ici, ce sont surtout l'ergonomie, l'efficacité et la durabilité qui comptent. Les accessoires professionnels de COLOR EXPERT offrent des solutions optimales à cet égard : Des montures ergonomiques à deux composants et des perches télescopiques en matériaux particulièrement légers permettent de travailler sans se fatiguer, même lors d'utilisations prolongées. Des détails bien pensés, comme par exemple les poinçonnages métalliques de l'ouvre-boîte pour un mélange plus efficace des couleurs, sont le résultat d'un développement de produit conséquent, orienté vers le quotidien des professionnels.

Monture pour manchon de 18 cm

Réf. 84 05 18 99 | Cdt 10x

- Poignée ergonomique 2K
- 27 cm de longueur
- Compatible avec toutes les perches télescopiques proposées

8 mm



Monture pour manchon de 25 cm

Réf. 84 05 25 99 | Cdt 10x

- Poignée ergonomique 2K
- 27 cm de longueur
- Compatible avec toutes les perches télescopiques proposées

8 mm



Monture pour manchon de 10–15 cm

Réf. 86 04 39 99 | Cdt 10x

- Poignée ergonomique 2K
- 37 cm de longueur
- Compatible avec toutes les perches télescopiques proposées

6 mm



Bac à peinture XXL 34 x 50 cm

Réf. 84 80 30 10 | Cdt 5x

- Pour les grands récipients
- Surface de roulement structurée
- Avec bec verseur
- Grande stabilité



03 ACCESSOIRES PROFESSIONNELS



Perche télescopique aluminium et fibre de verre

Réf. 84 96 22 97 | Cdt 6x

- 114–200 cm de longueur
- Grande poignée souple
- Grande stabilité pour un faible poids
- Cône standard



Bâton télescopique XXL aluminium

Réf. 84 93 00 97 | Cdt 5x

- 165–300 cm de longueur
- Grande stabilité pour un faible poids
- Cône standard



Boîte de rangement pour rouleaux à peinture

Réf. 93 53 10 97 | Cdt 4x

- Pour les rouleaux de 18 à 27 cm de longueur
- Protège jusqu'à 90 jours contre le dessèchement
- Utilisable plusieurs fois
- Nettoyage facile

PRENDRE SA PAUSE EN TOUTE DÉCONTRACTION

Pas de problème – grâce à la boîte de rangement professionnelle. Elle protège les rouleaux à peinture utilisés contre le dessèchement – jusqu'à 90 jours. Elle est adaptée aux rouleaux de 18 à 27 cm et, grâce à la petite encoche, les rouleaux complets avec monture peuvent également y être accrochés facilement.

La boîte est facile à nettoyer et peut être utilisée plusieurs fois.





Bâton d'agitation 55 cm

Réf. 94 36 56 97 | Cdt 10x



- Pour mélanger de grands récipients
- Avec fente pour un meilleur mélange des couleurs



Ouvre-boîte à vernis 28 cm

Réf. 94 31 28 10 | Cdt 10x

- Pour ouvrir les boîtes de peinture
- Convient également comme agitateur
- En métal



04 OUTILS PROFESSIONNELS POUR LA REALISATION DE SURFACES LISSES



Les surfaces super lisses prennent de plus en plus d'importance dans l'aménagement des pièces et des murs. De plus en plus souvent, les surfaces super lisses, enduites de manière spéciale (Q3/Q4), remplacent les papiers peints classiques utilisés auparavant. Outre l'enduisage de base et standard (Q1/Q2), de plus en plus de bricoleurs ambitieux se lancent dans cette classe royale de la décoration de surface. Avec les outils professionnels de COLOR EXPERT, les artisans et les bricoleurs exigeants obtiennent des surfaces parfaitement lisses.

Spatule de peintre rigide 50 mm

Réf. 91 51 50 97 | Cdt 3x

- Lame rigide avec biseau
- Pour enlever les vieux matériaux
- Avec capuchon de frappe
- Poignée ergonomique



Spatule multifonction 75 mm

Réf. 91 51 75 97 | Cdt 3x

- Lame rigide avec biseau
- Pour différentes applications
- Avec capuchon de frappe
- Poignée ergonomique



NOTRE TALENTS MULTIPLES

La spatule multifonction de COLOR EXPERT fait honneur à son nom :

Grâce à sa lame rigide en acier inoxydable avec patin, sa lame pointue, ses différentes ouvertures et son tranchant ondulé, la spatule peut être utilisée pour les applications les plus diverses: Elle convient pour racler les anciens revêtements, gratter les joints, nettoyer les rouleaux de peinture, comme arrache-clous, décapsuleur et peigne à pinceaux.

Spatule de peintre flexible 75 mm

Réf. 91 50 75 97 | Cdt 3x

- Lame flexible
- Pour remplir et lisser
- Avec capuchon de frappe
- Poignée ergonomique



04 OUTILS PROFESSIONNELS POUR LA REALISATION DE SURFACES LISSES



Spatule pour construction sèche 150 mm

Réf. 91 50 15 97 | Cdt 3x

- Lame flexible
- Pour le remplissage et le lissage des cloisons sèches
- Avec capuchon de frappe et embout PH2
- Poignée ergonomique



Spatule carrée 160 mm

Réf. 91 02 16 10 | Cdt 5x

- Lame flexible



Spatule de stucateur 80 mm

Réf. 92 17 80 97 | Cdt 5x

- Pour l'application et la structuration d'enduits et de mastics
- 0,7 mm d'épaisseur de lame
- Poignée ergonomique



Truelle pour construction sèche 305 x 120 mm

Réf. 92 13 30 97 | Cdt 3x

- Forme incurvée de la lame
- Coins de lames arrondis
- 0,7 mm d'épaisseur de lame
- Poignée ergonomique



COURBÉ? CONSCIEMMENT!

La truelle pour construction sèche de COLOR EXPERT a été spécialement conçue pour le jointoiment entre les plaques de plâtre. Elle se distingue par la forme courbée de sa lame, qui assure une répartition optimale du matériau et des transitions de mastic particulièrement plates. Cela réduit les efforts lors des opérations de ponçage en aval.

Important : appliquer le mastic au centre de la feuille et l'étirer perpendiculairement au joint.

Truelle spéciale forme vénitienne 240 x 110 mm

Réf. 92 14 20 97 | Cdt 3x

- Pour les techniques d'enduit créatives et spéciales
- Bords de lame rectifiés radialement
- 0,7 mm d'épaisseur de lame
- Poignée ergonomique



04 OUTILS PROFESSIONNELS POUR LA REALISATION DE SURFACES LISSES



Truelle à lisser Q4 280 x 110 mm

Réf. 92 13 20 97 | Cdt 3x


- Lame double ultra-flexible
- Côtés de la lame biseautés et coins arrondis
- 0,3 mm d'épaisseur de lame
- Poignée ergonomique

ULTRA-MINCE, ULTRA-FLEXIBLE

Une truelle de lissage qui porte bien son nom :

Avec sa double lame extrêmement fine (0,3 mm) et ultra flexible, la truelle Q4 est l'outil parfait pour les travaux de masticage de haute qualité. Grâce aux bords biseautés de la lame et aux coins arrondis, le matériau peut déjà être appliqué et réparti sans bavures de mastic.

La préparation optimale pour les étapes de travail ultérieures telles que le ponçage, l'enduisage final, le raclage et la finition.



Kit de ponçage pour la construction à sec

Réf. 93 39 00 97 | Cdt 3x


- Ponceuse par aspiration 228 x 82 mm
- Adaptateur adapté à de nombreux appareils d'aspiration disponibles dans le commerce
- Grille de ponçage 3 x K80, 3 x K120, 3 x K180



Spatule de façade en aluminium 600 mm

Réf. 91 48 60 97 | Cdt 2x

- Pour racler les enduits et les mastics
- 0,3 mm d'épaisseur de lame
- Guidage ambidextre de l'outil
- Grande poignée en aluminium



DES SURFACES LISSES À LA PERFECTION

Après l'application et la répartition d'enduits ou de mastics, il s'agit de racler le matériau afin d'obtenir une surface plane et régulière. La spatule de façade en aluminium de COLOR EXPERT mise ici entièrement sur l'ergonomie et des résultats de travaux professionnels. La grande poignée en aluminium ultralégère permet de guider l'outil à deux mains sans se fatiguer. L'angle de contact de la lame flexible et arrondie en acier inoxydable est particulièrement plat, ce qui permet de compenser les inégalités les plus fines.

Spatule de façade 250 mm

Réf. 91 34 25 97 | Cdt 5x

- Pour racler les enduits et les mastics
- 0,4 mm d'épaisseur de lame
- Coins de lames arrondis
- Poignée ergonomique



Spatule de façade 600 mm

Réf. 91 34 60 97 | Cdt 5x

- Pour racler les enduits et les mastics
- 0,4 mm d'épaisseur de lame
- Coins de lames arrondis
- Poignée ergonomique



04 OUTILS PROFESSIONNELS POUR LA REALISATION DE SURFACES LISSES



Spatule de finition 250 mm

Réf. 91 34 26 97 | Cdt 3x

- Pour racler les enduits et les mastics particulièrement fins
- Feuille de gomme de 4 mm
- Surfaces super lisses
- Poignée ergonomique

SURFACES LISSES. SUCCÈS GARANTI. SUPER.

Le spatule de finition de COLOR EXPERT a été spécialement conçue pour permettre aux bricoleurs ambitieux de lisser parfaitement les surfaces enduites. Seuls ce que les professionnels dotés d'un bon outillage et d'une longue expérience maîtrisent habituellement, le bricoleur peut désormais le faire en toute sécurité. La lame en caoutchouc flexible, arrondie d'un côté, assure une répartition optimale de la pression, ce qui permet d'une part de bien lisser le matériau et d'autre part de réduire le risque de bavures de mastic. Par rapport aux lames métalliques, le matériau n'attire pas autant, ce qui garantit une finition agréable à long terme, un nettoyage facile et une grande durabilité.



Brosse à maroufler 300 x 25 mm

Réf. 95 89 17 97 | Cdt 12x

- Idéal pour enrober le non-tissé des peintres
- Soie de Chine de haute qualité, vulcanisée
- Grande poignée en bois naturel





05 OUTILLAGE PROFESSIONNEL



Ils ne servent pas à appliquer la peinture ou à reboucher les murs, mais ils sont tout aussi importants pour le quotidien des artisans. Que ce soit pour la protection personnelle, pour la propreté sur le chantier, ou tout simplement comme compagnon à portée de main pour couper le matériel et ouvrir les emballages. Les outils de travail professionnels de COLOR EXPERT offrent un soutien optimal pour de nombreux travaux de rénovation.

Cutter 18 mm

Réf. 95 65 80 97 | Cdt 6x

- Lame noire avec une technique d'affûtage optimisée
- Netteté de coupe extrême
- Enclenchement automatique de la lame
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression




LA LAME NOIRE – EXTRA TRANCHANTE

Les lames sécables doivent remplir diverses tâches dans le quotidien des artisans : Couper du papier peint et de l'intissé, des films et des rubans adhésifs, ouvrir différents types d'emballages. Ce qui est important, c'est qu'elles doivent être fiables et durantes. Les lames sécables avec revêtement spécial noir et affûtage spécial optimisé se distinguent par un tranchant extrême et une durée de vie accrue. Même lors de travaux exigeants, elles coupent – de manière fiable et durable.

Lames sécables 18 mm

Réf. 95 68 18 97 | Cdt 10x | Nombre 10x

- Lame noire avec une technique d'affûtage optimisée
- Netteté de coupe extrême
- Durée de vie élevée
- Dans le distributeur de sécurité



05 OUTILLAGE PROFESSIONNEL



Gants taille 8

Réf. 98 54 01 10 | Cdt 12x

- Bonne sensibilité tactile
- Matériau PU
- Sans silicone
- Conforme à la norme CE Cat I, EN 420



Gants taille 9

Réf. 98 54 02 10 | Cdt 12x

- Bonne sensibilité tactile
- Matériau PU
- Sans silicone
- Conforme à la norme CE Cat I, EN 420



Porte en film plastique 2,20 x 1,20 m

Réf. 96 96 22 15 | Cdt 5x


- Protège de la poussière et des odeurs lors des travaux de rénovation
- Forme en L
- Avec fermeture éclair
- LDPE



Bâche de bâtiment 4 x 5 m

Réf. 96 92 75 10 | Cdt 10x

- Protège de la poussière et de la saleté lors des travaux de construction et de rénovation
- 75 my
- Très résistant
- LDPE



Film de protection pour vitres 50 cm x 100 m

Réf. 96 97 50 10 | Cdt 2x

- Auto-adhésif
- Adhésif acrylique, faible pouvoir adhésif
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Utilisable jusqu'à 30 jours



Art. No. 08.57.01.30 00-A
EMERSON
CE
CAT. 11 111111 1111
Cordless Electric Power Tools
EMERSON
EMERSON POWER TOOLS
EMERSON POWER TOOLS



Ciret GmbH
Division COLOR EXPERT

Platz der Republik 6
42107 Wuppertal
Allemagne

Téléphone: +49 202 49 19 200
Fax : +49 202 49 19 222

info@color-expert.eu
www.color-expert.eu