

In jedem steckt
ein Profi.



Workbook

Abdecken

Starkes Sortiment - starkes System

Das neue POS-Konzept
für Abdeckmaterialien von
COLOR EXPERT



Einfach überzeugend

Robuste Folien und reißfeste Planen – auf einen Blick

Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und wo verputzt und gestrichen wird, da wird gekleckert und geklotzt. Die Abdeckprodukte von COLOR EXPERT sorgen dabei für den nötigen Schutz. Von Bauplänen bis Abdeckfolien, von Abdeckvliesen bis Abdeckpapieren, von Gewebeplanen bis Staubschutztüren: COLOR EXPERT präsentiert das Abdeckmaterial in zwei intuitiv verständlichen und beratungsarm konzipierten Modulen. Und Ihre Kunden erkennen, was sie brauchen. Auf einen Blick.

Immer das richtige Material – mit einem Griff

Welches Projekt sie planen, wie groß der Bereich ist, den sie dabei schützen wollen, und in welchem Preissegment sie sich bewegen möchten – das wissen Ihre Kunden. Und mehr müssen sie nicht wissen. Denn das neue, übersichtlich strukturierte POS-System führt sie intuitiv zum optimalen Abdeckmaterial. Mit einem Griff.



Verbraucherführung

Anwendung

- Verputzen
- Streichen
- Schützen

Qualität

- Best (HPP)
- Better (MPP)
- Good (OPP)

Non-verbale Icons

- stark belastbar
- trittfest
- robust

Clevere Matrix, klare Kundenführung





Farbe und Bereichsbezeichnung definieren den Anwendungsbereich, die Eigenschaften und Qualität der Produkte im jeweiligen Fachboden.



Seitliche Vertikaltrenner lenken Ihre Kunden schon beim Betreten des Gangs in die richtige Richtung: Mit einem Anwendungsfoto und Piktogrammen weisen sie visuell auf die Produkte und deren besondere Eigenschaften hin.



Better- und Best-Auszeichnungen informieren über die Produktqualität.



Produkteinleger kennzeichnen Produkte aus dem Preiseinstiegsbereich sowie Spezialartikel aus dem Bereich Abdecken.

Einfach, schnell, sicher – mühelose Kaufentscheidung

In zwei klar strukturierten und beschilderten Regal-Modulen präsentiert COLOR EXPERT die Abdeck-Materialien. Die clevere Matrix macht es Ihren Kunden leicht: Die Produkte sind nach Anwendungen sortiert: **Schützen, Streichen, Verputzen**. Jeder Anwendungsbereich ist **farblich codiert** und erhält einen eigenen Regalboden. Mit der geplanten Anwendung sind die Kunden so schon im richtigen Regalboden. Die Anordnung der Regalböden (Schützen: unten, Streichen: Mitte, Verputzen: oben) spiegelt zugleich die **Qualitäten** der Folien und Planen (Best, Better, Good).

Kleine, mittlere oder große Fläche? Die **Größe** des Materials führt die Kunden von **links nach rechts** zum optimalen Produkt. Einfach, schnell und sicher.

Flexible Module – für jedes Regalformat

Die zwei Module des Standard-Regals sind 1,25 m breit. Das flexible Konzept ermöglicht auch kleinere Modulgrößen (1 x 1,25 m, 2 x 1,00 m, 1 x 1,00 m) mit einem entsprechend angepassten Sortiment. Je nach Größe und Bedarf Ihres Baumarkts.

Modul-Varianten

2 x 1,25 m	1 x 1,25 m
2 x 1,00 m	1 x 1,00 m


Preisbewusst und lösungsorientiert

Die unteren Fachböden dienen als Präsentationsfläche für preisbewusste Artikel in neutraler Aufmachung oder für Speziallösungen im Segment Abdecken – spezifisch anpassbar für Ihre Kundengruppe.

International verständlich

Einfaches Farbleitsystem


Verputzen: Orange, Streichen: Hellblau, Schützen: Gelb – jeder Anwendungsbereich erhält einen Fachboden und eine eigene Farbe. Außerdem sind ihm ein Anwendungsfoto und eine Illustration zugeordnet. So ist der jeweilige Bereich eindeutig gekennzeichnet – von den seitlichen Vertikaltrennern über die Scannerschienen bis zur Verpackung. Das sorgt für klare Struktur und schnelle Orientierung.



Non-verbale Produkt-Informationen

Anwendernahe Illustrationen und leicht verständliche Piktogramme vermitteln non-verbal die Anwendung und die besonderen Eigenschaften der Produkte: Ein, zwei oder drei Gewichte stehen für die Belastbarkeit, ein Fußabdruck für Trittfestigkeit.

Farbe, Illustration, Maße, Eigenschaften: Alles, was sie wissen müssen, haben Ihre Kunden non-verbal und international verständlich auf der Verpackung in der Hand. Auch wenn sie wieder zu Hause sind.



See what you get – ob transparent, transparent oder schwarz: Unsere Verpackungen sind speziell so designed, dass die Verbraucher auf den ersten Blick erkennen, was sie kaufen.

Farblich codierte Scanner-schieneneneinleger strukturieren das Modul und ordnen die Produkte den Bereichen zu.



Piktogramme auf den Scanner-schieneneneinlegern informieren Ihre Kunden non-verbal über besondere Eigenschaften, Qualitäten und Nachhaltigkeitssiegel.



Glaubwürdiges Umweltzeichen

Der Blaue Engel ist das wohl bekannteste Zeichen für umweltschonende Produkte und Dienstleistungen. Die Menschen kennen und vertrauen dem Siegel, das nur nach Einhaltung strenger Kriterien vergeben wird. Die Abdeckmaterialien aus dem Qualitätsbereich Better und Best tragen den Blauen Engel. Denn mindestens 80 % des Folienmaterials besteht aus Recyclingkunststoff.



www.blauer-engel.de/uz30a

- Folie zu mindestens 80 % Recycling-Kunststoff
- Begrenzung von Schadstoffen

DE-UZ 30a / 42014

STORCH-CIRET GROUP

Abdeckfolie





Inhalt

Bauplanen, Malerplanen, Abdeckfolien	9
Abdeckvlies und Abdeckpapier	14
Gewebeplanen, Staubschutztüren und Overalls	16
Notizen	18

Verputzen



Bauplane - Profi Verputzen

- zum Abdecken von Wänden, Böden und Objekten bei Arbeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung wie Stemm- und Verputzarbeiten
- extrem belastbar und trittfest



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Material	Stärke	Farbe	VE	EAN
96942097	4 m	5 m	20 m ²	LDPE	75 my	schwarz	10	4 013307 819943

Bauplane Verputzen

- zum Abdecken von Wänden, Böden und Objekten bei Arbeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung wie Verputzarbeiten
- stark belastbar und trittfest



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Material	Stärke	Farbe	VE	EAN
96932099	4 m	5 m	20 m ²	LDPE	46 my	transluzent	10	4 013307 819912
96935099	4 m	12,5 m	50 m ²	LDPE	46 my	transluzent	5	4 013307 819929



Abdecken

Bauplanen, Malerplanen, Abdeckfolien

Bauplane Verputzen



- zum Abdecken von Wänden, Böden und Objekten bei Arbeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung wie Verputzarbeiten
- stark belastbar und trittfest



DE-UZ 30a / 42014

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Material	Stärke	Farbe	Kern	VE	EAN
96939999	2 m	50 m	100 m ²	LDPE	46 my	transluzent	53 cm	3	4 013307 819936



Streichen



Malerplane Streichen

- zum Abdecken von Wänden und Objekten bei Streicharbeiten mit Farben, Lacken, Lasuren und bei Tapezierarbeiten
- robuste Malerqualität



DE-UZ 30a / 42014



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Material	Stärke	Farbe	VE	EAN
96922099	4 m	5 m	20 m ²	LDPE	18 my	transluzent	20	4 013307 819882
96925099	4 m	12,5 m	50 m ²	LDPE	18 my	transluzent	10	4 013307 819899

Malerplane Streichen

- zum Abdecken von Wänden und Objekten bei Streicharbeiten mit Farben, Lacken, Lasuren und bei Tapezierarbeiten
- robuste Malerqualität



DE-UZ 30a / 42014



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Material	Stärke	Farbe	Kern	VE	EAN
96929999	2 m	50 m	100 m ²	LDPE	18 my	transluzent	53 cm	9	4 013307 819905



Abdecken

Bauplanen, Malerplanen, Abdeckfolien

Schützen



Abdeckfolie Schützen

- zum Abdecken von Wänden und Objekten zum Schutz vor Staub und leichten Verschmutzungen bei Renovierarbeiten im Innenbereich



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Material	Stärke	Farbe	VE	EAN
96911099	4 m	2,5 m	10 m ²	HDPE	7 my	transparent	80	4 013307 819844
96912099	4 m	5 m	20 m ²	HDPE	7 my	transparent	50	4 013307 819851
96915099	4 m	12,5	50 m ²	HDPE	7 my	transparent	10	4 013307 819868

Abdeckfolie Schützen



- zum Abdecken von Wänden und Objekten zum Schutz vor Staub und leichten Verschmutzungen bei Renovierarbeiten im Innenbereich



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Material	Stärke	Farbe	Kern	VE	EAN
96919999	2 m	50 m	100 m ²	HDPE	7 my	transparent	-	10	4 013307 819875



Abdeckfolie

- leichter Schutz von Objekten vor Staub und Verunreinigungen



Art.-Nr.	Anzahl	Breite	Länge	Fläche	Material	Stärke	Farbe	VE	EAN
96903010	3x	4 m	2,5 m	10 m ²	HDPE	4 my	transparent	40	4 013307 819806
96901910		4 m	5 m	20 m ²	HDPE	4 my	transparent	40	4 013307 819820
96904910		4 m	12,5	50 m ²	HDPE	4 my	transparent	20	4 013307 819837





Abdecken


Abdeckvlies und Abdeckpapier



Abdeckvlies

- schützt Fußböden vor Schmutz während Renovierarbeiten im Innen- und Außenbereich
- sehr saugfähig
- rutschhemmende Unterseite

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Flächengewicht	Farbe	VE	EAN
94261115	1 m	10 m	10 m ²	220 g/m ²	grau	6	4 013307 820116
94262215	1 m	25 m	25 m ²	220 g/m ²	grau	2	4 013307 820123



Abdeckvlies

- schützt Fußböden vor Schmutz während Renovierarbeiten im Innen- und Außenbereich
- sehr saugfähig
- rutschhemmende Unterseite

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Flächengewicht	Information	Farbe	VE	EAN
94260315	1 m	3 m	3 m ²	180 g/m ²	gefaltet	grau	10	4 013307 820192



Abdeckvlies

- schützt Fußböden vor Schmutz während Renovierarbeiten im Innen- und Außenbereich
- sehr saugfähig
- rutschhemmende Unterseite

Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Flächengewicht	Farbe	VE	EAN
94260515	1 m	5 m	5 m ²	180 g/m ²	grau	12	4 013307 820079
94261015	1 m	10 m	10 m ²	180 g/m ²	grau	6	4 013307 820086
94262615	1 m	25 m	25 m ²	180 g/m ²	grau	3	4 013307 820093
94265115	1 m	50 m	50 m ²	180 g/m ²	grau	2	4 013307 820109

Abdeckpapier

- schützt Fußböden vor Schmutz während Renovierarbeiten im Innenbereich
- besonders saugfähig



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Information	Farbe	VE	EAN
96997515	0,75 m	20 m	15 m ²	gekreppt	braun	10	4 013307 820147

Abdeckpapier

- schützt Fußböden vor Schmutz während Renovierarbeiten im Innenbereich



Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche	Information	Farbe	VE	EAN
96999815	1 m	20 m	20 m ²	glatt	braun	10	4 013307 820130





Abdecken

Gewebeplanen, Staubschutztüren und Overalls



Gewebeplanen

- zum Abdecken von z.B. Baumaterialien, Anhängern usw.
- sehr reißfest und vielfältig einsetzbar
- Ösen im Abstand von je 1 m zum Festzurren


Art.-Nr.	Breite	Länge	Fläche*	Flächengewicht	Farbe	VE	EAN
96930215	2 m	3 m	6 m ²	75 g/m ²	grün	20	4 013307 820048
96930615	1,5 m	6 m	9 m ²	75 g/m ²	grün	15	4 013307 820062
96930315	3 m	4 m	12 m ²	75 g/m ²	grün	10	4 013307 820031
96930415	4 m	6 m	24 m ²	75 g/m ²	grün	5	4 013307 820055
96930515	6 m	8 m	48 m ²	75 g/m ²	grün	3	4 013307 820024

*Maße = Schnittmaße, Nutzmaße ca. 4-5% geringer



Staubschutztür Folie

- zum Abschirmen von Schmutz, feinem Staub und Sprühnebel bei Renovierungen
- dichtes Folienmaterial
- Reißverschluss in L-Form



Art.-Nr.	Größe	Material	Farbe	VE	EAN
96962215	2,20 m x 1,20 m	LDPE	transluzent	5	4 013307 479765

Staubschutztür Vlies

- zum Abschirmen von Schmutz und grobem Staub bei Renovierungen
- atmungsaktiver Vlies-Stoff
- Reißverschluss in C-Form



Art.-Nr.	Größe	Material	Farbe	VE	EAN
96962015	2,20 m x 1,20 m	Vlies	weiß	10	4 013307 749608

Maleroverall

- schützt vor leichten Farbspritzern und grobem Schmutz bei Renovierungsarbeiten im Innenbereich
- mit Kapuze, Fuß-, Arm- und Taillengummi



Art.-Nr.	Größe	Material	Farbe	VE	EAN
98680015	L 52-54	Polypropylen	weiß	10	4 013307 820154
98680115	XL 56-58	Polypropylen	weiß	10	4 013307 820161
98680215	XXL 60-62	Polypropylen	weiß	10	4 013307 820178



Ciret GmbH
Geschäftsbereich COLOR EXPERT

Platz der Republik 6
42107 Wuppertal
Deutschland

Fon: +49 202 49 19 200
Fax: +49 202 49 19 222

info@color-expert.eu
www.color-expert.eu

