

## OUTILS PROFESSIONNELS

L'assortiment de **COLOR EXPERT**  
orienté vers les professionnels

# 2023

# CONTENU



## 01 PINCEAUX ET BROSSES PROFESSIONNELS POUR TOUTES SURFACES ET PLAFONDS

Pinceaux à peindre, laquer ou vernir	9
Pinceaux de finition	12
Pinceaux pour façades et brosses de surface	14
Brosse à plafond pour enduit à peindre	15

## 02 ROULEAUX, MANCHONS ET SETS PROFESSIONNELS

Manchons de dispersion en LoTex	17
Manchons de finition en Q4	21
Manchons pour lasures et primers en microfibre	22
Manchons à laquer en filt	23
Manchons à laquer en mousse	24
Manchons de scellement en nylon	25
Manchons de revêtement en nylon	26
Rouleaux à enduire en nylon	27

## 03 ACCESSOIRES PROFESSIONNELS

Montures pour manchons	29
Bac à peinture	29
Perches télescopiques	30
Boîte de rangement	30
Mélangeurs	31
Ouvre-boîte à vernis	31

## 04 OUTILS PROFESSIONNELS POUR LA REALISATION DE SURFACES LISSES

Spatules	33
Truelles	35
Outil de ponçage	36
Spatules de surface	37
Brosse à maroufler	38



## 05 OUTILLAGE PROFESSIONNEL

Cutter	41
Lames sécables	41
Gants	42
Porte en film plastique	42
Bâche de bâtiment	42
Film de protection pour vitres	42



# QUELLE EST LA CIBLE DES OUTILS PROFESSIONNELS DE COLOR EXPERT







## Outils de peinture pour les exigences professionnelles

Outre les groupes de clients classiques, bricoleurs – peintres amateurs – de plus en plus d'artisans se procurent leurs outils dans les grandes surfaces de bricolage. En particulier les généralistes mobiles qui, en tant qu'entreprise unipersonnelle et sans atelier propre, effectuent des travaux de peinture, de stucage et de construction. Ce groupe de clients apporte avec lui de nouvelles exigences : En tant qu'artisans professionnels, ils attendent de leurs outils un fonctionnement adéquat et un résultat de travail professionnel. A cela s'ajoute un nombre croissant de bricoleurs avec des exigences professionnelles en matière d'outils.

### **Puissant et performant. De haute qualité. D'une grande longévité.**

C'est pourquoi COLOR EXPERT a développé un assortiment d'outils de peinture dont les performances, la qualité et la durabilité sont adaptées aux exigences et aux besoins professionnels – spécialement pour les projets exigeants.

### **Assortiment compact d'outils de peinture**

Du rouleau à peinture au pinceau à laque en passant par le rouleau spécial pour l'application d'enduit : orientée vers les besoins et les tâches des artisans et des bricoleurs ambitieux, l'assortiment offre des produits professionnels pour les domaines de la peinture, du revêtement et de l'enduction. Des solutions haut de gamme pour l'application d'enduits et de mastics de différentes qualités complètent la gamme. Produits pour les clients du marché du bricolage – développés et produits par le numéro un européen de l'outillage pour peintres. De qualité professionnelle.

### **Design orienté vers le groupe cible**

Avec l'outillage de peintre professionnel pour les exigences professionnelles, COLOR EXPERT offre ainsi un complément optimal à son assortiment DIY : des produits durables pour les travaux de peinture et de crépissage en matériaux de haute qualité. Mais aussi en tant qu'assortiment autonome, le module équipé et conçu de manière professionnelle enrichit chaque magasin de bricolage. Dans des couleurs vives et un design adapté au groupe cible.

# LE CONCEPT POS POUR L'EXIGENCE PROFESSIONNELLE

## Attractif et intuitif

Grâce à son design attrayant en noir et orange, le module professionnel attire le regard dans le magasin. Le système intuitif, clair et bien structuré, guide les clients rapidement et sûrement dans les rayons vers le bon produit. Les séparateurs horizontaux, leurs indiquent le groupe de produits. Les bandeaux de panier conduisent à l'application correspondante et donnent des indications facilement compréhensibles sur les matériaux et les surfaces. Ainsi, ils guident avec précision vers le bon produit pour l'application concernée. Des pictogrammes spécifiques soulignent la qualité exceptionnelle des produits.







## Accroche-regards et points forts

Les séparateurs verticaux, les panneaux indicateurs et les photos attirent l'attention des clients sur les points forts des produits. Ils offrent des informations détaillées sur les propriétés, les applications et les avantages des produits professionnels. Les collecteurs de lumière entre les rayonnages attirent le regard des clients.

## Pour les professionnels et les bricoleurs ambitieux

L'emballage multilingue des produits – en six ou huit langues européennes – est un gage de sécurité et assure une décision rapide, une décision d'achat sans conseil. Les clients trouvent sans peine et rapidement dans les rayons l'outil qui leur permet d'obtenir un résultat optimal pour leur application. L'assortiment est ainsi un véritable atout pour les utilisateurs professionnels et les bricoleurs ambitieux – et pour le commerce.



	<input type="checkbox"/>	Mur lisse	<input checked="" type="checkbox"/>	Peindre
	<input checked="" type="checkbox"/>	Surface rugueuse	<input type="checkbox"/>	Enduire
	<input type="checkbox"/>	Enduit grossier	<input type="checkbox"/>	Laquer/Vernir



Nos produits certifiés FSC® sont reconnaissables par ce label. Vous pouvez reconnaître les produits à ce label.

## Non-verbal et international

L'exigence des professionnels : pour chaque support, le rouleau adéquat et professionnel. Non verbal et internationalement compréhensibles, les pictogrammes indiquent le type d'aptitude du support (mur lisse, surface rugueuse ou grossière) ainsi que d'autres informations sur le produit. Des photos donnent une image concrète de l'application, pour que les clients puissent choisir en toute sécurité et saisissent l'outil adapté.



- <sup>1</sup> Diamètre de tige
- <sup>2</sup> Diamètre de manchon
- <sup>3</sup> Hauteur de fibre

# 01 PINCEAUX ET BROSSES PROFESSIONNELS POUR TOUTES SURFACES ET PLAFONDS



Les outils de peinture pour les professionnels doivent donner un résultat de première qualité – rapides, étendus et durables. Les pinceaux professionnels de COLOR EXPERT sont faits pour cela. Une finition de première classe, un rendement surfacique élevé, une énorme résistance et une longue durée de vie – les pinceaux sont conçus pour cela. Qu’il s’agisse de peinture à dispersion, de vernis ou de lasure, l’assortiment comprend des pinceaux pour chaque application. Des pinceaux plats, ronds, à réchampir, aux brosses de plafond, en passant par les pinceaux pour façades et les pinceaux pour surfaces, l’assortiment couvre tous les besoins des professionnels au quotidien.



## PINCEAUX À PEINDRE, LAQUER OU VERNIR

Les polyvalents premium sont les garants de résultats de première qualité avec toutes les peintures et tous les vernis. Qu'il s'agisse de dispersion, de peintures à base d'eau ou de solvants ; les pinceaux à peindre et à vernir permettent d'obtenir rapidement et efficacement des résultats de surface de grande qualité.

Le volume élevé des poils assure une bonne absorption du matériau et une libération contrôlée de celui-ci. En même temps, les fins filaments de soie assurent une très bonne finition dès la première couche.

Autre point positif : grâce à sa grande stabilité dimensionnelle et à sa facilité de nettoyage, le mélange de soies synthétiques Premium est conçu de manière conséquente pour une longue durée de vie et une utilisation permanente sur le chantier. Ses filaments de soie extrêmement robustes garantissent une durée de vie 5 fois plus longue que les soies naturelles.



Peindre



Enduire



Laquer/Vernir

### Pinceau plat 30 mm

Réf. 81 08 30 97 | Cdt 12x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Virole en plastique anti-gonflement
- 12. force
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins



### Pinceau plat 50 mm

Réf. 81 08 50 97 | Cdt 12x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Virole en plastique anti-gonflement
- 12. force
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins



### Pinceau plat 60 mm

Réf. 81 08 60 97 | Cdt 12x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Virole en plastique anti-gonflement
- 12. force
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins



# 01 PINCEAUX ET BROSSES PROFESSIONNELLS POUR TOUTES SURFACES ET PLAFONDS

## Pinceau coudé 35 mm



Réf. 81 60 35 97 | Cdt 6x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Virole en plastique anti-gonflement
- Pour les coins, les niches et les finitions murales
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins

## Pinceau coudé 50 mm



Réf. 81 60 50 97 | Cdt 6x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Virole en plastique anti-gonflement
- Pour les coins, les niches et les finitions murales
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins

## Pinceau coudé 60 mm



Réf. 81 60 60 97 | Cdt 6x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Virole en plastique anti-gonflement
- Pour les coins, les niches et les finitions murales
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins

## VIROLE DES PINCEAUX : PLASTIQUE OU MÉTAL?

L'image classique d'un pinceau est sans doute celle d'une virole métallique. Mais les habitudes sont-elles toujours les meilleures? Dans ce cas, non : Les viroles en polyamide de haute qualité offrent des avantages considérables par rapport aux viroles métalliques :

- Il n'y a aucun risque de rouille et donc de décoloration sur la surface à peindre.
- Grâce à la virole en plastique entièrement moulée et étanche, les poils sont bien fixés dans la monture. La perte de poils par gonflement est ainsi évitée.

Tout bien considéré, les viroles en plastique sont donc un véritable gage de qualité, surtout en termes de longévité.



## Pinceau pouce N°02

Réf. 83 50 02 97 | Cdt 6x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Capsule annulaire résistante à la rouille
- Double pré-fil
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins



## Pinceau pouce N°04

Réf. 83 50 04 97 | Cdt 6x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Capsule annulaire résistante à la rouille
- Double pré-fil
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins



## Pinceau pouce N°08

Réf. 83 50 08 97 | Cdt 6x

- Pour toutes les peintures, laques et vernis
- Capsule annulaire résistante à la rouille
- Double pré-fil
- Pour des travaux de peinture et de vernissage fins



# 01 PINCEAUX ET BROSSES PROFESSIONNELS POUR TOUTES SURFACES ET PLAFONDS

## PINCEAU DE FINITION

En raison de leur faible viscosité et de leur temps de séchage court, les peintures à base d'eau et à faible viscosité sont particulièrement exigeantes en termes de traitement et d'outils. La brosse de finition de haute qualité a été spécialement développée à cet effet :

Elle se caractérise par un volume de filaments élevé pour une grande capacité d'absorption du matériau avec une libération lente et contrôlée du matériau.

Des filaments de soie extrêmement fins, flexibles et coniques permettent d'étaler facilement le produit et d'obtenir des surfaces de peinture lisses comme un miroir, sans „coulures“ ni traces.

Conçu pour les travaux de peinture particulièrement raffinés.



Peindre



Enduire



Laquer/Vernir

### Pinceau plat 30 mm



Réf. 81 90 30 97 | Cdt 12x

- Pour les peintures à base d'eau
- Virole en plastique anti-gonflement
- 12. force
- Pour les travaux de peinture les plus fins

### Pinceau plat 50 mm



Réf. 81 90 50 97 | Cdt 12x

- Pour les peintures à base d'eau
- Virole en plastique anti-gonflement
- 12. force
- Pour les travaux de peinture les plus fins

### Pinceau de finition 75 mm



Réf. 81 91 75 97 | Cdt 6x

- Pour les peintures à base d'eau
- Virole résistante à la rouille
- Force minimale
- Pour les travaux de peinture les plus fins



## Pinceau rechargeur N°3/0

Réf. 83 33 15 97 | Cdt 12x



- Pour les peintures à base d'eau
- Capsule annulaire résistante à la rouille
- Soies effilées
- Pour dégager les angles les plus fins.



## Pinceau rechargeur N°02

Réf. 83 33 21 97 | Cdt 12x



- Pour les peintures à base d'eau
- Capsule annulaire résistante à la rouille
- Soies effilées
- Pour dégager les angles les plus fins.



## Pinceau rechargeur N°04

Réf. 83 33 25 97 | Cdt 6x



- Pour les peintures à base d'eau
- Capsule annulaire résistante à la rouille
- Soies effilées
- Pour dégager les angles les plus fins.





# 01 PINCEAUX ET BROSSES PROFESSIONNELS POUR TOUTES SURFACES ET PLAFONDS

## PINCEAUX POUR FAÇADES ET BROSSES DE SURFACE

Les travaux de peinture sur les façades mettent les poils d'un pinceau à rude épreuve en raison de la structure grossière et sableuse de la surface. En même temps, elle doit disposer d'une grande flexibilité afin de pouvoir atteindre de manière optimale toutes les zones de la surface avec le matériau.

La brosse à peindre pour façades, très sollicitée, est spécialement conçue à cet effet :

Le mélange de soies de haute qualité dispose de filaments de soies synthétiques très robustes avec une très bonne flexibilité et stabilité de forme – pour un transfert optimal du matériau et une grande longévité.



**Peindre**



**Enduire**



**Laquer/Vernir**

### Pinceau de façade 50 mm



Réf. 81 20 50 97 | Cdt 6x

- Pour les peintures de façade
- Virole résistante à la rouille
- 6. force
- Fortement sollicité

### Pinceau de façade 75 mm



Réf. 81 20 75 97 | Cdt 6x

- Pour les peintures de façade
- Virole résistante à la rouille
- 6. force
- Fortement sollicité

### Brosse de surface 30 x 120 mm



Réf. 83 60 12 97 | Cdt 6x

- Pour les peintures de façade et la protection du bois
- Virole résistante à la rouille
- Crochet de seau en métal
- Fortement sollicité



## BROSSE À PLAFOND POUR ENDUIT À PEINDRE

Outre les utilisateurs professionnels, les bricoleurs ambitieux se lancent de plus en plus souvent dans l'application d'un enduit dans leurs propres murs. Les enduits au pinceau et au rouleau sont particulièrement appréciés, car ils peuvent être appliqués plus facilement avec les outils habituels, tels que la brosse ou le rouleau.

La brosse spéciale plafond pour enduit à peindre offre les caractéristiques optimales pour un résultat professionnel :

Équipée de soies vulcanisées très denses, elle assure un bon transfert du matériau et une faible perte de soies pour de bonnes épaisseurs de couche et des surfaces optimales.

Grâce aux filaments synthétiques indéformables, la brosse est facile à nettoyer et garantit une grande longévité. Elle est également idéale comme outil à effet pour structurer après l'application de l'enduit.



**Peindre**



**Enduire**



**Laquer/Vernir**

### Brosse à plafond 180 x 80 mm

Réf. 83 80 75 97 | Cdt 2x

- Pour les enduits au pinceau et au rouleau
- Soies vulcanisées très denses
- Faible risque d'éclaboussures
- Également utilisable comme outil d'effet





## 02 ROULEAUX, MANCHONS ET SETS PROFESSIONNELS



**A**ppliquer une couche de fond ou peindre des murs, vernir ou enduire – les professionnels ont besoin des outils adaptés spécialement conçus pour leurs travaux et applications. Comme les rouleaux professionnels rouleaux de COLOR EXPERT: des rouleaux durables, résistants et faciles à laver, pour l'application professionnelle de matériaux.



## MANCHONS DE DISPERSION EN LOTEX

Le garant de travaux de peinture de qualité et durables:

Le revêtement de haute qualité en fibres continues de polyamide avec traitement supplémentaire LoTex allie des propriétés matérielles précieuses à une grande longévité. LoTex protège durablement la fibre contre le feutrage et empêche l'encrassement de la housse. Cela facilite le nettoyage après l'utilisation et garantit que les propriétés de qualité de la fibre continue de polyamide sont protégées durablement. Cela permet un transfert de matière élevé et constant pour des performances élevées au m<sup>2</sup> dès la première couche et un aspect de première qualité au pinceau sans peluches.



**Peindre**



**Enduire**



**Laquer/Vernir**

### Manchons de dispersion en LoTex 18 cm



Réf. 84 30 18 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone




### Manchons de dispersion en LoTex 25 cm



Réf. 84 30 25 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



### Rouleau de dispersion en LoTex 25 cm



Réf. 84 30 19 97 | Cdt 5x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



# 02 ROULEAUX, MANCHONS ET SETS PROFESSIONNELS

## Manchons de dispersion en LoTex 10 cm



Réf. 84 30 11 97 | Cdt 10x | Nombre 2x  
Réf. 86 30 15 97 | Cdt 10x | Nombre 5x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



## Manchons de dispersion en LoTex 12 cm



Réf. 86 30 12 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



## Rouleau de dispersion en LoTex 15 cm



Réf. 86 30 20 97 | Cdt 20x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



## LOTEX : VIT PLUS LONGTEMPS, DURE PLUS LONGTEMPS, ÉTEND MIEUX LA PEINTURE

L'ennoblissement spécial LoTex offre une protection durable des fibres et assure ainsi :

- une absorption et une diffusion élevées de la couleur,
- un très bon aspect d'application sans peluches,
- un gain de temps grâce à la réduction du nombre de trempages et un nettoyage facile après l'utilisation.


Le choix le plus sûr pour des travaux de peinture de qualité, disponible pour tous les supports.  
Prévu pour une utilisation prolongée, conçu pour les professionnels.

## Manchons de dispersion en LoTex 18 cm



Réf. 86 26 18 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



## Manchons de dispersion en LoTex 25 cm



Réf. 86 26 25 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



## Rouleau de dispersion en LoTex 25 cm



Réf. 86 26 26 97 | Cdt 5x


- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone





# 02 ROULEAUX, MANCHONS ET SETS PROFESSIONNELS

## Manchons de dispersion en LoTex 12 cm



6 mm  
18 mm 30 mm



Réf. 86 26 12 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



## Rouleau de dispersion en LoTex 12 cm



6 mm  
18 mm 30 mm




Réf. 86 26 13 97 | Cdt 5x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



## Manchons de dispersion en LoTex 18 cm, rembourré



8 mm  
18 mm 60 mm




Réf. 86 26 21 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



## Manchons de dispersion en LoTex 25 cm, rembourré



8 mm  
18 mm 60 mm



Réf. 86 26 27 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures au latex
- Peintures au silicate
- Peintures à la résine de silicone



## MANCHONS DE FINITION EN Q4

De plus en plus souvent, sur les chantiers et les projets de rénovation, la qualité des surfaces murales lissées au maximum joue un rôle. Il va de soi qu'une peinture de finition doit également répondre à l'exigence exceptionnelle de murs très lisses. La fibre mélangée high-tech du rouleau de finition Q4 répond sans difficulté à cette exigence :

Elle assure un excellent aspect de la peinture, même sur les zones exposées à la lumière rasante. Ce faisant, les extrémités extra fortement chanfreinées du rouleau empêchent la formation de traces de roulage.



**Peindre**



**Enduire**





**Laquer/Vernir**

### Manchons de finition en Q4 18 cm



Réf. 87 43 18 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures céramiques




### Manchons de finition en Q4 25 cm



Réf. 87 43 25 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures céramiques




### Manchons de finition en Q4 12 cm



Réf. 87 43 12 97 | Cdt 10x

- Peintures à dispersion
- Peintures céramiques



# 02 ROULEAUX, MANCHONS ET SETS PROFESSIONNELS

## MANCHONS POUR LASURES ET PRIMERS EN MICROFIBRE

L'application mince des lasures et des primers ont un point commun : une viscosité extrêmement faible.

Le rouleau pour lasures et primers Microfibres est spécialement conçu pour de tels produits à faible viscosité. Son revêtement en microfibres extrêmement absorbant réduit les gouttes lors de l'application et assure une application efficace du matériau avec une grande capacité de produit.

Il convient par exemple, parfaitement aux travaux d'apprêt sur les plaques de plâtre, aux travaux de protection du bois avec des lasures ou des peintures contre les intempéries sur tous les types de bois.



Peindre



Enduire



Laquer/Vernir



Réf. 85 36 18 97 | Cdt 10x

- Accrocheur Acrylique
- Peintures de protection contre les intempéries
- Lasures



Réf. 85 36 25 97 | Cdt 10x

- Accrocheur Acrylique
- Peintures de protection contre les intempéries
- Lasures



Réf. 85 36 11 97 | Cdt 10x | Nombre 2x

- Accrocheur Acrylique
- Peintures de protection contre les intempéries
- Lasures



Réf. 85 36 12 97 | Cdt 10x

- Accrocheur Acrylique
- Peintures de protection contre les intempéries
- Lasures




## MANCHONS À LAQUER EN FILT

Lors de l'utilisation de peintures à base de solvants, les rouleaux mousse classiques peuvent atteindre leurs limites en ce qui concerne la répartition du produit et l'application de la première couche. Les rouleaux feutrés offrent une alternative de qualité :

Ils disposent d'un revêtement sans fin en polyester fortement feutré qui assure un très bon transfert de matériau et une répartition aisée du matériau. Ils permettent d'obtenir de très bonnes épaisseurs de couche dès le premier processus de peinture.

En tant que rouleau de grande surface, il sert de manière optimale à l'application de vitrifications de parquets et représente une alternative judicieuse aux rouleaux en velours classiques.



### Manchons à laquer en filt 18 cm



Réf. 84 34 18 97 | Cdt 10x

- Peintures liquides à base de solvants
- Vitrification monocomposante pour parquet
- Vernis antirouille



### Manchons à laquer en filt 10 cm



Réf. 86 60 11 97 | Cdt 10x | Nombre 2x

- Peintures liquides à base de solvants
- Vitrification monocomposante pour parquet
- Vernis antirouille




### Manchons à laquer en filt 12 cm



Réf. 86 60 30 97 | Cdt 10x

- Peintures liquides à base de solvants
- Vitrification monocomposante pour parquet
- Vernis antirouille




### Kit de peinture filt 4 x 10 cm



Réf. 86 60 72 97 | Cdt 14x

- Peintures liquides à base de solvants
- Vitrification monocomposante pour parquet
- Vernis antirouille
- Bac à peinture 14 x 27,5 cm et étrier



# 02 ROULEAUX, MANCHONS ET SETS PROFESSIONNELS

## MANCHONS À LAQUER EN MOUSSE

Les rouleaux de mousse ont une longue tradition pour l'application fine et de qualité de la peinture. Différentes formes de rouleaux se sont imposées en fonction des préférences de l'utilisateur.

Par rapport aux rouleaux de mousse droits, les extrémités arrondies des rouleaux réduisent la formation de traces de roulage. Les formes concaves des cylindres assurent une répartition optimale de la pression et donc une surface sans traces, tout en utilisant efficacement toute la longueur du cylindre.

Les qualités de mousse les plus fines garantissent un aspect uniforme de la peinture sans formation de bulles.




Peindre



Enduire



Laquer/Vernir



### Manchons à laquer en flock 11 cm, concave


Réf. 86 77 11 97 | Cdt 10x | Nombre 2x

- Vernis acryliques
- Vernis polyuréthane

## FLOCK – POUR UNE FINITION TRÈS FINE

Les laquages de haute qualité avec des peintures à l'eau à faible viscosité font partie des tâches les plus exigeantes, même lors de l'application au rouleau. Les rouleaux en mousse floquée sont l'outil idéal, car leurs fins poils de polyamide remplissent deux fonctions à la fois :

- Ils forment de nombreux petits interstices, ce qui permet une bonne absorption et un bon écoulement du matériau.
- Lors du roulage, ils percent les bulles d'air et garantissent une surface parfaitement lisse comme un miroir.



### Manchons à laquer en mousse 11 cm, arrondi

Réf. 86 74 45 97 | Cdt 10x | Nombre 5x

- Vernis acryliques
- Vernis polyuréthane



## MANCHONS DE SCELLEMENT EN NYLON

Les revêtements de sol pour les garages, les bâtiments industriels et les entrepôts doivent être résistants et durables, tout comme l'outil avec lequel ils sont appliqués.

Le rouleau de revêtement en nylon répond parfaitement à ces exigences extrêmes. Les fibres continues de polyamide super-résistantes et à poils courts garantissent une bonne répartition des matériaux à haute viscosité sans coller à la longue.

Cela en fait l'outil optimal pour les applications spéciales à base de laques à deux composants, de résines et de plastiques liquides.



Peindre



Enduire




Laquer/Vernir

### Manchons de scellement en nylon 18 cm



Réf. 84 31 18 97 | Cdt 10x

- Peintures visqueuses à base de solvants
- Systèmes de peinture 2 composants
- Résine époxy



### Manchons de scellement en nylon 10 cm



Réf. 86 35 11 97 | Cdt 10x | Nombre 2x

- Peintures visqueuses à base de solvants
- Systèmes de peinture 2 composants
- Résine époxy





# 02 ROULEAUX, MANCHONS ET SETS PROFESSIONNELS

## MANCHONS DE REVÊTEMENT EN NYLON

Le rouleau de revêtement en nylon est un outil polyvalent classique pour le traitement des matériaux difficiles.

Matériaux difficiles : il s'agit de revêtements légèrement visqueux, comme les peintures structurées, les colles à papier peint, les enduits roulés appropriés et les mastics pâteux. Le revêtement en polyamide sans fin fortement feutré de hauteur de poil moyenne offre une élasticité des fibres et une capacité d'absorption des matériaux suffisantes, ainsi qu'une bonne stabilité des fibres. Par rapport aux rouleaux pelucheux courants, le rouleau d'enduction nylon a moins tendance à coller et assure donc des résultats d'enduction durables, uniformes et de haute qualité.




Peindre



Enduire



Laquer/Vernir




### Manchons de revêtement en nylon 18 cm



Réf. 84 30 26 97 | Cdt 10x

- Enduit au rouleau
- Couleurs structurées
- Enduits pâteux
- Colle à tapisser



### Manchons de revêtement en nylon 12 cm



Réf. 86 33 12 97 | Cdt 10x

- Enduit au rouleau
- Couleurs structurées
- Enduits pâteux
- Colle à tapisser

## ROULEAU À ENDUIRE EN NYLON

Le rouleau à enduire en nylon a été spécialement conçu pour l'application d'enduits au rouleau et de mastics.

Des boucles en nylon extrêmement robustes et résistantes à l'usure, mais néanmoins flexibles, assurent une répartition optimale et régulière du matériau. L'application de l'enduit ou du mastic est ainsi jusqu'à 3 fois plus rapide qu'avec les rouleaux à peinture ou les truelles traditionnelles. Les étapes de travail suivantes, telles que le lissage et la structuration, sont également préparées de manière optimale grâce à l'épaisseur régulière de la couche.



Peindre



Enduire



Laquer/Vernir

### Rouleau à enduire en nylon 18 cm



Réf. 84 20 19 97 | Cdt 5x

- Enduit au rouleau
- Couleurs structurées
- Enduits pâteux

8 mm  
16 mm 48 mm



## 03 ACCESSOIRES PROFESSIONNELS



**D**es accessoires utiles pour l'application de la peinture sont indispensables sur le chantier. Ici, ce sont surtout l'ergonomie, l'efficacité et la durabilité qui comptent. Les accessoires professionnels de COLOR EXPERT offrent des solutions optimales à cet égard : Des montures ergonomiques à deux composants et des perches télescopiques en matériaux particulièrement légers permettent de travailler sans se fatiguer, même lors d'utilisations prolongées. Des détails bien pensés, comme par exemple les poinçonnages métalliques de l'ouvre-boîte pour un mélange plus efficace des couleurs, sont le résultat d'un développement de produit conséquent, orienté vers le quotidien des professionnels.



## Monture pour manchon de 18 cm

Réf. 84 05 18 99 | Cdt 10x

- Poignée ergonomique 2K
- 27 cm de longueur
- Compatible avec toutes les perches télescopiques proposées

8 mm



## Monture pour manchon de 25 cm

Réf. 84 05 25 99 | Cdt 10x

- Poignée ergonomique 2K
- 27 cm de longueur
- Compatible avec toutes les perches télescopiques proposées

8 mm



## Monture pour manchon de 10–15 cm

Réf. 86 04 39 99 | Cdt 10x

- Poignée ergonomique 2K
- 37 cm de longueur
- Compatible avec toutes les perches télescopiques proposées

6 mm



## Bac à peinture XXL 34 x 50 cm

Réf. 84 80 30 10 | Cdt 5x

- Pour les grands récipients
- Surface de roulement structurée
- Avec bec verseur
- Grande stabilité



## 03 ACCESSOIRES PROFESSIONNELS

### Perche télescopique aluminium et fibre de verre



Réf. 84 96 22 97 | Cdt 6x

- 114–200 cm de longueur
- Grande poignée souple
- Grande stabilité pour un faible poids
- Cône standard

### Bâton télescopique XXL aluminium



Réf. 84 93 00 97 | Cdt 5x

- 165–300 cm de longueur
- Grande stabilité pour un faible poids
- Cône standard



### Boîte de rangement pour rouleaux à peinture

Réf. 93 53 10 97 | Cdt 4x

- Pour les rouleaux de 18 à 27 cm de longueur
- Protège jusqu'à 90 jours contre le dessèchement
- Utilisable plusieurs fois
- Nettoyage facile

## PRENDRE SA PAUSE EN TOUTE DÉCONTRACTION

Pas de problème – grâce à la boîte de rangement professionnelle. Elle protège les rouleaux à peinture utilisés contre le dessèchement – jusqu'à 90 jours. Elle est adaptée aux rouleaux de 18 à 27 cm et, grâce à la petite encoche, les rouleaux complets avec monture peuvent également y être accrochés facilement.

La boîte est facile à nettoyer et peut être utilisée plusieurs fois.





## Bâton d'agitation 55 cm

Réf. 94 36 56 97 | Cdt 10x



- Pour mélanger de grands récipients
- Avec fente pour un meilleur mélange des couleurs



## Ouvre-boîte à vernis 28 cm

Réf. 94 31 28 10 | Cdt 10x

- Pour ouvrir les boîtes de peinture
- Convient également comme agitateur
- En métal





## 04 OUTILS PROFESSIONNELS POUR LA REALISATION DE SURFACES LISSES



Les surfaces super lisses prennent de plus en plus d'importance dans l'aménagement des pièces et des murs. De plus en plus souvent, les surfaces super lisses, enduites de manière spéciale (Q3/Q4), remplacent les papiers peints classiques utilisés auparavant. Outre l'enduisage de base et standard (Q1/Q2), de plus en plus de bricoleurs ambitieux se lancent dans cette classe royale de la décoration de surface. Avec les outils professionnels de COLOR EXPERT, les artisans et les bricoleurs exigeants obtiennent des surfaces parfaitement lisses.

## Spatule de peintre rigide 50 mm



Réf. 91 51 50 97 | Cdt 3x

- Lame rigide avec biseau
- Pour enlever les vieux matériaux
- Avec capuchon de frappe
- Poignée ergonomique



## Spatule multifonction 75 mm



Réf. 91 51 75 97 | Cdt 3x

- Lame rigide avec biseau
- Pour différentes applications
- Avec capuchon de frappe
- Poignée ergonomique



## NOTRE TALENTS MULTIPLES

La spatule multifonction de COLOR EXPERT fait honneur à son nom :

Grâce à sa lame rigide en acier inoxydable avec patin, sa lame pointue, ses différentes ouvertures et son tranchant ondulé, la spatule peut être utilisée pour les applications les plus diverses: Elle convient pour racler les anciens revêtements, gratter les joints, nettoyer les rouleaux de peinture, comme arrache-clous, décapsuleur et peigne à pinceaux.

## Spatule de peintre flexible 75 mm



Réf. 91 50 75 97 | Cdt 3x

- Lame flexible
- Pour remplir et lisser
- Avec capuchon de frappe
- Poignée ergonomique



# 04 OUTILS PROFESSIONNELS POUR LA REALISATION DE SURFACES LISSES



## Spatule pour construction sèche 150 mm

Réf. 91 50 15 97 | Cdt 3x

- Lame flexible
- Pour le remplissage et le lissage des cloisons sèches
- Avec capuchon de frappe et embout PH2
- Poignée ergonomique



## Spatule carrée 160 mm

Réf. 91 02 16 10 | Cdt 5x

- Lame flexible





## Spatule de stucateur 80 mm

Réf. 92 17 80 97 | Cdt 5x

- Pour l'application et la structuration d'enduits et de mastics
- 0,7 mm d'épaisseur de lame
- Poignée ergonomique



## Truelle pour construction sèche 305 x 120 mm

Réf. 92 13 30 97 | Cdt 3x

- Forme incurvée de la lame
- Coins de lames arrondis
- 0,7 mm d'épaisseur de lame
- Poignée ergonomique



## COURBÉ? CONSCIEMMENT!

La truelle pour construction sèche de COLOR EXPERT a été spécialement conçue pour le jointoiment entre les plaques de plâtre. Elle se distingue par la forme courbée de sa lame, qui assure une répartition optimale du matériau et des transitions de mastic particulièrement plates. Cela réduit les efforts lors des opérations de ponçage en aval.

**Important** : appliquer le mastic au centre de la feuille et l'étirer perpendiculairement au joint.

## Truelle spéciale forme vénitienne 240 x 110 mm

Réf. 92 14 20 97 | Cdt 3x

- Pour les techniques d'enduit créatives et spéciales
- Bords de lame rectifiés radialement
- 0,7 mm d'épaisseur de lame
- Poignée ergonomique



# 04 OUTILS PROFESSIONNELS POUR LA REALISATION DE SURFACES LISSES



## Truelle à lisser Q4 280 x 110 mm

Réf. 92 13 20 97 | Cdt 3x

- Lame double ultra-flexible
- Côtés de la lame biseautés et coins arrondis
- 0,3 mm d'épaisseur de lame
- Poignée ergonomique

## ULTRA-MINCE, ULTRA-FLEXIBLE

Une truelle de lissage qui porte bien son nom :

Avec sa double lame extrêmement fine (0,3 mm) et ultra flexible, la truelle Q4 est l'outil parfait pour les travaux de masticage de haute qualité. Grâce aux bords biseautés de la lame et aux coins arrondis, le matériau peut déjà être appliqué et réparti sans bavures de mastic.

La préparation optimale pour les étapes de travail ultérieures telles que le ponçage, l'enduisage final, le raclage et la finition.



## Kit de ponçage pour la construction à sec

Réf. 93 39 00 97 | Cdt 3x

- Ponceuse par aspiration 228 x 82 mm
- Adaptateur adapté à de nombreux appareils d'aspiration disponibles dans le commerce
- Grille de ponçage 3 x K80, 3 x K120, 3 x K180



## Spatule de façade en aluminium 600 mm

Réf. 91 48 60 97 | Cdt 2x

- Pour racler les enduits et les mastics
- 0,3 mm d'épaisseur de lame
- Guidage ambidextre de l'outil
- Grande poignée en aluminium



## DES SURFACES LISSES À LA PERFECTION

Après l'application et la répartition d'enduits ou de mastics, il s'agit de racler le matériau afin d'obtenir une surface plane et régulière. La spatule de façade en aluminium de COLOR EXPERT mise ici entièrement sur l'ergonomie et des résultats de travaux professionnels. La grande poignée en aluminium ultralégère permet de guider l'outil à deux mains sans se fatiguer. L'angle de contact de la lame flexible et arrondie en acier inoxydable est particulièrement plat, ce qui permet de compenser les inégalités les plus fines.

## Spatule de façade 250 mm

Réf. 91 34 25 97 | Cdt 5x

- Pour racler les enduits et les mastics
- 0,4 mm d'épaisseur de lame
- Coins de lames arrondis
- Poignée ergonomique



## Spatule de façade 600 mm

Réf. 91 34 60 97 | Cdt 5x

- Pour racler les enduits et les mastics
- 0,4 mm d'épaisseur de lame
- Coins de lames arrondis
- Poignée ergonomique





# 04 OUTILS PROFESSIONNELS POUR LA REALISATION DE SURFACES LISSES



## Spatule de finition 250 mm

Réf. 91 34 26 97 | Cdt 3x

- Pour racler les enduits et les mastics particulièrement fins
- Feuille de gomme de 4 mm
- Surfaces super lisses
- Poignée ergonomique

## SURFACES LISSES. SUCCÈS GARANTI. SUPER.

Le spatule de finition de COLOR EXPERT a été spécialement conçue pour permettre aux bricoleurs ambitieux de lisser parfaitement les surfaces enduites. Seuls ce que les professionnels dotés d'un bon outillage et d'une longue expérience maîtrisent habituellement, le bricoleur peut désormais le faire en toute sécurité. La lame en caoutchouc flexible, arrondie d'un côté, assure une répartition optimale de la pression, ce qui permet d'une part de bien lisser le matériau et d'autre part de réduire le risque de bavures de mastic. Par rapport aux lames métalliques, le matériau n'attire pas autant, ce qui garantit une finition agréable à long terme, un nettoyage facile et une grande durabilité.



## Brosse à maroufler 300 x 25 mm

Réf. 95 89 07 97 | Cdt 12x

- Idéal pour enrober le non-tissé des peintres
- Soie de Chine de haute qualité, vulcanisée
- Grande poignée en bois naturel





## 05 OUTILLAGE PROFESSIONNEL



Ils ne servent pas à appliquer la peinture ou à reboucher les murs, mais ils sont tout aussi importants pour le quotidien des artisans. Que ce soit pour la protection personnelle, pour la propreté sur le chantier, ou tout simplement comme compagnon à portée de main pour couper le matériel et ouvrir les emballages. Les outils de travail professionnels de COLOR EXPERT offrent un soutien optimal pour de nombreux travaux de rénovation.



## Cutter 18 mm

Réf. 95 65 80 97 | Cdt 6x

- Lame noire avec une technique d'affûtage optimisée
- Netteté de coupe extrême
- Enclenchement automatique de la lame
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression




## LA LAME NOIRE – EXTRA TRANCHANTE

Les lames sécables doivent remplir diverses tâches dans le quotidien des artisans : Couper du papier peint et de l'intissé, des films et des rubans adhésifs, ouvrir différents types d'emballages. Ce qui est important, c'est qu'elles doivent être fiables et durantes. Les lames sécables avec revêtement spécial noir et affûtage spécial optimisé se distinguent par un tranchant extrême et une durée de vie accrue. Même lors de travaux exigeants, elles coupent – de manière fiable et durable.

## Lames sécables 18 mm

Réf. 95 68 18 97 | Cdt 10x | Nombre 10x

- Lame noire avec une technique d'affûtage optimisée
- Netteté de coupe extrême
- Durée de vie élevée
- Dans le distributeur de sécurité



# 05 OUTILLAGE PROFESSIONNEL



## Gants taille 8

Réf. 98 54 01 10 | Cdt 12x

- Bonne sensibilité tactile
- Matériau PU
- Sans silicone
- Conforme à la norme CE Cat. 2, EN 388



## Gants taille 9

Réf. 98 54 02 10 | Cdt 12x

- Bonne sensibilité tactile
- Matériau PU
- Sans silicone
- Conforme à la norme CE Cat. 2, EN 388



## Porte en film plastique 2,20 x 1,20 m

Réf. 96 96 22 15 | Cdt 5x

- Protège de la poussière et des odeurs lors des travaux de rénovation
- Forme en L
- Avec fermeture éclair
- LDPE



## Bâche de bâtiment 4 x 5 m

Réf. 96 92 75 10 | Cdt 10x

- Protège de la poussière et de la saleté lors des travaux de construction et de rénovation
- 75 my
- Très résistant
- LDPE



## Film de protection pour vitres 50 cm x 100 m

Réf. 96 97 50 10 | Cdt 2x

- Auto-adhésif
- Adhésif acrylique, faible pouvoir adhésif
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Utilisable jusqu'à 30 jours





## **CIRET GMBH**

Platz der Republik 6  
42107 Wuppertal  
Germany

Tel. +49 202 49 19 200  
[colorexpert@ciret.eu](mailto:colorexpert@ciret.eu)  
[www.color-expert.eu](http://www.color-expert.eu)

